



MEMORIAL DESCRITIVO

ARQUITETURA

ANEXO B

Responsável: Arquiteta Carolina Chisté Guimarães.

CAU: nº A42964-3

Contratante: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Obra: Projetos executivos para Modernização interna dos 3º ao 11º pavimentos do prédio sede da DPE

Local: Av. Sete de Setembro, 666. Centro histórico. Porto Alegre-RS.

Data: 27 de novembro de 2017

ÍNDICE

1. CADEIRAS PARA USO INSTITUCIONAL – DIRETRIZES GERAIS:.....	4
DIRETRIZES GERAIS	4
1.1 CADEIRA _ MODELO O03.....	5
1.2 CADEIRA _ MODELO O04.....	6
1.3 CADEIRA _ MODELO O05.....	7
1.4 CADEIRA DEFENSOR GERAL_ MODELO O24	8
1.5 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO SALA DEFENSOR GERAL_ MODELO O25.....	9

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

A Especificação Técnica tem por objetivo apresentar o escopo técnico dos serviços a serem executados, definindo as especificações e parâmetros para a execução de cada item, elementos que serão desenvolvidos, parâmetros de aceitação e orientações para execução.

1. CADEIRAS PARA USO INSTITUCIONAL – DIRETRIZES GERAIS:

DIRETRIZES GERAIS

Os itens abaixo descritos se destinam a compor os ambientes do Projeto de Reforma do Prédio Sede da Defensoria Pública.

Todos os móveis e/ou seus componentes deverão pertencer a linhas comerciais e fornecidos conforme especificações contidas neste documento.

Devem ser observadas as dimensões do mobiliário de referência e do projeto. Serão aceitas variações dimensionais, sob avaliação e aprovação da Fiscalização da DEAM (Diretoria de Engenharia da DPE), desde que não afetem a operacionalidade, funcionalidade e finalidade estabelecidas pelo projeto.

As imagens são ilustrativas do padrão visual estabelecido no projeto.

Os catálogos e especificações dos itens que serão fornecidos devem ser apresentados à Fiscalização para análise e aprovação ANTES da encomenda ao fornecedor e/ou entrega à Defensoria. Podem ser apresentadas amostras, se necessário.

1.1 CADEIRA _ MODELO O03

Fornecer e instalar cadeira giratória. Material: Couro Sintético cor bege Braços: Cromados com Couro Sintético cor bege Mecanismo: Inclinação. Levantamento: 8cm a gás Base: 32.5cm cromada Rodas: Nylon Peso: 15 Kg Peso Máximo Suportado: 130 Kg

Cadeira com concha em estrutura rígida, revestida com almofadas em espuma anatômica e couro sintético. Braços metálicos tubulares cromados, revestidos no mesmo material da concha. Base metálica tubular cromada, regulagens de altura e inclinação com acionamento por manetes, pistão a gás, fixa à base por parafusos. Design anatômico.

Modelo: Cadeira Presidente Madrid Bege PRNMBE 0646 ou similar

AUDITÓRIO / CONSELHO



cadeira presidente madrid bege -
prnmbe-0646
14 unidades

Critério de Medição:

Por unidade entregue e montada no local indicado em projeto ou depositada no local indicado pela Fiscalização, para mobiliário fornecido conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.

1.2 CADEIRA_ MODELO O04

Fornecer e instalar Cadeira giratória. Material: Couro Sintético cor bege
Braços: Cromados com Couro Sintético cor bege Mecanismo: Cromado de
Multi-Funções. Levantamento: 8cm a gás Base: 30cm cromada Rodas:
Poliuretano Peso: 17 Kg Peso Máximo Suportado: 130 Kg

Cadeira com concha em estrutura rígida, revestida com almofadas em espuma anatômica e couro sintético. Braços metálicos tubulares cromados, revestidos no mesmo material da concha. Base metálica tubular cromada, regulagens de altura e inclinação com acionamento por manetes, pistão a gás, fixa à base por parafusos. Design anatômico.

Modelo: Cadeira Gerente Roma Bege Gerobe 0635 ou similar.

SALA DE REUNIÕES



cadeira gerente roma bege -
gerobe-0635

16 unidades x 7 salas
= total 112 unidades

Critério de Medição:

Por unidade entregue e montada no local indicado em projeto ou depositada no local indicado pela Fiscalização, para mobiliário fornecido conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.

1.3 CADEIRA _ MODELO O05

Fornecer e instalar Cadeira Up fixa com prancheta. Assento e encosto injetados em polipropileno cor cinza, 100% reciclável, estrutura quatro pés, formada por tubo de aço carbono cilíndrico, conformado em forma de “V” com diâmetro de 25,4 mm de pés cromados. Sapatas injetadas em polipropileno. Peça lateral que permite encaixe lateral entre cadeiras. Empilhável (número máximo de cadeiras em uma pilha: 15).

Modelo: UP fixa Mega flex cadeira 1244 ou similar.

AUDITÓRIO / VISITANTE



CADEIRA UP FIXA KYOS COM BRAÇOS,
ASSENTO ESTOFADO ALMOFADO,
E COM PRANCHETA. ESTOFADO COR BRANCA

117 unidades

Critério de Medição:

Por unidade entregue e montada no local indicado em projeto ou depositada no local indicado pela Fiscalização, para mobiliário fornecido conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.

1.4 CADEIRA DEFENSOR GERAL_ MODELO O24

Fornecer e instalar cadeira giratória, com base em tubo de alumínio polido e assento/encosto em madeira compensada multilaminada com espuma (D35/assento e D26/encosto) e revestimento sintético em PVC. Possui braços em tubo de aço cromado e regulagem de altura a gás, **regulagem de inclinação com dispositivo de travamento. Braços em estrutura tubular metálica, cromada, parte superior estofada no mesmo material do assento/encosto. Fixação de todos os elementos por parafusos para mobiliário.** Possui função relax no assento/encosto e rodízios em nylon. Carga máxima suportável: 100kg.

Modelo: LAVORO CADEIRA EXECUTIVA ALTA. Marca: Tok&Stok ou similar.



Critério de Medição:

Por unidade entregue e montada no local indicado em projeto ou depositada no local indicado pela Fiscalização, para mobiliário fornecido conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.

1.5 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO SALA DEFENSOR GERAL_ MODELO O25

Fornecer e instalar cadeira giratória, com base em tubo de alumínio polido e assento/encosto em compensado multilaminado com espuma (D35/assento e D26/encosto) e revestimento sintético em PVC. Possui braços em tubo de aço cromado e regulagem de altura a gás **regulagem de inclinação com dispositivo de travamento. Braços em estrutura tubular metálica, cromada, parte superior estofada no mesmo material do assento/ encosto. Fixação de todos os elementos por parafusos para mobiliário.**

Possui função relax no assento/encosto e rodízios em nylon. Carga máxima suportável: 100kg.

Modelo: LAVORO CADEIRA EXECUTIVA, COR PRETO. Marca: Tok&Stok ou similar.



Critério de Medição:

Por unidade entregue e montada no local indicado em projeto ou depositada no local indicado pela Fiscalização, para mobiliário fornecido conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.