



## MEMORIAL DESCRITIVO

### ARQUITETURA

## ANEXO B

**Responsável:** Arquiteta Carolina Chisté Guimarães.

**CAU:** nº A42964-3

**Contratante:** Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

**Obra:** Projetos executivos para Modernização interna dos 3º ao 11º pavimentos do prédio sede da DPE

**Local:** Av. Sete de Setembro, 666. Centro histórico. Porto Alegre-RS.

**Data:** 27 de novembro de 2017

## ÍNDICE

<b>1. LOTE 5:</b> .....	<b>3</b>
1.1 PERSIANAS _ MODELO O15 .....	4
1.2 PERSIANAS _ MODELO O16 .....	5

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

A Especificação Técnica tem por objetivo apresentar o escopo técnico dos serviços a serem executados, definindo as especificações e parâmetros para a execução de cada item, elementos que serão desenvolvidos, parâmetros de aceitação e orientações para execução.

### **1. LOTE 5:**

#### PERSIANAS – DIRETRIZES GERAIS

Os itens abaixo descritos se destinam a compor os ambientes do Projeto de Reforma do Prédio Sede da Defensoria Pública.

As persianas deverão ser fornecidas e instaladas conforme projeto anexo e especificações contidas neste documento.

As imagens são ilustrativas do padrão visual estabelecido no projeto.

Os catálogos e especificações dos itens que serão fornecidos devem ser apresentados à Fiscalização para análise e aprovação ANTES da encomenda ao fornecedor e/ou entrega à Defensoria. Será obrigatória a apresentação de amostra de ambos os tipos de persianas (amostra das régua/ material principal).

### 1.1 PERSIANAS \_ MODELO O15

Fornecer e instalar persianas rolô Blackout automática cor branca.

**Marca: HunterDouglas. Tipo: Cortinas, Modelo: Rolô ou similar.**

Em tecido tipo blackout, textura interna branca, acionamento por sistema de correntes e manivela, travamento de regulagem de altura, perfil rígido metálico interno à borda inferior. Suportes metálicos. As persianas são piso teto em módulos de 1,00m de largura com algumas variações dependendo dos módulos das fachadas. Ou seja, cada persiana deve ocupar um módulo da fachada do prédio.

**Fixação na sanca de gesso parafusado junto ao perfil metálico da sanca.**

**Posição de instalação á 3 cm da esquadria.**



## 1.2 PERSIANAS \_ MODELO O16

Fornecer e instalar persianas com lâminas de PVC 50mm cor marfim. Acionamento por sistema de correntes e manivela, travamento de regulagem de altura, perfil rígido metálico de cor branca, como acabamento da borda inferior. Suportes metálicos. As persianas são do teto até 10cm abaixo do peitoril das janelas, em módulos de 1,00m de largura com algumas variações dependendo dos módulos das fachadas. Ou seja, cada persiana deve ocupar um módulo da fachada do prédio.

**Marca Paraná Persianas, ou similar.**

**Fixação na sanca de gesso parafusado junto ao perfil metálico da sanca.**

**Posição de instalação á 3 cm da esquadria.**



### **Critério de Medição para todos os itens:**

Por unidade instalada no local indicado em projeto, para persianas fornecidas conforme especificado, nos modelos e linhas aprovados pela Fiscalização.