



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

PROCESSO	Pregão 48/2019 – PROA 19/3000-0001514-0
ASSUNTO	Análise de amostras dos produtos das empresas melhor classificada do Pregão 48/2019 - Republicação
DATA	09.setembro.2019
ELABORADOR	Arq. Marcia Soldera

OBJETO:

Este parecer técnico contempla análise técnica das propostas finais dos lotes, bem como dos catálogos anexos às mesmas, apresentados pela empresa GAMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DECORAÇÕES EIRELI, melhor classificada no pregão 048/2019.

ANÁLISE TÉCNICA:

Foram analisados neste parecer apenas os aspectos técnicos das propostas e das informações dos catálogos. Até a presente data não foram encaminhadas à DEAM as amostras do tecido dos estofados, cujo prazo limite de envio é de 17.julho.2019, de modo que sua avaliação não está contemplada neste documento.

Empresa: **GAMA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DECORAÇÕES EIRELI**

Foram apresentadas para análise:

- a) Catálogo linha Biccateca 2019 – identificado como itens 1.01 e 1.02
- b) Catálogo Or Design – identificado como item 1.03
- c) Catálogo Rivatti Móveis, Decoração e Design – identificado como item 1.04
- d) Prancha de desenho técnico identificada como Alucast / Progere Desenhos Industriais – identificado como item 1.05
- e) Imagem avulsa – identificada como item 1.05
- f) Catálogo Branco Design – identificado como itens 1.06, 1.07 e 1.08
- g) Catálogo Fortline Corp Mobiliário Corporativo – identificado como itens 1.09.01, 01.09.02 e 01.09.03
- h) Catálogo Cercatto Assentos e Estofados – identificado como itens 1.09.04, 01.09.05 e 01.09.06
- i) Catálogo Parizotti identificada como item 1.09.07





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

Proposta comercial do fornecedor:

A descrição dos itens constante neste documento é compatível com o Edital e seus anexos.

Catálogo referente ao item 01.01

Móvel proposto: BC 1304 ARMARIO PA MASTER SIMPLES 04P pitão para cadeado - Marca Biccateca

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.02

Móvel proposto: Modelo 5070 - Banco Multiuso 1500 - Marca Biccateca

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.03

Móvel proposto: OR-1102BE (BASE MADEIRA ESCURA) - Fabricante Or Design

O padrão visual do móvel NÃO é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B. A concha da cadeira especificada tem laterais altas, com a função de apoio aos braços, enquanto que o modelo proposto pelo licitante não possui laterais. Entretanto, verifica-se que no catálogo apresentado há produto que atende plenamente ao padrão requerido, e o código deste produto é OR-1120. Assim, dada a semelhança entre os códigos de ambos os produtos (1102 e 1120), sugiro questionar ao fornecedor se houve erro de digitação na planilha de proposta, e se o código correto não seria 1120, o que atenderia à Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica do mobiliário apresentado corresponde à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.04

Móvel proposto: Banqueta São Paulo ABS - Fabricante Rivatti

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B, considerando a informação constante na proposta (documento nº57, pag 298) de que será fornecido na cor branca.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

Catálogo referente ao item 01.05

Móvel proposto: Modelo bm-066 Saarinen - Marca Alucast

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B, considerando a informação constante na proposta (documento nº57, pag 299) de que será fornecido na cor preta.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.06

Móvel proposto: MODELO DREAM/LISO - Fabricante Branco Estofados

O padrão visual, dimensões do mobiliário e descrição técnica do móvel NÃO são compatíveis com a Especificação Técnica – Anexo B. Foram observadas as seguintes divergências:

- a) O revestimento é frisado e almofadado; no móvel de referência o revestimento é liso.
- b) As almofadas de assento e encosto são fixas; na especificação consta “*Assento e encosto removíveis*”.
- c) A espuma é de média densidade (D28 no assento e D20 no encosto); na especificação consta “*espuma de alta densidade.*” Em diversas fontes consultadas, a referência é que abaixo de D-33 (espuma com capacidade de 71 kg a 100 kg) pode haver deformação no caso de uso por pessoas acima de 80kg.
- d) As dimensões do mobiliário apresentado são significativamente maiores do que a descrição do Edital, com variação de 23cm (19%) a maior em relação ao modelo de referência (de 167cm para 200cm).
- e) A base do móvel é em pés simples vertical em alumínio polido; no móvel de referência a base é tubular quadrada, contínua, cromada.

Nota: A descrição da proposta comercial copia o texto da Especificação Técnica – Anexo B, entretanto as mesmas divergem do constante no catálogo apresentado.

Catálogo referente ao item 01.07

Móvel proposto: MODELO DREAM/LISO - Fabricante Branco Estofados

O padrão visual, dimensões do mobiliário e descrição técnica do móvel NÃO são compatíveis com a Especificação Técnica – Anexo B. Foram observadas as seguintes divergências:

- a) O revestimento é frisado e almofadado; no móvel de referência o revestimento é liso.
- b) As almofadas de assento e encosto são fixas; na especificação consta “*Assento e encosto removíveis*”.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

- c) A espuma é de média densidade (D28 no assento e D20 no encosto); na especificação é solicitado “*espuma de alta densidade.*” Em diversas fontes consultadas, a referência é que abaixo d D-33 (espuma com capacidade de 71 kg a 100 kg) pode haver deformação no caso de uso por pessoas acima de 80kg.
- d) As dimensões do mobiliário apresentado são significativamente maiores do que a descrição do Edital, com variação de 33cm (28%) a maior em relação ao modelo de referência (de 117cm para 150cm).
- e) A base do móvel é em pés simples vertical em alumínio polido; no móvel de referência a base é tubular quadrada, contínua, cromada.

Nota: A descrição da proposta comercial copia o texto da Especificação Técnica – Anexo B, entretanto as mesmas divergem do constante no catálogo apresentado.

Catálogo referente ao item 01.08


Móvel proposto: MODELO DREAM/LISO - Fabricante Branco Estofados

O padrão visual, dimensões do mobiliário e descrição técnica do móvel NÃO são compatíveis com a Especificação Técnica – Anexo B. Foram observadas as seguintes divergências:

- a) O revestimento é frisado e almofadado; no móvel de referência o revestimento é liso.
- b) As almofadas de assento e encosto são fixas; na especificação é solicitado “*Assento e encosto removíveis*”.
- c) A espuma é de média densidade (D28 no assento e D20 no encosto); na especificação é solicitado “*espuma de alta densidade.*” Em diversas fontes consultadas, a referência é que abaixo d D-33 (espuma com capacidade de 71 kg a 100 kg) pode haver deformação no caso de uso por pessoas acima de 80kg.
- d) As dimensões do mobiliário apresentado são significativamente maiores do que a descrição do Edital, com variação de 13cm (19%) a maior em relação ao modelo de referência (de 67cm para 80cm).
- e) A base do móvel é em pés simples vertical em alumínio polido; no móvel de referência a base é tubular quadrada, contínua, cromada.

Nota1: A descrição da proposta comercial copia o texto da Especificação Técnica – Anexo B, entretanto as mesmas divergem do constante no catálogo apresentado.

Nota2: Embora a proposta comercial especifique a linha Dream para este mobiliário, o modelo poltrona não consta no catálogo da fábrica, onde são citados apenas os sofás de 02 e 03 lugares.





Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

Catálogo referente ao item 01.09.01

Móvel proposto: Linha Argus - Fabricante: Fortline

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.09.02

Móvel proposto: Linha Argus - Fabricante: Fortline

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.09.03

Móvel proposto: Linha Argus - Fabricante: Fortline

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

Catálogo referente ao item 01.09.04

Móvel proposto: MODELO SF002 - Fabricante Cercatto

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

As dimensões do mobiliário apresentado são compatíveis com o mobiliário de referência, com a variação de 10% constatada sendo tolerável para esta tipologia de móveis e sua aplicação.

Não consta no catálogo a descrição técnica do móvel apresentado, impossibilitando conferir as demais características técnicas relevantes, em especial a densidade da espuma. A informação deverá ser fornecida para avaliação, dada sua relevância no desempenho e durabilidade do móvel.

Catálogo referente ao item 01.09.05

Móvel proposto: MODELO SF002 - Fabricante Cercatto

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

As dimensões do mobiliário apresentado são compatíveis com o mobiliário de referência, com a variação de 6% constatada sendo tolerável para esta tipologia de móveis e sua aplicação.

Não consta no catálogo a descrição técnica do móvel apresentado, impossibilitando conferir as demais características técnicas relevantes, em especial a densidade da espuma. A informação



Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Manutenção Predial

PARECER TÉCNICO

deverá ser fornecida para avaliação, dada sua relevância no desempenho e durabilidade do móvel.

Catálogo referente ao item 01.09.06

Móvel proposto: MODELO SF002 - Fabricante Cercatto

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

As dimensões do mobiliário apresentado são compatíveis com o mobiliário de referência, com a variação de 8% constatada sendo tolerável para esta tipologia de móveis e sua aplicação.

Não consta no catálogo a descrição técnica do móvel apresentado, impossibilitando conferir as demais características técnicas relevantes, em especial a densidade da espuma. A informação deverá ser fornecida para avaliação, dada sua relevância no desempenho e durabilidade do móvel.

Catálogo referente ao item 01.07

Móvel proposto: MESA DE CENTRO LACA BASE RECUADA - Fabricante: PARIZOTTI

O padrão visual do móvel é compatível com a Especificação Técnica – Anexo B.

A descrição técnica e dimensões do mobiliário apresentado correspondem à descrição do Edital.

CONCLUSÃO:

Considero que, dentro dos critérios citados:

- Os catálogos apresentam produtos compatíveis com o objeto do Edital para os itens 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.09.01, 01.09.02, 01.09.03 e 01.09.07.
- Ao catálogos **não** apresentam produtos compatíveis com o objeto do Edital para os itens 01.06, 01.07 e 01.08.
- É necessário complementar as informações do catálogo para possibilitar a adequada análise para os itens 01.09.04, 01.09.05, 01.09.06.
- A proposta comercial é compatível com a planilha do Edital, contendo todos os itens de aquisição, entretanto nos itens 01.06, 01.07 e 01.08 há divergência entre a descrição da proposta comercial e a descrição do catálogo apresentado.
- Os demais aspectos da documentação não foram objeto de análise por não constituírem critérios técnicos.

Arq. Márcia Loureiro Chaves Soldera

CAU nº 29.650-3 - DEAMP / DPE

Rua Sete de Setembro n.666. Centro – Porto Alegre – RS Brasil – Cep. 90.010-190
Telefone: (51) 3210-9432

Autor: arq. Marcia Soldera
CA nº: A-29.650-3
Data: 10.setembro.2019



Pág: 6 / 6



Nome do documento: PAR_2019_09_10 Analise Prop LicitMobLinhaComercial PE48 2019 Marcia.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Marcia Loureiro Chaves Soldera	DEFENS / DEAMP / 385961401	10/09/2019 10:36:47

