



FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE SAPUCAIA DO SUL

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul
CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete, 145
Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020
Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA COM DISPUTA

Sapucaia do Sul, 24 de junho de 2020.

DL Nº 0243/2020 - PROCESSO 44716/2020

Entrega/Faturamento nas seguintes unidades:

HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS (HMGV) , SAMU E UPA SAPUCAIA DO SUL :

CNPJ: 13.183.513/0001-27

ENDEREÇO: RUA PINHEIRO MACHADO, 331

BAIRRO: DIEHL

SAPUCAIA DO SUL - RS - CEP: 93210-180

Fone: (51) 34518200- RAMAL 165

HOSPITAL DE TRAMANDAÍ (HT):

CNPJ: 13.183.513/0002-08

ENDEREÇO: Avenida Emancipação ,1255

TRAMANDAÍ - RS - CEP: 95590-000

Fone: (51) 3084 0300

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE SAPUCAIA DO SUL

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul
CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete, 145
Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020
Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br

I. SOLICITAÇÃO:

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL, inscrita no CNPJ 13.183.513/0001-27, com sede na Rua Pinheiro Machado, 331, Bairro Diehl, Sapucaia do Sul/RS, representada pelo Diretor Administrativo-Financeiro Leandro Pires Barcellos e Diretor-Geral Gilberto Barichello, torna público, que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA para **AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL OU HIDRO-REPELENTE**, para o Hospital Municipal Getúlio Vargas e Hospital de Tramandaí, tipo menor preço, conforme as descrições constantes neste documento.

- 1.1. DATA DA PUBLICAÇÃO: 24/06/2020.
- 1.2. INÍCIO DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 24/06/2020 às 15h00min
- 1.3. TÉRMINO DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 25/06/2020 às 09h:30min.
- 1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/06/2020 às 10:00min.
- 1.5. LOCAL: NO SITE www.pregaoonlinebanrisul.com.br

II. INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS DO FORNECEDOR:

NOME DA EMPRESA (RAZÃO SOCIAL E FANTASIA):

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: nº: Sala:

CEP: Bairro: Cidade:

Estado: Telefone: () E-mail:

NOME DO FUNCIONÁRIO QUE PREENCHEU ESTA COTAÇÃO:

VALIDADE DA PROPOSTA:

PRAZO E FORMA PARA PAGAMENTO:

PRAZO DE ENTREGA:

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



III. OBJETO:

Unid. FHGV	ITEM	Descrição	Marca	QTDE	Unid	Valor Unitário	Valor Total
Hospital Municipal Getúlio Vargas	1	2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) 10MM, TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PESO APROXIMADO DE 1,4 G/CM ³ ; OU EM POLIPROPILENO (SMS) IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M ² , COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO, OU POLIPROPILENO (SMS) NÃO IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M ² , COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL. NAS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,30 MTS, OMBRO AO PUNHO 85 CM, LARGURA 80 CM, PROTEÇÃO COSTAS 65 CM, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020		9.000,00	UN		
Hospital de Tramandaí	2	2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) 10MM, TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PESO APROXIMADO DE 1,4 G/CM ³ ; OU EM POLIPROPILENO		1.000,00	UN		

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE SAPUCAIA DO SUL

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul
CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete, 145
Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020
Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br

		(SMS) IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO, OU POLIPROPILENO (SMS) NÃO IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL. NAS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,30 MTS, OMBRO AO PUNHO 85 CM, LARGURA 80 CM, PROTEÇÃO COSTAS 65 CM, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020					
UPA Sapucaia do Sul	3	2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100% POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) 10MM, TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PESO APROXIMADO DE 1,4 G/CM³; OU EM POLIPROPILENO (SMS) IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M2, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO, OU POLIPROPILENO (SMS) NÃO IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M², COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL. NAS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,30 MTS, OMBRO AO PUNHO 85 CM, LARGURA 80 CM, PROTEÇÃO COSTAS 65 CM, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020		1.800,00	UN		
SAMU	4	2686 - AVENTAL HOSPITALAR IMPERMEAVEL / AVENTAL CIRÚRGICO IMPERMEÁVEL HIDRO-REPELENTE RESISTENTE, EM PVC (POLICLORETO DE VINIL) OU SMS (100%		2.000,00	UN		

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



FUNDAÇÃO DE SAÚDE
DE SAPUCAIA DO SUL

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul
CNPJ: 13.183.513/0001-27
Rua Alegrete, 145
Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020
Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br

		POLIPROPILENO), COM MANDAS LONGAS E TIRAS PARA AMARRAR, ELÁSTICO NOS PUNHOS, PARA USO HOSPITALAR. COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) 10MM, TRANSLUCIDO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PESO APROXIMADO DE 1,4 G/CM ³ ; OU EM POLIPROPILENO (SMS) IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50G/M ² , COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO, OU POLIPROPILENO (SMS) NÃO IMPERMEÁVEIS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M ² , COM BARREIRA PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA PELE E ROUPA DO PROFISSIONAL. NAS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO 1,30 MTS, OMBRO AO PUNHO 85 CM, LARGURA 80 CM, PROTEÇÃO COSTAS 65 CM, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020					
--	--	--	--	--	--	--	--

IV. PROPOSTA DE VALOR – R\$

- a) **Prazo de entrega:** Imediata após o recebimento da ordem de compra;
- b) **Proposta válida:** 60 dias;
- c) **Condição de pagamento:** 30 dias após a emissão da nota fiscal.

V. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

- a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local de entrega, constantes na Solicitação de Orçamento, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192



constarão as indicações referentes a: Marca, Fabricante, Modelo, Lote, Série, Procedência e Prazo de Garantia ou de Validade;

b) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o objeto que apresentar avarias ou defeitos na ocasião de seu recebimento definitivo, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

c) Comunicar à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede à data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

VI. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

a) Documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 29, da Lei nº 8.666/93, que consiste em: prova de regularidade para com a Fazenda Federal; prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

b) Registro de Produto fornecido pela ANVISA ou Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro.

c) Descrição técnica para análise da área e amostra se solicitado .

Identificação e assinatura do Fornecedor

UNIDADES:

Hospital Municipal Getúlio Vargas - (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí - (51) 3684.0300
UPA Lajeado - (51) 3982.1473 / UPA Viamão - (51) 3054.7526 / UPA Areal (Pelotas) (53) 3226.3622 / UPA Sapucaia do Sul - (51) 3450.3082
Clisam - (51) 3474.0169 / SAMU Sapucaia do Sul - 192