



DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCESSO Nº 20/3000-0000904-9

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comunicação de dados para a interligação redundante da Sede da Defensoria Pública às Defensorias Públicas Regionais com tecnologia SD-WAN, incluindo serviço de conexão à Internet. O serviço engloba instalação e configuração de equipamentos e de enlaces de comunicação, gerenciamento pró-ativo contra falhas, suporte e repasse de conhecimento.

Trata-se de esclarecimento sobre Pregão Eletrônico nº 20/2020:

Questionamento 1:

4.3.3. Além das interfaces utilizadas para o link MPLS e Internet deve possuir pelo menos 2 (duas) interfaces GigabitEthernet (10/100/1000Base-T), que serão utilizadas na rede interna da CONTRATANTE, totalizando, no mínimo, quatro interfaces de rede GigabitEthernet (10/100/1000Base-T);

Entendemos que os appliances SD-WAN poderão realizar as funções de CPE, a fim de otimizar a quantidade de equipamentos instalados no ambiente da Contratante reduzindo os pontos de falhas, desde que sejam atendidas todas as especificações do Termo de Referência.

Nosso entendimento está correto?

Questionamento 2:

Deverá ser apresentado Marca e Modelo dos *Appliances* na proposta comercial? Se não, como se dará a validação se os *Appliances* SD-WAN atendem aos requisitos descritos o Termo de Referência?

Questionamento 3:

4.3.32. *Cada equipamento fornecido deverá vir acompanhado de todos os acessórios, programas (em sua última versão de firmware estável) e licenças necessários à sua instalação, operação e monitoração.*

É possível a oferta para solução de gerenciamento no modelo virtualizado? Caso positivo, qual o ambiente virtual usado na estrutura da Defensoria Pública para possamos disponibilizar nossa solução?





DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Resposta da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul:

Em relação aos questionamentos apresentados, seguem as respostas:

- 1) Está correto o entendimento.
- 2) A marca e modelo devem ser apresentados na proposta, preferencialmente com o catálogo do produto. Caso alguma licitante não apresente as informações, será solicitado por meio de esclarecimentos à proposta.
- 3) É possível, desde que observadas as demais especificações do edital. O ambiente utilizado pela Defensoria é VMware 6.7.