



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

01 – OBJETO

O objeto do presente Termo de Referência visa à abertura de Processo Licitatório, para a aquisição de materiais para utilização no combate ao COVID-19.

02 – MOTIVAÇÃO

Através da aquisição dos itens elencados no presente Termo de Referência, oportunizar-se-á o enfrentamento ao COVID-19 por parte da Secretaria de Saúde do Município, garantindo conforto e segurança à população Bageense.

03 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

Nº	DESCRIÇÃO ITEM	UND	QUANT.	MÉDIA DE VALOR (Unitário) R\$	MÉDIA DE VALOR (total) R\$
1	Mascara Descartável - Confeccionada em não tecido (TNT hospitalar) 100% polipropileno com tripla camada. Possuir duas tiras de elástico para fixação e clip nasal com pregas horizontais para ajuste na face. Soldada por ultrassom. Inerte e antisséptico. Hipoalergênica e atóxica. O produto deve ser compatível com as certificações nacionais (ANVISA).	Und	180.000	2,27	409.176,00
2	Macacão Descartável M Tamanho m, material impermeável, isento de fibra de algodão, 100% polipropileno, respirável, antiestático, com resistência contra substâncias químicas e poeiras. Características: cor branca, capuz, mangas longas, punhos e tornozelos com elástico, fecho central com zíper.	Und	300	48,25	14.476,20
3	Macacão Descartável G - Tamanho g, material impermeável, isento de fibra de algodão, 100% polipropileno, respirável, antiestático, com resistência contra substâncias químicas e poeiras. Características: cor branca, capuz, mangas longas, punhos e tornozelos com elástico, fecho central com zíper.	Und	500	48,25	24.127,00
4	Macacão descartável GG Tamanho gg, material impermeável, isento de fibra de algodão, 100% polipropileno, respirável, antiestático, com resistência contra substâncias químicas e poeiras. Características: cor branca, capuz, mangas longas, punhos e tornozelos com elástico, fecho central com zíper.	Und	1.200	48,25	57.904,80
5	Macacão descartável XG Tamanho xg, material impermeável, isento de fibra de algodão, 100% polipropileno, respirável, antiestático, com resistência contra substâncias químicas e poeiras. Características: cor branca, capuz, mangas longas, punhos e tornozelos com elástico, fecho central com zíper.	Und	1.000	48,25	48.254,00



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

6	Luvas descartáveis procedimento P LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "P". Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Material: látex íntegro. Tamanho: pequeno. Características Adicionais: ambidestra, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, que não cause danos ao organismo em condições normais de uso, devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo látex e tamanho de acordo com a especificação, deve estar devidamente embalada de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A. Apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).	Caixa	1.000	59,17	59.174,29
7	Luvas descartáveis procedimento M LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M". Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Material: látex íntegro. Tamanho: Médio. Características Adicionais: ambidestra, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, que não cause danos ao organismo em condições normais de uso, devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo látex e tamanho de acordo com a especificação, deve estar devidamente embalada de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A. Apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).	Caixa	1.000	59,17	59.174,29
8	Luvas descartáveis procedimento G LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G". Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção do profissional. Material: látex íntegro. Tamanho: Grande. Características Adicionais: ambidestra, lubrificada com pó bio absorvível atóxico, que não cause danos ao organismo em condições normais de uso, devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo látex e tamanho de acordo com a especificação, deve estar devidamente embalada de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento, a embalagem deve conter o tamanho, o lote, a data de fabricação e de validade, conter número do C.A. Apresentação: embalagem contendo 100 (cem) unidades acondicionadas em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).	Caixa	1.000	59,17	59.174,29
9	Totem para álcool gel Fabricado em estrutura metálica; Pedal de acionamento metálico; Chapas decorativas em plástico polionda ou MDF; Largura 35cm; Altura 140cm; Profundidade 35cm; Dispenser recarregável 450ml - 1.250 usos	Und	40	472,30	18.892,00
10	Álcool gel 70% Álcool etílico hidratado em gel 70% V/V (em volume). Glicerinado, correspondente a 62,44° Inpm (em peso). Indicado como antisséptico de mãos. Transparente, isento de material em suspensão que não deixa resíduo nas mãos. Em frasco plástico de 500ml. Deve apresentar a FISPQ e registro na Anvisa.	Und	5.000	9,03	45.166,65
11	Teste rápido COVID-19 IGG/IGM. Teste rápido, qualitativo que auxilia na triagem e auxílio diagnóstico de pacientes suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2, indispensável ao controle epidemiológico. Dessa forma, em poucas etapas é possível identificar inclusive pacientes assintomáticos. Sensibilidade: 86,43% (IC 95%: 82,41% ~ 89,58%) Especificidade: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%) Total consistente: 91,61% (IC 95%: 89,10% ~ 93,58%)	Und	7.000	108,33	758.331,00



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

12	Alcool líquido 70% Alcool etílico hidratado correspondente a 70% Inpm (em peso). Indicado como antisséptico. Em frasco plástico de 1000ml. Deve apresentar a FISPQ e registro na ANVISA.	Und	5.000	9,48	47.400,00
13	Cateteres Agulhados, “Scalp” ou “Butterfly” Feitos de aço inoxidável biocompatível, não flexíveis que na qual dobram-se sob resistência, para infusão de curta duração (em torno de 24 horas), de baixo volume, pode ser usado para administração de medicamentos “In bolus” ou “flush”	Und	15.000	0,35	5.277,75
14	Avental descartável Avental de procedimento não estéril - aplicação: biosegurança, EPI - barreira protetora aos profissionais de saúde	Und	10.000	8,03	80.300,00
15	Touca Sanfonada Descartável com Elástico Branca – Fabricada em não tecido 100% polipropileno; - Material resistente e confortável; - Com elástico, proporcionando melhor vedação; - Produto não estéril; - Uso único e individual; - Descartável; - Cor: branca; - Contém: 100 unidades.	Pacote	50.000	0,20	10.123,34
16	Máscara PFF2 Máscara de proteção respiratória pff2 (equivalente a n95). Aplicação: indicada para proteção de poeiras, nevoas, toxinas, fumos e vapores orgânicos; com eficiência mínima de filtração de 94% de proteção. Composição: confeccionado em camadas filtrantes de fibras sintéticas tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro em TNT, modelo de respirar sem manutenção, peça semi-facial de tamanho único, com ajuste automático a face do usuário e dobrável. Características adicionais: com clipe nasal para ajuste, que permita vedação adequada, com tiras ajustáveis, de fácil manuseio e colocação. O respirador deverá estar de acordo com a norma abnt 13698, possuindo certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego.	Und	5.000	11,16	55.800,00
17	Prope descartável 50 g/m ² - gramatura mínima de 50g/m ² .	Par	5.000	45,39	226.966,67
18	Lancetas de Segurança Descartáveis e indicadas para obter amostras de sangue que são colhidas nas pontas dos dedos. Confeccionadas em aço inoxidável, possuir design ergonômico, ponta trifaceada e siliconizada. Possuir um mecanismo de segurança que dispara a agulha e recolhe automaticamente após a punção, atendendo a nr32, esterilizada por raios gama e descartável.	Und	7.000	0,21	1.450,58
19	Filtro HEPA (“High Efficiency Particulate Air”) Produto atóxico, esterilizado a oxido de etileno. Possuir um componente hidrofóbico com baixa resistência ao fluxo que mantem-se estável tanto com gás seco quanto com a presença de umidificação, além de ter um altíssimo poder de filtração (maior que 99,99999%). Ele é indicado para uso em circuitos respiratórios de Aparelhos de Ventilação Mecânica e Anestesia, previne a infecção cruzada entre o paciente e o equipamento de Ventilação Mecânica e pode ser utilizado no ramo expiratório e/ou inspiratório do circuito (proximal ao equipamento). Seja compatível com todos circuitos respiratórios e respiradores mecânicos.	Und	1.000	54,08	54.075,00
20	Catéter intravenoso 22G Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo. Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado. Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipamentos utilizados.	Und	10.000	1,10	10.966,00



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

	<p>Cânula teflon (FEP) ou Poliuretano (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente.</p> <p>Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso.</p> <p>Calibres e Cores dos Cateteres conforme ISO10555-5.</p>				
21	<p>Catéter intravenoso 24G Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo.</p> <p>Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado.</p> <p>Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipos utilizados.</p> <p>Cânula teflon (FEP) ou Poliuretano (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente.</p> <p>Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso.</p> <p>Calibres e Cores dos Cateteres conforme ISO10555-5.</p>	Und	10.000	1,12	11.182,25
22	<p>Catéter intravenoso 20G Canhão da agulha metálica - câmara de refluxo com filtro - confeccionada em material incolor e com filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite fácil visualização do refluxo sanguíneo.</p> <p>Cânula metálica - agulha siliconizada com bisel trifacetado - facilita a punção, confeccionada em aço inoxidável trefilado, retificado, afiado.</p> <p>Canhão do cateter - conector luer lock codificado por cores indicando o calibre do cateter, permite conexão segura com os equipos utilizados.</p> <p>Cânula teflon (FEP) ou Poliuretano (PU) - radiopacas - possibilita sua localização no sistema vascular quando utilizado radiografias. Confeccionada em material biocompatível, inerte, flexível, hemocompatível, trombo resistente.</p> <p>Tampa protetora da câmara de fluxo - tem a finalidade de proteger o produto evitando riscos de contaminação e acidentes antes do uso.</p>	Und	5.000	1,12	5.591,13
23	<p>Kit Mandril Intubação Endotraqueal 3mm com Fio Guia para Intubação Adulto/Infantil com Botão de Regulagem - Finalidade: Produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal.- Aplicação: Indicado para auxiliar na intubação via tubo endotraqueal durante a traqueostomia e/ou auxiliar nos procedimentos médico-hospitalares similares de fácil manuseio e utilização.- Características: Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. São produzidos mandris de intubação para adulto e infantil de 400 mm de comprimento.- Composição Haste: cobre recozido; esfera: latão; mandril de intubação: banho de estanho; modelo: adulto e infantil.- Vantagens: Durante o processo produtivo são verificados os acabamentos do produto quanto à presença de rebatas e pontos que sejam cortantes para segurança do usuário.</p>	Und	50	125,03	6.251,50
24	<p>Máscara de oxigênio de alta concentração</p> <p>Destina-se a administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar a insuficiência respiratória e a apneia obstrutiva.</p>	Und	500	42,79	21.393,33



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

	<ul style="list-style-type: none">- Modelo Adulto;- Com Tubo de O2;- Com reservatório;- Não estéril;- Uso único (não utilizar caso a embalagem esteja aberta ou danificada). Composto por: <ul style="list-style-type: none">- Máscara de Oxigênio de Alta Concentração - Tamanho Adulto;- Tubo de Oxigênio 2,10 m;- Bolsa Reservatório; Composição: Máscara em PVC (cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. Com registro ANVISA.				
25	Máscara Laríngea 3.0 de Silicone Estéril Adulto - Contém: 01 unidade; <ul style="list-style-type: none">- Volume máximo de insuflação do coxim: 30 ml;- Tamanho: 3.0;- Indicação: Adulto;- Tamanho do paciente: 30 - 50 kg;- Composição: Silicone;- Conector de extremidade da máquina: 15mm (conector cônico);- Livre de látex;- Uso único;- Registra na ANVISA	Und	500	100,87	50.432,50
26	Máscara Laríngea 5.0 de Silicone Estéril Adulto - Contém: 01 unidade; <ul style="list-style-type: none">- Volume máximo de insuflação do coxim: 30 ml;- Tamanho: 5.0;- Indicação: Adulto;- Tamanho do paciente: 70 - 100 kg;- Composição: Silicone;- Conector de extremidade da máquina: 15mm (conector cônico);- Livre de látex;- Uso único;- Registra na ANVISA	Und	500	114,42	57.211,67
27	Termômetro infravermelho humano Medição de sensor infravermelho sem contato: A distância de medição do termômetro infravermelho é de 3 a 5 cm / 1,18 a 1,97 pol Sem necessidade de tocar na pele e evitar infecções cruzadas de forma eficaz.Tela nítida no LCD: a tela LCD grande fornece uma tela nítida, luz de fundo de alto contraste e leitura, facilitando a observação da leitura.Função de economia de energia: O termômetro é alimentado por 2 pilhas AAA (NÃO incluídas), pode desligar automaticamente após 15 segundos de operação ociosa.Função de memória: 5 conjuntos de medidas podem ser armazenados para melhor rastrear as mudanças de temperatura.	Und	50	398,00	19.900,00
Total R\$					2.218.172,21

04 – PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo de entrega deverá ser em até 30 dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

A entrega do objeto licitado deverá ocorrer de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital.

A entrega deverá ser efetuada diretamente no Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde a Atenção com Pessoa com Deficiência deste município, situado na



Prefeitura Municipal de Bagé Estado do Rio Grande do Sul

Rua Caetano Gonçalves, 1151 – Bairro: Centro – Bagé – RS. Obedecendo ao horário de funcionamento, em dias úteis, no horário das 08:00h as 14h.

05 – PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos a serem fornecidos, apresentando o termo de validade de prazo de garantia dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis.

Para os equipamentos que necessitem assistência técnica, dentro do prazo de garantia, e quando solicitado, a mesma deverá ser feita *in loco* sem ônus à Administração Pública.

O tempo de atendimento para prestação de assistência técnica deve ser de no máximo três dias úteis a contar da data da solicitação da Administração Pública.

06 – RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E E-MAIL

A entrega dos itens, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes na proposta, será realizada diretamente no Setor de Almoxarifado, no endereço: Rua Caetano Gonçalves, 1151, Bairro: Centro, CEP: 96400-040, Bagé/RS. Obedecendo ao horário de funcionamento, em dias úteis, no horário das 08:00h às 14h.

O recebimento dos equipamentos de enfermagem deve ser realizado por profissional técnico habilitado.

Endereço eletrônico: almoxarifado.sms@bage.rs.gov.br

Telefone: (53) 3247 7250 ou 3240 5250– Ramal: 276.

07 – RECURSOS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

Para a aquisição do objeto será utilizado os seguintes recursos:

4500 – CUSTEIO –ATENÇÃO BÁSICA. Dotação 9037-9;

4011 – CUSTEIO –ATENÇÃO BÁSICA. Dotação 9103-0.

O pagamento será feito após a conferência da mercadoria recebida, e mediante apresentação de nota fiscal eletrônica, em até 30 (trinta) dias após a entrega do equipamento, ao coordenador do Setor de Almoxarifado da SMS.

Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar nos dados, sob pena de retificação:

- a) Número do edital;
- b) Demais especificações do item;
- c) Número(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

08 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 - Receber os objetos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

- 8.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 8.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no(s) objeto(s) fornecido(s), para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 8.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 8.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 8.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1 – A Contratada obriga-se até o adimplemento total de suas obrigações, a manter suas condições de habilitação e qualificação exigidas para ser admitida no processo licitatório;
- 9.2 – A contratada obriga-se a cumprir todos os itens do edital do processo licitatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- 9.3 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à marca e fabricante do material, modelo, procedência, e prazo de garantia ou validade;
- 9.4 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
- 9.5 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de até 48 horas, o objeto com avarias ou defeitos;
- 9.6 - Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.7 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 9.8 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 9.9 - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
- 9.10 - É encargo da contratada a manutenção, substituição ou conserto, durante o período de garantia, bem como os custos de transporte dos materiais para tal;
- 9.11 - Os materiais devem estar acompanhados do manual do usuário, com versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 9.12 - Os produtos deverão possuir garantia de fábrica de no mínimo 1 ano;



Prefeitura Municipal de Bagé

Estado do Rio Grande do Sul

9.13 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.14 - Responsabilizar pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

10 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto de licitação, que será atendida por pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica expedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, quando solicitado pela Comissão de Licitação.

A CONTRATADA não deverá fornecer produtos que já sofreram ou estão em processo de descontinuidade da atual linha de produção.

A empresa participante deverá apresentar através de documentos, quando aplicável, o registro do produto na Agência Nacional de Vigilância – ANVISA, conforme Resolução – RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 (Publicada no D.O de 06 de novembro de 2011), conforme solicitado no edital de licitação.

Quando aplicável, a empresa vencedora deverá providenciar a instalação de equipamento, treinamento de manuseio e conservação do equipamento, sem ônus para a administração.

11 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O julgamento das propostas será por menor preço unitário.

12 – VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO

O valor de referência determinado estabeleceu-se com base nos orçamentos de fornecedores do ramo, com padrão definido e possuidores de qualificação técnica e, ainda, utilizou-se como forma de consulta, atas registros de preços de licitações homologadas e vigentes, ambos em anexo ao presente termo de referência. Desta forma, o valor de referência assegura a ocorrência de itens com preços condizentes ao praticado no mercado consumidor.

13 – RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se através da aquisição destes materiais e equipamentos, oportunizar o combate mais efetivo ao COVID-19 no município de Bagé-RS.

14 – SANÇÕES



Prefeitura Municipal de Bagé Estado do Rio Grande do Sul

Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos compromissos assumidos com a Administração, a empresa ficará sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório.

Mário Mena A. Kalil

Secretário Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência

Jorge Luis Quadros Rosa

Coordenador do Almoxarifo

Aprovo e encaminho ao setor de compras e licitações da SEFIR para as providências cabíveis, em cópia impressa e de forma digital, a fim de compor o ato convocatório.

Deise Quadros Rosa Velela

Secretária Municipal de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência

Encaminhado em: ____ de julho de 2020.