

PREGÃO ELETRÔNICO 023/21

Registro de Preços para Aquisição de Discos Storage IBM

Questionamento 1:

Os itens 3 e 4 do Lote 1, referentes a unidades de disco adicionais (HD's), onde serão utilizados estes HD's? Pergunto isso, pois o número de discos solicitados, excede a capacidade das gavetas definidas nos itens 1 e 2 do mesmo lote. Isto é importante pois a IBM nos obriga informar qual equipamento será o destino destes HD's (necessita disso para a garantia).

Calculo que fizemos: No item 1 é solicitada uma gaveta já com todos os 92 discos inclusos. Já no item 2 são solicitadas duas gavetas com 32 discos cada, sendo que cada gaveta tem capacidade máxima de 92 discos. Ou seja, temos **120 slots disponíveis** para a inclusão e novos discos. No item 3 são solicitados 80 discos, e no item 4 são solicitados mais 50 discos, perfazendo um total de **130 discos para a ampliação**. Vocês estão prevendo que alguns destes discos sejam utilizados fora destes equipamentos? Precisamos saber quais, para verificar com a IBM a garantia.

Resposta 1:

A dúvida levantada pelo questionamento é pertinente e o cálculo ajustado de distribuição de discos para a quantidade de slots disponíveis nas gavetas definidas na solicitação, implica na adequação do quantitativo, em um dos itens da especificação, que é o **item 3**, passando a ser declarado dessa forma:

3	16TB 7200 RPM 12 GB SAS NL 3.5 INCH HDD 7.68 TB 12 GB SAS 3.5 INCH FLASH DRIVE	70
---	---	----

OBS: O Processo com abertura prevista para amanhã (14/01/2022) foi suspenso para devida alteração. Nova data será agendada.