



Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICONº TC/CR
0PROPONENTE / TOMADOR
Município De Santa Bárbara Do Sul

OBJETO

Subestação - Creche Pró Infância

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,45%	-	5,29%	5,92%	7,93%
Seguro e Garantia	SG	0,53%	-	0,25%	0,51%	0,56%
Risco	R	1,55%	-	1,00%	1,48%	1,97%
Despesas Financeiras	DF	1,08%	-	1,01%	1,07%	1,11%
Lucro	L	8,30%	-	8,00%	8,31%	9,51%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	26,10%	OK	24,00%	25,84%	27,86%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Santa Barbara Do Sul
Localsexta-feira, 12 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Antônio Rodrigo Juswiaski dos Santos
Título: Engenheiro Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA/CAU: RS-134651
ART/RRT: 12908956

Responsável Tomador

Nome:
Cargo: