



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul
SEMSAD – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Avenida Dom João Becker, 754 – Centro – São Leopoldo
(51) 2200-0700
secretariadesaude@saoleopoldo.rs.gov.br

Memorando Nº 33/2024 – CVS

São Leopoldo, 21 de março de 2024.

De: Centro de Vigilância em Saúde

Para: Setor de Contratos e Convênios

C/C: Secretaria Municipal de Saúde Andréia Nunes

Prezados,

Ao cumprimentá-los, formalizamos a seguinte questão sobre a entrega do objeto referente ao TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2024 RM Nº 10061 /2024:

1) Primeiro contato com fornecedor em 07/03/2024: O mesmo deu retorno vago sobre o produto em 08/03/2024.

2) Segundo contato com o fornecedor em 08/03/2024: mesmo enviou um catálogo do produto em desacordo com o TR Nº 04/2024 em 11/03/2024.

3) Terceiro contato com o fornecedor em 13/03/2024: mesmo enviou novamente um catálogo do produto em desacordo com o TR Nº 04/2024 em 11/03/2024.

4) Quarto contato com o fornecedor em 15/03/2024: não houve retorno por parte do fornecedor até o momento.

Conforme os documentos enviados pelo fornecedor o produto está em desacordo com a solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2024 RM Nº 10061 /2024 que é a ponta de aplicação jato plano 8002-E, (80º abertura leque).

Anexos:

E-mail com histórico da conversa com fornecedor

Catálogos enviados pelo mesmo.

Atenciosamente,


Eliane Cardoso Ocanha

Engenheira Ambiental

Centro de Vig. em Saúde


Maria do Carmo Rodrigues Moraes

Coord. da Vigilância Ambiental
Centro de Vig. em Saúde

Maria do Carmo Rodrigues Moraes
Bióloga - Matr: 64806
Coord. de Vigilância Ambiental
CVS - SEMSAD


André M. C. Ellwanger
Diretor
Centro de Vigilância em Saúde
PMSL - SEMSAD
André Ellwanger

Diretor do Centro de Vig. em Saúde
SEMSAD

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil

Re: entrega maquinas nota de empenho Nº 2024 / 855

De : vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br

sex., 15 de mar. de 2024 10:04

Assunto : Re: entrega maquinas nota de empenho Nº 2024 / 855

Para : CLAUDIADENISECHAGASROCHACHAGAS
<claudiadenisechagasrochachagas@gmail.com>

Bom dia Cláudia, tudo bem? espero que sim!

Conforme analise dos documentos anexados as pontas de aplicação não estão de acordo com a solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2024 RM Nº 10061 /2024 que é a **ponta de aplicação jato plano 8002-E, (80º abertura leque).**

Aguardamos esclarecimento com urgência.

Caso o equipamento não atenda o TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2024 RM Nº 10061 /2024 não aceitaremos o mesmo.

atenciosamente



Eliane Cardoso Ocanha

Vigilância Ambiental

Centro de Vigilância em Saúde

Secretaria de Saúde

<https://www.saoleopoldo.rs.gov.br>

De: "CLAUDIADENISECHAGASROCHACHAGAS"

<claudiadenisechagasrochachagas@gmail.com>

Para: "vigilanciaambiental" <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 14 de março de 2024 11:00:28

Assunto: Re: entrega maquinas nota de empenho Nº 2024 / 855

Bom dia, segue resposta do fabricante.

Em qua., 13 de mar. de 2024 às 09:10, <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia Cláudia.

Solicito o seguinte esclarecimento, após analise do Catálogo enviado:

Ponta de pulverização

Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi) = a abertura é de quantos graus?

Pois temos que cumprir a Nota técnica, e conforme TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2024 RM Nº 10061 /2024 (**Sistema de pulverização completo: pulverizadora costal a bateria, válvula de controle de fluxo de vazão 1,5 bar e ponta de aplicação jato plano 8002-E, (80º abertura leque).**

Ficamos no aguardo do esclarecimento o mais breve possível.

Atenciosamente
Eng. Eliane

Eliane Cardoso Ocanha

Vigilância Ambiental
Centro de Vigilância em Saúde
Secretaria de Saúde
<https://www.saoleopoldo.rs.gov.br>

De: "CLAUDIADENISECHAGASROCHACHAGAS"

<claudiadenisechagasrochachagas@gmail.com>

Para: "vigilanciaambiental" <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 11 de março de 2024 8:52:20

Assunto: Re: entrega maquinas nota de empenho Nº 2024 / 855

bom dia eliane,
segue em anexo o catálogo de pulverizador, previsão da entrega de 12 a 15 dias
at, claudia denise chagas rocha

Em sex., 8 de mar. de 2024 às 11:32, <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br> escreveu:

Bom dia!

Não entendi, vais me chamar no whats? tem previsão da entrega?

Podes me enviar o catalogo da maquina?

Fico no aguardo

Eng. Eliane Ocanha

Vigilância Ambiental
Centro de Vigilância em Saúde
Secretaria de Saúde
<https://www.saoleopoldo.rs.gov.br>

De: "CLAUDIADENISECHAGASROCHACHAGAS"

<claudiadenisechagasrochachagas@gmail.com>

Para: "vigilanciaambiental" <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 8 de março de 2024 11:08:36

Assunto: Re: entrega maquinas nota de empenho Nº 2024 / 855

bom dia,
recebido , combinado
at,
cr distribuidora

Em qui., 7 de mar. de 2024 às 12:46, <vigilanciaambiental@saoleopoldo.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de combinar a entrega dos produtos relacionados na Nota de empenho em anexo.

Fico no aguardo de seu breve retorno

Atenciosamente

Podes chamar no whats do setor: 51995668893


Eng. Eliane Cardoso Ocanha

Vigilância Ambiental
Centro de Vigilância em Saúde
Secretaria de Saúde
<https://www.saoleopoldo.rs.gov.br>

Pulverizador Costal a Bateria

Com tanta energia, você é
quem vai acordar o galo

BATERIA COM
+ de 17h*
DE AUTONOMIA



Código: 0450.10
18L (4,8 gal)

*Resultados obtidos em teste de laboratório, com ponta ISO amarela SF11002 e pressão à 1bar.

LEVE E PRÁTICO

Descomplicado na troca da bateria de lítio-íon, mais leve e simples de utilizar

FÁCIL MANUTENÇÃO

Realizada sem o uso de ferramentas específicas

ALTA DURABILIDADE

Bateria que dura mais de 17h*, com aviso luminoso contra descarga total



tradição e inovação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bateria

- Autonomia de mais de 17h*
- Carga completa em 3h50
- Carregador bivolt com indicador
- Aviso luminoso contra descarga total da bateria

Manutenção

- 1 ano de garantia
- Facilidade na troca das peças, sem necessidade de ferramentas específicas
- Programa de reciclagem e descarte de baterias usadas

*Resultados obtidos em teste de laboratório, com ponta ISO amarela SF11002 e pressão à 1bar




Desempenho

- Corte automático de fluxo para evitar a descarga completa da bateria
- Válvula S7 com trava de segurança
- Filtragem em 4 etapas: bomba, tanque, válvula e bico

Ergonomia

- Porta-objetos para válvulas e pontas
- Descanso para a lança
- Regulagem da correia
- Conforto e ergonomia da linha Balance
- Praticidade para trocar a bateria

Especificações técnicas



BOMBA	Tipo	Diafragma
	Pressão de trabalho (máxima) com bico cone vazio regulável instalado	58 psi (4,0 bar)
	Vazão em aberto (máxima)	11,1 V 2,6 L/min (0,70 gal/min)
BATERIA	Tipo	Lítio-íon
	Característica	Selada e Recarregável
	Tensão nominal	11,1 V d.c.
	Capacidade	8 Ah
	Tempo médio de recarga ¹	3 horas e 50 min
	Autonomia média ²	3 horas e 30 min
EQUIPAMENTO	Dimensões aproximadas	150 x 65 x 96 mm (5,91 x 2,56 x 3,78 pol)
	Peso vazio	5,2 Kg (11,5 libras)
	Peso cheio	23,2 Kg (51,1 libras)
	Tanque químico (capacidade)	18 L (4,8 gal)
	Ponta de pulverização	Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43,5psi) ¹ Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43,5psi) ¹
	Sistema de reg. de pressão	Eletrônico, com potenciômetro
	Dimensões da caixa	500 x 215 x 620 mm (19,68 x 8,46 x 24,4 pol)
	A vazão máxima para a ponta de jato cone vazio regulável é de 0,74 L/min a 4,5 bar. A vazão máxima para a ponta de jato plano (leque) padrão 11002 é de 0,92 L/min a 3 bar.	

A Guarany se reserva o direito de modificar as especificações técnicas sem aviso prévio, sempre que necessário. Conforme ISO 9001:2015 a versão atual do folheto exclui automaticamente as versões anteriores do mesmo e seus respectivos conteúdos.