

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
1	55838	304755	Apoio para pés com inclinação ajustável. Estrutura em aço. Plataforma de apoio em polipropileno injetado, c/ superfície antiderrapante. Cor preta.	132	R\$ 98,22	R\$ 12.965,04	R\$ 78,75			R\$ 97,90	R\$ 118,00					
2	47973	301823	Armário aéreo de três portas na cor branca, em MDP, com prateleira interna, puxadores com textura metálica e dimensões mínimas: 1,05 x 29 x 66 cm.	70	R\$ 392,50	R\$ 27.475,00	R\$ 306,00	R\$ 595,00		R\$ 300,00	R\$ 369,00					
3	36754	390488	Armário alto com três prateleiras, duas portas, na cor cinza cristal, com fechadura, laterais, base, prateleiras e fundo (costas) em aglomerado de no mínimo 15 mm e tampo superior de no mínimo 25mm maciço, revestido em BP dupla face, bordas acabadas em fita de PVC de no mínimo 2mm, base de apoio, medidas mínimas: L 800 mmXP 500mmXA 1800 mm	69	R\$ 1.089,90	R\$ 75.203,10	R\$ 629,69	R\$ 1.290,00	R\$ 1.350,00							
4	47721	484143	Armário alto medindo 1,00 x 0,45 x 2,10 metros em laminado melamínico, espessura de 15mm, corpo (portas e laterais) do armário com espessura de 15mm, vão central com divisória, com 4 prateleiras reguláveis em cada lado, com duas portas de abrir com puxadores individuais e chaves independentes em cada porta, cor cinza cristal.	41	R\$ 1.620,00	R\$ 66.420,00		R\$ 1.450,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.850,00						
5	54603	484143	Armário alto medindo 1,00 x 0,45 x 2,10 metros em laminado melamínico, espessura de 15mm, corpo (portas e laterais) do armário com espessura de 15mm, vão central com divisória, com 4 prateleiras reguláveis em cada lado, com duas portas de abrir com puxadores individuais e chaves independentes em cada porta, cor branca fosca.	86	R\$ 1.266,33	R\$ 108.904,38	R\$ 788,99	R\$ 1.450,00	R\$ 1.560,00							
6	20840	372953	Armário baixo 02 portas, em fibra madeira MDF com revestimento melamínico BP (25/18 mm) bordas de PVC, fechadura com cremona, com 02 prateleiras, dobradiças 270°, medidas mínimas 800x500x750, na cor cinza cristal	55	R\$ 932,50	R\$ 51.287,50		R\$ 885,00	R\$ 980,00							
7	13713	239636	ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ: Armário de aço; medidas mínimas 1,97 X 1,00 X 0,40 M = (AXLXP); sem portas; Registrador: 50 escaninhos com mínimo de 9,1cm de largura; As chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm; Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à P6, na cor cinza claro; Com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; E fabricado conforme normas vigentes.	24	R\$ 1.774,85	R\$ 42.596,40	R\$ 1.664,70				R\$ 1.885,00					
8	32163	230467	Armário de aço 2 portas, com chave - dimensões mínimas: A 1,98m X L 0,90m X P 0,4m, 4 prateleiras, chapa mínimo 22, de aço da melhor qualidade, na cor cinza	22	R\$ 1.013,00	R\$ 22.286,00	R\$ 1.029,99			R\$ 1.000,00	R\$ 1.009,00					
9	11167	232163	Armário de vestiário com 16 portas, em aço - chapa mínimo 22, industrial, com pitão, na cor cinza, medidas mínimas: A 1,98m x L 1,21m x P 0,42m	40	R\$ 1.538,50	R\$ 61.540,00	R\$ 1.389,00			R\$ 1.897,00	R\$ 1.318,00	R\$ 1.550,00				
10	55872	474044	Armário em aço, confeccionado em chapa 24, espessura de 0,60 mm, com 2 portas individuais e abertura com maçaneta (chave), travamento com 02 pontos (superior e inferior). Portas com ventilação. Sob armário com nivelador de altura. Medidas externas totais: 1,20 metro largura x 1,98 metro altura x 0,50 metro profundidade. Configuração interna: Varão para cabides + 03 prateleiras reguláveis, em cada porta. Pintura na cor cinza, pintura epoxi pó.	6	R\$ 1.040,00	R\$ 6.240,00				R\$ 1.000,00	R\$ 1.080,00					

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.COM	PAEQUIPAMENTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM	
11	55873	231516	ARMÁRIO METÁLICO DE 2,13 x 1,20 x 0,70 METROS, COM TRÊS PORTAS, PINTURA A PISTOLA COM TINTA NA COR VERMELHA ALPINE, SOBRE RODAS, conforme características técnicas a seguir: a) Medidas externas do armário: - Altura sem rodas: 2 metros. - Altura com rodas: 2,13 metros. - Largura: 1,26 metros. - Profundidade: 0,70 metros. b) Medida de cada uma das três portas, sistema de fechamento e mecanismo de fixação: - Altura: 2 metros - Largura: 0,38.5 metros - Sistema de fechamento: com cadeado na altura de 1,20 metros do chão. - Fixação de cada porta: instalação de dobradiças fixadas à porta e estrutura do armário. - Estrutura das portas confeccionadas com perfil U. c) Medidas do primeiro compartimento (superior), não contando o mecanismo de rodas: - Altura: 0,27 metros. - Largura: 0,40 metros. - Profundidade: 0,70 metros. d) Medidas do segundo compartimento (central), não contando o mecanismo de rodas: - Altura: 1,23 metros. - Largura: 0,40 metros. - Profundidade: 0,70 metros. e) Suporte para cabides: - Tubo para cabideiro ¾. - Fixado a 7 centímetros da base da tela ótis do compartimento superior. f) Medidas do terceiro compartimento (inferior), não contando o mecanismo de rodas: - Altura: 0,53 metros - Largura: 0,40 metros - Profundidade: 0,70 metros g) Duas roldanas giratórias de 4 polegadas: - Mecanismo fixado na base esquerda do armário metálico, que funciona como rodado que gira 360° em torno do eixo do suporte. h) Dois suportes (pés): - Mecanismos fixados na base direita do armário metálico, suporte no mesmo material do armário. j) Reforço de barra chata que será instalada nas portas e laterais do armário metálico: - 1ª barra chata: será fixada a uma altura de 0,53 metros da base do armário (não contando o mecanismo de rodas), soldada nas cantoneiras laterais e cantoneiras das portas. - 2ª barra chata: será instalada a 1,73 metros da base do armário (não contando o mecanismo de rodas), soldada nas cantoneiras laterais e cantoneiras das portas. Observação: Os materiais utilizados na fabricação dos armários deverão ser os seguintes: - Cantoneiras 1" 1/8 polegadas; - Perfil U para as portas; - Tela Otis 2,5 cm x 2,5 cm - Roldanas giratórias de 4 polegadas; - Barra chata para reforço 1" 1/4 x 3/16 - Tubo para cabideiro ¾;	4	R\$ 1.408,33	R\$ 5.633,32				R\$ 1.200,00	R\$ 1.599,99	R\$ 1.425,00					

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
12	47956	458659	Armário para escritório medidas mínimas L 1,00m x P 0,45m x A 2,10m, em laminado melamínico, com divisória central e com 04 (quatro) prateleiras reguláveis em cada lado da divisória central. Prateleiras com no mínimo 35cm de profundidade. Suporte de sustentação das prateleiras reforçado. Com no mínimo 15 pontos (níveis) para regulagem da altura das prateleiras. Com 02 (duas) portas de correr com puxadores individuais e chaves. Cor cinza cristal. Todo o corpo do armário (portas, laterais, costas, chapéu, fundos, prateleiras e divisória central) deverá ter espessura mínima de 15mm	21	R\$ 1.231,00	R\$ 25.851,00	R\$ 799,99	R\$ 1.470,00	R\$ 1.690,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.115,00					
13	47974	612386	Armário para forno elétrico e microondas na cor branca, confeccionado em MDP com pintura UV (ultra-violeta) de alta durabilidade e imune a alteração de tonalidade ou amarelamento. Acabamento interno idêntico ao acabamento externo, gaveta com correções metálicas e portas com dobradiças de pressão. Dimensões mínimas: L 650mm X P 450mm X A 1200mm	23	R\$ 880,00	R\$ 20.240,00	R\$ 455,00	R\$ 885,00	R\$ 1.300,00							
14	11135	296596	Armário para vestiário com 12 portas , com ventilação, em chapa de Aço mínimo 22, com Pitões para Cadeado, cor Cinza. Medidas mínimas: P 0,40m X L 0,93m X A 1,97m.	6	R\$ 1.300,88	R\$ 7.805,28	R\$ 1.212,63			R\$ 1.350,00	R\$ 1.340,00					
15	37254	469914	Armário vestiário com 6 portas, com ventilação, em chapa de Aço, com Pitões para Cadeado, cor Cinza. Medidas mínimas: P 0,40m, L 0,90m, A 1,95m, chapa mínimo 22.	9	R\$ 1.247,27	R\$ 11.225,43	R\$ 1.099,00			R\$ 1.395,53						
16	10876	207089	Armário 02 portas na cor cinza claro, com fechadura cilíndrica individual, confeccionado em MDF mínimo 15 mm, puxadores individuais, com divisória central, 3 prateleiras reguláveis com niveladores, rodapé metálico com sapatas niveladoras, com medidas mínimas: 1600 x 1000 x 430 mm.	39	R\$ 964,25	R\$ 37.605,75	R\$ 775,00	R\$ 882,00	R\$ 1.350,00	R\$ 850,00						
17	11521	612932	Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Gavetões com suporte para pasta. Produto de chapa MDP 15mm, laterais, fundo e costa acabamento BP. Correções metálicas, puxadores de polipropileno, chave de travamento em aço, bordas em PVC texturizada e pés com regulagem. Cor cinza cristal. Dimensões mínimas: L 0,45m x A 1,30m x P 0,50m	26	R\$ 797,50	R\$ 20.735,00	R\$ 600,00	R\$ 995,00								
18	11750	443949	Arquivo de aço para pastas suspensas formato ofício, com 4 gavetas reforçadas e fechadas lateralmente ate uma altura de aprox. 10cm, puxadores fixos com reforço interno em toda a largura da gaveta na altura do puxador, porta etiqueta, quadro de deslizamento das gavetas com trilho telescópico provido de rolamento/esfera de aço, sistema de travamento com fechadura cilíndrica tipo Yale c/ travamento simultâneo das gavetas e cinto de travamento interno de trilhos, medidas mínimas: L 460mm X P 710mm X A 1330mm, Confeccionado em chapas de aço mínimo 22; na cor cinza, pintura epóxi.	46	R\$ 575,00	R\$ 26.450,00				R\$ 575,00						
19	48000	207087	Balcão base para máquina copiadora, confeccionado em MDF mínimo 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal. Duas prateleiras e duas portas. Dimensões mínimas: L 0,75m x P 0,60m x A 0,80m	33	R\$ 952,25	R\$ 31.424,25		R\$ 999,00	R\$ 980,00	R\$ 952,00	R\$ 878,00					
20	48027	239126	Balcão de pia, com 02 (duas) portas e 04 (quatro) gavetas em MDF. Dimensões mínimas: comp. 1,20cm; alt. 85cm; larg. (prof.) 55cm. Tampo de inox com cuba central. Cor branca	30	R\$ 878,25	R\$ 26.347,50	R\$ 762,99	R\$ 855,00	R\$ 1.100,00	R\$ 795,00						

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
21	12132		Balcão para recepção em L, com tampo e sobre tampo em MDP mínimo 15mm, Medidas mínimas: 1100 X 1400 X 600 X 740mm. Estrutura branca ou cinza cristal. Cor tampos: cinza, azul, marfim, tabaco ou nogal (a ser definido no empenho)	6	R\$ 1.294,00	R\$ 7.764,00	R\$ 1.097,99	R\$ 1.490,00								
22	11466	236012	Balcão 02 portas de abrir com divisória, medidas mínimas: L 90cm x P 45cm x A 74cm, em laminado melamínico, espessura mínima 15mm (portas e laterais), tampo superior com espessura mínima 25mm (com borda reta), vão central com divisória, com 1 prateleira regulável em cada lado, com duas portas de abrir com puxadores individuais e chaves independentes em cada porta, cor cinza cristal ou azul (a ser definido no empenho)	68	R\$ 917,50	R\$ 62.390,00		R\$ 990,00	R\$ 850,00	R\$ 952,00	R\$ 878,00					
23	12562	236092	Balcão 03 portas de abrir com divisória, medidas mínimas L 1,35m x P 0,45m x A 0,74m, em laminado melamínico mínimo 15mm - tampo superior com espessura mínima de 25mm (com borda reta), vão central com divisória, com 1 prateleira regulável em cada lado, com duas portas de abrir com puxadores individuais e chaves independentes em cada porta, cor cinza cristal	19	R\$ 1.300,00	R\$ 24.700,00		R\$ 1.550,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.150,00						
24	11702	324390	Balcão/armário 03 portas de abrir, para escritório, na cor azul ou cinza cristal, com fechadura, confeccionado em MDF mínimo 18mm, puxadores individuais, prateleira regulável com nivelador, rodapé com sapatas niveladoras, medidas Mínimas: L 150cm x A 45cm x P 110cm	23	R\$ 983,50	R\$ 22.620,50	R\$ 780,00	R\$ 1.450,00		R\$ 1.000,00	R\$ 704,00					
25	10883	467359	Berço em MDF, com pintura atóxica e altura de estrado ajustável. A distância entre o estrado e as laterais do berço não deve ultrapassar 2,5 cm, o espaço entre as ripas do estrado deve ser de 6 cm. A altura das laterais e paredes do berço deve ser de, no mínimo, 60 cm a partir do estrado (na posição mais baixa). O espaço entre as barras laterais do berço, deve ser de no mínimo 4,5 cm e no máximo 6,5 cm. O berço deve ser adequado para o uso de colchão 60 cm x 125 cm. Em caso, do berço conter rodinhas ou rodízios, isso deve ocorrer somente em dois pés do berço, se o berço contiver rodinhas nos quatro pés ou apoios, duas devem conter travas. A cor predominante do berço deve ser o branco. Aprovado pelo INMETRO. Entrega do móvel montado.	200	R\$ 636,33	R\$ 127.266,00	R\$ 499,00		R\$ 890,00	R\$ 520,00						
26	10889		Cadeira alta para bebê (cadeira de papá), para bebês até 15 Kg, estrutura em aço, encosto e assento em plástico acolchoado. Ampla bandeja regulável e removível, apoio para os pés, cinto de segurança de 5 pontos reguláveis, dimensões mínimas: L 64 x A 102 x P 56 cm. Cor: compatível para meninos e meninas. Aprovado pelo INMETRO e garantia de 06 meses.	50	R\$ 282,50	R\$ 14.125,00				R\$ 250,00	R\$ 315,00					
27	55890	294971	Cadeira em polipropileno com braço com encosto vazado horizontal com capacidade mínima para suportar 140 Kg; produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares. Acabamento fosco; cor branca; material plástico (polipropileno); medidas aproximadas: A/P/L (cm): 86/64/70; peso aproximado do produto: 3,25 Kg.	350	R\$ 53,70	R\$ 18.795,00	R\$ 51,40			R\$ 56,00						

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
28	55891	238639	Cadeira fixa, estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para pés e tubo SAE 1006/1020 (parede 1,20mm) para encosto, duas travessas abaixo do assento em tubo 20x20(parede 1,06mm), duas travessas de reforço entre as pernas em tubo ¾(parede 0,90mm), pés com ponteiros plásticos 20x20 com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática epóxi. Assento mínimo: 400x400mm e encosto mínimo 400x260mm, em espuma laminada de média densidade, revestido em CORINO preto.	641	R\$ 177,38	R\$ 113.700,58	R\$ 155,75	R\$ 199,00								
29	9672	238639	Cadeira fixa, estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x20 (parede 1,06mm) para pés e tubo SAE 1006/1020 (parede 1,20mm) para encosto, duas travessas abaixo do assento em tubo 20x20(parede 1,06mm), duas travessas de reforço entre as pernas em tubo ¾(parede 0,90mm), pés com ponteiros plásticos 20x20 com pino embutido. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo. Pintura eletrostática epóxi. Assento mínimo: 400x400mm e encosto mínimo 400x260mm, em espuma laminada de média densidade, revestido em tecido azul ou preto (a ser definido no empenho)	60	R\$ 209,50	R\$ 12.570,00		R\$ 199,00		R\$ 220,00						
30	50839	259084	Cadeira fixa sem braço em plástico injetável, modelo 4 pés com deslizador articulável. Estrutura metálica em tubo de aço 16 X 30 com parede de 1,5mm. Sob assento 2 travessas metálicas auxiliando na estruturação da cadeira e fixação do assento. Pintura epóxi na cor preta ou azul (a ser definido no empenho). Sob estrutura fixada ponteiros, sapata deslizadora em polipropileno . Conjunto de assento anatômico e encosto em polipropileno de alta densidade com espessura de 4 mm. Medidas aproximadas: 0,35m x 0,48m Encosto: 0,32m x0,46m. Altura até o assento: 0,47. Altura total da cadeira: 0,82m.	165	R\$ 202,50	R\$ 33.412,50		R\$ 155,00		R\$ 250,00						
31	13509	206169	Cadeira giratória modelo diretor, com regulagem de altura, gás relax, com braço, 5 pés com rodízios duplos, reforçados, com capa protetora (revestida em cima das hastes) e revestimento do pistão, com espuma de poliuretano injetada, com densidade média mínima 55 kg/m3 moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm, dimensões mínimas do assento: 0,49 m larg. x 0,49 m prof., dimensões mínimas do encosto: 46 larg. X 47 alt., revestimento do tecido 100% poliéster, antialérgico, tecido na cor preta, azul ou cinza (a ser definido no empenho).	190	R\$ 887,50	R\$ 168.625,00		R\$ 795,00	R\$ 980,00							
32	13541	206190	Cadeira giratória modelo executiva, com regulagem de altura, gás relax, com braço, 5 pés com rodízios duplos, reforçados, com capa protetora (revestida em cima das hastes) e revestimento do pistão, com espuma de poliuretano injetada, com densidade média mínima 55 kg/m3 moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm, dimensões mínimas do assento: 0,47 m larg. x 0,42 m prof., dimensões mínimas do encosto: 44 larg. X 35 alt., revestimento do tecido 100% poliéster, antialérgico, tecido na cor preta, azul ou cinza (a ser definido no empenho)	68	R\$ 569,63	R\$ 38.734,84	R\$ 319,90	R\$ 599,00	R\$ 790,00							

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
33	55892	231065	Cadeira giratória modelo executiva, com regulagem de altura, gás relax, com braço, 5 pés com rodízios duplos, reforçados, com capa protetora (revestida em cima das hastes) e revestimento do pistão, com espuma de poliuretano injetada, com densidade média mínima 55 kg/m3 moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm, dimensões mínimas do assento: 0,47 m larg. x 0,42 m prof., dimensões mínimas do encosto: 44 larg. X 35 alt., revestimento do tecido 100% poliéster, antialérgico, em CORINO na cor preta.	159	R\$ 599,75	R\$ 95.360,25		R\$ 559,00	R\$ 790,00	R\$ 510,00	R\$ 540,00					
34	13537	231466	Cadeira giratória modelo presidente, com regulagem de altura, gás relax, com braço, 5 pés com rodízios duplos, reforçados, com capa protetora (revestida em cima das hastes) e revestimento do pistão, com espuma de poliuretano injetada, com densidade média mínima 55 Kg/m3 moldada anatomicamente com espessura média de 70 mm, dimensões mínimas do assento: 0,49 m largura x 0,49 m profundidade), dimensões mínimas do encosto: 48 larg. X 62 alt., revestimento do tecido 100% poliéster, antialérgico, tecido na cor preta, azul ou cinza (a ser definido no empenho). Entrega do móvel montado.	199	R\$ 776,33	R\$ 154.489,67	R\$ 434,00	R\$ 795,00	R\$ 1.100,00							
35	50842	258860	Cadeira Longarina de 3 lugares, com acento e encosto modelo secretaria, com espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, em estrutura com tubo 50x50 de pé e laterais de 30x70 cm, estofamentos em diversas cores (a ser definido no empenho), com capas protetoras, revestida em cima de hastes, com densidade média de 55 km/m3, moldado anatomicamente com espessura media de 70 mm, revestimento em tecido 100% poliéster, antialérgico.	114	R\$ 834,00	R\$ 95.076,00	R\$ 411,00	R\$ 995,00	R\$ 1.250,00	R\$ 680,00						
36	50843	290750	Cadeira Longarina de 5 lugares, com acento e encosto modelo secretaria, com espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, em estrutura com tubo 50x50 de pé e laterais de 30x70 cm, estofamentos em diversas cores (a ser definido no empenho), com capas protetoras, revestida em cima de hastes, com densidade média de 55 km/m3, moldado anatomicamente com espessura media de 70 mm, revestimento em tecido 100% poliéster, antialérgico.	6	R\$ 1.409,33	R\$ 8.455,98		R\$ 1.290,00	R\$ 1.560,00	R\$ 1.378,00						
37	47218	295692	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de alta resistência (POLIPROPILENO) plástico na cor azul e com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, Largura total entre 1300-1700mm, Largura do assento individual entre 400-660mm.	76	R\$ 704,00	R\$ 53.504,00		R\$ 559,00		R\$ 849,00						

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
38	32485	328765	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de alta resistência (POLIPROPILENO) plástico na cor azul com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. Altura total entre 750-850 mm, Largura total entre 2000-2500mm, Largura do assento individual entre 400-660mm.	86	R\$ 848,78	R\$ 72.995,08	R\$ 516,13	R\$ 885,00	R\$ 1.450,00	R\$ 544,00						
39	55893	329860	Cadeira secretária com braço regulável, na cor azul, preta, ou cinza (a ser definido no empenho) com regulagem vertical e horizontal, giratória 5 hastes c/ rodízios duplos de nylon com esferas de aço, reforçados, com capa protetora (revestidas em cima das hastes) e revestimento do pistão. Com regulagens na altura, com mola amortecedora, mecanismo a gás. Medidas mínimas: assento 0,42 larg. x 0,39 prof. e encosto 0,38 larg. x 0,29 alt. Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado moldado anatomicamente com 15 mm de espessura e borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea do usuário, sendo o encosto fixado no "L" através de uma chapa de aço revestida com capa em polipropileno injetado. O estofado com espuma de poliuretano, injetada flexível H.R, isenta de CFC, fogo autoextinguível, com densidade média de 55Kg/m3, moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm e manta de espuma laminada de 10 mm de espessura sobre a mesma. Bordas do assento protegidos por perfil de PVC e encosto com contracapa com revestimento em polipropileno. REVESTIMENTO EM CORINO PRETO.	74	R\$ 411,74	R\$ 30.468,76	R\$ 291,32	R\$ 499,00		R\$ 444,90						
40	13540	347456	Cadeira secretária com braço regulável, na cor azul, preta, ou cinza (a ser definido no empenho) com regulagem vertical e horizontal, giratória 5 hastes c/ rodízios duplos de nylon com esferas de aço, reforçados, com capa protetora (revestidas em cima das hastes) e revestimento do pistão. Com regulagens na altura, com mola amortecedora, mecanismo a gás. Medidas mínimas: assento 0,42 larg. x 0,39 prof. e encosto 0,38 larg. x 0,29 alt. Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado moldado anatomicamente com 15 mm de espessura e borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea do usuário, sendo o encosto fixado no "L" através de uma chapa de aço revestida com capa em polipropileno injetado. O estofado com espuma de poliuretano, injetada flexível H.R, isenta de CFC, fogo autoextinguível, com densidade média de 55Kg/m3, moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm e manta de espuma laminada de 10 mm de espessura sobre a mesma. Bordas do assento protegidos por perfil de PVC e encosto com contracapa com revestimento em polipropileno	139	R\$ 445,60	R\$ 61.938,40	R\$ 344,00	R\$ 499,00		R\$ 450,00	R\$ 395,00	R\$ 540,00				

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
41	13538	233159	Cadeira secretária sem braço, na cor azul, preta, ou cinza (a ser definido no empenho) com regulagem vertical e horizontal, giratória 5 hastes c/ rodízios duplos de nylon com esferas de aço, reforçados, com capa protetora (revestidas em cima das hastes) e revestimento do pistão. Com regulagens na altura, com mola amortecedora, mecanismo a gás. Medidas mínimas: assento 0,42 larg. x 0,39 prof. e encosto 0,38 larg. x 0,29 alt. Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado moldado anatomicamente com 15 mm de espessura e borda frontal arredondada para facilitar a circulação sanguínea do usuário, sendo o encosto fixado no "L" através de uma chapa de aço revestida com capa em polipropileno injetado. O estofado com espuma de poliuretano, injetada flexível H.R, isenta de CFC, fogo autoextinguível, com densidade média de 55Kg/m3, moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm e manta de espuma laminada de 10 mm de espessura sobre a mesma. Bordas do assento protegidos por perfil de PVC e encosto com contracapa com revestimento em polipropileno	86	R\$ 516,33	R\$ 44.404,38		R\$ 499,00	R\$ 650,00	R\$ 400,00						
42	59760		Cadeira Universitária, fixa, Modelo Secretária (sala de aula, auditórios), com assento e encosto estofado em espuma Injetada; Capacidade de Peso de até 100kg	60	R\$ 467,67	R\$ 28.060,20		R\$ 320,00		R\$ 488,00	R\$ 595,00					
43	13583	483273	Cadeira CJA-03. Estrutura em tubo de aço 20,7mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno, injetados na cor AMARELO. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno injetados na cor amarelo. Altura do assento ao chão 350mm.	415	R\$ 344,50	R\$ 142.967,50		R\$ 299,00	R\$ 390,00							
44	59855	432396	Caminha empilhável com estrutura em tubos de alumínio ou aço galvanizado cromado. Cabeceira em polipropileno de alta resistência com porta chupeta. Tela em poliéster, anti-fungo, anti uv, anti-chama e antioxidante. Medidas aproximadas 1350 x 600 x 130. Peso suportado: mínimo de 50kg. Garantia mínima de 12 meses. Cor a ser definida no empenho.	650	R\$ 304,33	R\$ 197.814,50			R\$ 450,00	R\$ 249,00		R\$ 214,00				
45	48020	466696	Colchão solteiro de espuma D33, tecido 100% poliéster, com tratamento antiácido, antifungos e antibactéria, com dimensões mínimas: 78x188x17 cm, nível de conforto duro	40	R\$ 282,00	R\$ 11.280,00	R\$ 260,00			R\$ 250,00	R\$ 299,00	R\$ 319,00				
46	10190	407055	Colchonete, densidade 28, revestido em CORVIN c/ ilhós, dimensões mínimas: 60cm larg. X 125cm comp. x 10cm alt.	783	R\$ 392,40	R\$ 307.249,20			R\$ 350,00	R\$ 434,80						

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM	
47	10896	603099	Conjunto composto de UMA mesa e DOIS bancos para refeitório --> MESA - retangular, infantil - tampo em compensado 15 mm (mínimo), revestido na face superior em laminado melamínico não inferior a 0,6 mm de espessura na cor branco fosco e tratado na face inferior com selador; bordas em PVC; estrutura em tubo aço de secção retangular 50X30mm, em chapa nº 16; pés em tubo de aço, secção quadrada 30X30mm, em chapa de aço nº 16, com sapatas em polipropileno 100% injetado, na cor preta, fixados à estrutura através de encaixe; suportes de fixação do tampo em cantoneira "L" 3/4, chapa nº 14, soldados à estrutura; fixação do tampo à estrutura através de parafusos auto-atarrachantes; acabamento das partes metálicas em pintura epóxi-pó e secagem em estufa; - comprimento 2400 mm X largura (profundidade) aproximada 600 mm X altura aproximada de 550 mm. BANCOS - assento em compensado 15 mm (mínimo), revestido na face superior em laminado melamínico não inferior a 0,6 mm de espessura na cor branco fosco e tratado na face inferior com selador e encabeçamento em fita vinílica, na cor preta; estrutura em tubo de aço de secção retangular 50X30mm, em chapa nº 16; pés em tubo de aço secção quadrada 30X30mm, em chapa de aço nº 16, com sapatas em polipropileno 100% injetado, na cor preta, fixados à estrutura através de encaixe; suportes de fixação do tampo em cantoneira "L" 3/4, chapa nº 14, soldados à estrutura; fixação do tampo à estrutura através de parafusos auto-atarrachantes; acabamento das partes metálicas em pintura epóxi-pó e secagem em estufa, bordas em PVC - comprimento 2400 mm X largura (profundidade) aproximada 300 mm X altura aproximada de 300 mm (proporcional à altura da mesa).	20	R\$ 2.128,04	R\$ 42.560,80	R\$ 1.532,16	R\$ 2.250,00	R\$ 2.980,00	R\$ 1.750,00							

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM	
48	48061	259796	Conjunto composto de UMA mesa e DOIS bancos para refeitório --> MESA - retangular, infantil - tampo em compensado 15 mm (mínimo), revestido na face superior em laminado melamínico não inferior a 0,6 mm de espessura na cor branco fosco e tratado na face inferior com selador; bordas em PVC; estrutura em tubo aço de secção retangular 50X30mm, em chapa nº 16; pés em tubo de aço, secção quadrada 30X30mm, em chapa de aço nº 16, com sapatas em polipropileno 100% injetado, na cor preta, fixados à estrutura através de encaixe; suportes de fixação do tampo em cantoneira "L" 3/4, chapa nº 14, soldados à estrutura; fixação do tampo à estrutura através de parafusos auto-atarrachantes; acabamento das partes metálicas em pintura epóxi-pó e secagem em estufa; - comprimento 2400 mm X largura (profundidade) aproximada 600 mm X altura aproximada de 750 mm. BANCOS - assento em compensado 15 mm (mínimo), revestido na face superior em laminado melamínico não inferior a 0,6 mm de espessura na cor branco fosco e tratado na face inferior com selador e encabeçamento em fita vinílica, na cor preta; estrutura em tubo de aço de secção retangular 50X30mm, em chapa nº 16; pés em tubo de aço secção quadrada 30X30mm, em chapa de aço nº 16, com sapatas em polipropileno 100% injetado, na cor preta, fixados à estrutura através de encaixe; suportes de fixação do tampo em cantoneira "L" 3/4, chapa nº 14, soldados à estrutura; fixação do tampo à estrutura através de parafusos auto-atarrachantes; acabamento das partes metálicas em pintura epóxi-pó e secagem em estufa, bordas em PVC - comprimento 2400 mm X largura (profundidade) aproximada 300 mm X altura aproximada de 350 mm (proporcional à altura da mesa).	24	R\$ 2.115,54	R\$ 50.772,96	R\$ 1.532,16	R\$ 2.200,00	R\$ 2.980,00	R\$ 1.750,00							
49	48006		Conjunto sofá de 03 e 02 lugares, estofado com assento fixo e encosto removível, estrutura em madeira branca industrializada, revestimento em tecido chenille, espuma de poliuretano, sendo, no mínimo, assento D26, encosto D13 e braços D20, com pés em madeira.	12	R\$ 1.449,02	R\$ 17.388,24	R\$ 1.363,67			R\$ 1.369,90	R\$ 1.405,00	R\$ 1.657,50					
50	10266	250106	CONJUNTO PARA REFETIÓRIO 4 LUGARES COM BANCOS DOBRÁVEIS (escamoteáveis) Conjunto para refeitório 4 lugares com tampo e bancos dobráveis revestidos em fórmica. Confeccionadas em MDF de mínimo 15 mm com encabeçamento de 30 mm. Estrutura de aço 50 mm x 30 mm e parede 1,2 mm. Acabamento em pintura pó epóxi e tratamento antiferrugem. Medidas mínimas Mesas: 1,20 m x 0,75 m x 0,74 m. ADULTO / INFANTIL	27	R\$ 1.405,15	R\$ 37.939,05	R\$ 735,45	R\$ 1.500,00	R\$ 1.980,00								
51	51470	256096	Estante de aço com 6 prateleiras reguláveis, com reforço X, acabamento em esmalte sintético na cor cinza, chapa mínima 22, espessura mínima 0,60mm. Medidas mínimas: Alt. 1,98 x larg. 0,92 X prof. 0,30	45	R\$ 330,33	R\$ 14.864,85				R\$ 319,00	R\$ 264,00	R\$ 408,00					
52	10435	312052	Estante de aço com 4 prateleiras reguláveis e com reforço na parte inferior, medidas mínimas: 1,20cm alt. x 42cm prof. x 92cm larg., chapa mínimo 22, Tratado pelo processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza	58	R\$ 440,00	R\$ 25.520,00	R\$ 440,00										
53	10861	264730	Estante de aço com 5 prateleiras reguláveis, com reforço X, acabamento em esmalte sintético na cor cinza, chapa mínima 22, espessura mínima 0,60mm, Medidas mínimas: Alt. 1,98 x larg. x 0,92 X prof. 0,40m	29	R\$ 357,66	R\$ 10.372,14				R\$ 349,98	R\$ 381,00	R\$ 342,00					
54	26880	267785	Gaveteiro fixo 3 Gavetas com Fechadura Múltipla, Corpo: MDP 15 mm., Post forming 90º, Dimensões mínimas: 390 x 440 x 340 mm, cor cinza cristal	33	R\$ 514,50	R\$ 16.978,50	R\$ 239,00		R\$ 790,00								

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
55	19658	388356	Gaveteiro Volante 2 gavetas + 1 Gavetão, Dimensões mínimas: 460 x 530 x 680 mm, Tampo: MDP mínimo 25 mm, postformado 180º na borda frontal, borda lateral com fita PVC 2 mm. Corpo: MDP mínimo 15 mm, cor cinza cristal, com fechadura, puxadores individuais, com 4 rodízios, corredeiras metálicas.	65	R\$ 625,00	R\$ 40.625,00	R\$ 460,00		R\$ 790,00							
56	19656	446442	Gaveteiro Volante 4 gavetas, Dimensões mínimas: 460 x 530 x 680 mm, Tampo: MDP mínimo 25 mm, postformado 180º na borda frontal, borda lateral com fita PVC 2 mm. Corpo: MDP mínimo 15 mm, cor cinza cristal, com fechadura, puxadores individuais, com 4 rodízios, corredeiras metálicas.	67	R\$ 655,00	R\$ 43.885,00	R\$ 490,00		R\$ 820,00							
57	54604	461468	Gaveteiro Volante 4 gavetas, Dimensões mínimas: 460 x 530 x 680 mm, Tampo: MDP mínimo 25 mm, postformado 180º na borda frontal, borda lateral com fita PVC 2 mm. Corpo: MDP mínimo 15 mm, cor branca fosca, com fechadura, puxadores individuais, com 4 rodízios, corredeiras metálicas.	45	R\$ 632,50	R\$ 28.462,50	R\$ 445,00		R\$ 820,00							
58	18490	252769	Ilha de trabalho composta por 04 (quatro) mesas medindas mínimas: 1,40 x 1,40 x 0,60 x 0,74, tampo em laminado melamínico, espessura do tampo minimo 25 mm, com acabamento post forming (borda de 180º maciça). Painei divisório em cada mesa com 30 cm de altura a partir do tampo. Com gaveteiro fixo 2 gavetas, medindo minimo L 0,30 x C 0,40 x A 0,22m, em laminado melamínico, frente das gavetas e laterais com minimo 15 mm de espessura, corredeças metálicas, chaves com fechamento simultâneo. Com porta CPU. Pés fixados sob o tampo, tubo superior da estrutura com espessura mínima de 2 mm, tubo vertical oblongo com canaleta passa-fio removível e tubo transversal inferior oblongo com ponteiros injetadas em poliéster. Saia entre os pés 15 mm de espessura fixada com parafusos. Sapata com regulagem de altura. Cor cinza cristal ou azul (a ser definido no empenho)	3	R\$ 3.806,50	R\$ 11.419,50	R\$ 2.597,99	R\$ 3.600,00	R\$ 6.900,00	R\$ 2.127,99						
59	49968	260388	Mesa auxiliar com tampo em MDF mínimo 25mm, na cor cinza claro, medidas mínimas: 0,60mX0,50mX0,67m alt., c/ bordas arredondadas em PVC em todas as extremidades, pés em tubo de aço industrial. Entre estruturas, saia de MDF mínimo 25mm	39	R\$ 426,89	R\$ 16.648,71	R\$ 352,66	R\$ 599,00		R\$ 329,00						
60	12914	328207	Mesa auxiliar, na cor cinza cristal, Dimensões mínimas: 1250 x 700 x 740 mm, Tampo: MDP mínimo 25 mm, postformado 180º na borda frontal, borda lateral com fita PVC 2 mm. Frontal: MDP mínimo 15 mm Estrutura: Metálica com calha externa removível base com tubo oblongo e verticais com tubo oblongular ponteiros em PVC rígido, sapatas niveladoras em nylon.	37	R\$ 516,94	R\$ 19.126,78	R\$ 520,25						R\$ 513,63			
61	54605	390629	Mesa com gaveteiro fixo de 2 gavetas na cor branca fosca para consultório de unidade de saúde; tampo em MDF mínimo 25 mm com bordas arredondadas em PVC; pés em tubo de aço industrial. Entre estruturas, saia de MDF mínimo 15 mm; Gaveteiro confeccionado em MDF mínimo 15 mm com chave; corredeças metálicas nas gavetas; Dimensões mínimas mesas: comp. 1,20m / prof. 0,60m / alt. 0,75m, Dimensões mínimas gavetas: comp. 0,40m / prof. 0,45m / alt. 0,36m	90	R\$ 601,66	R\$ 54.149,40	R\$ 479,99		R\$ 890,00	R\$ 435,00						

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
62	10794	305130	Mesa com gaveteiro fixo de 2 gavetas na cor cinza cristal; tampo em MDF mínimo 25 mm com bordas arredondadas em PVC; pés em tubo de aço industrial. Entre estruturas, saia de MDF mínimo 15 mm; Gaveteiro confeccionado em MDF mínimo 15 mm com chave; corredeiras metálicas nas gavetas; Dimensões mínimas mesas: comp. 1,20m / prof. 0,60m / alt. 0,75m, Dimensões mínimas gavetas: comp. 0,40m / prof. 0,45m / alt. 0,36m	19	R\$ 641,33	R\$ 12.185,27		R\$ 599,00	R\$ 890,00	R\$ 435,00						
63	10617	390629	Mesa com gaveteiro fixo de 3 gavetas na cor cinza cristal; tampo em MDF mínimo 25 mm com bordas arredondadas em PVC; pés em tubo de aço industrial. Entre estruturas, saia de MDF mínimo 15 mm; Gaveteiro confeccionado em MDF mínimo 15 mm com chave; corredeiras metálicas nas gavetas; Dimensões mínimas mesas: comp. 1,50m / prof. 0,60m / alt. 0,75m, Dimensões mínimas gavetas: comp. 0,40m / prof. 0,45m / alt. 0,36m.	100	R\$ 693,33	R\$ 69.333,00		R\$ 695,00	R\$ 950,00	R\$ 435,00						
64	18525	230925	Mesa de reunião oval, na cor cinza cristal ou pérola (a ser definido no empenho), Dimensões mínimas: 2000X1000X740 mm, Tampo: MDP mínimo 25mm, borda c/ fita PVC 2mm. Estrutura: Metálica, base c/ tubo oblongo e verticais c/ tubo oblongular ponteiros em PVC rígido, sapatas niveladoras em nylon.	25	R\$ 732,00	R\$ 18.300,00	R\$ 629,99	R\$ 650,00	R\$ 890,00	R\$ 750,00	R\$ 740,00					
65	18524	262911	Mesa de reunião redonda, na cor cinza cristal ou pérola (a ser definido no empenho), Dimensões mínimas: ø120X740mm, Tampo: MDP mínimo 25mm, borda c/ fita PVC 2mm. Estrutura: Metálica, base com tubo oblongo e verticais com tubo oblongular ponteiros em PVC rígido, sapatas niveladoras em nylon	24	R\$ 529,25	R\$ 12.702,00	R\$ 419,99	R\$ 550,00	R\$ 750,00	R\$ 477,00	R\$ 478,50	R\$ 500,00				
66	18496	610963	Mesa de trabalho tipo "L", confeccionadas em MDF mínimo 25 mm com bordas arredondadas em PVC; pés em tubo de aço industrial, com passa fio, fixados sob o tampo. Entre estruturas, saia de MDF mínimo 25 mm; com 02 gavetas em MDF mínimo 15 mm com chave frontal; corredeiras metálicas nas gavetas; Dimensões mínimas: 1,40 X 1,20 x prof. 0,70 m x alt. 0,75 m. Cor cinza cristal.	6	R\$ 986,22	R\$ 5.917,32	R\$ 749,99	R\$ 995,00	R\$ 1.200,00	R\$ 999,90						
67	19900	327056	Mesa Inox: Tampo liso de inox e prateleira lisa de inox; dimensões mínimas: tampo em inox 304 - 1 mm de espessura; pés em inox 304 1,1/2" de espessura; comprimento 1400mm, profundidade 700mm, altura 900mm	18	R\$ 2.221,68	R\$ 39.990,24								R\$ 2.670,00	R\$ 2.160,78	R\$ 1.834,27
68	18489	207228	Mesa para impressora, em MDF mínimo 15 mm, borda em PVC flexível, cor cinza cristal ou branca (a ser definido no empenho), Pé oblongo 30x50, medidas mínimas: 60 cm larg. X 40cm prof. X 74cm alt.	29	R\$ 345,78	R\$ 10.027,62	R\$ 297,33	R\$ 250,00	R\$ 490,00							
69	18500	231289	Mesa de reunião retangular, na cor cinza cristal, Dimensões mínimas: 2000 x 1000 x 740 mm, Tampo: MDP mínimo 25 mm, postformado 180º na borda frontal, borda lateral com fita PVC 2 mm. Frontal: MDP mínimo 15 mm Estrutura: Metálica, base com tubo oblongo e verticais com tubo oblongular ponteiros em PVC rígido, sapatas niveladoras em nylon.	30	R\$ 849,06	R\$ 25.471,80	R\$ 749,99	R\$ 885,00	R\$ 1.200,00	R\$ 712,33	R\$ 698,00					

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM	
70	34282	468707	Mesa CJA-03. Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm. Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm. Pés em tubo de aço secção circular 38mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor AMARELO. Tampo em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, acabamento texturizado na cor CINZA. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor CINZA. Altura da mesa: 590mm.	415	R\$ 290,00	R\$ 120.350,00		R\$ 290,00									
71	18495	608701	Mesa de trabalho (tipo mesa em L) em MDF, composta por: 01 mesa medindo no mínimo 1,50 x 0,70 x 0,74 e 01 mesa medindo no mínimo 1,00 x 0,70 x 0,74. Tampo com mínimo 25 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão cinza cristal com acabamento texturizado. Bordas laterais, anterior e posterior de PVC rígido de 2 mm cinza cristal com raio de 2,5mm, colada com cola hot melt. Estruturas metálicas confeccionadas com tubo de aço industrial na base oblongo 29x58, na vertical, dois tubos oblongulares 25x60 e calha metálica entre eles fixa na parte interna e retrátil na parte externa com formato elíptico para passagem de fiação. Com gaveteiro fixo 3 gavetas, medindo mínimo L 0,39 x C 0,44 x A 0,34M, em MDP mínimo 15 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, fundo das gavetas com MDF pintado cinza de 3 mm totalmente embutido. Bordas de PVC rígido de 0,45 mm de espessura colado com cola hot melt, gavetas com corredeiras metálicas, com chaveamento simultâneo com 1 fechadura com tambor cilíndrico. Com 01 conexão arredondada 0,70 x 0,70 confeccionada com painel de partículas de madeira de média densidade com 25 mm de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão com acabamento texturizado na cor cinza cristal. Bordas laterais e arredondada de PVC rígido 2 mm com raio de 2,5 colada com cola hot melt. A fixação às mesas deverá ser com chapas metálicas com 04 furos e parafusos adequados. Com porta CPU medindo mínimo L 0,28 x C 0,48 x A 0,45m, em laminado melamínico com laterais mínimo 15 mm de espessura. Sob a base são aparafusados 04 rodízios de duplo giro. Cor cinza cristal.	9	R\$ 1.048,33	R\$ 9.434,97	R\$ 900,00	R\$ 995,00	R\$ 1.250,00								

LOTE	CÓD.	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	MÉDIA	TOTAL	RP 10/23	MÓVEIS DESIGN	SANE MÓVEIS	BP 01	BP 02	BP 03	GRAPOL.COM	KRASINOX.C OM	PAEQUIPAME NTOS.COM	MIGCENTERS TORE.COM
72	13520	231345	Poltrona fixa modelo diretor, revestido em tecido na cor preta, azul ou cinza (a ser definido no empenho) gomada em costura horizontal, assento encosto espuma injetada de alta densidade e anatômica, base sky trapézio aço em tubo 7/8x1,20 preta Pintura Eletrostática Epóxi a Pó, braço fixo corsa em poliuretano e Suporte Fixação do Assento e Encosto por Lâmina de Aço Sanfonada, deslizadores em polipropileno	22	R\$ 930,00	R\$ 20.460,00		R\$ 880,00	R\$ 980,00							
73	55889	461133	Poltrona sala de espera confeccionada em corino na cor preta com base em alumínio; parte interna espumas com densidade D23; madeiras em eucalipto. Estrutura: Corpo em madeira de pinus ou eucalipto; Espuma D-26 braço; espuma D-26 assento; Espuma D-23 encosto; Pés em polipropileno. Dimensão aproximada: Dimensões do Produto : (L x A x P) 64 X 80 X 70 cm. Peso que suporta: mínimo 140 kg	24	R\$ 798,30	R\$ 19.159,20	R\$ 419,90	R\$ 775,00	R\$ 1.200,00							
74	19905	383329	Quadro branco - confeccionado em laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medidas mínimas: 1,20x2,00m	101	R\$ 780,59	R\$ 78.839,59		R\$ 650,00	R\$ 980,00	R\$ 711,76						
75	48003	332619	Roupeiro em aço; 04 compartimentos individuais com cabide e porta com fechadura e suporte para etiqueta; Com pés niveladores; aço 26 no mínimo; Dimensões externas mínimas: Alt. 193cm; Larg. 62,5cm, Prof. 42cm. Dimensões internas mínimas: Alt. 86cm; Larg. 24cm; Prof. 40cm.	15	R\$ 757,00	R\$ 11.355,00				R\$ 715,00	R\$ 799,00					
76	31307	XXX	Tapete impermeável revestido em napa ou courino, com costura reforçada, espuma em poliuretano com no mínimo 3 centímetros de espessura, 4 cores, medidas aproximadas 2,80 x 2,00 m.	75	R\$ 1.200,00	R\$ 90.000,00			R\$ 1.200,00							
77	7040	XXX	Tapete impermeável revestido em napa ou courino, com costura reforçada, espuma em poliuretano com no mínimo 3 centímetros de espessura, 4 cores, medidas aproximadas 2,00 x 2,00 m.	25	R\$ 980,00	R\$ 24.500,00			R\$ 980,00							

R\$ 3.635.741,73