

- CAMADAS:
- BGS
 - BRITA 3
 - MANTA BIDIM
 - ASFALTO RR-1C
 - MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO
 - FAIXAS DE TINTA BRANCA PARA ORIENTAÇÃO E DECORAÇÃO



- TERRA COMPACTADA

PERSPECTIVA DETALHE DE CAMADAS
PISTA PUMPTRACK
Escala 5 : ESC

- NOTAS:
- 1- A INCLINAÇÃO DEVERÁ SER TRANSFERIDA PARA FORA DA PISTA E PARA OS RALOS;
 - 2- COMPACTAÇÃO GRADUAL EM TODO O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA BASE NA TERRA;
 - 3- COMPACTAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM "PLACA VIBRATÓRIA";
 - 4- TODOS OS OBSTÁCULOS DEVEREM TER SEUS TALUDES LATERAIS COMO 45 GRAUS DE INCLINAÇÃO;
 - 5- ILHAS CENTRAIS DE GRAMA COM LEVE INCLINAÇÃO AFUNILADA
 - 6- PARA UM RALO DE DRENAGEM (50 cm DIÂMETRO) COM PEDRA; A BASE DOS OBSTÁCULOS SERÁ MODELADA COM TERRA, RESPEITANDO O PROCESSO DE PRE-COMPACTAÇÃO EM CAMADAS E COMPACTAÇÃO FINAL COM PLATA VIBRATÓRIA DE MÍNIMO 90KG.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO ARQUITETÔNICO PUMPTRACK

Local - SÃO MARCOS - RIO GRANDE DO SUL - RS	Data OUT/ 2023
Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS - RS CPF: 55.815.299/0001-37	assinatura
Res. Técnico JHOSCELY ANNE CAU - A266422-4	assinatura

Conteúdo PLANTA DE NÍVEIS DE EXTREMIDADES	Escala 1/150	PRANCHA 06/07
Revisão 03		

PLANTA DE NÍVEIS DE EXTREMIDADES
PISTA PUMPTRACK
Escala 1:150