











FORMA E ARMADURA DE BLOCO
BL2 (02x)

ESC.: 1/25



NOTAS:

- Classe de agressividade ambiental II
- fck do concreto = 40 MPa
- fck da desforma = 25 MPa
- cobrimento mínimo das armaduras = 3,0cm
- Foi considerado um controle rigoroso e limites rígidos de tolerância da variabilidade das medidas.



TORRES GARCIA
arquitetura

RESPONSÁVEL

ARQ. PAULO TORRES GARCIA - CAU Nº A13328-0

CNPJ: 03.786.645/0001-49
Tel. (51) 3243.4306 - 99964.7781
e-mail: torresgarcia.arquiteto@gmail.com

RESPONSÁVEL

ENG. CIVIL ALEXANDRE ARVINS - CREA RS Nº 080658



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA RITA

OBRA	ARQUIBANCADA CAMPO DO CAJÚ	DATA	SET/2023
ENDEREÇO	Estrada Itapuí, s/n - CAMPO DO CAJÚ - NOVA SANTA RITA / RS	DESENHO	AHCA
PROPRIETÁRIO	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita / CNPJ: 94309291/0001-48	ESCALA	INDICADA
ESPECIFICAÇÃO	PROJETO ESTRUTURAL: BLOCOS	ÁREA:	893,73 m²
Arq. XXX CAU XXX	Arq. XXX CAU XXX	Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita CNPJ:94309291/0001-48	PRANCHA EST 06/23

TABELA DE COMPRIMENTOS

N	Ø	QUANT.	COMPRIMENTO (cm)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	12.5	14	484	6776
2	10	12	282	3384
3	10	8	442	3536
4	10	5	736	3680
5	12.5	5	858	4290
6	16	14	310	4340
7	16	17	250	4250
8	10	14	184	2576
9	10	14	242	3388

RESUMO DE AÇO

Ø	COMP. TOTAL (m)	PESO (kg)	
		UNITÁRIO	TOTAL
AÇO CA-50			
10	165	0.63	104
12.5	110	1.00	111
16	85	1.60	137
PESO TOTAL = 352 kg			