


ANEXO I – DESCRIÇÃO DOS ITENS

As características dos uniformes e quantitativos dos mesmos são apresentadas na tabela a seguir:

Ítem	Unidade	Descrição	Tamanho
1. BONÉ SAMU	UNID	Boné confeccionado na cor azul marinho, em nylon rip stop, modelo "basebol", com regulador de tamanho em velcro, aplicação da logomarca SAMU 192 (sentido vertical) bordado na parte frontal, medindo aproximadamente 6 cm de largura e 9 cm de altura, nas laterais bordado SAMU 192 (sentido horizontal), com perfeito acabamento interno e externo. Acabamento Especial: Fator de proteção solar, contra raios UV's FPS 25 a 30. Tamanho único.	ÚNICO
2. CAMISETA MANGA CURTA SAMU	UNID	Camiseta 50% algodão e 50% poliéster, gramatura aproximada 170 a 190 gramas, gola redonda, manga curta, na cor branca, resistente ao uso e às lavagens, com reforço de costura nos ombros e na gola. Marca SAMU 192: I - Parte frontal a altura do peito, lado esquerdo: aplicação de PATCH do SAMU 192, sentido vertical, medindo aproximadamente 6 cm largura X 9 cm de altura. II - Costas: aplicação em serigrafia nas costas padrão nacional, medindo aproximadamente 15 cm de largura x 22 cm de altura. Fitas Poliéster Vermelha e Laranja I - Duas fitas de algodão nas cores laranja e vermelho padrão SAMU da costura superior do ombro até a altura do Patch (Marca SAMU). Tamanhos: P, M, G, GG, o que será determinado na Ordem de Compra.	Tamanhos: P, M, G, GG e GGG,
3. CAPA DE CHUVA MODELO SAMU	UNID	 Capa de chuva em tecido impermeável, cor azul marinho, com fitas reflexivas e símbolo SAMU serigrafado, comprimento base até a altura do joelho, modelo jaqueta com capuz, com abertura com fecho na parte da frente, lapela corta vento fixada com velcro e dois bolsos frontais fechados com lapela. Artes conforme manual de identidade do SAMU. Tamanho: ÚNICO	Tamanho: P, M, G, GG e GGG
4. JAQUETA PADRÃO SAMU	UNID	Jaqueta confeccionada em tecido de nylon paraquedista com 02 duas camadas de resina impermeabilizante na cor azul marinho, 100% poliamida (+/-3%), impermeável, com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose. Preferencialmente reversível na cor verde limão para identifica-	Tamanho: P, M, G, GG e GGG

		ção de equipe a noite. Gola com zíper até o final e lapela corta vento fixada com velcro; com dois bolsos frontais fechados com lapela e dois bolsos tipo faca; com faixas refletivas 5cm nas mangas, costas e frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; ajuste do punho com elástico; elástico na barra; personalizado com a Logo do SAMU bordado no peito esquerdo e manga direita (dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto ``samu`` Medindo 4,5x1cm e texto ``192`` medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto ``samu`` Medindo 8,5x2cm e texto ``192`` medindo 8,5x4cm); Com velcro para fixação de tarja identificadora da função medindo 10 cm x 2,5 cm na frente, altura do peito à esquerda e velcro para fixação de tarja identificadora da função de 5 cm de largura por 30 cm de comprimento nas costas. MANGA: mangas longas com elástico no punho. COMPRIMENTO DO BLUSÃO: abaixo do quadril, com perfeito acabamento em barra dupla. FAIXAS REFLETIVAS: aplicação de faixas refletivas na cor prata, largura de 5 cm, em toda circunferência de ambas as mangas, e 2 (duas) faixas refletivas longitudinais em toda extensão das costas transversalmente, também de 5 cm. Capuz removível com cordão de ajuste e terminal. O capuz deverá ter local para recolhimento e guarda em sistema fechado com zíper que deve estar localizado na parte de trás da gola. Os dados de identificação por categoria profissional , além do tamanho (P, M, G ou GG), serão informados na Ordem de Compra, ao vencedor da licitação	
5. MACACÃO PADRÃO SAMU 	UNID	Macacão conforme padrão do manual de identidade visual SAMU, com as seguintes Especificações Técnicas: tecido em rip stop, 67% poliéster 33% algodão, com tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores da Santista ou perfeitamente similar. Abertura frontal, com zíper aparente, na mesma cor do tecido de nylon grosso nº 5. Gola padre, transpassada, regulável com velcro, com ombreiras de proteção, forrada e matelassada. Dois bolsos para descanso de mão, dois bolsos na altura das coxas com prega fêmea no meio, presa com velcro, joelheira de proteção matelassada, cinto com ajuste na cintura (velcro) e nas costas (elástico), acabamento corte reto nos punhos, com lingueta reguladora com velcro, lingueta interna com velcro, pregas nas costas para ampliar os movimentos. Faixas laranja e vermelha na lateral, em 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, medindo 2 cm de largura (no meio da manga, de forma que quando vestida fique na frente da peça), faixa refletiva de 5cm nas costas (vertical), tórax, braços e pernas demonstrativa), costura dupla e linha de paraquedas, Com velcro para fixação de tarja identificadora da função medindo 10 cm x 2,5 cm na frente, altura do peito à esquerda e velcro para fixação de tarja identificadora da função de 5 cm de largura por 30 cm de comprimento nas costas. Marca SAMU 192	PP,P,M,G, GG, e GGG

		bordada na frente, verso e no braço direito. As especificações deverão seguir a padronização do Manual de Identidade Visual SAMU 192 rigorosamente conforme modelo. Os dados de identificação por categoria profissional, além do tamanho (P, M, G ou GG), serão informados na Ordem de Compra, ao vencedor da licitação.	
6. BOLSA PARA RESGATE	UNID	Bolsa para resgate na cor VERDE. Bolsa para resgate na cor AMARELA. Bolsa para resgate na cor VERMELHA de alta resistência e durabilidade, com medidas aproximadas de 60x40x25cm (LxAxP). Confeccionada em nylon poliamida (tipo cordura), 100% impermeável, manta hidrorrepelente e térmica, com fechamento por meio de zíper de nylon nº 10 na cor do tecido, com 2 cursores em níquel. A bolsa deverá contar com 2 bolsos laterais, 1 bolso frontal e 1 bolso traseiro; duas alças para transporte de mão confeccionadas em fita polipropileno, na cor laranja, com 40mm de largura, sendo que na região central da alça deverá existir uma costura com espagete no seu interior. Uma das alças deverá possuir acolchoado de 130mm x 130mm confeccionado no mesmo tecido da mochila. No interior do acolchoado uma cama de poliuretano, e na extremidade um sistema de velcro macho/fêmea de 120mm que quando fechadas fazem com que as alças fiquem unidas, permitindo maior comodidade para o transporte. Uma alça para transporte de ombro em fita de polipropileno, na cor laranja, de 40mm de largura, destacável, com engate rápido. As alças deverão possuir costuras reforçadas para garantir a resistência (travetes e costuras duplas). Externamente, em todas as faces, deverão constar faixas refletivas de 30mm em tecido lavável. Na parte interna, a bolsa deverá possuir 5 divisórias fixadas com velcro, confeccionadas no mesmo material da bolsa. O bolso frontal deverá ter divisórias e, pelo menos um dos bolsos (frontal ou traseiro) cintos elásticos para fixação de talas. Os bolsos devem ter aberturas totais, com zíper e dois cursores. Na face externa do bolso frontal deverá estar serigrafado o símbolo do SAMU 192 (aproximadamente 12cm X 12cm), nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e descritos no Manual de Padronização Visual do SAMU	Tam. Único
7. LUVA PARA MOTOCICLISTA (MOTOLÂNCIA)	PAR	Luva tática de segurança para motociclistas devendo ser confeccionada em couro natural de origem animal de raça caprina na cor preta. Deve possuir espessura mínima de 0,9mm no couro no corpo da luva. Deve possuir também reforços nas pontas dos dedos e na palma das luvas, em couro sintético de 0,7 mm de espessura mínima melhorando assim a segurança e a empunhadura. Na região das pontas dos dedos da luva no lado da palma, deve possuir aplicações em silicone, melhorando o grip. Deve ainda possuir 03 (três) flexores nos dedos na região da palma da luva, assim como flexores localizados próximos ao punho da luva (vide esquemático). No dorso da luva deve possuir uma proteção	P, M, G, GG, GGG

		em poliuretano termoplástico rígido. O couro no dorso da luva deve ser perfurado para aumentar a ventilação e facilitar a troca de calor. O punho da luva deve possuir um fechamento em Velcro com um feixe em elastômero termoplástico ou similar. As luvas devem possuir pelo menos dois elementos de sinalização, com faixas refletivas no punho e no dorso. Tamanhos: P, M, G, GG, o que será determinado na Ordem de Compra. Poderá ser exigido que da empresa vencedora do lote que apresente um exemplar de cada tamanho para aferição de tamanho.	
8. CAPACETE (MOTOLÂNCIA) 	UNID	Capacete para motociclista, cuja borda traseira (posterior) do casco não entre em contato com as vértebras cervicais quando o portador oscilar a cabeça para trás; Casco externo laminado em fibra de vidro e/ou aramida e/ou carbono e/ou ABS injetado e/ou policarbonato; casco interno capaz de absorver impactos variados e com características de identificação conforme o Ministério da Saúde: na cor branca com a plotagem no padrão do SAMU 192 ; Proteção frontal removível (queixeira móvel); Material interno: antialérgico, facilmente removido, ajustável e lavável; Mecanismo central de abertura da proteção facial: com trava, fácil sistema de operação e que possa ser aberto apenas com uma mão; Viseira externa altamente resistente, fixada solidamente para poder participar da proteção facial, padrão cristal, com dupla curvatura em policarbonato, com espessura mínima de 2 milímetros, com tratamento antiriscos e antiembaçante, com abertura manual e basculante, com posições de regulagem, sem distorções ópticas e proteção solar; Viseira interna antirisco sem distorções ópticas e proteção solar, que possibilite levantar a proteção frontal e viseira externa nas ocasiões de baixa velocidade, de forma a não contrariar as legislações de trânsito, possibilitando ainda, uma proteção permanente aos olhos dos profissionais; Sistema de fixação de cinta jugular com engate rápido; Sistema de ventilação que possibilite circulação de ar; Elementos de sinalização: no mínimo quatro elementos retrorreflexivos frontais, laterais e traseiros; Dispositivo anti-roubo; Peso máximo admitido: 1.750 gramas; Os tamanhos dos capacetes serão definidos quando da solicitação. O objeto deverá estar em acordo com Norma ABNT NB	A DEFINIR
9. JOELHEIRAS (MOTOLÂNCIA)	PAR	Joelheira padrão SAMU, para condutores de motolâncias, confeccionadas na cor preta, articulada e abrasivas confeccionada em material resistente de alta durabilidade, design assimétrico, painéis em plástico injetado, com forro em tecido confortável, ventilados, velcro ajustável, que desenvolva mobilidade. Produzida em polímero de altíssima resistência a abrasão e a choque, na cor preta. Seu composto é de PU (Poliuretano) com garantia de inquebrabilidade em condições normais de uso. Esse composto em PU também possibilita características excelentes de flexão (mínima necessária para que haja	PAR

		proteção e conforto). Suas dimensões são: 140 mm de largura, 175 mm de altura. Sistema de absorção (enchimento) bicomponente: EVA+PVC 12 mm: Enchimento em EVA de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Extremidades em PVC de baixa densidade e excelente memória (baixa deformidade). Tecido frontal em Poliamida com alta resistência a abrasão e ao corte. Etiqueta de identificação na parte interna da joelheira.	
10. COTOVELEIRAS (MOTOLÂNCIA)	PAR	Cotoveleira : Proteção em borracha resistente, na cor preta, evita ruídos indesejáveis - Estofamento espesso para maior conforto e segurança, 4 camadas de proteção - Forro com acabamento impecável, mantém detritos para fora da área - Contorno para maior conforto - Sistema de fixação com velcro, ajustável para acomodar qualquer tamanho de cotovelo - Cor preta -tamanho único	ÚNICO
11. PROTETOR DE COLUNA CERVICAL COM CINTO ABDOMINAL (MOTOLÂNCIA) 	UNI	Protetor de coluna cervical com cinto abdominal com estrutura rígida e articulada em Polipropileno na cor preta; Costuras reforçadas; Formato ergonômico; Cinta abdominal elástica e regulável com velcro; Dois ajustes de precisão na cintura com velcro; 2 alças com ajustes nos ombros; Área de contato acolchoada e ventilada. Tamanho Único. Comprimento 66cm Largura Costas 28cm Largura Quadril 32cm	ÚNICO

12. BOTA DE CANO ALTO MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA) 	PAR	Bota de cano alto, confeccionada em couro hidrofugado; na cor preta, resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável- solado de borracha colado e costurado; fechamento em zíper e velcro com caneleira; protetor peito do pé em couro. Personalização SAMU 192. Refletivos vistos com 180°, Temperatura 300°C. Forrada com material antitranspirante, conforme modelo. Tamanhos: 34 ao 44, o que será determinado na Ordem de Compra.	Tam: 34 ao 44.
13. BOTA DE CANO CURTO MODELO SAMU 	PAR	Bota de cano curto, confeccionada em Couro Hidrofugado, na cor preta. resistente a chama, resistente ao rasgo e altamente transpirável- Cano em couro hidrofugado - Personalização SAMU 192, Lingüeta frontal em nylon Cordura com trama Rip Stop - Parte superior acolchoada em nylon Cordura com trama Rip Stop - Forração em tecido poliéster de alta transpiração e resistência ao rasgo –Ilhoses de Alumínio com pintura epóxi e engate rápido em polímero nylon 6 – Atacador/Cadearço de Poliéster altamente resistente a tração - Palmilha de conforto em PU de alta performance e com altíssima memória(redução de impactos)- Lingüeta: em nylon Cordura com trama Rip Stop. Altura media do Cano: 17,0 cm (parte externa) 13,5 cm (parte interna) Tamanhos: 34 ao 44, o que será determinado na Ordem de Compra.	Tam: 34 ao 44.
14. COLETE MODELO SAMU (MOTOLÂNCIA) 	UNID	Colete modelo SAMU, confeccionado em nylon na cor laranja e com fitas reflexivas na cor cinza. Além da sinalização e proteção do tórax, o colete serve para acondicionar rádio e/ou telefone celular em bolsos externos específicos. Logo do SAMU bordado no peito esquerdo (dimensões aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \ ``samu`` Medindo 4,5x1cm e texto \ ``192`` medindo 4,5x2cm) e nas costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de diâmetro, texto \ ``samu`` Medindo 8,5x2cm e texto \ ``192`` medindo 8,5x4cm); Com velcro para fixação de tarja identificadora da função medindo 10 cm x 2,5 cm na frente, altura do peito à esquerda e velcro para fixação de tarja identificadora da função de 5 cm de largura por 30 cm de comprimento nas costas. Os dados de identificação por categoria profissional , além do tamanho (P, M, G, GG ou GGG), serão informados na Ordem de Compra, ao vencedor da licitação.	P, M, G, GG e GGG.

			
15. TARJETAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UNID	Tarjetas de Identificação Profissional DESCRITIVO: Com velcro, na cor azul-marinho, com bordado na cor branca designando a função e tipo sanguíneo (Médico, Téc. de Enfermagem, Enfermeiro, médico e Condutor), medindo 10 cm x 2,5 cm na frente, altura do peito à esquerda. Quantidade de tarjetas por identificação e tamanho. Os dados de identificação por categoria profissional, serão informados na Ordem de Compra, ao vencedor da licitação.	
16. TARJETAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	UNID	Tarjetas de Identificação Profissional DESCRITIVO: Com velcro, na cor azul-marinho, com bordado na cor branca designando a função e tipo sanguíneo (Médico, Téc. de Enfermagem, Enfermeiro, médico e Condutor), medindo 30 cm x 5 cm nas costas designando a função. Quantidade de tarjetas por identificação e tamanho. Os dados de identificação por categoria profissional, serão informados na Ordem de Compra, ao vencedor da licitação.	

O Manual de Identidade Visual SAMU encontra-se disponível no site <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2013/outubro/21/doc05-211013.pdf>