

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

A presente licitação objetiva o REGISTRO DE PREÇOS dos itens abaixo, para serem utilizados na execução das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais:

Item	Descrição	Un	Qtd	VIr Uni	Total
1	10502 - CABOS HDMI 10 MTS DESCRIÇÃO: POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO HDMI 1.4; TRAFEGAR ÁUDIO, VÍDEO E DADOS EM ALTA VELOCIDADE; SUPORTAR RESOLUÇÃO 1080P, 4K, 2K; POSSUIR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 10,2 GBPS; SUPORTAR MODO 3D	UN	9,0000	71,2300	641,07
2	10503 - CABOS HDMI 3 MTS DESCRIÇÃO: POSSUIR COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO HDMI 1.4; TRAFEGAR ÁUDIO, VÍDEO E DADOS EM ALTA VELOCIDADE; SUPORTAR RESOLUÇÃO 1080P, 4K, 2K; POSSUIR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 10,2 GBPS; SUPORTAR MODO 3D	UN	15,0000	17,9700	269,55
3	16919 - CAIXA DE SOM 6W COMPATIVEL PARA PC E NOTEBOOK, CONTROLE DE VOLUME, CONEXÃO DE AUDIO MINI PLUG DE 3,5 MM, ALIMENTAÇÃO: 5VDC (VIA PORTA USB), RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ - 18KHZ CABOS INCLUSOS: CABO DE AUDIO P2: NO MINIMO 1,25 M E CABO DE ALIMENTAÇÃO NO MINIMO 1,25 M	UN	6,0000	64,1600	384,96
4	11957 - CALCULADORA PESADA IMPRESSÃO BICOLOR QUE DIFERENCIA RESULTADOS NEGATIVOS E POSITIVOS; IMPRIME DATA E NÃO SOMA; FAZ CÁLCULOS DE CONSTANTE E PORCENTAGEM; POSSUI BLOCO IMPRESSOR QUE; GARANTE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO; SELETOR DE DECIMAIS E ARREDONDAMENTO; DISPLAY FLUORESCENTE PROPORCIONA MAIOR VISIBILIDADE NO ESCURO; POSSUI TECLA DUPLO E TRIPLO ZERO; CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO; FUNÇÃO GRANDE TOTAL; FUNÇÃO MARK UP; GARANTIA DE 180 DIAS; TECLA DUPLO ZERO A IMPRESSÃO BICOLOR NOS PERMITE DIFERENCIAR FACILMENTE OS RESULTADOS NEGATIVOS DOS POSITIVOS. O BLOCO IMPRESSOR MULTIDÍGITO GARANTE ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E PROPORCIONA AGILIDADE PARA O SEU DIA-ADIA. PERFEITO PARA SITUAÇÕES DE USO INTENSO ONDE A VELOCIDADE É UMA CARACTERÍSTICA ESSENCIAL. COM O DISPLAY FLUORESCENTE É POSSÍVEL VER OS NÚMEROS MESMO EM AMBIENTES COM POUCA LUZ. VOLTAGEM 220 V		10,0000	393,5500	3.935,50
5	2909 - CARREGADOR DE PILHA P/ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AAA E AA, NA COR BRANCA, ENERGIA: BIVOLT , APROVADA PELO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES	UN	8,0000	64,6200	516,96
6	5173 - CARTÃO DE MEMORIA 32 GB COMPATÍVEL COM TABLET SANSUNG COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE: 32 GB, CLASSE DE VELOCIDADE MICROSD: CLASSE 10; TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2,7 ~ 3,6V (MÁXIMO); PADRÕES SUPORTADOS: VER.3.00 / VER.2.00 CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD PADRÃO DIMENSÕES EXTERNAS: 15,0MM (L) * 11,0MM (L) * 1,0MM (T) PESO: CERCA DE 0,4G; A TEMPERATURA DE -25 A 85 GRAUS C, UMIDADE RELATIVA 30 ~ 80% HR (SEM CONDENSAÇÃO); APROVADA PELO INMETRO, COM ADAPTADOR. GARANTIA DE 12 MESES		8,0000	·	390,96
7	6352 - CARTAO MEMÓRIA 256GB COMPATÍVEL COM TABLET SANSUNG COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE: 256 GB, CLASSE DE VELOCIDADE MICROSD: CLASSE 10; TENSÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2,7 ~ 3,6V (MÁXIMO); PADRÕES SUPORTADOS: VER.3.00 / VER.2.00 CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD PADRÃO DIMENSÕES EXTERNAS: 15,0MM (L) * 11,0MM (L) * 1,0MM (T) PESO: CERCA DE 0,4G; A TEMPERATURA DE -25 A 85 GRAUS C, UMIDADE RELATIVA 30 ~ 80% HR (SEM CONDENSAÇÃO); APROVADA PELO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES		4,0000	153,3000	613,20
8	11867 - CELULAR SMARTPHONE COR CINZA; QUAD CÂMERA COM NO MÍNIMO 50MP + 8MP + 2MP + 2MP; CÂMERA FRONTAL DE 13 MP; COM TECNOLOGIA 5G; MEMORIA INTERNA 128 GB; DUAL CHIP; CONTEÚDO DA EMBALAGEM SMARTPHONE, CARREGADOR, CABO USB, EXTRATOR DE CHIP, MANUAL E TERMO DE GARANTIA DE 12 MESES. COM CAPA		35,0000	1.342,2100	46.977,35



_	ROTETORA E PELÍCULA.	LIKI	10 0000	E 604 0000	60.047
c	OTA ME/EPP	UN	12,0000	5.684,8300	68.217
1	2994 - COMPUTADOR COM MONITOR ESPECIFICAÇÕES: DECLARAR				
	MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; ATRIBUTOS TÉCNICOS				
N	IÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: PROCESSADOR: - POSSUIR 6 NÚCLEOS				
	ÍSICOS E 12 THREADS; - FREQUÊNCIA BASE DE CLOCK DE NO MÍNIMO				
	,5 GHZ, E TURBO 4,8 GHZ, 24MB DE CACHE; - PROCESSADOR COM				
	PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 24000 (VINTE E QUATRO MIL) PONTOS, NO				
	ERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK SOFTWARE; O DESEMPENHO ERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE				
	ERA COMPROVADO POR INTERMEDIO DE RESULTADOS DE ENCHMARK, DISPONÍVEIS EM:				
	ITTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP				
	PERTADOS PROCESSADORES QUE POSSUAM CARACTERÍSTICAS E				
	ESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES. MEMÓRIA: - COM 16 GB				
C	DE MEMÓRIA INSTALADA, DDR4 - 3.200MHZ; UNIDADE DE				
	RMAZENAMENTO: UMA UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA				
	DE 256 GB, PCIE NVME M.2; PLACA PRINCIPAL: - BIOS DESENVOLVIDA				
	ELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO NÃO SENDO ACEITAS				
	OLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIAS. DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO				
	ABRICANTE. A PLACA MÃE DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO				
	ABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE				
	ARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM				
F	REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS - DEVE POSSUIR 1 SLOT PCIE X16				
	DE MEIA ALTURA DE 3A GERAÇÃO; - DEVE POSSUIR 1 SLOT PCIE X1 DE				
	IEIA ALTURA DE 3A GERAÇÃO; - NO MÍNIMO 4 INTERFACES USB 3.2 E 2				
	DUAS) INTERFACES USB 2.0 NATIVAS SENDO: 2 (DUAS) FRONTAIS; O				
	RESTANTE NA PARTE TRASEIRA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE				
	.DAPTADORES (PCI OU USB) PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA; - DEVE !OSSUIR 1 PORTA HDMI; - DEVE POSSUIR 1 PORTA DISPLAYPORT; - LAN				
- 1	NTEGRADA 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45; PERIFEÉRICOS: -				
	ECLADO PADRÃO ABNT-2; - MOUSE ÓPTICO; - CONECTORES USB; - DE				
	OR E TONALIDADE PREDOMINANTES IGUAIS ÀS DO EQUIPAMENTO				
	FERTADO E DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;				
	LIMENTAÇÃO: - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
	DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100/240 VOLTS, COM CAPACIDADE PARA				
	SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO DO ITEM COTADO. MONITOR: -				
	IPO LED WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA: 21,5 POLEGADAS - LIMENTAÇÃO: ENTRADA 100-240 VAC, 60HZ; RESOLUÇÃO: FULL HD				
	1080P) 1920X1080 A 60 HZ - CONECTIVIDADE MÍNIMA: 1 PORTA HDMI E 1				
	ORTA DISPLAYPORT; - DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE				
C	O EQUIPAMENTO OFERTADO; COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; -				
	COM CABOS E MANUAL; PROGRAMAS: MICROSOFT WINDOWS 11				
	ROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS, PRÉ-INSTALADO PELO				
	ABRICANTE DO COMPUTADOR E COM SUA CHAVE GRAVADA EM BIOS.				
	OCUMENTAÇÃO: - DEVERÁ VIR ACOMPANHADO JUNTO AO QUIPAMENTO DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE				
	NSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E				
	OCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE À INSTALAÇÃO				
	OPERAÇÃO DO SOFTWARE QUE ACOMPANHAR O PRODUTO; - DEVEM				
S	ER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS				
	CESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO				
	O MESMO. NENHUM ITEM DE FÁBRICA PODERÁ SER SUBSTITUÍDO OU				
	REMOVIDO; - O FABRICANTE DEVERA POSSUIR SITE NA INTERNET PARA DOWNLOADS DE DRIVERS E DOS SOFTWARES ORIGINAIS INSTALADOS				
	IA FÁBRICA; GARANTIA: - OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR				
	GARANTIA PADRÃO OFERTADO PELO FABRICANTE POR UM PERÍODO				
	NINIMO DE 12(DOZE) MESES COM MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA				
Т	ÉCNICA E SUPORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO LOCAL ON SITE				
	ARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PÉÇAS DANIFICADAS POR PROBLEMAS				
	E FABRICAÇÃO, - A GARANTIA DEVE SER DO FABRICANTE DO				
	QUIPAMENTO E REALIZADA POR TÉCNICO CAPACITADO E CERTIFICADO				
F	'ELO FABRICANTE; - O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE TENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE				



GARANTIA CAPAZES DE EXECUTAR TAREFAS DE TROUBLESHOOTING E PROBLEMAS DURANTE O PRÓPRIO ATENTENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS RESOLVER ATENDIMENTO. COMPROMETENDO-SE A MESMOS CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA; - A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ PROVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL ONDE ESTEJA INSTALADO O EQUIPAMENTO DENTRO DO TERRITÓRIO SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL POR DESLOCAMENTO; - DURANTE O PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, APÓS A CONCLUSÃO DO RESPECTIVO ANALISTA DE ATENDIMENTO DE QUE HÁ A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR UMA PEÇA OU RECOLOCÁ-LA NO SISTEMA; - NÃO SERÃO ACEITAS ADAPTAÇÕES NO EQUIPAMENTO, ADIÇÃO DE COMPONENTES NÃO ORIGINAIS DÓ FABRICANTE. EXIGÊNCIA ESTA VISA A PROCEDÊNCIA GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO FABRICANTE; CERTIFICAÇÕES: - O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA MEMBERSHIPLIST DO UNIFIEDEXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, ESTANDO NA CATEGORIA PROMOTERS, DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; - O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER MEMBRO DO CONSORCIO DMTF (DESKTOP MANAGEMENT TASK FORCE) QUE ESPECIFICA O PADRÃO DMÍ DE GERENCIAMENTO, NA CATEGORIÁ BOARD. A PROPOSTA DEVERÁ DESTACAR CLARAMENTE A MARCA, MODELO E O PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO COTADO. A LICITANTE DEVERÁ ANEXAR A PROPOSTA, DECLARAÇÃO DIRECIONADA A ESTE PROCESSO LICITATÓRIO COMPROVANDO A CONDIÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA DA MARCA OFERTADA.

10 UN 39,0000 5.684,8300 221.708,37 AMPLA CONCORRÊNCIA

12994 - COMPUTADOR COM MONITOR ESPECIFICAÇÕES: DECLARAR MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; ATRÍBUTOS TÉCNICOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS: PROCESSADOR: - POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS; - FREQUÊNCIA BASE DE CLOCK DE NO MÍNIMO 2,5 GHZ, E TURBO 4,8 GHZ, 24MB DE CACHE; - PROCESSADOR COM PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 24000 (VINTE E QUATRO MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK SOFTWARE; O DESEMPENHO SFRÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DF BENCHMARK. DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP PODEM SER OFERTADOS PROCESSADORES QUE POSSUAM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES. MEMÓRIA: - COM 16 GB - 3.200MHZ; UNIDADE MEMÓRIA INSTALADA, DDR4 ARMAZENAMENTO: UMA UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB, PCIE NVME M.2; PLACA PRINCIPAL: - BIOS DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS. AS ATUALIZAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER DISPONIBILIZADAS NO SITE DO FABRICANTE. A PLACA MÃE DEVERÁ SER DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS - DEVE POSSUIR 1 SLOT PCIE X16 DE MEIA ALTURA DE 3A GERAÇÃO; - DEVE POSSUIR 1 SLOT PCIE X1 DE MEIA ALTURA DE 3A GERAÇÃO, - NO MÍNIMO 4 INTERFACES USB 3.2 E 2 (DUAS) INTERFACES USB 2.0 NATIVAS SENDO: 2 (DUAS) FRONTAIS; O RESTANTE NA PARTE TRASEIRA. NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE ADAPTADORES (PCI OU USB) PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA; - DEVE POSSUIR 1 PORTA HDMI; - DÉVE POSSUIR 1 PORTA DISPLAYPORT; - LAN INTEGRADA 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45; PERIFEÉRICOS: TECLADO PADRÃO ABNT-2; - MOUSE ÓPTICO; - CONECTORES USB; - DE COR E TONALIDADE PREDOMINANTES IGUAIS ÀS DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; ALIMENTAÇÃO: - FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100/240 VOLTS, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR A MÁXIMA CONFIGURAÇÃO DO ITEM COTADO. MONITOR:

TIPO LED WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA: 21,5 POLEGADAS



	ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 100-240 VAC, 60HZ; RESOLUÇÃO: FULL HD				
	(1080P) 1920X1080 A 60 HZ - CONECTIVIDADE MÍNIMA: 1 PORTA HDMI E 1 PORTA DISPLAYPORT; - DEVERÁ SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE				
	DO EQUIPAMENTO OFERTADO; COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; -				
	COM CABOS E MANUAL; PROGRAMAS: MICROSOFT WINDOWS 11				
	PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS, PRÉ-INSTALADO PELO				
	FABRICANTE DO COMPUTADOR E COM SUA CHAVE GRAVADA EM BIOS.				
	DOCUMENTAÇÃO: - DEVERÁ VIR ACOMPANHADO JUNTO AO				
	EQUIPAMENTO DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE				
	À INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E				
	DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM PORTUGUÊS, REFERENTE À INSTALAÇÃO				
	E OPERAÇÃO DO SOFTWARE QUE ACOMPANHAR O PRODUTO; - DEVEM				
	SER FORNECIDOS JUNTO COM O EQUIPAMENTO, TODOS OS				
	ACESSÓRIOS E CABOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO MESMO. NENHUM ITEM DE FÁBRICA PODERÁ SER SUBSTITUÍDO OU				
	REMOVIDO: - O FABRICANTE DEVERA POSSUIR SITE NA INTERNET PARA				
	DOWNLOADS DE DRIVERS E DOS SOFTWARES ORIGINAIS INSTALADOS				
	NA FÁBRICA; GARANTIA: - OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR				
	GARANTIA PADRÃO OFERTADO PELO FABRICANTE POR UM PERÍODO				
	MÍNIMO DE 12(DOZE) MESES COM MÃO-DE-OBRA DE ASSISTÊNCIA				
	TÉCNICA E SUPORTE, COM SERVIÇO DE SUPORTE NO LOCAL ON SITE				
	PARA REPOSIÇÃO E REPARO DE PEÇAS DANIFICADAS POR PROBLEMAS				
	DE FABRICAÇÃO; - A GARANTIA DEVE SER DO FABRICANTE DO				
	EQUIPAMENTO E REALIZADA POR TÉCNICO CAPACITADO E CERTIFICADO				
	PELO FABRICANTE; - O FABRICANTE DEVE POSSUIR CENTRAL DE				
	ATENDIMENTO TIPO (0800) PARA ABERTURA DOS CHAMADOS DE GARANTIA CAPAZES DE EXECUTAR TAREFAS DE TROUBLESHOOTING E				
	RESOLVER PROBLEMAS DURANTE O PRÓPRIO ATENDIMENTO,				
	COMPROMETENDO-SE A MANTER REGISTROS DOS MESMOS				
	CONSTANDO A DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: - A EMPRESA FORNECEDORA				
	DO EQUIPAMENTO DEVERÁ PROVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL				
	ONDE ESTEJA INSTALADO O EQUIPAMENTO DENTRO DO TERRITÓRIO				
	SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL POR DESLOCAMENTO; - DURANTE O				
	PRAZO DE GARANTIA SERÁ SUBSTITUÍDA SEM ÔNUS PARA O				
	CONTRATANTE, A PARTE OU PEÇA DEFEITUOSA, APÓS A CONCLUSÃO DO				
	RESPECTIVO ANALISTA DE ATENDIMENTO DE QUE HÀ A NECESSIDADE				
	DE SUBSTITUIR UMA PEÇA OU RECOLOCÁ-LA NO SISTEMA; - NÃO SERÃO				
	ACEITAS ADAPTAÇÕES NO EQUIPAMENTO, ADIÇÃO DE COMPONENTES NÃO ORIGINAIS DO FABRICANTE. EXIGÊNCIA ESTA VISA A PROCEDÊNCIA				
	E GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO PELO FABRICANTE;				
	CERTIFICAÇÕES: - O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA				
	MEMBERSHIPLIST DO UNIFIEDEXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE				
	FÓRUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, ESTANDO				
	NA CATEGORIA PROMOTERS, DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS				
	EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO				
	UEFI 2.X OU SUPERIOR; - O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER				
	MEMBRO DO CONSORCIO DMTF (DESKTOP MANAGEMENT TASK FORCE)				
	QUE ESPECIFICA O PADRÃO DMI DE GERENCIAMENTO, NA CATEGORIA BOARD. A PROPOSTA DEVERÁ DESTACAR CLARAMENTE A MARCA,				
	MODELO E O PROCESSADOR DO EQUIPAMENTO COTADO. A LICITANTE				
	DEVERÁ ANEXAR A PROPOSTA, DECLARAÇÃO DIRECIONADA A ESTE				
	PROCESSO LICITATÓRIO COMPROVANDO Á CONDIÇÃO DE REVENDA				
L	AUTORIZADA DA MARCA OFERTADA.				
11	1399 - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PEN-DRIVE 16 GB		81,0000	23,3400	1.890,54
	MEMÓRIA USB FLASH DRIVE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE				
	DADOS REMOVÍVEL COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU USB 3.0; LEITURA				
10	DE NO MÍNIMO 40MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10MB/S. 5068 - FONTE ATX 300W-CONECTORES:- M / B 20 + 4 PINOS: 1- CPU 12V 4 +	LINI	11 0000	142 2000	1 576 20
12	4 PIN: 1- SATA: 3- PERIFÉRICOS 4 PIN: 3- FDD CABLE 4 PIN: 1- PINO PCI-E 6		11,0000	143,3000	1.576,30
	+ 2: 1; APROVADA PELO INMETRO, GARANTIA DE 12 MESES.				
13	9560 - HD 2 TB CAPACIDADE 2 TB COMPATIVEL COM USB-C E USB 3.1	UN	1,0000	584,0000	584,00
'	CONECTOR USB-C, GARANTIA DE 2 ANOS APLICAÇÃO: BACKUP VSS		1,3000	33 1,0000	334,00
	DIRETAMENTE DO SERVIDOR DE DADOS				
14	6464 - HD 600-GB 6G 10K 2.5 HDD SFF SAS, COMPLETO COM CASE	UN	23,0000	643,4600	14.799,58
	COMPLETO COM CASE COMPATÍVEL COM DL380 G9				
15	9496 - HD EXTERNO 1TB - USB 3.0 COR: PRETO; TAXA DE TRANSFERÊNCIA	UN	16,0000	350,5900	5.609,44



	DE DADOC : HED 2 0 ATÉ E ODIC : HED 2 0 ATÉ 400 MDIC				
16	DE DADOS: USB 3.0 ATÉ 5 GB/S - USB 2.0 ATÉ 480 MB/S 16920 - HDD CLASSE DE DESEMPENHO DE 5400 RPM SUPORTA UMA CARGA DE TRABALHO NOMINAL DE ATÉ 180TB/ANO CAPACIDADE: 4 TB FORMATO: 3,5" CONECTOR: SATA INTERFACE: SATA TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 180 MB/S VELOCIDADE DO DISCO: 5400 RPM		4,0000	677,8300	2.711,32
17	CACHE: 256 MB 6782 - KIT MOUSE E TECLADO COM FIO COR PRETO; DESIGNER CONFORTÁVEL; CONEXÃO COM FIO CONECTOR USB; RESISTENTE AO DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO; COM TECLAS MULTIMÍDIA; LAYOUT ABNT2; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10, 11 OU		62,0000	83,1300	5.154,06
18	SUPERIOR. GARANTIA 12 MESES 12995 - KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO COR - PRETO; CONEXÃO - SEM FIO (RECEPTOR USB); VELOCIDADE DPI - 1200, 1600; COM TECLAS MULTIMÍDIA; LAYOUT ABNT2 (COM Ç); 1 ANO DE GARANTIA		73,0000	84,7900	6.189,67
19	11956 - LEITOR DE SMART CARD PARA CERTIFICADO DIGITAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMAS: SMART-CARD INTERFACE; POSSUI SUPORTE A TODOS OS CARTÕES ISO7816 CLASSE A, B E C (5V, 3V, 1.8V); POSSUI SUPORTE A TODOS OS PARÂMETROS DE CARTÕES ISO7816 TA1 (ATÉ 344 KBDS); LÊ E ESCREVE EM TODOS OS CARTÕES ISO 7816-1,2,3,4 COM MICROPROCESSADOR, T=0 E T=1 (CARTÕES DE MEMÓRIA SOB CONSULTA); POSSUI DETECÇÃO DE CURTO CIRCUITO; SMART CARD CONNECTOR É O DE 8 CONTATOS DE FRICÇÃO - ISO LOCATION, GARANTIA DE 100,000 CICLOS DE INSERÇÃO - EMV NÍVEL 1 MECANICAMENTE COMPLIANT; CARTÕES QUE POSSUAM		20,0000	92,3200	1.846,40
20	EMBOSSAMENTO EM ALTO RELAVO SÃO SUPORTADOS; 12598 - LICENÇA AUTOCAD INCLUINDO CONJUNTO DE FERRAMENTAS AD COMERCIAL NOVO ELD DE USUÁRIO ÚNICO, ASSINATURA ANUAL.	UN	10,0000	2.121,0000	21.210,00
21	9204 - LICENÇA MICROSOFT OFFICE 2019 OU SUPERIOR OFFICE 2019 OU SUPERIOR; PARA WINDOWS 10 - 32 BITS E 64 BITS; IDIOMA: PORTUGUÊS BRASIL; LICENÇA PERPETUA PARA UM (1) PC; DEVE TER: WORD, EXCEL E POWERPOINT		31,0000	1.094,7500	33.937,25
22	6337 - LICENÇA SKETCHUP PRO EM PORTUGUÊS, PARA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS. SUBSCRIÇÃO DE 1 ANO	UN	2,0000	1.780,0000	3.560,00
23	16921 - LICENÇA SOFTWARE MÉTRICA TOPO ABRANGE : CAD, GEOINCRA, LOTEAMENTO, REUB, VOLUMETRIA, TOPOGRAFIA CONVENCIONAL RASTER E CAR, SUPORTE ILIMITADO VIA CHAT, WHATSSSAP, E-MAIL, E TELEFONE. VIDEO AULA, TUTORIAIS E CURSOS ONLINE. AUTORIZAÇÕES PERIÓDICAS. LICENÇA DE USO PARA UM ANO.		2,0000	1.490,0000	2.980,00
24	16042 - MEMÓRIA PARA BACKUP CAPACIDADE 16GB VELOCIDADE:2400 MHZ TIPO: DDR4 FORMATO: DIMM	UN	5,0000	224,3000	1.121,50
25	12992 - MICROFONE TECNOLOGIA DE CAPTAÇÃO: CONDENSADOR / / OMNIDIRECIONAL; FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 50HZ-16KHZ; SENSIBILIDADE: -30DB ± 3DB; IMPEDÂNCIA: 2.2KO; COMPRIMENTO DO CABO: APROX. 1.8M; CONECTIVIDADE: 3.5MM; 12 MESES DE GARANTIA		7,0000	88,1500	617,05
26	14155 - MINI RACK 19" 05U COR PRETO, ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO SOLDADO. PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR BANDEJA FIXA SOLDADA 230MM. ALETAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS. PORTA FRONTAL FABRICADA EM AÇO COM VISOR DE ACRÍLICO		6,0000	380,7200	2.284,32
27	12991 - MONITOR 21,5 POLEGADAS RESOLUÇÃO: 1920X1080 (FULL HD); TIPO DE TELA: LED; TAMANHO DA TELA: 21,5"; FREQUÊNCIA: HORIZONTAL - 30 - 83 KHZ VERTICAL - 56 - 75 HZ; CONEXÕES: HDMI E D- SUB	UN	33,0000	702,4000	23.179,20
28	11863 - MOUSE ÓPTICO USB PRETO; ESPECIFICAÇÕES: - SENSOR ÓTICO - RESOLUÇÕES: 1000 DPI - CONEXÃO USB - COMPATÍVEL USB1.1 / USB 2.0 - PLUG AND PLAY BOTÕES: 3 (DIREITO, ESQUERDO, ROLAGEM) - 3D WHEEL BOTÃO DE ROLAGEM - COMPRIMENTO DO CABO: 195CM ± 0,5CM GARANTIA 3 MESES DE GARANTIA		15,0000	23,6700	355,05
29	9598 - NOBREAK 600VA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SAÍDA CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 300WATTS / 600VA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V; 4 CONEXÕES NBR 14136; ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V, 220V; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136; FILTRO DE LINHA: PARA EVITAR DANIFICAÇÕES A SEU EQUIPAMENTO CAUSADAS POR PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA. PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NO-BREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA MESMO QUANDO NÃO HÁ ENERGIA ELÉTRICA. PAINEL DE CONTROLE:		61,0000	443,5300	27.055,33



	INDICAÇÃO DO STATUS DO LED COM ON-LINE: BATERIA LIGADA ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA. 12 MESES DE GARANTIA.				
30	POUCA BAILENIA. IZ MIESES DE GARANTIA. 12993 - NOTEBOOK DECLARAR MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO OFERTADO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: -POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS E 12 THREADS; -FREQUÊNCIA BASE DE CLOCK DE NO MÍNIMO 2,00 GHZ, E TURBO MÁXIMA QUE ULTRAPASSE 4,00 GHZ, 10MB DE CACHE; -PROCESSADOR COM PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 15000 (QUINZE MIL) PONTOS, NO PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK SOFTWARE; O DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE RESULTADOS DE BENCHMARK, DISPONÍVEIS EM: HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP , PODEM SER OFERTADOS PROCESSADORES QUE POSSUAM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTES OU SUPERIORES. MEMÓRIA: COM 8 GB DE MEMÓRIA INSTALADA TIPO DDR4-3200MHZ MHZ OU SUPERIOR; ARMAZENAMENTO: UMA UNIDADE DE DISCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB, PCIE NVME M.2; CONECTIVIDADE: PLACA DE REDE WIRELESS EMBUTIDA COM COMPATIBILIDADE FUNCIONAL E OPERACIONAL COM OS PADRÕES 802.11AX BLUETOOTH 5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS: MOUSE EMBUTIDO DO TIPO TOUCH PAD COM 02 (DOIS) BOTÕES; POSSUIR ALTO-FALANTE INTERNO AO GABINETE; PORTAS: 2 USB 3.1, 1 USB 2.0, 1 HDMI 2.0, 1 RJ-45, 1 USBC; ADAPTADOR DE ENERGIA COM TENSÃO DE ENTRADA DE 100-240 VCA, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO; O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR BATERIA DE 3 CÉLULAS, 50WH; TELA DE NO MÍNIMO 14 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO 1920X1080 PROGRAMAS: MICROSOFT WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUÊS, PRÉ-INSTALADO PELO FABRICANTE DO COMPUTADOR E COM SUA CHAVE GRAVADA EM BIOS. DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA: OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO TER GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO E 90 (NOVENTA) DIAS PARA BATERIA; O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA MEMBERSHIP LIST DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FÓRUM, ACESSÍVEL PELA WEB SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBERS , ESTANDO NA CATEGORIA PROMOTERS, DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS SESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR;		14,0000	4.416,6700	61.833,38
31	14154 - PATCH PANEL T568A/B CAT5 24 POSIÇÕES, LARGURA DE 19" E ALTURA DE 1U, COR PRETA	UN	7,0000	339,1700	2.374,19
32	11896 - PEN-DRIVE 64 GB MEMÓRIA USB FLASH DRIVE DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVÍVEL COM CONECTIVIDADE USB 2.0 OU USB 3.0; LEITURA DE NO MÍNIMO 40MB/S E GRAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 10MB/S.		46,0000	31,1800	1.434,28
	12996 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS 16922 - PLACA DE VÍDEO 2GB LOW PROFILE 1XHDMI	UN UN	1,0000	76,0400 332.8200	76,04
34 35	10422 - PLACA DE VIDEO 2GB LOW PROFILE IXHDMI 10422 - PROJETOR - DATA SHOW CAPACIDADE DE APRESENTAÇÃO SEM FIO QUANDO EMPARELHADO COM DONGLES SEM FIO. COM 4.000 ANSI LÚMENS DE BRILHO E 20.000: 1 ALTO CONTRASTE NATIVO. LONGA VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE 15.000 HORAS E UMA OPERAÇÃO AMBIENTALMENTE CONSCIENTE. ESPECIFICAÇÕES: LENS CONTROL: MANUAL ZOOM AND FOCUS; TECNOLOGIA: DLP SINGLE 0.55" XGA; RESOLUÇÃO NATIVA: 1024X768 PIXELS; BRILHO: 4,000 ANSI LUMENS; CONTRASTE: 20000:1; QUANTIDADE DE CORES: 1.07 BILHÕES DE CORES; LENTES: ZOOM MANUAL E FOCO; ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 1.96~2.15; ZOOM: 1.1X; AJUSTE DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 30 GRAUS; COMPENSAÇÃO PROJETADA (OFFSET): 110%±2.5%; RESOLUÇÃO SUPORTADA: VGA(640 X 480) ~ WUXGA_RB(1920X1200); FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15-102KHZ; FREQUÊNCIA VERTICAL: 23-120 HZ; HDTV COMPATÍVEL: 480I, 480P, 576I, 567P, 720P, 1080I, 1080P; COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM; DIMENSÕES: 296X120X221 MM; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100- 240V AC; CONSUMO DE ENERGIA: MAX 355W. NORMAL 320W. ECO 240W; FORMATO DE TELA: NATIVO 4:3 (5 MODOS SELECIONÁVEIS); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0~40; BUILTINSPEAKER01: 2W; NÍVEL DE RUÍDO: 34/29DBA; WEIGHT_01: 2.3 KG; CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL < 0.5WATTS; PROJETAR: 30~300; LIGHTSOUCELIFE: 4000/10000/8000/15000 HORAS (NORMAL/ECO/SMARTECO/MODO LAMP SAVE) INTERFACE: COMPUTER IN (D-SUB 15PIN, FEMALE) X1; MONITOR	UN	,	4.229,0000	1.331,28 54.977,00



00	OUT (D-SUB 15PIN,FEMALE) X1; COMPOSITE VIDEO(RCA) X1; S-VIDEO; HDMI-1; HDMI-2/MHL X1; AUDIO IN(MINI JACK) X1; AUDIO OUT(MINI JACK) X1; USB TYPEA(1.5A POWER) X1; USB TYPE MIN B(FOR PAGE UP/DOWN AND FW UPGRADE) X1; RS232 IN (D-SUB 9PIN, MALE) X1; IR RECEIVER(FRONT+TOP) X2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PROJETOR CONTROLE REMOTO; 2X PILHA AAA; CABO DE FORÇA (POR REGIÃO); CABO VGA; CERTIFICADO DE GARANTIA (POR REGIÃO); QSG; MANUAL DO USUÁRIO EM CD. GARANTIA DE 12 MESES	00 0000	454 4000	0.475.70
36	5449 - ROTEADOR WIRELESS ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: BIVOLT; TIPO DE ANTENA: 3 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS FIXAS; PADRÕES WIRELESS 5GHZ: IEEE 802.11AC/N/A; PADRÕES WIRELESS 2.4GHZ: IEEE 802.11B/G/N; FREQUÊNCIA WIRELESS: 2.4GHZ E 5GHZ; TAXA DE SINAL 5GHZ: ATÉ 1300MBPS; TAXA DE SINAL 2.4GHZ: ATÉ 450MBPS. INTERFACE: 4 PORTAS LAN GIGABIT 10/100/1000; 1 PORTA WAN GIGABIT 10/100/1000; 1 PORTA USB 2.0; POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO CE: 20DBM(2.4GHZ) 23DBM(5GHZ). FUNÇÕES WIRELESS: HABILITAR/DESABILITAR WIRELESS WDS BRIDGE (REPETIDOR) SEGURANÇA WIRELESS: 64/128BIT WEP WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK; BOTÕES: WPS; RESET; WI-FI ON/OFF; POWER ON/OFF; CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE: QOS: WMM; TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/ESTÁTICO/PPPOE/ PPTP(ACESSO DUPLO)/L2TP(ACESSO DUPLO)/ GERENCIAMENTO: GERENCIAMENTO LOCAL - GERENCIAMENTO REMOTO; DHCP: SERVIDOR, CLIENTE, LISTA CLIENTE DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO; REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR VIRTUAL, DIRECIONAMENTO DE PORTA, UPNP, DMZ; DNS DINÂMICO: DYNDNS, L2TP, IPSEC; VPN PASS-THROUGH: PPTP. L2TP, IPSEC; FIREWALL: DOS, FIREWALL SPI, FILTRO DE ENDEREÇO IP/MAC FILTRO DE DOMÍNIO VÍNCULO DE ENDEREÇO MAC/IP; PROTOCOLOS: IPV4 E IPV6; GARANTIA DE 12 MESES. 10607 - SSD -240GB FORMATO: 2.5 POL: INTERFACE: SATA REV. 3.0	69,0000	151,1200	3.475,76 8.578.77
37	(6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 240GB; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVAÇÃO ; EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. 1 ANO DE GARANTIA	09,0000	124,3300	6.576,77
38	8602 - SSD 120GB FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S); COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 120GB; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 320MB/S PARA GRAVAÇÃO; EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. 1 ANO DE GARANTIA	7,0000	84,6800	592,76
39	16918 - SSD 480 GB FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) & MDASH; COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 480 GB; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. 1 ANO DE GARANTIA	7,0000	212,3200	1.486,24
40	16917 - SSD 960 GB FORMATO: 2,5 POL; INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) — COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); CAPACIDADES: 960GB; PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. 1 ANO DE GARANTIA	3,0000	ŕ	1.164,51
41	16054 - STORAGE NAS RECOMENDAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES DE HARDWARE - MEMÓRIA FLASH: 16MB FLASH - EXPANSÃO: USB 3.0 (USB3.1 GEN-1) TYPE B - HDD: 4 X SATA3 6GB/S; 3.5"/2.5" HDD/SSD - MÁXIMA RAW INTERNO CAPACIDADE: 64 TB (16 TB HDD X 4, A CAPACIDADE PODE VARIAR DE ACORDO COM OS TIPOS DE RAID) - SUPORTA DISCOS HOT-SWAP - FAN SYSTEM: 120MM X1 - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO / ADAPTADOR: 90W X1 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 100V TO 240V AC - CERTIFICAÇÃO: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK SISTEMA DE ARQUIVO - DISK INTERNO: EXT4, BTRFS GERENCIAMENTO DE ARMAZENAMENTO - SUPORTE A MÚLTIPLOS VOLUMES COM DISCOS DE REPOSIÇÃO - TIPO DE VOLUME: SINGLE DISK, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 - O SUPORTE PARA A MIGRAÇÃO RAID ONLINE	1,0000	6.393,0800	6.393,08
42	5370 - SWITCH 8 PORTAS SWITCH 8 PORTAS DESCRIÇÃO SWITCH; VELOCIDADE: FAST-ETHERNET 10/100MBPS; PADRÃO: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X; BANDA: N; APROVAÇÕES DE AGÊNCIAS REGULADORAS: ANATEL; FAIXA DE FREQUÊNCIA WIRELESS: 50/60 HZ; LEDS INDICADORES: SIM; PORTAS FÍSICAS: 8; PROTOCOLOS: IPV6; TAXAS DE TRANSFERÊNCIA: FAST-ETHERNET 10/100MBPS; TOTAL DE PORTAS: 8	7,0000	114,6100	802,27



		1		
PORTAS; USUÁRIOS SUPORTADOS: 8 43 5097 - SWITCH DE MESA 16 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS,		10,0000	519,3700	5.193,70
CONECTOR RJ-45; 10/100/1000; COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA; MEMORIA DO PROCESSADOR 1MB DE FLASH, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES:				
512 KB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA. GARANTIA DE 12 MESES 44 13661 - TABLET TELA 10" DECLARAR MARCA E MODELO DO		55,0000	1.398,3600	76.909,80
EQUIPAMENTO OFERTADO; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - INTERFACE COM O USUÁRIO: TOUCH SCREEN - SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 14				
- PLATAFORMA: 64 BITS PROCESSADOR: - NÚMERO DE NÚCLEOS: OCTA- CORE - VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 2X 2.4GHZ + 4X 2.0 GHZ				
MEMÓRIA: - MEMÓRIA INTERNA TOTAL COMPARTILHADA 64GB - SUPORTE				
A CARTÃO DE MEMÓRIA SIM - TIPO CARTÃO DE MEMÓRIA SUPORTADO MICRO SD - CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA ATÉ 1TB - MEMÓRIA				
RAM 4GB TELA: - TECNOLOGIA: TFT - TAMANHO DO DISPLAY: 10" - NÚMERO DE PIXELS: 2000 X 1200 - QUANTIDADE DE	1			
CORES: 16 M - VIDRO REFORÇADO: SIM CONECTIVIDADE: - BLUETOOTH:				
VERSÃO 5.3 - CONEXÃO WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ - USB CONECTOR: TIPO C SENSORES: - TIPOS DE SENSORES: ACELERÔMETRO,				
GIROSCÓPIO, GEOMAGNÉTICO, SENSOR HALL, LUZ RGB - RECONHECIMENTO FACIAL: SIM CÂMERA TRASEIRA: - RESOLUÇÃO: 8MP				
F1.9 - ZOOM: ZOOM DIGITAL ATÉ 4X - FOCO AUTOMÁTICO (AF): SIM CÂMERA FRONTAL: - RESOLUÇÃO: 5MP VÍDEO: - FORMATOS				
SUPORTADOS PARA REPRODUÇÃO:				
MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM - RESOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO: UHD 4K (3840 X 2160) @120FPS - RESOLUÇÃO DE				
GRAVAÇÃO FHD (1920 X 1080) @30FPS - FORMATO SUPORTADO DE STREAMING: 3GP,MP4, MP3 IMAGÉM: - FORMATOS SUPORTADOS: A-				
GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,RAW,TIFF,WBMP MÚSICA: - REPRODUÇÃO DE MÚSICA: SIM - FORMATOS SUPORTADOS:				
MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MX				
MF,IMY,RTTTL,RTX,OTA GPS: - GPS: SIM - A-GPS: SIM BATERIA & CARREGAMENTO: - CAPACIDADE DA BATERIA (MAH): 7040 MAH - TIPO DE				
BATERIA: IONS DE LÍTIO - VOLTAGEM: BI-VOLT - CARREGAMENTO RÁPIDO: SIM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - TABLET - CARREGADOR 15W - CABOS				
DE DADOS - EXTRATOR DE CHIP - CAPA PROTETORA - CANETA S PEN GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA				
45 13427 - TECLADO PARA REPOSIÇÃO COMPATÍVEL COM NOTEBOOK ACER ESPECIFICAÇÃO: TECLADO PORTUGUÊS ABNT2 GARANTIA DE 3 MESES	UN	1,0000	128,5000	128,50
46 8640 - TELEFONE COM FIO COR PRETA; 3 VOLUMES DE CAMPAINHA; 2		30,0000	72,8100	2.184,30
TIMBRES DE CAMPAINHA; POSIÇÕES MESA E PAREDE; DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM; DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS; SINALIZAÇÃO DE LINHA:				
PULSO E TOM. (TECLADO COM 15 TECLAS SENDO 12 TECLAS NUMÉRICAS E 3 TECLAS DE FUNÇÕES (FLASH, MUTE, REDISCAR). GARANTIA DE 12				
MESES (3 MESES GARANTIÀ LEGAL + 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL DO FABRICANTE.				
47 8081 - TELEFONE SEM FIO COR PRETO, COM ALCANCE INTERNO DE 40M; EXTERNO DE 100M. COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, VIVA VOZ,		33,0000	125,6700	4.147,11
REDUÇÃO DE RUÍDOS, CHAMADA EM ESPERA, CRONÔMETRO DE TEMPO DE LÍGAÇÃO, REGISTRO DE CHAMADAS, TECLA DE BLOQUEIO				
PROGRAMÁVEL, COM 5 OPÇÕES DE VOLUME DE TOQUE E TIPO DE				
CAMPAINHA POLIFÔNICO, TECLAS MUDO, FLASH, LOCALIZAR MONOFONE E REDISCAR, AGENDA PARA 70 NÚMEROS, FREQUÊNCIA 1.9 GHZ, AVISO				
DE BATERIA FRACA, 96H DE BATERIA EM ESPERA E 9H DE CONVERSAÇÃO, CERTIFICADO PELA ANATEL, BIVOLT. GARANTIA DE 12				
MESES (3 MESÉS GARANTIA LEGAL + 9 MESÉS DE GARANTIA ESPECIAL DO FABRICANTE.				
48 10706 - TELEVISOR SMART TV 32 TIPO DE TELA LED WI-FI EMBUTIDO;		18,0000	1.015,3300	18.275,94
RESOLUÇÃO DA TELA 1080P OU SUPERIOR; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, TIPO SMART (NAVEGADOR WEB, DOWNLOAD DE				
APLICATIVOS, CONEXÃO DLNA; POTÊNCIA MÍNIMA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 20W; MANUAL EM PORTUGUÊS; VOLTAGEM BIVOLT E CONTROLE				
REMOTO - CONEXÕES MÍNIMAS: 2 HDMI; 1 USB; 1 ENTRADA COMPONENTE (Y/PB/PR); 1 ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO (AV); 1				
ETHERNET (LAN); 1 SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICA (MINI JACK); 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA; 2 ENTRADAS DE RF (TERRESTRE/ CABO). GARANTIA				
MÍNIMA DE 12 MESES.				



	49	16915 - TERMINAL CONECTOR MACHO RJ 45 PARA CABO DE REDE CAT 6	UN	400,000	0,7700	308,00
				0		
Γ	50	2886 - TERMINAL PONTEIRA RJ 45 P/ CABO DE REDE CAT 5 E	UN	65,0000	0,7700	50,05
Γ	51	12263 - WEBCAM TAMANHO DA LENTE: 5.99MM, 5P+IR; SENSORES DE	UN	20,0000	85,1000	1.702,00
		CORES CMOS DE ALTA RESOLUÇÃO; MODO DE VÍDEO: COR VERDADEIRA				
		DE 24 BITS; INTERFACE: ENTRADA USB; TAXA DE TRANSMISSÃO: 320X240				
		25F/S, 640X480 25F/S, 1280X720 25F/S E 1920X1080 25F/S; RELAÇÃO SINAL-				
		RUÍDO: MAIOR QUE 48 DB (30F/S 220LUX); FAIXA DINÂMICA: MAIOR QUE 72				
		DB FOCO MANUAL. LUZES AUXILIARES. AJUSTE DE IMAGEM: BRILHO,				
		SATURAÇÃO, CONTRASTE, BALANÇO DE BRANCOS E EXPOSIÇÃO.				
		GARANTIA 12 MESES.				

DA VIGÊNCIA DA ATA

O prazo de vigência desta Ata é de 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente a data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, podendo ser prorrogado por até igual período, desde que os preços estiverem adequados aqueles praticados no mercado.

DA ENTREGA E RECEBIMENTO

- I A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá providenciar a entrega do objeto conforme quantidades e locais determinados na Solicitação/Notas de Empenho, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data do recebimento da solicitação.
- II As mercadorias devem ser entregues livres de frete, carga e descarga, em local a ser informado por cada Secretaria, nos horários e datas pré-agendados pelas mesmas.
- III Além da entrega no local designado pelo Município, deverá a licitante vencedora, também, descarregar e armazenar as mercadorias no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
- IV O recebimento dos produtos, objetos desta licitação, será feita por servidor designado por portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
- a) provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.
- b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados após o recebimento provisório.

DO PAGAMENTO

- I O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal correspondente devidamente atestada pelo fiscal do contrato e de autorização emitida pelo Gestor do Contrato.
- II A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da ordem de fornecimento, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- III Poderá ser retido o pagamento nos seguintes casos:
- a Obrigação da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o CONTRATANTE;
- b Débito da CONTRATADA para com o CONTRATANTE, quer provenha da execução do presente contrato, quer resulte de outras obrigações;



- c Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à(s) cláusula(s) infringida(s).
- IV Fica a Compromitente fornecedora obrigada à retenção do Imposto de Renda Retido em seus pagamentos conforme IN-RFB nº 1.234/2012 e Decreto Executivo Municipal nº 3.805/2022, devendo a mesma emitir os documentos fiscais observadas as disposições da citada Instrução Normativa, observando o correto destaque do valor do Imposto de Renda a ser retido. Pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional/MEI não estarão sujeitas à retenção de IR.

DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMITENTE FORNECEDORA

São obrigações da COMPROMITENTE FORNECEDORA:

- I Fornecer o objeto conforme estabelecido no edital, legislação regente e de acordo com as orientações das Secretarias requisitantes, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas resultantes da execução deste contrato, bem como indenizações por danos causados ao Município e/ou a terceiros.
- II Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, sem que isso venha a incorrer em ônus para o Município.
- III Obriga-se, durante a vigência do presente Registro de Preços, a manter todas as condições da habilitação e qualificação exigidas no Edital de abertura.
- IV Indenizar terceiros e o Município, todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o Código Civil Brasileiro.
- V Obriga-se a cumprir fielmente as normas estabelecidas no Edital e esta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- VI Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, resultantes da execução do presente contrato.
- VII Responsabiliza-se civil e criminalmente pela execução dos trabalhos, objeto desta Ata, bem como solidez e segurança dos serviços realizados, na forma da Legislação Civil e, por todos e quaisquer acidentes sofridos por empregados e prepostos seus, bem como quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de negligência ou imperícia de seus empregados ou prepostos.
- VIII Assumir as responsabilidades por eventuais danos causados ao Município e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento do fornecimento, sem nenhuma responsabilidade da ADMINISTRAÇÃO.
- IX Não transferir ou subcontratar, ceder ou sub empreitar, total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do fornecimento.
- X Custear todos os encargos resultantes do fornecimento, inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto adjudicado.
- XI A Compromitente Fornecedora deverá atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego atinentes às atividades desempenhadas, incidindo a mesma, nas penalidades previstas neste instrumento em caso de descumprimento.
- XII A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, estando ciente das infrações previstas no art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
- XIII A COMPROMITENTE FORNECEDORA deverá cumprir, durante todo o período de vigência, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação, art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- XIV Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.



- XV Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- XVI Disponibilizar empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provêlos com os Equipamentos de Proteção Individual EPI, quando for o caso;
- XVII Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato:
- XVIII Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

São obrigações da ADMINISTRAÇÃO:

- I A acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento, objeto deste contrato, através de seus fiscais.
- II Efetuar os pagamentos, desde que tenha havido o recebimento a aprovação dos produtos.
- III Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução da presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- IV Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento completo da documentação comprobatória, devendo a compromitente fornecedora, até a análise do pedido, efetuar a entrega dos objetos solicitados nas condições e preços da Ata.
- V A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela COMPROMITENTE FORNECEDORA com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da COMPROMITENTE FORNECEDORA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DA LEI REGRADORA

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 14.133/21, o edital de Pregão nº 043/2024 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

O critério de julgamento da licitação será MENOR PREÇO POR ITEM.

OBS: os valores unitários e totais não poderão ser superiores aos orçados pelo Município.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

DA FISCALIZAÇÃO



A Administração exercerá ampla fiscalização sobre os serviços acordados, por meio de servidores designados pela Portaria 565/2023, podendo as vistorias serem realizadas a qualquer momento, conforme convier a Administração, sem prévio aviso.

As atribuições do fiscal do contrato seguirão o disposto no Art. 117 da Lei 14.133/21.

A compromitente fornecedora deverá sanar as irregularidades apontadas pela fiscalização conforme estabelecido.

São Marcos/RS, 26 de junho de 2024.

Maristela Lunedo
Secretária Municipal de Saúde
Antonio Pessini Secretário de Administração
,
 Leandro Vanás
Secretário da Fazenda
Tatiane Borghetti Zulian
Secretária Municipal de Educação
Beatriz Vanz

Secretária da Assistência Social



Fabiano Maciel Varela
Secretário do Meio Ambiente
Viviane Magalhães
Secretária de Cultura, Desporto e Turismo
Vinicius André Capeletti
Secretaria de Serviços Públicos Urbanos