

Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

### TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. Objeto

Registro de preço para eventual aquisição de materiais material Permanente, para atender a demanda das secretarias do município.

### 1.1 Especificações e quantidades

Item	DESCRITIVO	Unidade	Quantidade
		de	
		medida	
1	Aparelho de ar condicionado 9000 btu - especificações	uni	93
	mínimas: tipo Split hi wall eco inverter, ciclo quente,		
	ciclo frio, acompanha um controle remoto, tensão 220v,		
	serpentina: tubos 100% em cobre, com função oscilar,		
	display invisível, gás ecológico que proporcione baixo		
	impacto ambiental, função temporizador, função auto-		
	limpeza, função conforto, função reinicialização		
	automática, filtros em nylon, classe energética a.		
	Aparelho de ar condicionado 12000 btu -	uni	94
	especificações mínimas: tipo Split hi wall eco inverter,		
	ciclo quente, ciclo frio, acompanha um controle remoto,		
	tensão 220v, serpentina: tubos 100% em cobre, com		
2	função oscilar, display invisível, gás ecológico que		
	proporcione baixo impacto ambiental, função		
	temporizador, função auto-limpeza, função conforto,		
	função reinicialização automática, filtros em nylon,		
	classe energética a.		
3	Aparelho de ar condicionado 18000 btu- especificações	uni	96



	500W e acompanha 2 tigelas, uma com capacidade de		
9	Batedeira 4 velocidades e 4 regulagens, potência de		
8	Balcão baixo mdf 02 portas med. 75x90x75	uni	259
(	1.32x48x45.	diii	137
7	Arquivo de aço 4 gavetas, para pasta suspensa. med.	uni	157
	cadeado, fabricado em aço galvanizado.		
	altura x 300mm de largura cada, com dispositivo para		
	com pés/base elevada de 15cm e portas de 402mm de		
	largura x 450mm de profundidade x 1820mm de altura,	<b>~</b>	
6	Armário multiuso guarda-volumes triplo de 900mm de	uni	108
	cm.		
	de 160 cm x Largura de 70 cm e Profundidade de 40		
	uma fixa e três móveis. Dimensões aproximadas: Altura		
3	chave, revestido. Com 04 prateleiras internas, sendo	uiii	100
5	automática, filtros em nylon, classe energética a.  Armário em MDF de 18mm com 02 portas altas, com	uni	108
	limpeza, função conforto, função reinicialização		
	impacto ambiental, função temporizador, função auto-		
	display invisível, gás ecológico que proporcione baixo		
	serpentina: tubos 100% em cobre, com função oscilar,		
	ciclo frio, acompanha um controle remoto, tensão 220v,		
	mínimas: tipo Split hi wall eco inverter, ciclo quente,		
4	Aparelho de ar condicionado 22000 btu – especificações	uni	76
	automática, filtros em nylon, classe energética a.	_	
	limpeza, função conforto, função reinicialização		
	impacto ambiental, função temporizador, função auto-		
	display invisível, gás ecológico que proporcione baixo		
	serpentina: tubos 100% em cobre, com função oscilar,		
	ciclo frio, acompanha um controle remoto, tensão 220v,		
	mínimas: tipo Split hi wall eco inverter, ciclo quente,		



	4,3 litros e outra de 3,1 litros.		
10	Batedeira planetária, potência: 850w, voltagem: 220v,	uni	39
	velocidades: 12 velocidades, composição: com bowl		
	inox, características da batedeira: acompanha 3		
	batedores, ventosas de alta sucção, quantidade de		
	tigelas: 1 tigela, material da tigela: inox Capacidade da		
	tigela: 4l, características da tigela: com alça, 3		
	batedores: aramado, raquete e gancho, movimento dos		
	batedores: sistema de movimento planetário.		
11	Bebedouro de água industrial com filtro, 4 torneiras com	uni	45
	capacidade de 2001. 220 volts. Com revestimento		
	externo em chapa de inox. Reservatório de água em p.p		
	ou o inox, alta resistência, dimensões com argem de		
	10% de alteração altura 1495 mm; largura 1042 mm:		
	profundidade 470 mm;		
12	Berço com rodízios: - cor: branco; - base: composta por	uni	300
	barras e painel de mdf fixados por prego de aço		
	galvanizado, fixação da base entre cabeceira / peseira		
	através de parafuso com porca cilíndrica. Cabeceira /		
	peseira: madeira aglomerada mdp com fitas de borda e		
	mini sapata pead (polietileno de alta densidade). Grade		
	em mdf, fixação entre grade e cabeceira / peseira		
	através de parafuso com porca cilíndrica Pintura /		
	acabamento: pintura uv alto brilho Características:		
	suporte para mosquiteiro, grade com 3 regulagens de		
	altura kit de 04 rodízios de aproximadamente 50 mm.		
	Dimensões aproximadas: (I x a x c) 0,64 x 0,76 x 1,30m.		
13	Cadeira giratória, tipo digitador, com braços,	uni	186
	ergonômica, com assento/encosto/tipo executivo,		
	espuma injetada mínima de 45 mm revestida em tecido		



		ı	T
	100% poliéster, densidade média de aproximadamente		
	57 kg/m2, na cor cinza ou preto, bordas de PVC		
	antichoque, medidas aproximadas do encosto 340 x		
	380mm (altura/largura), medidas aproximadas do		
	assento 470 x0430mm (largura/profundidade), base		
	giratória 05 patas com rodízios de nylon de duplo giro,		
	regulagem da altura do assento por pistão a ar		
	comprimido (a gás), regulagem na altura e inclinação do		
	encosto com regulagem de altura para digitação.		
14	Cadeira estofada em tecido diretor fixa pé ski c/braço	uni	244
15	Cadeira secretária executiva com rodízios, com braços,	uni	305
	regulagem de altura back system, estofamento do		
	assento e encosto confeccionado em espuma de		
	poliuretano injetado, moldado, de densidade controlada		
	com as seguintes medidas. Assento: Profundiade:435		
	mm, Largura 470 mm, Espessura 50 mm na superfície		
	útil e 70 mm na ponta caída. Densidade: 53 kg/m3.		
	Encosto: Altura 350 mm, Largura:422 mm, Densidade		
	53 Kg/m3.		
17	Chaleira elétrica, inox, capacidade mínima 1,8 litros,	uni	146
	voltagem 220v.		
18	Colchão para berço: - estrutura do colchão: espuma	uni	500
	Densidade: d18 Revestimento: tecido impermeável		
	Peso suportado do produto: 30 kg Dimensões		
	aproximadas: (I x a x p) 0,60 x 0,10 x 1,30 m. Cor azul		
	Royal.		
19	Colchonete em espuma alta densidade - tamanho 95cm	uni	310
	x 55cm x 3cm - impermeável - costura reforçada - cor		
	azul Royal, preto ou branco.		
<u> </u>		l	I



20	Espremedor de frutas: jarra com capac.de 1,250l,com	uni	67
	tampa, cone p/laranja e para limão, peneira dupla		
	rotação e acionamento automatico,220v.		
21	Fogão industrial em aço carbono com 4 bocas e forno.	uni	18
	Fogão industrial de baixa pressão à gás glp. Perfil		
	7grelhas em ferro fundido 30x30cm (6 dedos)03		
	queimadores duplos 140mm e 03 simples 100mm em		
	ferro fundido estrutura em aço inox.		
22	Fogão industrial com forno 6 queimadores: aço carbono	uni	26
	com pintura eletrostática. Medidas do produto:		
	profundidade: 105 cm comprimento: 144 cm altura: 80		
	cm, informações técnicas: perfil: 6,5 cm queimadores		
	fabricados em ferro fundido com alta padrão de dureza3		
	- queimadores duplo com consumo de 600 gr/h3 -		
	queimadores simples com consumo de 300 gr/h quadro		
	sem emendas grelhas fabricadas em ferro fundido com		
	alta padrão de dureza bandejas coletoras de gordura		
	consumo total do produto (glp): 2.700 gr/h forno com		
	capacidade para 93 litros medida interna do forno de 58		
	x 58 x 28 cm.		
23	Forno elétrico de bancada branco com 60l, tensão 220v,	uni	66
	auto-limpante, com lâmpada interna, grill e função		
	dourador, painel eletromecânico, luz piloto, controle		
	automático de temperatura de 50º a 320ºc, potência		
	mínima de 1775w, bandeja coletora de resíduos, timer		
	com aviso sonoro, pelo menos 01 grades cromada		
	interna. Cor branco ou cinza.		
24	Freezer Horizontal com no mínimo 439 litros. Possuir	uni	15
	controle eletrônico. 220 volts.		
L	I .	1	I .



25	Freezer Vertical: Possuir 5 Cestos Deslizantes,	uni	37
	Compartimento Extrafrio e Control e de Temperatura.		
	220 volts, com capacidade de no mínimo 142 litros.		
26	Geladeira: no mínimo 450 Litros, com 02 portas e	uni	50
	Tecnologia Frost Free, cor branco, Capacidade de 450		
	litros, capacidade do freezer 110 litros,,tensão/voltagem		
	220v.		
27	Lavadora de alta pressão profissional 2000 psi, mínimo	uni	39
	de 2000 psi, bomba com cabeçote em alumínio e		
	pistões em aço inox, sistema de ventilação para garantir		
	maior vida útil da lavadora, vazão de 500 l/h, tensão		
	elétrica de 220v monofásica, potência mínima de 2200		
	w, corrente elétrica 7.4 a, motor por indução, peso		
	aproximado de 18 kg estrutura (carrinho) tubular em aço		
	com duas rodas emborrachadas, alça de manuseio		
	desmontável para facilitar o transporte, suporte de		
	mangueira e cabo elétrico acoplado direto na alça de		
	manuseio da lavadora, mangueira de alta pressão com		
	trama de nylon de 7,5 metros, cabo elétrico com		
	comprimento mínimo de 5 metros, dimensões máximas		
	da lavadora (c l a) 43 x 32 x 84 cm, acessórios: engate		
	rápido, lança com bico regulável, pistola de alta pressão		
	com trava de segurança, suporte de lança e suporte de		
	pistola.		
28	Liquidificador industrial, no mínimo 4 Litros e baixa	uni	47
	Rotação, possuir copo em inox, tampa com visor.		
	Voltagem 220 volts.		
29	Liquidificador uso doméstico com capacidade de no	uni	56
	mínimo 2 litros, 3 velocidades, voltagem 220v; copo com		
	tampa sobre tampa e orifício para a adição de		



	ingredientes.		
30	Máquina de Lavar: 15Kg, automática, Cesto resistente em Inox e com a Tampa em Vidro Temperado. 220	uni	49
31	volts.  Mesa de escritório standard com 02 (duas) gavetas.  Cor: cinza, tampo em mdp e acabamento com fita de borda, gaveteiro: 02 gavetas em mdp com chaves.  Dimensões: 120cm larg. X 60cm prof. X 75cm alt.,	uni	239
32	50x30, Cor branco, cinza ou madeirado.  Micro-ondas de bancada branco com capacidade para 28l e painel touch, voltagem 220v, com potência mínima de 1400w de potência, classificação energética classe "a", diâmetro do prato em 270mm, teclas fáceis, função tira odor, opção descongelar rápido ou por peso, dimensões aproximadas (lxaxp): 48 x 26 x 34cm e peso	uni	62
33	de até 13,5kg.  Geladeira com capacidade total: 280 l, acabamento: branco, modelo: uma porta vertical, com puxadores, branco, tensão: 220v, acessórios, acessórios: gavetas para vegetais e frutas, porta latas, porta ovos, pés niveladores, porta garrafas, prateleiras ajustáveis e removível. Com Tecnologia Frost Free.	uni	27
34	Televisão, smart, 50 polegadas, com no mínimo 3 portas HDMI, resolução 4k, 220v.	uni	50
35	Ventilador de parede, diâmetro nominal: mínimo 60 cm, grade de proteção metálica, na cor preta, com pintura eletrostática, mínimo de 6 pás, diâmetro nominal da hélice: mínimo 52 cm, rotação máxima: 1400 rpm, potência mínima de 230w, bivolt (127/220v), 60hz, com	uni	102



	controle de velocidade, oscilante e basculante, base em		
	aço, com pintura eletrostática na cor preta, selo procel		
	letra "a".		
36	Purificador de água, com ligação na rede hidráulica do	uni	40
	imóvel, com saída de água natural ou gelada,		
	purificação com filtro de carvão ativado com controle		
	microbiológico, em plástico atóxico, ponto de consumo,		
	água tratada, livre de impurezas, cor, sabor, odor, cloro,		
	vazão de no mínimo 40 Litros/hora, pressão máxima 50		
	MCA, Pressão mínima 3 MCA, com requisitos elétricos		
	próximos de: voltagem 220 Volts, refil substituído em		
	3.000 Litros ou 6 meses, enche copo ou jarra, com		
	coletor de água removível, fluxo continuo ou em		
	pequenas porções, purificação em 2 estágios,		
	capacidade mínima do reservatório 2 Litros, dimensões		
	aproximadas: 325 x 290 x 316 mm (AxLxP), com pés de		
	borracha antiderrapante e suporte para fixação na		
	parede.		
37	Refil tipo filtro / elemento filtrante para purificador de	uni	90
	água. Função de reter impurezas na água, bem como		
	reduzir a concentração de cloro, odores e gostos		
	desagradáveis. Vida útil estimada: 2.250 litros ou 9		
	meses, no mínimo.		
38	Bebedouro elétrico de mesa, para galão de água 20	uni	60
	litros, Voltagem 220V ou bivolt; com bandeja coletora		
	removível e perfurador de galão. Opções de		
	temperatura: Água natural e gelada. Unidade. Cor		
	branco ou cinza.		
39	Caixa de som acústica amplificada, com entrada USB,	uni	5
1	AUX, rádio e bluetooth, display digital, com entrada para		



	microfones, com alça e rodas para transporte, 220v.		
41	Armário em aço chapa 26 com 02 portas, com chave, no	uni	30
	mínimo 3 prateleiras internas, na cor cinza, com no		
	mínimo 1,90 m x 0,90 m x 0,40 m;		
42	Máquina de costura elétrica 220V, uso doméstico, no	uni	10
	mínimo 23 pontos, tipo de tecido leve e médio, costura		
	flexível, três pontinhos para lingerie, reta, pontos		
	decorativos, overloque, ziguezague, invisível.		
43	Garrafa térmica de inox, 1,8 litro	uni	40
44	ARMÁRIO DE AÇO, 4 PRATELEIRAS - COM DUAS PORTAS E CHAVE, MEDINDO APROXIMADMENTE 210 CM (ALTURA) X 96 CM (LARGURA) X 43 CM (PROFUNDIDADE), FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO COM PINTURA ANTIFERRUGEM.	uni	30
45	Suporte articulado de parede para televisor de 32" a 65"	uni	15
	polegadas.		
46	Suporte fixo de parede para televisor de 32" a 65"	uni	15
	polegadas.		
47	Gaveteiro pedestal, com 4 gavetas; tampo em partículas	uni	50
	de média densidade, em chapa única com no mínimo		
	25mm de espessura; demais - base e laterais, gavetas e fundos com 18mm no mínimo. Móvel totalmente		
	revestido em laminado de alta resistência. Bordas		
	protegidas por fita de poliestireno semirrígido com		
	espessura mínima de 3mm, na mesma cor do móvel.		
	Gavetas devem ter guias metálicas em chapa de aço		
	com espessura mínima de 1,2mm, soldadas na parte		
	inferior lateral do corpo da gaveta, dobradiça cromada,		
	corrediça telescópica, puxador de PVC e rodízio de		
	silicone. Devem ter travamento simultâneo, das gavetas		
	por meio de barra de alumínio, com pino e travas		



	reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço, duas		
	cópias de chaves. Cada fechadura deve possuir um		
	segredo único. Unidade.		
49	Cafeteira elétrica, voltagem 220v ou bivolt. Potência	uni	30
	mínima: 500 Watts. Cor: preta. Material: inox. Medidas		
	máximas: 30 cm (altura) x 25 cm (largura) x 20 cm		
	(profundidade). Capacidade: mínimo de 15 xícaras. Tipo		
	de café: em pó. Unidade.		
50	Colchão de espuma, solteiro, no mínimo D33,	uni	15
	aproximadamente 188x0,78cm. Unidade		
52	Mesa de escritório em "L", em MDF mínimo de 12mm,	uni	80
	03 gavetas com chave múltipla. Bordas arredondadas		
	em PVC, pé duplo 30/50 mm. Medindo no mínimo 1,50		
	x 1,50 x 0,60 x 0,74 m (LxLxPxA), confeccionada em		
	estrutura metálica com processo eletrostático de pintura		
	epóxi – Unidade, Cor branco, cinza ou madeirado.		
53	Mesa de reunião, confeccionada de madeira (mdp), com	uni	15
	dimensões mínimas de 75cmX200cmX90cm (AxLxP),		
	espessura do tampo de no mínimo 40mm, e espessura		
	dos pés de no mínimo 25mm. Com no mínimo uma		
	caixa de tomada embutida e espaço para ligar no		
	mínimo 02 tomadas e 02 conectores para rede (internet)		
	Cor: Cor branco, cinza ou madeirado.		
54	Sanduicheira elétrica, antiaderente, com alça para	uni	30
	transporte e trava de segurança, luz indicadora de		
	funcionamento. 220 volt .		
55	Conjunto de 01 mesa de cozinha e 4 cadeiras, assento	uni	20
	estofado. Cor branco, cinza ou madeirado.		
<u> </u>	<u>l</u>	1	l .



Rua Andrade Neves, nº 324 - Centro - Município de Rio Pardo/RS - CEP: 96640-000 - Fone (51) 3731-1225

O objeto desta contratação é caracterizado (s) como:

- (x) <u>Bens / serviços comuns</u>: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital/contrato, por meio de especificações usuais de mercado.
- () <u>Bens / serviços especiais</u>: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021, exigida justificativa prévia da Administração.
- () <u>Serviços e fornecimentos contínuos</u>: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.
- () <u>Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual</u>: aqueles Realizados em trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, perícias, assessorias e consultorias técnicas, e demais itens previstos no art. 6º, inciso XVIII, da Lei nº 14.133/2021.
- () <u>Serviço comum de engenharia</u>: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.
- () <u>Serviço especial de engenharia</u>: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviço comum de engenharia.
- () <u>Obra</u>: toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel.

#### 2. Justificativa da contratação

Aquisição de material permanente, visando atender a demanda das secretarias do município, se faz necessária para bens patrimoniais do município.

#### 3. Dos critérios de aceitação da proposta



3.1. Ser	ão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços?	
() Sim		
(X). Não		
Se sim,	quais?	
3.2. Ser	<b>á</b> exigida amostra do(s) produto(s)?	
() Sim		
(X). Não		
Se sim:		
Prazo pa	ara apresentação:	
Quantida	ade de amostras:	
Unidade	técnica responsável pela análise das amostras:	
Local de	e entrega das amostras:	
Quais os	s critérios de avaliação e julgamento da amostra:	
<b>3.3</b> . Sera	á exigida prova de conceito?	
() Sim		
(X). Não		
Se sim:		
Prazo pa	ara apresentação/demonstração:	
Endereç	o de entrega/demonstração:	
Critérios	de avaliação:	
4 Habili	tação	
Prova de	e inscrição no CNPJ	
Certifica	do de Regularidade do FGTS – CRF	
Certidão	negativa de débitos Estadual, do domicilio ou sede do licitante	
Certidão	Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT	
	o negativa quanto a dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral d a Nacional	la
	1	2



Rua Andrade Neves, nº 324 - Centro - Município de Rio Pardo/RS - CEP: 96640-000 - Fone (51) 3731-1225

Cópia do Contrato Social e alterações

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal Certidão Negativa de débitos Municipal, do domicilio ou sede do licitante

#### **4.1** Balanço patrimonial

- () Sim
- (X). Não

Se sim, justificar:

#### 4.2 Qualificação técnica:

- () Atestado de capacidade técnico-operacional.
- () Atestado de capacidade técnico-profissional.
- () Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade.
- () Comprovante de autorização para transporte de produtos perecíveis
- () Alvará sanitário.
- () Autorização de funcionamento da empresa (AFE).
- () Licença de operação (especificar o tipo de operação que deve autorizar).
- () Alvará ambiental.
- () Alvará de prevenção e proteção contra incêndios.
- () Outras exigências de qualificação técnica:

#### 5 Da execução do objeto

#### **5.1** Prazo de entrega/execução:

A entrega deve ser realizada no prazo de 20 dias após o envio da nota de empenho para a empresa.

#### **5.2** Formas de entrega/execução:



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Os itens devem ser entregues no endereço informado pela Secretária Solicitante, em conformidade com a descrição do Objeto apresentado no item 1 deste Termo de Referência.

#### **5.3** Local, horário e endereço de entrega:

A entrega deve ser realizada no horário de expediente dos serviços, sendo assim, das 08h às 12h, e das 13h às 17h.

	Endereços de Entrega		
		ENDEREÇO	
01	Sede da Prefeitura municipal	Rua Andrade Neves, 324- Centro	
	de Rio Pardo		
02	Sede Secretaria de	Rua: Júlio de Castilhos, 579- Fortaleza	
	Assistência Social		
03	Almoxarifado Central	Rua Treze de Maio, 1159- Centro	
04	Sede Secretária da Educação	Rua Almirante Alexandrino. 758- Centro	
05	Sede Secretária da	Travessa Rodolfo Moreira de Souza, 59- Centro.	
	Agricultura, Meio Ambiente e		
	Interior.		
06	Secretaria de Obras	Rua Lourival de Sá Bastos, - Bairro Boa Vista	

#### 5.4 Bens perecíveis:

(). Sim,

(X). Não

O prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 12 meses para itens não perecíveis.

#### **5.5** Garantia de execução do contrato:

Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes dos arts. 96 ao 102 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a \_\_\_\_\_ % do valor total do contrato?



Nome: Graciela de Lima Saraiva

# Secretária da Fazenda Setor de Compras

() Sim
(X). Não
Se sim, justificativa:
5.6 Garantia do produto/serviço, manutenção e assistência técnica:
(x) Garantia e/ou assistência técnica.
Garantia de 12 meses, contados da entrega dos itens.
(). Não é o caso.
(). 1440 0 0 0400.
6. Do contrato
o. Do contrato
6.1 Vigência:
(X) O prazo de vigência da contratação será de 1 ano contados do(a) da Homologação
do certame, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.
() O prazo de vigência da contratação será de até (máximo de 5 anos)
contados do(a), prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da
Lei n° 14.133/2021. O fornecimento de bens é enquadrado como continuado tendo em
vista que, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando
6.2 Gestão e fiscalização:
<u>Gestor</u>
Nome: Cristiano de Almeida Estrazulas Salgueiro
Cargo: Secretário
Matrícula: 60550/1
E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Cargo: Secretário

Matrícula: 26832/1

E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br

Nome: Tácio Saraiva

Cargo: Secretário

Matrícula: 61123/1

E-mail: juventude@riopardo.rs.gov.br

Nome: Rosilene dos Santos Paim

Cargo: Secretário

Matrícula: 58351/1

E-mail: turismo@riopardo.rs.gov.br

Nome: Jaqueline Sulzbacher

Cargo: Secretário

Matrícula: 34533/1

E-mail: financeirosme@riopardo.rs.gov.br

Nome: Sérgio Malikovski

Cargo: Secretário

Matrícula: 61018/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br

Nome: André Luis Daniel Fischer

Cargo: Secretário

Matrícula: 60674/1

E-mail: interior@riopardo.rs.gov.br

Nome: Éverton Thiago dos Santos



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Cargo: Secretário

Matrícula: 55875/1

E-mail:transito@riopardo.rs.gov.br

Nome: Luís Carlos Torres de Freitas

Cargo: Secretário

Matrícula: 54224/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br

Nome: Dione Gabriel Fernandes faller

Cargo: Secretário

Matrícula: 61034/1

E-mail: assistencia@riopardo.rs.gov.br

Nome: Luiz Elcides

Cargo: Secretário

Matrícula: 56189/1

E-mail:planejamento@riopardo.rs.gov.br

Nome: Valdir Gonçalves

Cargo: Secretário

Matrícula: 59030/1

E-mail: infraurbana@riopardo.rs.gov.br

#### Fiscal:

Nome: Sara Jane de Avelar.

Cargo: Secretário

Matrícula: 1180/1

E-mail: administração@riopardo.rs.gov.br



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Nome: Bruna Eisenhardt

Cargo: Dirigente de Setor

Matrícula: 61158/1

E-mail: juventude@riopardo.rs.gov.br

Nome: Camila da Silva

Cargo: Secretário

Matrícula: 54836/1

E-mail: assistencia@riopardo.rs.gov.br

Nome: Grasiela Rossaroolla

Cargo: Of Administração

Matrícula: 42684/1

E-mail:planejamento@riopardo.rs.gov.br

Nome: Francisca Macedo

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 58998/1

E-mail: turismo@riopardo.rs.gov.br

Nome: Camila Barreto

Cargo: Odontólogo

Matrícula: 52213/1

E-mail: nis@riopardo.rs.gov.br

Nome: Cintia de Menezes Rego

Cargo: Coordenador de Seção

Matrícula: 60950/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Nome: Renan Limberger Della Corte

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 60836/1

E-mail: interior@riopardo.rs.gov.br

Nome: Rui Emilio Silveira Silva

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 54771/1

E-mail: transito@riopardo.rs.gov.br

Nome: Margarete Nunes Helfer

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 56367/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br

Nome: Angélica da Silva Plate

Cargo: Dirigente de setor

Matrícula: 60798/1

E-mail: infraurbana@riopardo.rs.gov.br

Nome: Rafael Gassen

Cargo: Cood. Engenharia de Transito.

Matrícula: 59595/1

E-mail: financeirosme@riopardo.rs.gov.br

#### 7 Critérios de medição e pagamento

#### 7.1 Prazos:

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 dias

Prazo de pagamento: 30 dias



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

#### 8 Dotação orçamentária

8.1 As despesas correrão a conta da(s) dotação(ões):

Natureza da despesa	Reduzido	Desdobramento
-	-	-

#### 9 Do valor estimado

- 9.1 O valor máximo estimado será de R\$ 3.615.460,90
- **10.** Indicação de responsável na Secretaria requisitante pelos esclarecimentos de eventuais impugnações e/ou esclarecimentos:

Nome: Marta Rosa Souza
Cargo: Secretário
Matrícula: 60550/1
E-mail: administração@riopardo.rs.gov.br

Nome: Fernanda de Abreu Rodrigues Silva

Cargo: Dirigente de Setor

Matrícula: 60445/1

E-mail: juventude@riopardo.rs.gov.br

Nome: Dione Fernandes

Cargo: Secretário

Matrícula:

E-mail:



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Nome: Ciro Roberto de Bastos Policena.

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Matrícula: 24058

E-mail:

Nome: Francisca Macedo

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 58998/1

E-mail: turismo@riopardo.rs.gov.br

Nome: Dinorá Marques Chelminski

Cargo: Dirigente de Equipe

Matrícula: 54739/1

E-mail: financeirosme@riopardo.rs.gov.br

Nome: Cintia de Menezes Rego

Cargo: Coordenador de Seção

Matrícula: 60950/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br

Nome: Renan Limberger Della Corte

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 60836/1

E-mail: interior@riopardo.rs.gov.br

Nome: Rui Emilio Silveira Silva

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 54771/1

E-mail: transito @riopardo.rs.gov.br



Rua Andrade Neves, nº 324 – Centro – Município de Rio Pardo/RS – CEP: 96640-000 – Fone (51) 3731-1225

Nome: Margarete Nunes Helfer

Cargo: Assessor Técnico

Matrícula: 56367/1

E-mail: desenvolvimentorural@riopardo.rs.gov.br

Nome: Luiz Carlos Reali de Souza

Cargo: Mecânico

Matrícula: 47236/1

E-mail: infraurbana@riopardo.rs.gov.br

Rio Pardo, 02 de julho de 2024

Érika Jaqueline Garcia da Silva Setor de Compras