



## AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

**DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS.**

**DO VALOR: A proposta financeira deverá trazer os valores unitários e totais, referentes aos itens, bem como o valor global proposto.**

**INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 15:30 do dia 05/09/2024**

**LIMITE DE ENTREGA DE PROPOSTAS: Às 09:00 do dia 11/09/2024**

**INÍCIO DA FASE DOS LANCES: Às 09:00 do dia 11/09/2024**

**ENCERRAMENTO DA FASE DE LANCES: 10 minutos**

**LOCAL:** As informações referentes aos dados para participação constam no site: [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**REFERÊNCIA DE TEMPO:** para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo de 60 dias.**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por item** (trocar de acordo com o caso concreto)

**DISPUTA:** A disputa será no modelo **aberto**, os **lances** serão no **valor total do lote**.

**RESPONSÁVEL: Cleusa Maciel** – Agente de contratação.

**PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:** Sim

Sapucaia do Sul, 05 de setembro de 2024.



## Sumário

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETO DA COMPRA DIRETA .....                         | 3  |
| 2. PARTICIPAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA .....             | 4  |
| 3. ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES .....               | 5  |
| 4. INGRESSO NA DISPENSA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA..... | 6  |
| 5. FASE DE LANCES.....                                   | 7  |
| 6. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS.....             | 8  |
| 7. HABILITAÇÃO.....                                      | 10 |
| 8. AQUISIÇÃO.....                                        | 13 |
| 9. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.....                            | 14 |
| 10. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....             | 14 |
| 11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....                            | 17 |
| 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....                          | 17 |



## AVISO DE COMPRA DIRETA Nº 0073/2024

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256134/2024

Torna-se público que a **FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL**, fundação pública de direito privado, nome fantasia **FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS (FHGV)**, inscrita no CNPJ nº 13.183.513/0001-27, com sede na Rua Pinheiro Machado, nº 331, Bairro Diehl, na cidade de Sapucaia do Sul/RS, por meio do setor de Licitações, realizará **DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA** pelo critério de julgamento MENOR PREÇO, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS**. A presente dispensa eletrônica obedecerá às disposições do artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 e, ainda, as especificações descritas no termo de referência (anexo I), que passa a ser parte integrante do presente edital, devendo ser observadas as seguintes disposições:

**Data da sessão: 11/09/2024**

Horário da fase de lances: 09:00

**Link:** [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**Critério de Julgamento:** MENOR PREÇO

## 1. OBJETO DA COMPRA DIRETA

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a Compra, por dispensa de licitação, de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Compra Direta e seus anexos.

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Compra Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## 2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO:

2.1. Poderão participar desta dispensa eletrônica todos os interessados que comprovem o atendimento dos requisitos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

2.2. **Não poderão participar da presente licitação:**



- 2.2.1. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 2.2.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 2.2.3. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
  - 2.2.3.1. O impedimento de que trata este item será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 2.2.4. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 2.2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 2.2.6. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por Compra de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 2.2.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

### **3. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES**

- 3.1 A presente dispensa eletrônica se encontra disponível no Portal de Compras Banrisul - Públicas, [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br), ou solicitada pelo e-mail: [licitacao@fhgv.com.br](mailto:licitacao@fhgv.com.br).



3.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a presente DISPENSA ELETRÔNICA deverão ser enviados ao responsável pela sua condução e operacionalização até 1 (um) dia útil anterior à data estipulada do início da abertura das propostas, por intermédio do e-mail: [licitacao@fhgv.com.br](mailto:licitacao@fhgv.com.br) ou pelo telefone (51) 3451-8200, ramal 161.

3.3 Os pedidos de esclarecimentos apresentados fora de prazo não serão recebidos.

#### **4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL**

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Compra Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.2.1. O fornecedor NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a Compra.

4.2.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega e especificidade dos serviços.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

4.4.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.4.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de referência, assumindo o proponente o



compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Compra Direta e seus anexos;

4.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

4.9.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata [o art. 93 da Lei nº 8.213/91](#).

4.9.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o dispositivo nos §§1º ao 3º do artigo 4º, da Lei 14.133/2021.

## 5. FASE DE LANCES

5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Compra Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo **TOTAL** do item.



5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Compra Direta.

5.3.1.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **01 (Um) Absoluto**.

5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.8. O modo de disputa será aberto, onde a etapa de envio de lances públicos sucessivos da sessão pública terá duração de três minutos. Havendo lances nos 2 últimos minutos, a etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema (prorrogam-se mais 2 minutos). Essa etapa de lances será prorrogada automaticamente sempre que houver lances enviados no período de 2 minutos. Não havendo mais lances na prorrogação, encerra-se automaticamente, pelo sistema, a etapa competitiva.

5.9. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Dispensa de Licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes, para a recepção dos lances, retornando o Agente de contratação, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

5.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão da Dispensa de Licitação será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

5.11. Será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas, em caso de empate ficto, conforme prevê a Lei Complementar 123/2006, entendendo como empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor, observadas as normas legais.



5.12. A ME e/ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

5.13. Não ocorrendo a contratação da ME e/ou EPP, na forma prevista no subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 5.11 (ME's e EPP's), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e no caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e/ou EPPs que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 5.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.14. Na hipótese da não contratação nos termos previstos dos itens 5.11, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.15. O sorteio de empate de melhor proposta somente será aplicado quando as melhores ofertas não tiverem sido apresentadas por ME e EPP.

5.16. A ME e EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

## **6. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS**

6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a Compra, o Agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas.

6.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

6.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a Compra.

6.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de Compra.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a Compra, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o agente de contratação verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens e seguintes deste



Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de Compra direta ou a futura Compra, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1 SICAF (quando fornecido pelo licitante no momento de habilitação);

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria - Geral da União e;

6.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União(<https://portal.datransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>)

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.6.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para Compra neste Aviso de Compra Direta e em seus anexos.

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1 conter vícios insanáveis;

6.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.8.3. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexecutável a proposta de preços ou menor lance que:

6.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da Compra, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de



propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.9.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Para fins de análise técnica da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser encaminhada para área especializada no objeto.

6.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Compra Direta.

## 7. HABILITAÇÃO

a. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021**, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor classificado em primeiro lugar na fase de lances, quais sejam:

### 7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1. Registro Público, no caso de empresário individual;

7.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Parágrafo Único. A exigência de documento comprobatório da situação jurídica da empresa participante, faz-se necessária inclusive para a verificação da compatibilidade do objeto social do fornecedor com o objeto a ser contratado.

### 7.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.2.1. Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), acompanhado de seu anexo OU do Sistema Integrado de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), acompanhado do Certificado de Registro Cadastral (CRC), válidos na data da apresentação das propostas.



**7.2.1.1.** Caso algum dos documentos elencados no corpo do CFE ou SICAF esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá apresentar o documento válido, junto com o CFE ou SICAF no departamento de Licitações do **FHGV**.

**7.2.2.** Na ausência da apresentação de documento de comprovação dos cadastros citados no **ITEM 7.2.1**, a empresa deverá apresentar a seguinte documentação:

**7.2.2.1.** Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME);

**7.2.2.2.** Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

**7.2.2.3.** Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto a Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

**7.2.2.4.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

**7.2.2.5.** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

**7.2.2.6.** Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

**7.2.2.7.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

### **7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA:**

**7.3.1.** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo **não** superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento;

### **7.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**7.4.1.** Registro de produto fornecido pela **ANVISA** ou **Certificado de Cadastramento emitido pela ANVISA**, quando o produto estiver dispensado de registro (poderá ser apresentado através de documento impresso oriundo do site da ANVISA, que posteriormente será verificado sua autenticidade pela internet, cópia autenticada ou original ou, ainda, cópia autenticada ou Original da publicação do registro ou cadastramento no Diário Oficial da União).



**7.4.1.1.** Caso o registro do produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro anterior vencido ou a publicação do registro antigo na Imprensa Oficial, acompanhada, em ambos os casos, do protocolo de revalidação, sendo necessário que este tenha sido requerido no máximo até o primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art.12, § 6º da Lei nº 6.360/76, regulamentada do Decreto nº 79.094/77.

**7.4.1.2.** O registro do produto junto à ANVISA **deverá estar devidamente identificado com o número do lote cotado** e preferencialmente emitido via internet, onde poderá ser verificado pela Comissão de Licitação.

**7.4.2. Autorização de Funcionamento** expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, ou outro órgão que a antecedeu, conforme Decreto nº 79.094/77, que regulamenta a Lei nº 6.360/76, em seu art. 2º e com base na Lei nº 9.782/99.

**7.4.3. Licença de Funcionamento/Alvará de Saúde ou equivalente**, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária de competência Estadual ou Municipal da sede da licitante, válida para o ano em exercício ou conforme dispuser a própria certidão ou a legislação competente. A licitante deverá apresentar a Licença ou Alvará da Vigilância Sanitária correspondente ao endereço do local onde efetivamente armazenará o objeto licitado, mesmo que em CNPJ diferente daquele com o qual esteja participando da licitação.

**7.5.** A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos ou pelas demais documentações apresentadas.

**7.5.1.** É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

**7.5.2.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

**7.5.3.** Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de 120 minutos, sob pena de inabilitação. ([art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021](#)).

**7.5.4.** Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.



**7.5.5.** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

**7.5.6.** Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

**7.5.7.** Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

**7.5.8.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

**7.5.9.** Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Compra Direta.

**7.5.10.** Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

**7.5.11.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

## **8. AQUISIÇÃO**

8.1 Conforme Termo de Referencia em anexo a este edital.

## **9. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**

9.1 . O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega dos produtos nas unidades correspondentes, sendo que nas Notas Fiscais deverá constar o mesmo CNPJ do Contrato.

9.2 . Após o ateste do referido relatório, a CONTRATADA será comunicada para emissão da nota fiscal, a qual será paga em até 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento.

9.3 . A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA com o mesmo CNPJ que consta no Contrato e indicar a conta bancária por meio da qual será efetuado o pagamento.

9.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplemento do contrato ou das obrigações legais, não recaiando o CONTRATANTE em mora.



9.5 À critério da Administração poderá ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros e outras de responsabilidade da contratada;

## 10. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 155 da Lei 14.133/2021, quais sejam:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a Compra, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
  - j.a) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) advertência pela falta do subitem alínea “a” deste aviso de Compra direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicados(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens das alíneas “a” a “m”.
- c) **impedimento de licitar e contratar**, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, nos casos dos subitem da alínea “b” a “g”, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;



d) **declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos do subitem, alíneas “h a “m”, bem como os demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Compra Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante ([art. 156, §9º](#));

10.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º](#)).

10.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157](#)).

10.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º](#)).

10.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.8.1. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º](#)):

10.8.2. a natureza e a gravidade da infração cometida;

10.8.3. as peculiaridades do caso concreto;

10.8.4. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.8.5. os danos que dela provierem para o Contratante;

10.8.6. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

10.8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação



ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160](#))

10.8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161](#))

10.8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da Compra estão previstas nos anexos a este Aviso.

## **11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

11.1. As despesas decorrentes correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, sob a rubrica nº. 3050 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.

## **12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

12.1 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1 republicar o presente aviso com uma nova data;

12.1.2 valer-se, para a Compra, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

12.1.3 No caso do subitem anterior, a Compra será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.4 fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.1.5 As providências dos subitens 12.1.1 a 12.1.4 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.1.6 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Compra Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.1.7 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.1.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para



o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

12.1.9 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.1.10 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.1.11 As normas disciplinadoras deste Aviso de Compra Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da Compra.

12.1.12 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de Compra.

12.1.13 . Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Compra Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.1.14 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.1.15 Integram este Aviso de Compra Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.1.15.1 ANEXO I – Modelo De Proposta

Sapucaia do Sul, 31 de julho de 2024.

**Assinatura da autoridade competente.**



**ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA**  
(EM FOLHA TIMBRADA DA EMPRESA)

**AVISO DE COMPRA DIRETA Nº 0073/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 256134/2024**

**1. DO OBJETO:**

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS DE SAPUCAIA DO SUL**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Dispensa de Licitação e seus anexos.

**Dados do Fornecedor e representante:**

Razão social do licitante:..... CNPJ:.....

Endereço: ..... nº ..... Bairro:..... CEP:.....

Telefone: ..... E-mail:.....

Dados bancários da empresa (banco, agência e conta corrente

Nome representante legal: ..... CPF:..... Endereço:..... Cargo:.....

**2. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:**

| Lote / Item | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade de embalagem em | marca | Qt. Total 1 meses | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1           | 9192   | CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO, TIPO GARRA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED LIFETO / CABO DE ECG 5 VIAS ADULTO, TIPO GARRA, COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED LIFETOUCH M15 | UN      |                            |       | 2                 |                      |                   |
| 2           | 8464   | CADARÇO VASCULAR DE SILICONE 1X400MM / CADARÇO VASCULAR DE SILICONE 1X400MM (APROXIMADAMENTE); ESTÉRIL E RADIOPACO; FABRICADO A PARTIR DE SILICONE GRAU MÉDICO                                                     | UN      |                            |       | 2                 |                      |                   |
| 3           | 3279   | CANULA DE CPAP (PRONGA) Nº 2 (1250 - 2000 GR) /                                                                                                                                                                    | UN      |                            |       | 5                 |                      |                   |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |  |  |      |  |  |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|------|--|--|
| 4 | 11603 | CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA / Material poliuretano, calibre 24G 0.7x19mm , agulha aço inox lubrificada com silicone para facilitar o deslizamento na entrada e retirada, bisel curto e angulado, trifacetado e ultraafiado, câmara refluxo transparente, tampa protetora, Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Apirogênico, atóxico; Radiopaco; Látex Free; Flexível; Produto descartável; Ser descartável, de uso único. Validade de até 5 anos após data de fabricação. Cor padrão de cores universal(nbr/iso 105555).<br><br><b>Marcas TKL e Seven possuem parecer negativos neste item</b>                                                                                                                                 | UN  |  |  | 1500 |  |  |
| 5 | 420   | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N°22G 0.9X25MM / Material poliuretano, calibre 22g 0.99x25mm , aplicação periférico, características adicionais câmara refluxo transparente,tampa protetora, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo radiopaco, componentes ag. aço inox,bisel curto,trifacetado. cor padrão de cores universal(nbr/iso 105555).<br><br><b>Marcas TKL e Seven possuem parecer negativos neste item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN  |  |  | 4000 |  |  |
| 6 | 9380  | CATETER URETERAL PONTA ABERTA 6FR 70CM / CATETER URETERAL PONTA ABERTA 6FR 70CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN  |  |  | 5    |  |  |
| 7 | 330   | CLIPS PARA BOLSA DE COLOSTOMIA /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN  |  |  | 30   |  |  |
| 8 | 1767  | COMPRESA CAMPO OPERATORIO 25X28 CM ESTERIL ENVELOPE COM 05 UNIDADES / COMPRESA CAMPO OPERATORIO 25X28 CM ESTERIL ENVELOPE COM 05 UNIDADES<br><br>Tecido 100% algodão, pré-lavada e pré-encolhida, de ligamento tafetá, com 4 camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, alvejado (isentos de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido), com dispositivo para fixação, na forma de alça livre, e acabamento em overlock. Estéril e com elemento radiopaco. Esterilizado por óxido de etileno. Embalados em envelopes de filme e papel grau cirúrgico. Estar de acordo com as normas da ABNT 14767 com dados do fabricante, número de registro no MS e ANVISA. Dimensão 25x28, peso mínimo 20g e com embalagem dupla.<br>Embalagem com 5 unidades. | ENV |  |  | 3080 |  |  |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |      |  |  |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------|--|--|
| 9  | 11500 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. / Dispositivo Intravenoso (Scalp) nº21 com dispositivo de segurança. Com gulha siliconizada, bisel bi-angulado e trifacetado; com dispositivo de segurança. Formada por cânula metálica, agulha, abas tipo asas de borboleta para empunhadura e fixação. Tubo vinílico transparente, atóxico e apirogênico. Com conector fêmea Luer-Lok, codificado por cores. Ter paredes finas. Ser estéril. Com embalagem unitária com frente plástica e verso em papel com abertura em "pétala". Pronto para o uso. Apirogênico. Não conter látex. | UN |  |  | 1000 |  |  |
| 10 | 8418  | ELETRODO DE CORTE 24CH HASTE ÚNICA COMPATÍVEL STORZ DESCARTÁVEL / ELETRODO DE CORTE 24CH HASTE ÚNICA COMPATÍVEL STORZ DESCARTÁVEL: TIPO ALÇA ANGULADA PARA USO EM CAMISAS ENDOSCÓPICAS, UNIPOLAR, PARA USO EM CAMISAS ENDOSCÓPICAS DE 24/26FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PÇ |  |  | 10   |  |  |
| 11 | 10046 | ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA MONITOR BIS ASPEC A-200 / ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PARA MONITOR BIS ASPEC A-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN |  |  | 2    |  |  |
| 12 | 7860  | EQUIPO ESTERIL COM CAMARA GRADUADA PARA BOMBA INFUSAO, / EQUIPO ESTERIL COM CAMARA GRADUADA PARA BOMBA INFUSAO,<br><br>COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 1,80M, EM PVC, COM PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO AR TIPO VALVULA COM CAPACIDADE DE FILTRACAO MAXIMA DE 0,2MICRA. C/PINCA TIP CLAMP E ROLETE DE 100 A 200ML - GRAD.1/1ML, CAMARA GOTEJ C/ INJSUP. BURETA (MAT. AUTOVEDANTE) C/FILTR O DE SOL. CAP. FILTRRAGEM ATE 15MICRA,<br><br>REGUL. FLUXO TIPO ROLETE E CLAMP C/CONECT. TERMIN. PONTA C/CAPA PROTETORA DEVE SEGUIR NORMA ABNT 14041 VIGENTE.                                            | PÇ |  |  | 100  |  |  |
| 13 | 7861  | EQUIPO ESTERIL PARA BOMBA DE INFUSAO PARA ADMINISTRACAO / EQUIPO ESTERIL PARA BOMBA DE INFUSAO PARA ADMINISTRACAO<br><br>DE SOLUCOES/MEDICAMENTOS PARENTERAIS INCOMPATIEIS C/PVC,<br><br>ACOMPANHADO DE FILTRO C/MEMBRANA MICROPOROSA DE NAO MAIS<br><br>DE 0,22 MICRAS - PONTA PERF. CÂMARA GOTEJADORA ,E GOTEJO APROX.(20GTS=1ML) TUBO APIROG. C/COMP. MIN.120CM, PINCA ROLETE E                                                                                                                                                                                                                        | PÇ |  |  | 1500 |  |  |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |      |  |  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|------|--|--|
|    |      | CLAMP, CONEXÃO LUER LOCK UNIVERSAL C/TAMPA PROT. ESTER. PAPEL GRAU CIRURG. C/IDENT. VALID. DEVE SEGUIR NORMA ABNT 14041 VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |      |  |  |
| 14 | 7862 | EQUIPO ESTERIL PARA BOMBA DE INFUSÃO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 1,80M, EM PVC FOTOPROTETOR, COM PONT / EQUIPO ESTERIL PARA BOMBA DE INFUSÃO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO 1,80M, EM PVC FOTOPROTETOR, COM PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR TIPO VALVULA COM CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO MÁXIMO DE 0,2MICRA, COM CAMARA GOTEJAMENTO - REGULADOR DE FLUXO TIPO ROLETE E CLAMP COM CONECTOR TERMINAL DE PONTA COM CAPA PROTETORA. DEVE SEGUIR NORMA ABNT 14041 VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                            | PC |  |  | 600  |  |  |
| 15 | 7859 | EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA (SISTEMA FE / EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA (SISTEMA FECHADO), PONTA EM CRUZ, CONEXÃO E AJUSTE PRECISO EM BOLSAS DE DIETA PLÁSTICAS OU RÍGIDAS. TUBO EXTENSOR EM POLIURETANO/PVC/SILICONE, COM APROXIMADAMENTE 2,0 M DE COMPRIMENTO, PARCIALEMNTE OU TOTALMENTE COLORIDO (AZUL, LILAS, ROXO...), DEVE APRESENTAR CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL, CONECTOR TERMINAL À Sonda de PONTA ESCALONADA APROPRIADO PARA SONDAS ENTERAIS, SEM VAZAMENTO E RESISTENTE A FLUXO DE PRESSÃO. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ASSÉPTICA. ADEQUADO, CONFORME RDC Nº 4/2011 DA ANVISA | PC |  |  | 400  |  |  |
| 16 | 343  | EQUIPO PVC / Equipo Pressão Venosa Central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN |  |  | 100  |  |  |
| 17 | 1668 | EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE MICROGOTAS BURETA 150 ML COM FILTRO / EQUIPO TRANSFUSÃO DE SANGUE MICROGOTAS BURETA 150 ML COM FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN |  |  | 20   |  |  |
| 18 | 2105 | ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN |  |  | 100  |  |  |
| 19 | 2104 | ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN |  |  | 200  |  |  |
| 20 | 2103 | ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN |  |  | 200  |  |  |
| 21 | 2307 | EXTENSOR PARA DRENAGEM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DESCARTAVEL E ESTERIL TAMANHO 2M /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN |  |  | 2000 |  |  |
| 22 | 2821 | EXTENSOR PARA EQUIPO 120 CM /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN |  |  | 300  |  |  |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----|--|--|
| 23 | 1135 | EXTENSOR PARA EQUIPO 60 CM /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN |  |  | 100 |  |  |
|    |      | FIO GUIA PARA CATETER DUPLO J ZEBRADO, 6 FR, 0.035" X 150 CM, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTAS A / FIO GUIA PARA CATETER DUPLO J ZEBRADO, 6 FR, 0.035" X 150 CM, COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTAS ARREDONDADAS, RADIOPACO, COM PONTA RETA                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN |  |  | 20  |  |  |
| 24 | 5086 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|    |      | FIOS DE STEINMAN TOTALMENTE ROSQUEADOS 2,0MM DIAMETRO COMPRIMENTO 300MM / Fios de Steinman Totalmente Rosqueados 2,0mm diametro e comprimento 300mm em aço inoxidável. Com Registro no Ministerio da Saude válido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN |  |  | 20  |  |  |
| 25 | 7398 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
| 26 | 2202 | FITA CARDIACA /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN |  |  | 24  |  |  |
|    |      | FRASCO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL TORACICA DESCARTAVEL 2000ML; COM EXTENSÃO / FRASCO PARA DRENAGEM MEDIASTINAL TORACICA DESCARTAVEL 2000ML, COM EXTENSÃO; COMPONENTES FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA COM 3VIAS, COM CONECTOR DRENO-TUBO SELO D'ÁGUA, MOLA PLÁSTICA, VOLUME 2.000ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, TUBO EXTENSOR DE 120CM EM PVC COM PINÇA CLAMP E CONECTOR PARA DRENO NA EXTREMIDADE DISTAL, COM SISTEMA FIXAÇÃO LEITO, COM BASE PARA POSIÇÃO VERTICAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL | UN |  |  | 24  |  |  |
| 27 | 3227 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|    |      | HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X50X01MM (GELFOON GELATINA ABSORVIVEL) / HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X50X01MM (GELFOON GELATINA ABSORVIVEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN |  |  | 10  |  |  |
| 28 | 2250 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|    |      | KIT DE NEFROSTOMIA 8,5 FR 25 CM ACOMPANHA AGULHA SCHIBA Nº 18 E FIO GUIA E DILATADOR / KIT DE NEFROSTOMIA 8,5 FR 25 CM ACOMPANHA AGULHA SCHIBA Nº 18 E FIO GUIA E DILATADOR .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN |  |  | 5   |  |  |
| 29 | 5001 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|    |      | KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8 FR / KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA 8 FR COMPOSTO DE: catéter de Nefrostomia de 35cm com trava de pittail, 1 agulha de punção inicial, 1 kit agulha chiba 18x16 ou 18x20, 1 dilatador 5FR, 1 dilatador 6FR, 1 fio Guia 0,035.                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN |  |  | 5   |  |  |
| 30 | 5068 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
|    |      | KIT PARA TRACAO CUTANEA TAMANHO ADULTO / KIT PARA TRAÇÃO CUTANEA COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO ANTI-ALÉRGICA, COM REVESTIMENTO EM ESPUMA CAIXA DE OVO E REFORÇO INTERNO; PLUMA TINTA DUBLADA ESPESSURA 3 MM; CORDÃO ARA INSTALAÇÃO DO PESO COM MEDIDA DE APROXIMADAMENTE 1 METRO USO INDIVIDUAL.                                                                                                                                                                                                                           | UN |  |  | 8   |  |  |
| 31 | 3306 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |     |  |  |
| 32 | 349  | LAMINA BISTURI Nº 11 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN |  |  | 600 |  |  |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |     |  |  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|-----|--|--|
| 33 | 787  | LAMINA BISTURI N° 23 /                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN |  |  | 100 |  |  |
| 34 | 583  | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100%<br>ALGODAO 08 CM X 15 M / MALHA TUBULAR<br>100% ALGODAO 08 CM X 15 M                                                                                                                                                                                                               | UN |  |  | 10  |  |  |
| 35 | 9191 | MANGUITO COM ABRAÇADEIRA DE 25 A 35<br>CM DE CIRCUNFERÊNCIA, 1<br>VIA,COMPATIVEL COM MONITOR<br>MULTIPARAMÉTR / Manguito com abraçadeira<br>de 25 a 35 cm de circunferência, 1<br>via,COMPATIVEL COM MONITOR<br>MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED<br>LIFETOUCH M15 COM REGISTRO NA<br>ANVISA                       | UN |  |  | 5   |  |  |
| 36 | 7559 | MANGUITO PNI 1 VIA, COMPATIVEL COM<br>MONITOR MULTI PARÂMETRO DA MARCA<br>ALFAMED MODELO VTA 600 / Manguito com<br>abraçadeira de 27 a 35 cm de circunferência, 1<br>via, para monitor multi parâmetro da marca<br>Alfamed modelo VTA 600.<br><br>COM REGISTRO NA ANVISA                                         | UN |  |  | 5   |  |  |
| 37 | 1928 | MANGUITO TAM ADULTO PARA<br>MONITORACAO DE PRESSAO DIXTAL /<br>MANGUITO ADULTO PARA MONITORAÇÃO<br>DE PRESSÃO NÃO INVASIVA COMPATIVEL<br>COM MONITOR DIXTAL 2010 E 2020 TAM<br>ADULTO<br><br>MATERIAL BORRACHA, APRESENTAÇÃO<br>BOLSA INFLÁVEL, BRAÇADEIRA DE NYLON<br>IMPERMEAVEL COM MANGUITO LONGO 2<br>VIAS) | UN |  |  | 5   |  |  |
| 38 | 3283 | MASCARA VNI CPAP TAM G /                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN |  |  | 5   |  |  |
| 39 | 2563 | MASCARA VNI CPAP TAM M /                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN |  |  | 5   |  |  |
| 40 | 2564 | MASCARA VNI CPAP TAM P /                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN |  |  | 5   |  |  |
| 41 | 9289 | PAPEL TERMOSENSIVEL PARA ECG 230<br>(210MM X 213MM) EM BOBINA (RTS) / Papel<br>Termosensível para ECG 230 (210mm x<br>213mm) em bobina (RTS)                                                                                                                                                                     | UN |  |  | 20  |  |  |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |     |                          |  |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-----|--------------------------|--|
| 42 | 2875  | PLACA ELETROCAUTERIO REGULAR<br>DESCARTAVEL ADULTO REM / PLACA<br>ELETROCAUTERIO REGULAR<br>DESCARTAVEL ADULTO REM<br><br>Dispositivo adesivo não - estéril e de uso único;<br><br>Constituída de uma placa de espuma de<br>Polietileno que serve de base para o condutor<br>laminado de alumínio / PET ( polietileno<br>tereftalato);<br><br>Revestido com Hidrogel, um gel condutor não<br>irritante que entra em contato com o paciente;<br><br>Apresenta bordas revestidas com adesivo<br>acrílico grau médico que é protegido com uma<br>camada de PET siliconizado ou papel;<br><br>Disponível nos tipos padrão bi-partida, com ou<br>sem cabo pré-fixado;<br><br>São finas , leves e moldáveis;<br><br>O adesivo se fixa firmemente durante a cirurgia,<br>soltando-se suavemente no instante da<br>remoção da placa;<br><br>Seu formato pode ser retangular com<br>contornos arredondados ou forma de maçã,<br>minimizado o aquecimento ao longo de suas<br>margens. | UN    |  |  | 400 |                          |  |
| 43 | 361   | PRESERVATIVO SEM LUBRIFICACAO /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN    |  |  | 864 |                          |  |
| 44 | 11712 | SERINGA PARA BOMBA DE INFUSÃO DE<br>SERINGA DE 20ML LUER LOCK ESTERIL /<br>SERINGA para BOMBA DE INFUSÃO DE<br>SERINGA de 20ml LUER LOCK ESTERIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN    |  |  | 600 |                          |  |
| 45 | 11710 | SERINGA PARA BOMBA DE INFUSÃO DE<br>SERINGA DE 50ML A 60ML LUER LOCK<br>ESTERIL / SERINGA para BOMBA DE<br>INFUSÃO DE SERINGA de 50ml a 60ML LUER<br>LOCK ESTERIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN    |  |  | 600 |                          |  |
| 46 | 3089  | TALCO FARMACEUTICO SEM PERFUME /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KG    |  |  | 1   |                          |  |
| 47 | 1669  | TERMOMETRO DIGITAL / Possuir ponta<br>flexível, ser 100% resistente à água, possuir<br>beep sonoro de aviso de medição, display LCD,<br>alarme de febre, memória da última medição,<br>desligamento automático, indicador de bateria.<br>Deve ser verificado e aprovado pelo INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN    |  |  | 4   |                          |  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |     | Total<br>Geral<br>em R\$ |  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |  |     |                          |  |
|    |       | Instituições:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |     |                          |  |
|    | -1    | FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO<br>VARGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ: |  |  |     |                          |  |



FUNDAÇÃO HOSPITALAR  
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27  
Rua Alegrete nº 145, Diel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200



[www.fhgv.com.br](http://www.fhgv.com.br)



[/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs)



[/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

(DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)

**Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias

**Condição de pagamento:** 30 dias após a emissão da nota fiscal

**Prazo de entrega: de 01 (um) até máximo 07 (sete) dias ininterruptos**, contados a partir do envio da Autorização de Fornecimento ao fornecedor

Favor seguir esta lista para cadastrar proposta no portal de compras do Banrisul

Sapucaia do Sul, \_\_\_\_\_ de xxxxxxxx de 2024.

\_\_\_\_\_  
NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL: