



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição emergencial de materiais padronizados para a Central de Abastecimento Farmacêutico do Hospital Municipal Getúlio Vargas, responsável pelo abastecimento das unidades assistenciais geridas pela FHGV em Sapucaia do Sul.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Aquisição emergencial de materiais padronizados, conforme descrição dos produtos constantes no quadro do item 7 (MEMORIAL DESCRITIVO) deste Termo de Referência através de compra única não renovável.

Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de **menor preço por lote e atendimento da especificação técnica solicitada**.

3. JUSTIFICATIVA

Visando garantir quantidade suficiente de materiais para o atendimento dos pacientes deste hospital e demais unidades FHGV, estando os produtos disponíveis para uso imediato quando requisitados;

Considerando que os materiais padronizados são produtos imprescindíveis para a execução do atendimento de pacientes neste estabelecimento;

Considerando a impossibilidade de entrega de materiais solicitados por Ordem de Compra (Autorização de Entrega) de Ata de Registro de Preços já emitidas devido à situação vivenciada neste momento no estado do Rio Grande do Sul, com as inundações e bloqueio de estradas;

Solicito a abertura de Dispensa de Licitação dos produtos descritos para manter abastecido o estoque da Central de Abastecimento Farmacêutico. Em se tratando de Licitação Dispensável, devido à emergência, torna-se dispensável, também, a elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP).

4. OBJETIVOS

- Manter abastecido o estoque de materiais na Central de Abastecimento Farmacêutico;
- Suprir a dispensação de materiais para os diversos setores do hospital;
- Evitar falta desses materiais até que a situação do estado esteja mais próxima da normalidade e as entregas de materiais ocorram de forma mais regular;
- Visar um bom gerenciamento do estoque com menor custo de aquisição e melhor qualidade dos materiais padronizados;

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Participarão do processo licitatório apenas fornecedores com AFE (Autorização de Funcionamento Especial) e Alvará Sanitário vigentes expedido pela Vigilância Sanitária; Na nota fiscal deverá estar identificado o lote e a data de validade dos produtos.

6. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

Recebimento provisório no ato da entrega do objeto, no setor que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações do Edital. Caso não haja qualquer



impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

Recebimento definitivo - em até 5 dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se verifique defeitos ou imperfeições.

A entrega dos materiais deverá ocorrer, conforme necessidade e solicitação prévia enviada pela unidade de compras.

O prazo de entrega será imediato, ou seja, de 01 (um) até máximo 07 (sete) dias ininterruptos, contados a partir da solicitação, sendo que qualquer prazo superior a esse deverá ocorrer somente com a prévia autorização da Central de Abastecimento Farmacêutico.

Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

A entrega somente será considerada concluída mediante a emissão de recebimento, expedido pela FHGV.

Quando constatada irregularidade nos objetos da entrega, a Instituição efetuará a devolução das mercadorias, sendo a empresa fornecedora obrigada a retirar o objeto recusado e repor por produto adequado, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Será permitida somente uma substituição conforme descrita no lote acima, após serão aplicadas as penalidades cabíveis.

A empresa CONTRATADA deverá fornecer instruções sobre cuidados e condições de armazenagem.

O fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Unidade de Farmácia da FHGV, através da respectiva Autorização de Fornecimento do produto (Ordem de Compra).

Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

A licitante deverá dar garantia de que o produto ofertado será substituído, sem ônus para a FHGV, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos neste edital.

As mercadorias solicitadas deverão vir em embalagens íntegras onde conste a composição, data de fabricação e validade dos produtos. Não serão recebidos produtos em embalagens violadas (furadas, rasgadas, amassadas ou enferrujadas).

As notas fiscais de fornecimento de material de consumo, bens e ou serviços deverão ser emitidas com os dados da Instituição a que se destina contendo razão social, CNPJ, endereço, dados estes que deverão ser condizentes com a Autorização de Fornecimento (Ordem de Compra);

7. MEMORIAL DESCRITIVO

O demonstrativo de quantitativos encontra-se na tabela abaixo, na qual se encontram os descritivos dos itens e as quantidades solicitadas baseadas no consumo médio mensal, juntamente à justificativa da necessidade de compra emergencial. A estimativa de custo será realizada pelo setor de Compras. Para itens com Parecer Técnico Negativo, não serão aceitas as marcas já reprovadas previamente por equipe técnica da Instituição.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
1	1024	PASTA CONDUTORA PARA EEG, CONDUTIVA E ADESIVA	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras.	3

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / Hospital Tramandaí – (51) 3684.0300

Centro de Especialidades – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051 / Clínica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169

SAMU Sapucaia do Sul – 192 / Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / UPA Sapucaia do Sul – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento TAUQBQSPA9-551



			Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
2	1243	CONTRASTE PARA RADIOLOGIA VIA ORAL 200 ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	10
3	437	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR,	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	400
4	2219	CANULA METALICA TRAQUEAL Nº 3.0 STANDARD EXPESSURA 9 MM COMPRIMENTO 6,5 CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2



5	9040	CANULA METÁLICA TRAQUEAL LONGA MEDINDO: 10,0 DE DIÂMETRO EXTERNO, 9,0 DE COMPRIMENTO E 7,5 DE DIÂMETR	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2
6	9039	CANULA METÁLICA TRAQUEAL LONGA MEDINDO: 9,0 DE DIÂMETRO EXTERNO, 8,5 DE COMPRIMENTO E 6,5 DE DIÂMETR	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2
7	6873	CABO BIPOLAR PARA PINÇA LAPAROSCOPIA	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2
8	1770	AVENTAL DESCARTAVEL ESTERIL TAMANHO UNICO COM RIBANA TIRAS TOALHA E WRAP	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo	2.000



			entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
9	1488	ABSORVENTE INTIMO FEMININO HOSPITALAR	a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	60
10	1876	CATETER DE DRENAGEM HIDROFILICO PIG TAIL 10FR X25CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	5
11	5538	CATETER DE DRENAGEM HIDROFILICO 8FR X 25CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	5
12	4017	CATETER DUPLO J 6,0 FR 26 CM (CATETER E FIO GUIA)	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do	5



			material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
13	9570	FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	5
14	5021	EXTENSOR PARA CISTOSCOPIA 2 VIAS	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	20
15	7677	BOCAL DESCARTÁVEL (ADULTO E PEDIÁTRICO), 30 MM EXTERNO, CONFECCIONADO EM PAPELÃO, COMPATIVELIS COM AP	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	200
16	2343	SISTEMA COLETOR DE SECRECOES DE VIAS AEREAS BRONQUINHO 70ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor,	100



			sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
17	3277	CANULA DE CPAP (PRONGA) Nº 0 (700-1000 GR)	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	5
18	3278	CANULA DE CPAP (PRONGA) Nº 1 (1000 - 1250 GR)	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	5
19	1156	CANULA METALICA TRAQUEAL Nº 6.0 STANDARD EXPESSURA 12 MM COMPRIMENTO 8,0 CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
20	3167	CATETER FOGARTY Nº 03	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais	5



			parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
21	876	EXTENSOR PARA EQUIPO 20 CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	50
22	1428	FILME PARA ECOGRAFIA 110 HG	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	100
23	354	LAMINA BISTURI N° 24	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	100



24	492	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	60
25	301	SORO GLICOSADO 5% 1000ML	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	300
26	2334	TERMOMETRO DE AMBIENTE	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
27	2377	TERMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo	3



			entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
28	9190	CABO EXTENSOR OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MODELO LIFEMED LIFETOUCH M15	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2
29	3280	CANULA DE CPAP (PRONGA) N° 3 (2000 - 3000 GR)	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
30	5004	CÂNULA PLÁSTICA (PVC) PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE (CUFF) 3.0	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
31	6615	CÂNULA PLÁSTICA (PVC) PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE (CUFF) 6.5	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor,	3



			sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
32	5005	CÂNULA PLÁSTICA (PVC) PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALONETE (CUFF) 3.5	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
33	2818	CÂNULA PLÁSTICA (PVC) PARA TRAQUEOSTOMIA SEM BALONETE (CUFF) 3.5	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	3
34	416	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº14G 2,1X45MM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	300
35	11503	DISPOSITIVO INTRAVENOSO (SCALP) Nº27 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais	200



			parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
36	443	DISPOSITIVO INTRA VENOSO(SCALP) N° 27	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	100
37	6763	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE OBESO	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	2
38	954	EXTENSOR PARA EQUIPO 40 CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	20



39	2308	EXTENSOR PARA OXIGENIOTERAPIA	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	1.000
40	8406	ANEL PARA LIGADURA ELÁSTICA 4,6MM X 1,5MM X 1,7MM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	150
41	8002	FILTRO PARA ESPIRÔMETRO MODELO MINI SPIR A 23 – C 06157	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	200
42	8695	FILTRO HMEF (HEAT AND MOISTURE EXCHANGER FILTER) - FILTRO + TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM FILTRO +	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo	400



			entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	
43	5019	FILTRO UMIDIFICADOR PEDIATRICO VT 15ML A 50 ML INDICADO PARA VENTILACAO MECANICA EM PACIENTES ATÉ 8	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	10
44	561	FIO ACIDO POLIGLICOLICO DIAMETRO 2.0 CURVATURA DA AGULHA 1/2 TAM. DA AGULHA 3,5 CM	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	72
45	5539	FIO GUIA HIDROFILICO 0,035 X 150 CM STIFF/ STANDART	Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. O item referente ao código 437 é falta do fornecedor, sem previsão de recebimento. O item referente ao código 1488 teve desistência do fornecedor por não atender as especificações do material. O item referente ao código 2308 não está sendo entregue pelo fornecedor Cirúrgica Lajeadense da DL 0011.001/2024.	10

8. DA FISCALIZAÇÃO

O objeto deste Edital será supervisionado pelos Fiscais do Contrato designados pela Contratada, em suas ausências, por seus substitutos em conformidade ao artigo 117 da Lei n. 14.133/2021.

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal e avaliação completa e total do objeto por Comissão de Recebimento devidamente designada pela Contratante. A nota fiscal deverá ser emitida com o mesmo CNPJ constante na Autorização de Fornecimento (Ordem de Compra).

O pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro à empresa contratada, através de depósito bancário, creditado na conta corrente da empresa, sendo expressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária como também a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas na legislação e indenização pelos danos decorrentes;

Do pagamento realizado serão retidos os valores porventura devidos em razão de multas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparado no direito de ampla defesa;

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamento e Controle durante o transcurso do processo de dispensa de licitação.

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **menor preço por lote e que atendam as especificações técnicas solicitadas.**

12. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

A determinação do valor estimado para a aquisição emergencial dos itens mencionados não será efetuada pela unidade requisitante, devido às dificuldades de pessoal, técnico-operacionais, e de sistemas, sendo realizada a devida estimativa em fase prévia pelo do setor de licitação, que realizará a análise de mercado e demais procedimentos necessários para a estipulação do valor adequado, conforme as normativas legais vigentes.

Em anexo segue como documento de apoio, o arquivo denominado "TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS", que referencia os valores praticados nas últimas aquisições.

13. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TR E FISCAIS

Ratificamos a necessidade de dispensa de licitação com base nos fundamentos legais previstos no artigo 75, da lei 14.333/2021.

Responsável pela Elaboração do TR e Fiscal:



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

 www.fhgv.com.br

 /fhgvrs

 /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Caroline Claudio
Farmacêutica
Responsável de Estoque Mat. Med.

Rosane Soares
Farmacêutica
Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV

Gestor(a) do Contrato:

Rosane Soares
Farmacêutica
Coord. da Assistência Farmacêutica FHGV



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200



www.fhgv.com.br



[/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs)



[/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

ANEXO I - TABELA ESTIMATIVA DE CUSTOS –SERÁ ANEXADO EM OUTRO DOCUMENTO

Identificação interna do documento TAUQBQSPA9-551



Nome do arquivo:

TR_DL_Materiais_CAF_HMGV_202403061049177240746.pdf

Data de vinculação à solicitação: 06/03/2024 13:49