

TERMO DE REFERÊNCIA:

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de manutenção para o Almoxarifado Geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul, que também atende às unidades de UPA, SAMU e CLISAM, conforme especificações contidas neste documento.

1. Justificativa: A aquisição dos materiais de manutenção destina-se a suprir as necessidades do Almoxarifado Geral da FHGV de Sapucaia do Sul, que também atende às unidades de UPA, SAMU e CLISAM. Esses materiais são fundamentais para assegurar o adequado funcionamento e conservação das instalações, equipamentos e infraestrutura da instituição. Através da aquisição desses materiais, é possível garantir a realização de manutenções preventivas e corretivas de forma eficiente, contribuindo para a prolongação da vida útil dos ativos da FHGV. Este processo de aquisição é registrado como um registro de preço, com o objetivo de assegurar uma forma econômica e sistemática de adquirir os materiais de manutenção necessários de maneira contínua, possibilitando uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis e garantindo a disponibilidade dos materiais quando necessário.
2. Obrigações da Empresa Contratada: 2.1 A empresa contratada obriga-se a:
 - Fornecer os materiais de manutenção conforme exigências deste Termo de Referência e demais normativas aplicáveis, dentro do prazo estabelecido;
 - Cumprir os prazos e condições de entrega estabelecidos;
 - Manter as condições de habilitação exigidas durante a vigência do contrato;
 - Atender a todas as condições específicas constantes neste Termo de Referência.

3. Relação de Itens:

Num do item	Item(ns)	Qtidade HMGV
-------------------	----------	-----------------

01	6368 - LAMPADA FOCO CIRURGICO ESPELHADA BOCAL BA15D	1
02	7936 - LÂMPADA XENÔN HALÓGENA XHL 3,5V, COMPATÍVEL COM OFTALMOSCÓPIO DIAGNÓSTICO K180 HEINE, PARA APARELHOS	1

03	5831 - BOBINA DE PLASTICO BOLHA NAS MEDIDAS 1,20 DE LARGURA EM BOBINAS DE 50 OU 100 METROS	30
----	--	----



04	10083 - Serra tico-tico manual - Características Gerais: Corpo ergonômico, com revestimento emborrachado antiderrapante. Peso máximo de 2 kg. Sistema de troca rápida de lâminas, sem necessidade de ferramentas adicionais. Motor e Potência: Motor elétrico com potência mínima de 500 Watts. Velocidade variável, com controle eletrônico, para melhor adaptação aos diferentes materiais e condições de corte. Faixa de velocidade entre 800 a 3.000 RPM (rotações por minuto). Capacidade de Corte: Profundidade máxima de corte em madeira: 70 mm. Profundidade máxima de corte em metal: 10 mm. Profundidade máxima de corte em alumínio: 20 mm. Capacidade de corte em ângulo de até 45 graus, com ajuste preciso. Segurança e Durabilidade: Sistema de proteção contra sobrecarga e superaquecimento, garantindo maior vida útil ao motor. Base de aço robusta, com ajuste rápido para cortes em ângulo, proporcionando maior estabilidade e precisão. Interruptor com trava de segurança, evitando acionamentos acidentais. Acessórios e Garantia: Acompanha kit com no mínimo 3 lâminas de corte para diferentes materiais (madeira, metal e alumínio). Deve ser fornecido com manual de instruções em português e certificado de garantia, com prazo mínimo de 12 meses. Tensão nominal: 220v.	1
----	---	---



- | | | |
|----|---|---|
| 05 | <p>10078 - Soprador térmico-Características técnicas mínimas exigidas: a) Potência: O soprador térmico manual deverá possuir potência mínima de 1.500W, garantindo alto desempenho e eficiência no aquecimento. b) Temperatura: O equipamento deverá possuir controle de temperatura variável, permitindo ajustes entre 50°C e 600°C, proporcionando maior versatilidade e precisão no uso em diferentes aplicações. c) Fluxo de ar: O soprador térmico manual deverá apresentar fluxo de ar ajustável, com capacidade mínima de 250 L/min até 500 L/min, garantindo eficácia no aquecimento e resfriamento das áreas de aplicação. d) Sistema de proteção: O equipamento deverá contar com sistema de proteção contra superaquecimento, a fim de garantir a segurança e durabilidade no uso contínuo do soprador térmico. e) Ergonomia: O soprador térmico manual deverá possuir design ergonômico e antiderrapante, proporcionando conforto e segurança no manuseio, mesmo em longos períodos de utilização. f) Peso: O peso total do equipamento não deverá ultrapassar 1 kg, facilitando o manuseio e transporte. g) Alimentação elétrica: O soprador térmico deverá operar com tensão de 110V ou 220V, conforme disponibilidade na rede elétrica do hospital, e possuir cabo de alimentação com comprimento mínimo de 3 metros, facilitando a mobilidade durante o uso. h) Acessórios: O equipamento deverá incluir acessórios compatíveis, como bocais direcionadores e difusores, que possibilitem diferentes aplicações e adaptações, conforme as necessidades do hospital. i) Garantia: O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, fornecida pelo fabricante. j) Certificação: O equipamento deverá ser certificado por órgãos competentes e atender às normas técnicas brasileiras (ABNT) e internacionais, garantindo a segurança e qualidade do produto.</p> | 1 |
|----|---|---|



06	1923 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13RE	1
07	10079 - Máquina desentupidora bivolt - Especificações Técnicas Mínimas: Máquina desentupidora manual, compatível com sistemas de esgoto e tubulações de 2 a 4 polegadas (50 a 100 mm) de diâmetro. Construção robusta, com materiais de alta qualidade, garantindo maior durabilidade e resistência. Design compacto e ergonômico, facilitando a manipulação e transporte do equipamento.	1
08	9647 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA TIPO CILINDRO FINO EXTERNA TAM 40,9X10,5X4,4CM ABAMENTO CROMO INOX BROCA 40 MM A LAVANCA	3



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

09	9648 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA TIPO CILINDRO GROSSO INTERNA TAM 40,9X10,5X4,4CM ABAMENTO CROMO INOX BROCA 40 MM A LAVANCA	2
10	0985 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA TIPO CILINDRO FINO EXTERNA TAM 20,9X10,5X4,4CM ABAMENTO CROMO INOX BROCA 40 MM A LAVANCA	3

11	1266 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA TIPO CILINDRO GROSSO INTERNA TAM 20,9X10,5X4,4CM ABAMENTO CROMO INOX BROCA 40 MM A LAVANCA	2
12	8320 - PISO CERÂMICO, BRANCO, PEI 4, CLASSE A	5



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [f /fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

13	8329 - PISO CERÂMICO, CLASSE A, ANTIDERRAPANTE, 40 X 40CM	5
14	1533 - REJUNTE EPOXI , CARTUCHO 1,5 KG (RESINA +ENDURECEDOR) PARA JUNTAS REVESTIMENTOS CERAMICOS	2



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

15	1655 - REMENDO ESTRELA PARA CAMERA BICICLETA	2
16	8453 - RODÍZIO 6 POLEGADAS. GLE612BP SOFT; COM FREIO	4



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

17	8465 - RODIZIO GIRATÓRIO GLE 412 BP ESPIGA; SEM FREIO COM PARAFUSO CENTRAL M12	4
18	8456 - RODÍZIO GLE 312 BP; EM CHAPA ESTAMPADA E CABEÇOTE COM DUPLA PISTA DE ESFERAS	4



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

19	2615 - SACO DE CIMENTO 50KG	2
20	8330 - TELA DE ARAME, BWG 16 (1,65 MM), GALVANIZADO, 2M ALTURA	10



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [f /fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

21	8324 - TIJOLO DE BARRO, 8 FUROS, MEDINDO 10,00X20,00CM, TIPO CONVENCIONAL	80
22	1440 - TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CREME	1



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getulio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

23	6635 - TUBO DE ESPUMA PARA PREENCHIMENTO	3
24	6628 - VIDRO PARA DIVISÓRIAS ENTRE LEITOS LAMINADO COM PELÍCULA LISTRADA 1 X 1M COM PERFIL PARA COLOCAÇÃO D	1



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Diel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br [/fhgvrs](https://www.facebook.com/fhgvrs) [/fundação-hospitalar-getúlio-vargas](https://www.linkedin.com/company/fundacao-hospitalar-getulio-vargas)

25	6627 - VIDRO PARA PORTAS INTERNAS LISO COMUM 4 MM 0,53 X 0,68	1
26	5710 - VISTA DE MADEIRA NATURAL PINOS 7CM PARA PORTAS DE 80 CM	1

4. Garantia: A garantia dos materiais de manutenção será regida pelas disposições constantes no Edital de Licitação e nos termos legais aplicáveis.
5. Fiscalização: A fiscalização do contrato será realizada pelos Fiscais designados pela Contratante, em conformidade com as disposições legais pertinentes.
6. Condições de Pagamento: O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de Licitação.

Responsáveis pela Elaboração do Termo de Referência e Fiscalização:

- Alexandre Bianchin, Chefe do Almoxarifado Geral
- Leonardo Câmara, Coordenador de Infraestrutura

Gestor do Contrato: Leonardo Câmara - Coordenador de Infraestrutura

Este Termo de Referência é válido para aquisição de materiais de manutenção para o Almoxarifado Geral da FHGV de Sapucaia do Sul.