



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO ASSESSORIA TÉCNICA ENGENHARIA TOPOGRAFIA									
TÍTULO:									
REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESGOTO PLUVIAL - BAIRRO UNIVERSAL									
ENDEREÇO:									
VERANÓPOLIS - VERANÓPOLIS - RS									
Planta de drenagem Pluvial	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">DATA:</td> <td style="text-align: center;">ESCALA:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SET/2024</td> <td style="text-align: center;">1/500</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;"> PRINCIPAIS </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;"> VERANÓPOLIS-12 </td> </tr> </table>	DATA:	ESCALA:	SET/2024	1/500	PRINCIPAIS		VERANÓPOLIS-12	
DATA:	ESCALA:								
SET/2024	1/500								
PRINCIPAIS									
VERANÓPOLIS-12									
ARQUIVO:									
OcorrênciaEngenharia de CRETARNA_DE_OCORRÊNCIASigla do Engenheiro 2024Bairro Universal									
SECRETARIA RESPONSÁVEL:									
Carlos Sangalli Secretaria Municipal de Infraestrutura RESPONSÁVEL TÉCNICO: Documento assinado digitalmente Eng. Mathheus Fossato CREMAT - 22050 Documento assinado digitalmente Eng. Gustavo Gasparin CREMAT - 22050 CNPJ: 07.093.888/0001-90 CPF: 036.948.888-00 CPF: 036.948.888-00									




OBS 01: Inclinação mínima 1,0%

OBS 02: As aduelas deverão ser assentadas sobre piso de concreto nivelado com inclinação mínima de 1%.

OBS 03: Os tubos deverão ser assentado sobre pó de brita com 10cm e rejuntados com argamassa 1:3

OBS 04: As caixas e bocas de lobo deverão ser executadas com bloco de concreto 19x19x39 preenchidos com concreto 20MPa e armados em todos os furos com aço CA-50 8,0mm



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO ASSESSORIA TÉCNICA ENGENHARIA TOPOGRAFIA			
EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESGOTO PLUVIAL - BAIRRO UNIVERSAL			
ENDEREÇO: BAIRRO UNIVERSAL - VERANÓPOLIS - RS			
TÍTULO: Planta de drenagem Pluvial		DATA: SET/2024 ESCALA: 1/500	
		PRANCHA: PLUVIAL-2_2	
ARQUIVO: Obra\Engenharia\SECRETARIA_DE_OBRAS\Esgoto\Drenagem 2024\Bairro Universal		RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Documento assinado digitalmente MATEUS FOCHESTATO Data: 17/09/2024 13:32:12-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
SECRETARIA RESPONSÁVEL:		Eng. MATEUS FOCHESTATO CREAIRS - 226856 Documento assinado digitalmente  GUSTAVO GASPARIN Data: 17/09/2024 13:31:41-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br	
Carlos Sangalli Secretário Municipal de Infraestrutura		Eng. Gustavo Gasparin CREAIRS - 237202	