



8.MESA ODONTOLOGIA

OBSERVAÇÕES:

- TAMPO EM MDF DUPLO (2X18MM), LAMINADO;
- ACABAMENTO LATERAL EM MDF LAMINADO 18MM;
- OS TOPOS DAS CHAPAS DE MDF DEVEM SER LAMINADOS COM FITA DE BORDA NA MESMA COR DA LÂMINA;
- COR DA LÂMINA: ARGILA
- PÉ DE MESA Ø6CM E H=75 CM. ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO;



VISTA SUPERIOR



CORTE LONGITUDINAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS

SERVIÇO DE PROJETOS E OBRAS - SEOB
Rua Bento Martins, 168 / 4º Andar - Porto Alegre/RS

OBRA:

TCE - PRÉDIO SPM - REFORMA EMERGENCIAL

PROJETO:

SEOB

ASSUNTO:

DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO

ESCALA:

1:20

CONTEÚDO:

MESA ODONTOLOGIA

DATA:

julho/2024

RESP. TÉCNICO:

ARQUITETO E URBANISTA AMÍLCAR FERREIRA CAURS A161462

DESENHO:

Amílcar

PRANCHAS:

M10/10