

				Processo nº: 24.0.000053557-1
				Edital nº: 274/2024
ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	EMPRESA	ANÁLISE
1	7	Cadeira De Rodas Banho/Higiênica Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, tipo Uso: Banho, Apoio Braço: Apoio Braços Removíveis, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável Até 24", Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 140 KG	216 Material hospitalar Ltda. - ME CNPJ: 15631700/0001-51	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
2	2	Cadeira De Rodas Banho/Higiência Obeso Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico, Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 250 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA CNPJ nº 29.125.166/0001-16	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
3	10	Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Removível, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24", Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até 60 KG	FRACASSADO	
4	4	Cadeira De Rodas Obeso Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Aço Carbono, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Tipo Uso: Locomoção, Tamanho: Adulto, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto E Assento Em Nylon, Apoio Pernas: Elevação De Pernas, Apoio Panturrilha, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço, Tipo Freio: Freio Bilateral, Apoio Pés: Apoio Pés Removível, Capacidade Máxima: Até 250 KG	FRACASSADO	
5	5	Cadeira para Transporte de Pacientes	MEDMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. CNPJ: 34.064.557/0001-08	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
6	68	Cama Hospitalar elétrica Material: Polietileno, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 3", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis	MEGMED LTDA CNPJ: 16.946.372/0001-45	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.

7	22	Cama Hospitalar elétrica Material: Polietileno, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 3", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis	MEGMED LTDA CNPJ: 16.946.372/0001-45	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
8	2	Cama Hospitalar elétrica Obeso Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha, Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 1,00 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 250 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Características Adicionais: Radiotransparente Com Balança	216 Material hospitalar Ltda. - ME CNPJ: 15631700/0001-51	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
9	1	Carro de Carga 150kg Material: Aço Inox, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 150 KG, Quantidade Rodízios: 4 UM, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios	DESERTO	
10	2	Carro Carga 500kg Quantidade Rodízios: 2 UM, Comprimento: 500 mm, Largura: 335 mm, Altura: 1450 mm, Aplicação: Transporte De Materiais, Características Adicionais: Pneus Com Câmara	DESERTO	
11	5	Carrinho para coleta Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 240 L, Cor: Branca, Tratamento Superficial: AntiRaios Ultravioleta, Diâmetro Roda: 200 mm, Componentes: Tampa Acionada Por Pedal, Características Adicionais: 2 Rodas De Borracha Maciça, Aplicação: Uso Hospitalar	DESERTO	
12	4	Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A 1ª Com Divisão, Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratória, Rodízios: Com Rodízios, Características Adicionais 01: Suporte Soro E Cilindro De O2 Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca, Acessórios 01: Extensão Elétrica, Mínimo 5 Metros E Até 7 Plugs, Acessórios 02: Trava De Gavetas Com Lacre	216 Material hospitalar Ltda. - ME CNPJ: 15631700/0001-51	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1 do Edital.
13	8	Carro Apoio Hospitalar Estrutura: Chapas De Aço Inoxidável, Prateleiras: 3 Prateleiras Removíveis, Rodízios: C/ Rodízios, Dimensões: Cerca De 70 X 30 X 90 cm, Acessórios: C/ Alça De Apoio	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
14	2	Carros térmicos de aço inox para transporte de refeições.	Conkast Equipamentos Tecnológicos CNPJ: 06.127.890/0001-83	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
15	100	Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Removível, Totalmente Impermeável, Dimensões (C X L X A): Cerca De 198 X 88 X 18 cm Densidade: Cerca De D-40 A D-45 KG/M3	Moraes Comércio de Artigos para Saúde LTDA CNPJ: 24.931.613.0001-00	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1 do Edital.
16	60	Escada Hospitalar Número Degraus: 3 Degraus, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Piso Em Mdf, Acabamento: C/ Pintura Eletrostática, Tipo Degraus: C/ Cinta Lateral Metálica, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 40 X 40 X 60 cm, Capacidade De Carga: Mínimo De 120 KG	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1 do Edital.
17	4	Guincho elevador elétrico para pessoas acamadas Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho, Revestimento: Estrutura Aço Tubular, Capacidade: Até 200 KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem, Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria	STARKLINICAL DO BRASIL LTDA CNPJ nº 29.125.166/0001-16	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.

18	11	Carro Maca com Regulagem de Altura - Elevação do Leito, Grades e Suporte de Soro. - Carro Maca com regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; - Estrutura em aço carbono, sistema de elevação em tubo de aço retangular, com acabamento em pintura epóxi, com tratamento antiferrugem. - Leito MDF estofado com espuma, revestido em courvim;	216 Material hospitalar Ltda. - ME CNPJ: 15631700/0001-51	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
19	11	Carro Maca Tubular Em Ferro, Acabamento Pintura Epóxi, Rodas Termoplástica, 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios, 1,90 M/ 0,60 M/ 0,80 M, Capacidade de até 150 KG, Suporte Soro Removível, Pára Choque Emborrachado, Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Grades Laterais Rebativeis, Leito Fixo C/ Colchão, Courvin.	FRACASSADO	
20	75	Poltrona Reclinável Cor: Azul Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados. Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 cm, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
21	25	Poltrona Reclinável Cor: Azul Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Pés Articulados. Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74 cm, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E braço Regulável	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
22	20	Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Pés: 5 Pés C/ Capa Protetora Em Polímero, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Apoio Para Locomoção	LICITA MED LTDA CNPJ: 51.972.983/0001-69	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
23	2	Transferidor de pacientes Tipo Skate Revestimento: Curvin, Dimensões: 62 X 38 cm, Capacidade: 150 KG, Componentes: Com Roletes De 59 cm X 32 mm, Características Adicionais: Montagem Roscada E Fronada	Moraes Comércio de Artigos para Saúde LTDA CNPJ: 24.931.613.0001-00	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1 do Edital.
24	30	Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável Polido Tubular Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi Tipo: Triplo Dobrável Altura: 1,80 cm Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM Tipo De Rodizio: Ponteiras Giratórias	216 Material hospitalar Ltda. - ME CNPJ: 15631700/0001-51	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.
25	20	Mesa de Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox Altura: Altura Regulável Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm Outros Componentes: 3 Rodízios	Conkast Equipamentos Tecnológicos CNPJ: 06.127.890/0001-83	A documentação técnica atende na íntegra ao item 3.1. do Edital.