







PERSPECTIVA SEM ESCALA

PLANTA BAIXA




VISTA FRONTAL



CORTE



OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	I03	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	DET-03 - Guarda-corpo	1 : 20	11/09/2024		R1




-04 Detalhe Escadas Internas (x2)
1 : 20

OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	I04	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	DET-04 - Detalhamento Escadas Internas	1 : 20	11/09/2024		R1

1 AMP-01 - Sanitario PNE
1 : 25





2 AMP-01 - Vista 01
1 : 25




3 AMP-01 - Vista 02
1 : 25

4 AMP-02 - Especificações Lavatório PNE
1 : 25



5 AMP-02 - Vista 01
1 : 25





6 AMP-02 - Vista 02
1 : 25

H02 - Lista de folhas portas ESQ				
N. Folha	Assunto	Revisão	Data revisão	Desc. Revisão
H01	Capa caderno esquadrias - ESQ	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H02	Esquadrias PM-01, PM-02 e PM-03	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H03	Esquadrias PM-04, PM-05 e PM-06	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H04	Esquadria PM-07, PM-08 e PM-09	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H05	Esquadrias PM-10, PM-11 e PM-12	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H06	Esquadrias PM-13, PM-14 e PM-15	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H07	Esquadrias PM-16 e PM-17	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H08	Esquadrias PM-18, PM-19 e PD-01	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H09	Esquadrias JA-01, JA-02 e JA-03	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H10	Esquadrias JA-04, JA-05 e JA-06	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo



M08 - Tabela de Portas (PM)				
Cod.	L x A	Descrição	Obs. Tipo	Quant.
PCF-01	120x220	Porta corta-fogo. Conforme norma PPCI	Barra anti-pânico conforme NBR 11785	2
PD-01	60x180	Porta divisória Neocom System - Neoplac laminado TS, Moldau M848.		11
PD-02	80x180	Porta divisória Neocom System - Neoplac laminado TS, Moldau M848.		8
PM-01	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura de banheiro 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	18
PM-02	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	58
PM-03	90x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	21
PM-04	100x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	4
PM-05	110x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	3
PM-06	160x280	Porta de abrir 2 folhas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	10
PM-07	120x280	Porta de abrir 2 folhas assimétricas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	18
PM-08	80x280	Porta guichê semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	5
PM-09	150x280	Porta guichê dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	1
PM-10	150x280	Porta vai e vem dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Visor em vidro temperado laminado 6mm.	Revestimento de chapa inox h=110cm, em ambos os lados das duas folhas	6
PM-11	80x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	21
PM-12	90x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	7
PM-13	110x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	6
PM-14	80x220	Porta guichê semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-15	120x220	Porta 2 folhas de abrir, com venezianas usinadas, semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-16	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	14
PM-17	80x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	1
PM-18	110x220	Porta com proteção radiológica 1 folha de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-19	160x220	Porta com proteção radiológica 2 folhas de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2

M09 - Tabela de janelas (JA)			
Cód.	L x A / P	Descrição	Quant.
JA-01	88x80/100	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.	12
JA-02	128x120/100	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.	3
JA-03	140x150/100	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-04	250x80/100	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-05	200x100/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	4
JA-06	30x80/175	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	6
JA-07	240x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-08	400x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	4
JA-09	400x220/0	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-10	160x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	6
JA-11	150x220/0	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1



PM-01	80 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura de banheiro 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-02	80 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-03	90 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



Seferin



Arquitetos
da saúde

Clicksign a0fe2fc9-96d5-445e-b4b1-58b892a95dae



OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H02	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-01, PM-02 e PM-03	1 : 25	11/09/2024	H02	R1

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI 5194/66



PM-04	100 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-05	110 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-06	160 x 280
	Porta de abrir 2 folhas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H03	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-04, PM-05 e PM-06	1 : 25	11/09/2024	R1	

PM-07	120 x 280
	Porta de abrir 2 folhas assimétricas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-08	80 x 280
	Porta guichê semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



Tranca externa 517 ST2 55mm.
Inox escovado La Fonte ou similar.
Aplicação apenas lado interno



PM-09	150 x 280
	Porta guichê dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





Tranca externa 517 ST2 55mm.
Inox escovado La Fonte ou similar.
Aplicação apenas lado interno

OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H04	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadria PM-07, PM-08 e PM-09	1 : 25	11/09/2024		R1



PM-10	150 x 280
	Porta vai e vem dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Visor em vidro temperado laminado 6mm.
	Revestimento de chapa inox h=110cm, em ambos os lados das duas folhas



PM-11	80 x 220
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-12	90 x 220
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H05	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-10, PM-11 e PM-12	1 : 25	11/09/2024		R1



PM-13	110 x 220
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-14	80 x 220
	Porta guichê semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.




PM-15	120 x 220
	Porta 2 folhas de abrir, com venezianas usinadas, semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.






OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H06	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-13, PM-14 e PM-15	1 : 25	11/09/2024		R1



PM-16	80 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-17	80 x 220
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





Barra de apoio 40cm em inox pelo lado interno, marca Deca ou similar





Barra de apoio 40cm em inox pelo lado interno, marca Deca ou similar

OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H07	REV. R1
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-16 e PM-17	1 : 25	11/09/2024		


PM-18	110 x 220
	Porta com proteção radiológica 1 folha de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-19	160 x 220
	Porta com proteção radiológica 2 folhas de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.






PD-01	60 x 180
	Porta divisória Neocom System - Neoplac laminado TS, Moldau M848.





OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H08	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-18, PM-19 e PD-01	1 : 25	11/09/2024		R1



JA-01	88 x 80 / 100
	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.



JA-02	128 x 120 / 100
	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.




JA-03	140 x 150 / 100
	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.




OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H09	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias JA-01, JA-02 e JA-03	1 : 25	11/09/2024	R1	





JA-04	250 x 80 / 100
	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.



JA-05	200 x 100 / 120
	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.



JA-06	30 x 80 / 175
	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.





OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H10	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias JA-04, JA-05 e JA-06	1 : 25	11/09/2024		R1

H02 - Lista de folhas portas ESQ				
N. Folha	Assunto	Revisão	Data revisão	Desc. Revisão
H01	Capa caderno esquadrias - ESQ	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H02	Esquadrias PM-01, PM-02 e PM-03	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H03	Esquadrias PM-04, PM-05 e PM-06	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H04	Esquadria PM-07, PM-08 e PM-09	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H05	Esquadrias PM-10, PM-11 e PM-12	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H06	Esquadrias PM-13, PM-14 e PM-15	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H07	Esquadrias PM-16 e PM-17	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H08	Esquadrias PM-18, PM-19 e PD-01	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H09	Esquadrias JA-01, JA-02 e JA-03	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo
H10	Esquadrias JA-04, JA-05 e JA-06	1	11/09/2024	Emissão Inicial Projeto Executivo



M08 - Tabela de Portas (PM)				
Cod.	L x A	Descrição	Obs. Tipo	Quant.
PCF-01	120x220	Porta corta-fogo. Conforme norma PPCI	Barra anti-pânico conforme NBR 11785	2
PD-01	60x180	Porta divisória Neocom System - Neoplac laminado TS, Moldau M848.		11
PD-02	80x180	Porta divisória Neocom System - Neoplac laminado TS, Moldau M848.		8
PM-01	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura de banheiro 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	18
PM-02	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	58
PM-03	90x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	21
PM-04	100x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	4
PM-05	110x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	3
PM-06	160x280	Porta de abrir 2 folhas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	10
PM-07	120x280	Porta de abrir 2 folhas assimétricas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	18
PM-08	80x280	Porta guichê semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	5
PM-09	150x280	Porta guichê dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	1
PM-10	150x280	Porta vai e vem dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Visor em vidro temperado laminado 6mm.	Revestimento de chapa inox h=110cm, em ambos os lados das duas folhas	6
PM-11	80x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	21
PM-12	90x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	7
PM-13	110x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	6
PM-14	80x220	Porta guichê semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-15	120x220	Porta 2 folhas de abrir, com venezianas usinadas, semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-16	80x280	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	14
PM-17	80x220	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada em MDF branco com fita de borda em PVC. Barra de apoio 40cm em aço inox. Marco e guarnição em PVC.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	1
PM-18	110x220	Porta com proteção radiológica 1 folha de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2
PM-19	160x220	Porta com proteção radiológica 2 folhas de abrir. Conforme projeto de proteção radiológica.	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.	2

M09 - Tabela de janelas (JA)			
Cód.	L x A / P	Descrição	Quant.
JA-01	88x80/100	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.	12
JA-02	128x120/100	Janela com sistema de guilhotina em alumínio acabamento escovado.	3
JA-03	140x150/100	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-04	250x80/100	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-05	200x100/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	4
JA-06	30x80/175	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	6
JA-07	240x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-08	400x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	4
JA-09	400x220/0	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1
JA-10	160x150/120	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	6
JA-11	150x220/0	Janela fixa em alumínio acabamento escovado. Vidro incolor temperado 8mm. Guarnição em alumínio acabamento escovado.	1



PM-01	80 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura de banheiro 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-02	80 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-03	90 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





Handwritten signature

OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H02	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-01, PM-02 e PM-03	1 : 25	11/09/2024		R1



PM-04	100 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



PM-05	110 x 280
	Porta de abrir 1 folha semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-06	160 x 280
	Porta de abrir 2 folhas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC. Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H03	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadrias PM-04, PM-05 e PM-06	1 : 25	11/09/2024	R1	

PM-07	120 x 280
	Porta de abrir 2 folhas assimétricas semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.





PM-08	80 x 280
	Porta guichê semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



Tranca externa 517 ST2 55mm.
Inox escovado La Fonte ou similar.
Aplicação apenas lado interno

PM-09	150 x 280
	Porta guichê dupla semi-oca sarrafeada e bandeira superior fixa em MDF branco com fita de borda em PVC. Marco e guarnição em PVC.
	Fechadura externa 517 ST2 55mm. Inox escovado La Fonte ou similar.



Tranca externa 517 ST2 55mm.
Inox escovado La Fonte ou similar.
Aplicação apenas lado interno

Handwritten signature

OBRA	PROPRIETÁRIO	ASSUNTO	ESCALA	DATA	H04	REV.
Hospital Municipal de Pronto-Socorro de Canoas	Prefeitura municipal de Canoas	Esquadria PM-07, PM-08 e PM-09	1 : 25	11/09/2024		R1