


ESC.: 1:75



VISTA SUPERIOR BLOCO ENCONTRO OESTE

ESC.: 1:50



CORTE AA
ESC.: 1:25



CORTE BB
ESC.: 1:25



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 - O projeto estrutural foi de acordo com as normas ABNT NBR 6118:2023 e NBR 7187:2022
- 2 - Ponte tipo TB-360 conforme NBR 7188:2024
- 3 - fck= 30 MPa, Ecs= 27 GPa, conforme item 8.2.8 da NBR 6118:2023 para todos os elementos estruturais.
- 4 - Classe de agressividade II
- 5 - Armaduras passivas com aço CA-50
- 6 - Elementos protendidos:
 - Aço CP-190 RB 15,2mm
 - Bainhas metálicas corrugadas de 65mm
- 7 - Juntas de dilatação
 - Juntas Jeene tipo 3550 VV ou similar
- 8 - Relação água/cimento = 0,55
- 9 - Cobrimentos
 - Em geral: 3cm
 - Lajes: 2,5cm
 - Blocos e estacas: 4cm
- 10 - Toda alteração do projeto (ou procedimento construtivo), deve ser autorizada, por escrito, pelo engenheiro projetista.
- 11 - Todos os níveis se referem ao piso bruto
- 12 - As informações deste projeto são de posse da Technisan Engenharia LTDA, não podendo serem copiadas ou fornecidas a terceiros, sem autorização concedida.
- 13 - Conferir medidas em obra.

TECHNISAN ENGENHARIA

PROJETO ESTRUTURAL				Cliente: Prefeitura Municipal de Ivorô	
004				Projeto: Ponte Meta 1	
				Responsável Técnico: Eng. Civil Thiago M. Piovezan Esp. Estruturas de Concreto e Fundações CREA RS 197.361	
FORMAS ENCONTRO OESTE					
Escala: INDICADA	f'ck (MPa) 30	Data: SETEMBRO 2024	Revisão: 00	Rua Cel. Niederwuer, 608 - B. Centro - Santa Maria/RS	