

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ- RS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024

Edital de AMPLA CONCORRÊNCIA, com preferência a contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.

PREÂMBULO

O PREFEITO MUNICIPAL DE IVORÁ/RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, em sessão pública a ser realizado através do Sistema Eletrônico, PREGÃO ONLINE BANRISUL, no site https://pregaobanrisul.com.br, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS MEDICO HOSPITALAR, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e do Decreto Municipal nº 027, de 31 de março de 2023.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no dia **09 de JANEIRO de 2025, às 08h00min, podendo as propostas ser enviadas até as 07h45min,** deste mesmo dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através do Decreto Municipal nº 007/2024, anexado aos autos do procedimento.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no Site Oficial da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS, através do endereço eletrônico https://www.ivora.rs.gov.br e no Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, através do endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br.



Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br, bem como, no https://www.ivora.rs.gov.br.

A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não visualize a alteração nos Sites supracitados consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

1. OBJETO

- 1.1 Constitui objeto da presente licitação a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS MEDICO HOSPITALAR,** conforme características e especificações contidas no termo de referência constante do Anexo I, do edital.
- 1.1.1. Os itens que compõem os Lotes deste certame deverão ser ofertados nos termos disciplinados no conteúdo do TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentos disponíveis em arquivos anexos no site do Município e na Plataforma de Pregão Online Banrisul.
- 1.2. O objeto compreende os itens descritos abaixo e visa atender as demandas do Município, nas quantidades a seguir informadas:

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	DETECTOR FETAL PORTÁTIL TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE E ALTO FALANTE DE ALTO DESEMPENHO. SONAR DOPPLER COM VISOR DE FUNÇÕES VITAIS. TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE. COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO. DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR. BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA	UN	02	R\$ 724,50	R\$ 1.449,00



VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
(FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM
ALCALINAS DE 1,5V "AA"
GARANTIA DE 1 ANO PELO
FABRICANTE 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 02 R\$ R\$
INFANTIL. COM AS SEGUINTES 695,00 1.390,00
CARACTERÍSTICAS: BALANÇA
ANTROPOMÉTRICA DIGITAL
PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE
LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO
MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS
INJETADO, NA COR BRANCA, COM
CONCHA ANATÔMICA,
CONFECCIONADA EM MATERIAL
INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS.
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE
LARGURA, 48 CM E
PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA.
COM COLCHONETE ALMOFADADO
COM REVESTIMENTO
IMPERMEÁVEL E ATÓXICO
(REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO
INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.
OS PRODUTOS DEVERÃO SER
AFERIDOS E APROVADOS
03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$
ELETRÔNICA PARA OBESOS 1.109,85 3.329,55
ESPECIFICAÇÕES: - VOLTAGEM:
220 V; - CAPACIDADE 200 KG,
DIVISÕES DE 50G; - RÉGUA
ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA
NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; -
DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE
14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE
LARGURA; - PLATAFORMA 400 X



		1		T	ı
	400 MM COM PINTURA A PÓ DE				
	ALTA RESISTÊNCIA; - ESTRUTURA				
	EM AÇO CARBONO; - COR BRANCA;				
	- PINTURA: EM ESMALTE PU; -				
	FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC				
	COM CHAVEAMENTO				
	AUTOMÁTICO; - FUNÇÃO TARA				
	ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE				
	PESAGEM; - HOMOLOGADAS PELO				
	INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; -				
	AFERIDA E CERTIFICADA PELO				
0.4	IPEM / INMETRO.	TINT	0.1	DΦ	Dø
04	MESA GINECOLÓGICA	UN.	01	R\$	R\$
	ELÉTRICA: CONSTITUÍDA POR			14.340,00	14.340,00
	BASE, LEITO, GAVETA DE				
	ESCOAMENTO E PAR DE PORTA				
	COXA. ACIONAMENTO				
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO				
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,				
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA				
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E				
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES				
	TÉCNICAS: TENSÃO 115 – 127 / 220 –				
	230 V 50/60 HZ POTÊNCIA 280 VA				
	FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V				
	(IEC 60127) ALIMENTAÇÃO				
	ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO.				
	PEDAL PROTEGIDO CONTRA				
	PINGOS DE LÍQUIDOS IPX1. CARGA				
	MÁXIMA DO PACIENTE: - MESA				
	GINECOLÓGICA ELÉTRICA:				
	CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,				
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR				
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO				
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO				
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,				
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA				
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E				
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES				
	TÉCNICAS: TENSÃO 115 – 127 / 220 –				
	230 V 50/60 HZ POTÊNCIA 280 VA				
	FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V				
	(IEC 60127) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO.				
	PEDAL PROTEGIDO CONTRA				
	PINGOS DE LÍQUIDOS IPX1. CARGA				



		1	1	1	1
	MÁXIMA DO PACIENTE: 200 KG				
	SISTEMA DE ELEVAÇÃO				
	PANTOGRÁFICO. NORMAS DE				
	SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E				
	ABNT NBR IEC 60601-1-2 INMETRO				
05	MESA GINECOLÓGICA MDF+	UN.	02	R\$	R\$
	BANCO COM ENCOSTO+ ESCADA+	0111		1.507,50	3.015,00
	FOCO: MESA OU MACA			11007,00	2.012,00
	GINECOLÓGICA MDF COM				
	REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO				
	DE BAIXA PRESSÃO). LEITO				
	ACOLCHOADO EM ESPUMA				
	DENSIDADE 28 E NAPA.				
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 02				
	PORTAS 03 GAVETAS 01 PAR DE				
	PORTA COXAS 01 SUPORTE PARA				
	LENÇOL DESCARTÁVEL 01 CUBA				
	EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA				
	EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS				
	APROXIMADAS: 1,20 M				
	COMPRIMENTO X 0,60 M LARGURA				
	X 0,80 M ALTURA DIMENSÃO				
	APROXIMADA TOTALMENTE				
	ABERTA: 1,80 M COMPRIMENTO.				
	BANCO GIRATÓRIO COM				
	ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO				
	EM COURO ECOLÓGICO ALTURA				
	REGULÁVEL POR MEIO DE PISTÃO				
	À GÁS ENCOSTO FIXO BASE				
	REVESTIDA EM NYLON INJETADO				
	5 PÉS COM RODÍZIO DE 2"				
	DIMENSÕES EXTERNAS				
	APROXIMADAS: COMPRIMENTO				
	0,59 CM PROFUNDIDADE: 0,61 CM				
	ALTURA: 0,92 M ESCADA DE 2				
	DEGRAUS EM AÇO DOIS NÍVEIS DE				
	ALTURA 1º DEGRAU 18 CM DE				
	ALTURA 2° DEGRAU 37 CM DE				
	ALTURA LARGURA: 40CM				
06	ESFIGMOMANÔMETRO	UN	02	R\$	R\$
00		UN	02	1	*
				104,00	208,00
	FECHAMENTO EM VELCRO				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:				
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO				
	BRAÇADEIRA EM NYLON COM				

		T	1	T	
	FECHO EM VELCRO BRAÇADEIRA				
	DESTINADA A BRAÇOS COM				
	CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 18 E 35				
	CENTÍMETROS FAIXA DE MEDIÇÃO				
	DE 0 A 300 MMHG TOLERÂNCIA +/-				
	3 MMHG MANGUITO E PÊRA EM				
	PVC ESTOJO PARA VIAGEM" -				
	ESFIGMOMANÔMETRO				
	ANALÓGICO ADULTO COM				
	FECHAMENTO EM VELCRO				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:				
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO				
	BRAÇADEIRA EM NYLON COM				
	FECHO EM VELCRO BRAÇADEIRA DESTINADA A BRAÇOS COM				
	CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 18 E 35				
	CENTÍMETROS FAIXA DE MEDIÇÃO				
	DE 0 A 300 MMHG TOLERÂNCIA +/-				
	3 MMHG MANGUITO E PÊRA EM				
0.7	PVC ESTOJO PARA VIAGEM.	T 73 7	0.2	D. ch	D. ch
07	ESFIGMOMANÔMETRO	UN	02	R\$	R\$
	ANALÓGICO INFANTIL.			75,16	150,32
	BRAÇADEIRA EM NYLON OU				
	ALGODÃO COM FECHAMENTO EM				
	VELCRO, PARA CIRCUNFERÊNCIA				
	DE BRAÇO DE 10 A 18 CM.				
	MANGUIȚO E PERA EM PVC. PÊRA				
	COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.				
	MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG.				
	CONTER ESTOJO PARA VIAGEM.				
	CONTER SELO DE APROVAÇÃO DO				
	INMETRO. APRESENTAR REGISTRO				
	NA ANVISA.				
08	AQUECEDOR PORTÁTIL DE	UN.	04	R\$	R\$
	AMBIENTE . 2000 W, 220V – 3 EM 1:			148,00	592,00
	AQUECE, CIRCULA E			Í	ŕ
	DESUMIDIFICA O AR, GARANTINDO				
	UM AMBIENTE QUENTE E				
	CONFORTÁVEL; 2 NÍVEIS DE				
	AQUECIMENTO: CONTROLA A				
	TEMPERATURA DE ACORDO COM				
	SUA PREFERÊNCIA. TRIPLO				
	SISTEMA DE SEGURANÇA:				
	PROTEÇÃO CONTRA				
	SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O				
1	por biangobonium ito, Agobeb O	l			



	AMDIENTE COM DAINO DIÚDO				
	AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO.				
	PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E				
	COM ALÇA PARA TRANSPORTE.		0.5		
09	CADEIRA DE RODA ADULTO. EM	UN	06	R\$	R\$
	AÇO OU FERRO PINTADA COM			1.184,50	7.107,00
	PINTURA ELETROSTÁTICA, COM				
	ASSENTO E ENCOSTO				
	ALMOFADADOS, SUPORTE PARA				
	SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS				
	FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM				
	ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS				
	TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM				
	PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS				
	ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS				
	MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E				
	ARO IMPULSOR BILATERAL;				
	CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG;				
	COM MEDIDAS APROXIMADAS DA				
	LARGURA O ASSENTO DE 40 CM;				
	PROFUNDIDADE DO ASSENTO,				
	MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA				
	MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM;				
	ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO				
	CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO				
	TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76				
	CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA				
	ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL				
	FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR				
	PRETA, COM ELEVAÇÃO DE				
	PERNAS REMOVÍVEL.				
10	CADEIRA DE RODA PARA OBESO.	UN	02	R\$	R\$
10	EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO		02	1.284,54	2.569,08
	PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL,			1.201,51	2.307,00
	ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS				
	PERNAS REMOVÍVEL COM				
	ELEVAÇÃO,				
	CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160				
	KG A 199				
	KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL				
11		UN	02	R\$	R\$
11		UN	02		
	•			273,06	546,12
	CARBONO: ABERTURA TRASEIRA				
	PARA ENCAIXE EM VASO				
	SANITÁRIO, ASSENTO SANITÁRIO				
	REMOVÍVEL, APOIO PARA BRAÇOS				

-		T	ı	ı	
12	E PERNAS, ENCOSTO EM NYLON, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 39 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40 CM, ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 38 CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 85 KG ATÉ 120 KG, FREIOS LATERAIS DIANTEIROS, APOIO DE PÉ FIXO, COM GARFO EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL, ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS, RODAS DIANTEIRAS DE 6 CM COM PNEU MACIÇO FIXADAS COM PORCA TRAVANTE, RODAS TRASEIRAS DE 6 CM, COM PNEU MACIÇO GIRATÓRIO FIXADAS COM PORCA TRAVANTE. ESCADA DE DOIS DEGRAUS: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL,	UN	06	R\$ 136,50	R\$ 819,00
	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO, ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX ¾", DOIS DEGRAUS EM MADEIRA COM PISO EM MDF ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA.			130,30	012,00
13	BIOMBOS : MATERIAL EM AÇO INOX, TAMANHO TRIPLO COM RODÍZIOS.	UN	04	R\$ 822,50	R\$ 3.290,00
14	DIAPASÃODELIGADEALUMÍNIO,NÃOMAGNÉTICOERESISTENTEÀ CORROSÃO, COMFIXADOR, CONSISTENTE PRECISÃODE FREQUÊNCIA	UN	02	R\$ 118,85	R\$ 237,70
15	MARTELOS DE REFLEXO MARTELO MARTELOS DE REFLEXO MARTELO DE BUCK PARA REFLEXOS NEUROLÓGICOS; CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA (PONTAS REDONDA); ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA;	UN	03	R\$ 88,79	R\$ 266,37



					T
	COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19				
	CM; NÃO ESTÉRIL E				
	REUTILIZÁVEL; USO				
	PROFISSIONAL; INDICADO PARA				
	AVALIAÇÃO DE REFLEXOS				
	NEUROLÓGICOS.				
16	MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA,	UN	05	R\$	R\$
	ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO			509,23	2.546,15
	INOX, ASSENTO ESTOFADO EM				
	MATERIAL LAVAVEL, SEM A				
	NECESSIDADE DE ENCOSTO,				
	DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA				
	44 CM/MAX APROXIMADAMENTE,				
	COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE				
	ALTURA.				
17		TINT	0.1	D¢	D¢
17	REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ	UN	01	R\$	R\$
				462,00	462,00
	AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS				
	E GINECOLÓGICOS, COM HASTE				
	SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E				
	PEDAL COM HASTE INFERIOR				
	PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A				
	250°C DE ALTA RESISTÊNCIA,				
	ALTURA VARIÁVEL COM				
	REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM.				
	BASE DO PEDESTAL COM 04				
	RODÍZIOS PROPORCIONANDO				
	MAIOR SUSTENTAÇÃO E				
	SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO,				
18	NEGATOSCÓPIO : COM 2 CORPOS	UN	01	R\$	R\$
	PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM			539,50	539,50
	AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA				
	DE AÇO INOX. PAINEL EM				
	ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR				
	LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE				
	RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45				
	CM. ALIMENTAÇÃO 220V				
19	AR CONDICIONADO: APARELHO	UN	06	R\$	R\$
	DE AR CONDICIONADO SPLIT 12	,		1.965,50	11.793,00
	MIL BTUS, MODELO SPLIT HIGH				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	WALL, TIPO DE CICLO: QUENTE E				
	FRIO; COR BRANCO, ENCE – A;				
	FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA,				
	VAZÃO DE AR – NO MÍNIMO 500				
	M ³ /H; CONTROLE REMOTO,				
<u> </u>	MI/II, COMTROLL REMOTO,				



	UNIVERSAL: COM DIETA PARENTERAL E ENTERAL NO MESMO EQUIPAMENTO. COM TELA PARA VISUALIZAÇÃO DAS			4,138,91	6.517,82
22	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMETRICA PARA EQUIPO	UN	02	R\$ 4,158,91	R\$ 8.317,82
	MÍNIMA DE 2.5V; ALIMENENTAÇÃO :02 PILHAS AA; LENTES; GARANTIA DE NO MÍNIMO DE 12 MESES; NUMERO DE LENTES NO MÍNIMO DE 18, LAMPADA DE LED, MÍNIMO 5 TIPOS DE ABERTURA, REGISTRO ANVISA				
21	LENTES; MATERIAL DA CABEÇA; PLÁSTICO ABS; TIPO DE MATERIAL DO CABO; PLÁSTICO ABS; ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLASTICO; POTENCIA	UN	02	R\$ 644,25	R\$ 1.288,50
21	DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA- LED-COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE MESA PARA CABO E RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO. OFTALMOSCOPIO: 2.5V MÍNIMO 18	UN	02	R\$	R\$
20	INMETRO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO. OTOSCÓPIO; EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA- LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS-ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO — OTOSCOPIO SIMPLES. EQUIPAMENTO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL	UN	02	R\$ 578,66	R\$ 1.157,32
	TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220V. TECNOLOGIA INVERTER. ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA AUTORIZADA PELO				

			_		
	INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO				
	TRÊS POLEGADAS, COM BRILHO				
	DE TELA AJUSTÁVEL, ACEITAM				
	CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 4				
	MARCAS DE EQUIPO, COM				
	MENSAGENS DE ERRO E ATALHOS				
	NA TELA PARA UM AJUSTE RÁPIDO				
	E FÁCIL PELO USUÁRIO. PRECISÃO				
	MENOR IGUAL A 5% MODOS: POR				
	TAXA, PESO CORPORAL, POR				
	TEMPO.				
	VOLUME, TEMPO E DOSE, DOSE DE				
	INFUSÃO, BATERIA DE DURAÇÃO				
	LONGA, COM CLAMP PARA				
	FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO				
	DETECTOR DE BOLUS, INCLUINDO:				
	OCLUSÃO, AR NA LINHA, VTBI				
	COMPLETO, KVO CONCLUÍDO.				
23	VENTILADOR PULMOAR PARA	UN	01	R\$	R\$
25	TRANSPORTE DE EMERGENCIA	O1,		28.600,00	28.600,00
	COM BATERIA INTRA E EXTRA			20.000,00	20.000,00
	HOSPITALAR				
	NEONATAL, PEDIÁTRICO E				
	ADULTO.				
24	MONITOR MULTIPARMETRO:	UN	01	R\$	R\$
	TIPO DE MONITORIZAÇÃO PARA			7,195,00	7.195,00
	DEBITO CARDÍACO, NÃO			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	INVASIVO, PARÂMETROS: VS,				
	IVS,DC,IC, RTP, IRTP,TIPO DE TELA:				
	TELA LCD/LED, ALTA				
	RESOLLUÇÃO, COMPONENTES:				
	MEMORIA, ALARME, ACESSORIOS:				
	CONECTOR UBS, COMPLETO COM				
	CABOS E CABOS PARA OXÍMETRO				
	E ESFIGNOMAMOMETRO . COM				
	BATERIA PARA TRANSPORTE				
25	CARDIOVERSOR/	UN	01	R\$	R\$
	DESFIBRILADOR : DISPLAY LCD			23.455,00	23.455,00
	COLORIDO DE NO MÍNIMO 7;			,~ ~	,
	CHECAGEM DE TEMPO REAL,				
	MODULO DEA, PAS PARA USO				
	ADULTO E INFANTIL COM FUNÇÃO				
	ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO				
	MARCA PASSO, ESCALA DE				
	DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360				
L		<u>I</u>	I	<u>I</u>	1



	JOULES, ACESSÓRIO PARA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR; ECG ATÉ 12 DERIVAÇÕES, SP02, MARCAPASSO, BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL- CARDIOMAX				
26	CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR: COM RODÍZIOS, COM SUPORTES; GABINETE NEM AÇO CARBONO E PINTURA, ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COM NO MÍNIMO DE 04 GAVETAS, 01 COM DIVISÓRIA PARA MEDICAÇÃO, 4 RODIZIO GIRATÓRIO, SUPORTE GIRATÓRIO 360 ° PARA DESFIBRILADOR, SUPORTE PARA SORO, RÉGUA DE TOMADA E EXT.	UN	01	R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00
27	BEBEDOURO INDUSTRIAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE 100 LITROS NO	UN	02	R\$ 3.004,00	R\$ 6.008,00
	RESERVATÓRIO, - 3 TORNEIRAS COPO EM LATÃO CROMADO;				
	APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA INOX COM RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO;				
	- COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA INOX; - RESERVATÓRIO DE ÁGUA (TANQUE INTERNO) EM PP ATÓXICO (POLIPROPILENO); -MOTOR HERMÉTICO - TORNEIRA EM AÇO INOX -ISOLAÇÃO EM EPS1 - CFC FREE – GÁS ECOLÓGICO R134A -VOLTAGEM 220V				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

MESES.	X7A T	OR TOTAL 1	D# 122 127 42
- GARANTIA MÍNIMA E 12 (DOZE)			
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA			

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar deste Pregão as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus Anexos.
- 2.2. Não poderão participar do presente certame:
- 2.2.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
- 2.2.2. Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Ivorá/RS;
- 2.2.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Ivorá/RS, durante o prazo da sanção aplicada;
- 2.2.4. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9°, § 1° da Lei n.º 14.133/2021;
- 2.2.5. Não poderão participar da presente licitação terceiros que auxiliam na condução na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
 - 2.2.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
 - 2.2.7. Cooperativas;
- 2.2.8. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;



- 2.2.9. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
- 2.2.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
- 2.2.11. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- 2.2.12. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 2.2.13. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 2.2.14. Consórcio de empresa, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários:
 - 2.2.15. Demais condições estabelecidas no art. 14 da Lei 14.133/2021.
- 2.3. Os licitantes deverão estar previamente cadastrados no Sistema Eletrônico de PREGÃO ONLINE BANRISUL, o qual poderá ser realizado através do endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br.





2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

3. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

- 3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, através do Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico, https://pregaobanrisul.com.br, em formulário próprio do sistema para os credenciados na área de acesso restrito destes portais (autenticado com a sua chave, Login).
- 3.2. A petição deverá ser enviada exclusivamente através do Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br e a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme art. 164, da lei 14.133/2021.
- 3.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- 3.4. As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, deverão ser publicadas no mesmo meio de comunicação anterior, abrindo-se novo prazo para abertura do certame, exceto quando inquestionavelmente a modificação não alterar a formulação das propostas.
- 3.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.
- 3.6. É facultado ao pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.



4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO

- 4.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
- 4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do Portal de Compras Banrisul.
- 4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
- 4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
- 4.5. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
- 4.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
- 4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, por meio de chave de acesso e senha intransferíveis, até a data e horário



estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 6 e 7 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

- 5.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
- 5.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;
- 5.2.2. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 5.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;
- 5.2.4. As licitantes que se declararem beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e não comprovarem os requisitos legais para tal enquadramento, serão inabilitadas e poderão estar sujeitas às sanções previstas no edital e na legislação pertinente;
- 5.2.5. Declaração de observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; e
- 5.2.6. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



5.3. Outras eventuais declarações complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo sistema do pregão eletrônico e/ou pregoeiro, deverão ser realizadas via sistema ou encaminhadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 6.1.1. Valor unitário e total de todos os itens englobando a tributação, os custos da prestação do serviço e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento da obrigação assumida:
- 6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações e especificações iguais ou superiores a do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia, etc;
- 6.1.3. Indicação de prazo de entrega, que será de até 30(trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra.
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à CONTRATADA.
- 6.3. Os valores propostos deverão incluir todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento de bens ou serviços.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. Nas propostas a serem cadastradas inicialmente no sistema, qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da



empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

- 6.6. Após a negociação do preço, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, **no prazo de até 03 (três) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
- 6.7. O prazo de validade da proposta é fixado em **60** (**sessenta**) **dias**, a contar da data de sua apresentação.
- 6.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
- 6.9. No caso de alguma inconsistência no descritivo dos itens entre o Edital e o constante na plataforma do pregão Eletrônico, deverá ser considerado o descritivo do Edital.

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante detentora da proposta de menor preço, deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 5, deste Edital, **no prazo de 03 (três) horas**, contadas da classificação:

7.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
- b) Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
 - e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- b) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal (CND Municipal) da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
- c) Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual (CND Estadual) da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
- d) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social INSS (CND Federal);
 - e) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS);
- f) Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- g) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7°, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;
- h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (Art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021).



7.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- 7.1.3.1 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial.
- 7.1.3.2 Certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA e INMETRO, para os itens em que a legislação exige;
- 7.1.3.3 Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
- 7.1.3.4 A substituição somente terá eficácia em relação aos documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessão, constante no preâmbulo.
- 7.1.3.5 Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.
- **7.1.3.6** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- **7.1.3.7** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.



8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital, por meio de sua chave e senha.
- 8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações exigidas.
- 8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 8.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.
- 8.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 8.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta



deverá ser de R\$ 1,00 (um real) para os itens de até R\$ 2.000,00 (dois mil reais); R\$ 5,00 (cinco reais) para os itens entre R\$ 2.001,00 (dois mil e um real) e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R\$ 10,00 (dez reais) para os itens a partir de R\$ 5.001,00 (cinco mil e um reais).

- 8.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", conforme art. 56, I da Lei 14.133/2021, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 8.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- 8.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 8.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 8.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 8.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.
- 8.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 8.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.



- 8.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 8.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 8.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.
- 8.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 8.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 8.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 8.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



- 8.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
 - 8.28.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- II. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item acima, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito:
- III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 8.24 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 8.28.2. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.28.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
- 8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 8.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 8.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.32. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (tres) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,



acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 8.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
- 8.34. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
- 9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.



- 9.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 9.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.8.1. Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens que compõem o lote.
- 9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 9.10. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 9.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 9.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo "chat".



10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- 10.1. Para julgamento, será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, observado o valor máximo aceitável, os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições definidas neste Edital.
- 10.2. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após a fase de aceitação das propostas ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 10.3. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação das condições habilitatórias do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
- 10.4. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros.
- 10.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
- 10.6. Havendo empate, nos termos do item anterior, desde que apresentada declaração exigida no Edital, será adotado o procedimento o art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela LC 147/2014.
- 10.7. Caso a licitante vencedora tenha sido enquadrada no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e proponha preços menores que os ofertados na proposta escrita, o valor será registrado em ata.
- 10.8. Serão rejeitadas as propostas que:
- 10.8.1. Sejam incompletas, isto é, não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita identificação do bem ou serviço licitado;



- 10.8.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
- 10.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a aquisição do bem.
- 10.10. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.
- 10.11. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
- 10.12. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital, e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
- 10.13. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe, posteriormente, adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.
- 10.14. Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato com o licitante vencedor, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.
- 10.15. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

11. DA VERIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos de habilitação, de que trata o item 7, subitem 7.1, enviados nos termos do subitem 5.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.



- **11.2.** As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
- **11.3.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal ou por cartório competente.
- **11.4.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida neste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- **11.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **11.6.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.
- **11.7.** Deverá constar, na proposta resultante de lances ou nos documentos de habilitação, o telefone da licitante vencedora, inclusive com contato para WhatsApp institucional, bem como e-mail.

12. DOS RECURSOS

12.1. Caberá recurso, **no prazo de 3 (três) dias úteis**, contado da data de intimação ou de lavratura da ata em face de:



- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
 - b) julgamento das propostas;
 - c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
 - d) anulação ou revogação da licitação.
- 12.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
- 12.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do item 12.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:
- a) **a intenção de recorrer** deverá ser manifestada em até **10(dez) minutos**, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
 - b) a apreciação dar-se-á em fase única.
- 12.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 12.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- 12.6. O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 12.7. As demais exigências serão supridas nos termos dos arts. 164 a 168 da Lei 14.133/2021.



13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

- 14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado para firmar o contrato, conforme minuta do Anexo III e da proposta aceita, em cumprimento do art. 91 da Lei 14.133/2021.
- 14.2 Para assinar o contrato, o adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação:
- 14.2.1. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- 14.3. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 14.4. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.



- 14.5. O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da comunicação.
- 14.6. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, não isento das penalidades aplicáveis.
- 14.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
- 14.8. O licitante que descumprir os termos do contrato será responsabilizado administrativamente conforme disposto nos Arts. 155 a 156 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

15. DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

- 15.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da data do orçamento estimado.
- 15.2. O valor do contrato objeto deste certame será fixo e irreajustável.
- 15.3. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
- 15.4. O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.



16. DA EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 16.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 16.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.
- 16.2.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 16.2.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 16.2.3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
- 16.3. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração durante a prestação do serviço e/ou fornecimento do bem para representá-lo na execução do contrato.
- 17.4. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.
- 16.5. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.



- 16.6. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 16.6.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º do art. 121 da Lei 14.133/2021.
- 16.6.2. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusividade mão-de-obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.
- 16.6.3. Nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a Administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas:
- I. exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas;
- II. condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
 - III. efetuar o depósito de valores em conta vinculada;
- IV. em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;
- V. estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pelo contratante ao contratado somente na ocorrência do fato gerador.



- 16.6.4. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere o inciso III, do § 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis.
- 16.6.5. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
- 16.6.6. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado não poderá subcontratar partes do serviço.

17. DA FISCALIZAÇÃO

- 17.1. A prestação do serviço e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio da(o) Chefe do Departamento responsável pela licitação, que acompanhará o fornecimento serviços, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.
- 17.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, o fiscalizador representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:
- a) Receber o produto ou serviço, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
- b) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega do produto ou prestação do serviço;
- c) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) ou serviços fornecidos(s) em desacordo com as especificações exigidas;
 - d) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
- e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s) ou serviço(s);



- f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o objeto que foi solicitado;
 - g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;
- h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
- i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
 - j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
- k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
- 1) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgado necessários.

18. DAS OBRIGAÇÕES

18.1. DO CONTRATANTE

São obrigações do contratante:

- 18.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- 18.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e/ou serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 18.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeiçoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



- 18.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 18.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 18.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.2. DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 18.2.1. Executar os serviços descritos no presente edital, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados.
- 18.2.2. Efetuar a prestação dos serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de referência e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 18.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
- 18.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 18.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 18.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



- 18.2.7. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.
- 18.2.8. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

19. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 19.1. O pagamento será efetuado em 10(dez) dias após a apresentação de nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 19.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 19.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal.
- 19.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 19.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 19.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

19.6. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

19.7. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 9° da Medida Provisória no 1.047/21, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

19.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, devendo tal condição ter sido informada na Nota Fiscal.

19.10. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 361 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 122- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 361 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 121- APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS

ODONTOLOGICOS LABORATORAIS E HOSPITALARES

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 3117 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 120- APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS



ODONTOLOGICOS LABORATORAIS E HOSPITALARES

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INFRAÇÕES

- 20.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, pelas seguintes infrações:
 - I. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - III. dar causa à inexecução total do contrato;
 - IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - XII praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 20.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, nos termos do art. 156 da Lei 14.133/2021, as seguintes sanções:
 - I. advertência:
 - II. multa;





- III. impedimento de licitar e contratar;
- IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 20.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - I. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - II. as peculiaridades do caso concreto;
 - III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 20.2.3. A sanção prevista no inciso I do item 20.2.1, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 20.2.4. A sanção prevista no inciso II do item 20.2.1, calculada na forma do contrato, será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
- 20.2.5. A sanção prevista no inciso III do item 20.2.1 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de Ivorá, pelo prazo de 3 (três) anos.
- 20.2.6. A sanção prevista no inciso IV do item 20.2.1 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 17.2.1, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.



- 20.2.7. A sanção estabelecida no inciso IV do item 20.2.1 deste termo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:
- I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do prefeito municipal.
- 20.2.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 20.2.1 deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.
- 20.2.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 20.2.10. A aplicação das sanções previstas no item 20.2.1 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 20.2.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 20.2.1 deste termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 20.2.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 20.2.1 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21. EXTENSÃO DAS PENALIDADES

- 21.1. A sanção de suspensão de participar de licitação e contratar com o a Administração Pública poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
 - 21.1.1. Retardarem a execução do pregão;
 - 21.1.2. Demonstrar em não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
 - 21.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.



- 21.2. Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao Município de Ivorá/RS, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção.
- 21.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com os termos da Lei.
- 21.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.



- 22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.11. A critério da Administração, o objeto do presente Pregão poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 125 da Lei 14.133/2021.
- 22.12. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 156 da Lei 14.133/2021.
- 22.13. Não será aceito, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Adjudicatário a terceiros, sejam estes fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
- 22.14. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, ou anulála, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar nos termos dos incisos II e III do art. 71 da Lei 14.133/2021.
- 22.15. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.



- 22.16. Para a assinatura de contrato, o licitante vencedor deverá fornecer, juntamente com os documentos de habilitação, a qualificação completa da pessoa responsável pela assinatura do mesmo, e, em se tratando de procurador, a respectiva procuração pública ou particular com firma reconhecida por tabelião, com poderes específicos.
- 22.17. O CONTRATANTE reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento das propostas e/ou sessão de lances, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.
- 22.18. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://pregaobanrisul.com.br e, também poderão ser lidos e/ou obtidos no Site da Prefeitura Municipal de Ivorá/RS.
- 22.19. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 07hs às 13hs ou pelo telefone (55) 3267-1100. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através No Sistema Eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL, no endereço eletrônico https://pregaobanrisul.com.br.
- 22.20. As demais condições omissas no presente edital, serão supridas pela nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.
- 22.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

Ivorá/RS, 14 de novembro de 2024.

SAULO PICCININ Prefeito Municipal

Este	edital	se	encontra	examinado	e				
aprovado por esta Assessoria Jurídica.									
Em_			•						
Assessora Jurídica									

Este	edital	se	encontra	examinado	e	
aprovado pelo Controle Interno.						
Em						
Controle Interno						



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

CAPÍTULO I DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

1. OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS NECESSÁRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO CUIDADO MATERNO-PATERNO INFANTIL, CONFORME PORTARIA SES Nº 1098/2023, para atender às necessidades do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

O presente Termo de Referência tem por objetivo determinar as condições que disciplinarão de acordo com o Estudo Técnico Preliminar e conforme condições, quantidades, exigências e estimativas contidas neste Termo de Referência.

1.1. RELAÇÃO DOS PRODUTOS

ITEM	PRODUTO	Unidade	QUANTIDADE	Valor
01	Detector Fetal Portátil Transdutor de alta sensibilidade e alto falante de alto desempenho. Sonar Doppler com visor de funções vitais. Transdutor de alta sensibilidade. Compacto, leve e fácil operação. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal Alimentação através de pilhas alcalinas Características Técnicas Doppler Fetal Sensibilidade a partir da 10 – 12 semanas Visor LCD 45 x 25 mm Desempenho FHR (faixa de medição) 50-240 bpm Alimentação por pilhas alcalinas de 1,5V "AA" Garantia de 1 ano pelo fabricante	un	02	724,50
02	Balança antropométrica infantil. Com as seguintes características: balança antropométrica digital pediátrica; com display de LED ou cristal líquido de no mínimo 5 dígitos; com gabinete em plástico ABS injetado, na cor branca, com concha anatômica, confeccionada em material inoxidável, isento de arestas.	Un.	02	695,00



	D' ~ / ' 1 00 1 1			
	Dimensões mínimas de 28 cm de largura,			
	48 cm e profundidade, 8 cm de altura.			
	Com colchonete almofadado com			
	revestimento impermeável e atóxico			
	(removível). Capacidade pelo INMETRO			
	e aferida pelo IPEM. Os produtos deverão			
	ser aferidos e aprovados			
03	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	Un.	03	1109,85
	ELETRÔNICA PARA OBESOS	C II.		1105,00
	Especificações: - Voltagem: 220 V; -			
	Capacidade 200 KG, divisões de 50g; -			
	_			
	Régua Antropométrica com escala na			
	faixa de 1,00 a 2,00 m; - Display Led com			
	6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm			
	de largura; - Plataforma 400 X 400 mm			
	com Pintura a Pó de Alta Resistência; -			
	Estrutura em Aço Carbono; - Cor Branca;			
	- Pintura: em Esmalte Pu; - Fonte Externa			
	90 a 240 VAC com Chaveamento			
	Automático; - Função Tara até a			
	capacidade máxima de pesagem; -			
	Homologadas pelo INMETRO e aferidas			
	pelo IPEM; - Aferida e certificada pelo			
	IPEM / INMETRO.			
04	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:	Un.	01	14.340,00
-	CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,			
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR			
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO			
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO			
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,			
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA			
	,			
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E			
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES			
	TÉCNICAS: Tensão 115 – 127 / 220 –			
	230 V 50/60 HZ Potência 280 VA Fusível			
	5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127)			
	Alimentação elétrica bivolt automático.			
	Pedal protegido contra pingos de líquidos			
	IPX1. Carga máxima do paciente: -			
	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:			
	CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,			
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR			
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO			
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO			
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,			

				1
05	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA COLETORA, APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ Potência 280 VA Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127) Alimentação elétrica bivolt automático. Pedal protegido contra pingos de líquidos IPX1. Carga máxima do paciente: 200 KG Sistema de elevação pantográfico. Normas de segurança NBR IEC 60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2 INMETRO Mesa Ginecológica MDF+ banco com	Un.	02	1.507,50
	encosto+ escada+ foco: Mesa ou Maca Ginecológica MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa. Descrição do produto: 02 portas 03 gavetas 01 par de porta coxas 01 suporte para lençol descartável 01 cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20 m comprimento x 0,60 m largura x 0,80 m altura Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comprimento. Banco Giratório com Encosto. Assento e Encosto em couro ecológico Altura Regulável por meio de Pistão à Gás Encosto Fixo Base Revestida em Nylon Injetado 5 Pés Com Rodízio de 2" Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,59 cm Profundidade: 0,61 cm Altura: 0,92 m Escada de 2 degraus em aço Dois níveis de altura 1º degrau 18 cm de altura 2º degrau 37 cm de altura Largura: 40cm			
06	Esfigmomanômetro Analógico Adulto com fechamento em Velcro Especificações Técnicas: Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira em nylon com fecho em velcro Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg Tolerância +/- 3 mmhg Manguito e pêra		02	104,00

	DUC E			
	em PVC Estojo para viagem" -			
	Esfigmomanômetro Analógico Adulto			
	com fechamento em Velcro			
	Especificações Técnicas:			
	Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira			
	em nylon com fecho em velcro			
	Braçadeira destinada a braços com			
	circunferência entre 18 e 35 centímetros			
	Faixa de medição de 0 a 300 mmhg			
	Tolerância +/- 3 mmhg Manguito e pêra			
	em PVC Estojo para viagem.			
07	Esfigmomanômetro Analógico Infantil.		2	75,16
07	Braçadeira em nylon ou algodão com		<i>2</i>	73,10
	l			
	fechamento em velcro, para circunferência de braço de 10 a 18 cm.			
	,			
	Manguito e pera em PVC. Pêra com			
	válvula de deflação. Manômetro de 0 a			
	300 mmHg. Conter estojo para viagem.			
	Conter selo de aprovação do Inmetro.			
	Apresentar registro na ANVISA.		0.4	1.10.00
08	Aquecedor portátil de ambiente. 2000 W,	Un.	04	148,00
	220V – 3 em 1: aquece, circula e			
	desumidifica o ar, garantindo um			
	ambiente quente e confortável; 2 níveis de			
	aquecimento: controla a temperatura de			
	acordo com sua preferência. Triplo			
	sistema de segurança: proteção contra			
	superaquecimento, aquece o ambiente			
	com baixo ruído. Portátil: leve, compacto			
	e com alça para transporte.			
09	CADEIRA DE RODA ADULTO. Em aço		06	1.184,50
	ou ferro pitada com pintura eletrostática,			<i>,</i>
	com assento e encosto almofadados,			
	suporte para soro, apoio para os braços			
	fixo e pés removíveis. Com elevação de			
	pernas, rodas traseiras aro mínimo 22",			
	com pneus maciços e dianteiras aro			
	mínimo 06" com pneus maciços. Freios			
	bilaterais e aro impulsor bilateral;			
	capacidade mínima de 120 kg; com			
	medidas aproximadas da largura o assento			
	de 40 cm; profundidade do assento,			
	mínima de 43 cm; altura mínima do			
	encosto 40 cm; altura mínima do assento			
	ao chão 50 cm; comprimento total			



	mínimo da cadeira 76 cm; largura total		
	mínima aberta 65 cm; largura total		
	fechada mínima 33 cm, na cor preta, com		
	elevação de pernas removível.		
10	CADEIRA DE RODA PARA OBESO.	02	1.284,54
	Em aço ou ferro pintado apoio para os pés		
	escamoteável, elevação, elevação para as		
	pernas removível com elevação,		
	CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		
	KG A 199		
	KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL		
11	CADEIRA DE BANHO	02	273,06
	CONFECCIONADA EM AÇO-	02	273,00
	CARBONO: abertura traseira para		
	encaixe em vaso sanitário, assento		
	sanitário removível, apoio para braços e		
	pernas, encosto em nylon, largura mínima		
	do assento de 39 cm, profundidade		
	mínima de 40 cm, altura mínima do		
	encosto 38 cm, capacidade mínima de 85		
	kg até 120 kg, freios laterais dianteiros,		
	apoio de pé fixo, com garfo em aço		
	carbono achatado e maciço com eixo		
	vertical, assento sanitário fixado sobre a		
	estrutura, removível por parafusos, rodas		
	dianteiras de 6 cm com pneu maciço		
	fixadas com porca travante, rodas		
	traseiras de 6 cm, com pneu maciço		
	giratório fixadas com porca travante.		
12	ESCADA DE DOIS DEGRAUS:	06	136,50
	estrutura em aço inoxidável, revestimento		
	antiderrapante emborrachado, estrutura		
	construída em tubos inox 3/4", dois		
	degraus em madeira com piso em MDF		
	antiderrapante, pés com ponteira de		
	borracha.		
13	BIOMBOS: material em aço inox,	04	822,50
	tamanho triplo com rodízios.		,
14	DIAPASÃO de liga de alumínio, não	02	118,85
	magnético e resistente à corrosão, com		- ,
	fixador, consistente precisão de		
	frequência		
15	MARTELOS DE REFLEXÃO: Martelos	03	88,79
13	de reflexo Martelo de Buck para Reflexos		00,77
	de reflexo Martelo de Duck para Reflexos		



	Neurológicos; Cabeça com dois lados de		
	borracha sintética (pontas redonda);		
	Escova rosqueada no cabo; Agulha		
	inserida na cabeça;		
	Comprimento(aproximado) 19 cm; Não		
	estéril e reutilizável; Uso Profissional;		
	Indicado para avaliação de Reflexos		
	Neurológicos.		
16	MOCHO: Banqueta giratória , estrutura	05	509,23
10	tubular em aço inox, assento estofado em		0 0 9 , 2 0
	material lavavel, sem a necessidade de		
	encosto, diâmetro 31cm, Altura mínima		
	1		
17	rodízios, regulagem de altura. REFLETORES PARA CONSULTÓRIO:	1	462.00
1/		1	462,00
	Foco de luz auxiliar para exames clínicos		
	e ginecológicos, com haste superior		
	flexível e cromada e pedal com haste		
	inferior pintada. Pintura em epóxi a 250°c		
	de alta resistência, Altura variável com		
	regulagem entre 90 e 165 cm. Base do		
	pedestal com 04 rodízios proporcionando		
	maior sustentação e segurança ao		
	equipamento,		
18	NEGATOSCÓPIO: com 2 corpos para	01	539,50
	parede, deve ser feito em aço inox,		
	estrutura em chapa de aço inox. Painel em		
	acrílico branco; interruptor liga- desliga;		
	Prendedores de radiografia em altura de		
	0,45 cm. Alimentação 220v		
19	AR CONDICIONADO: aparelho de ar	06	1.965,50
	condicionado Split 12 mil BTUS, modelo		,
	Split High Wall, tipo de ciclo: quente e		
	frio; cor branco, ence – A; filtro de ar		
	anti-bactéria, vazão de ar – no mínimo		
	500 M ³ /H; controle remoto, termostato		
	digital, funções sleep e swing voltagem		
	220v. Tecnologia inverter. Etiqueta		
	nacional de conservação de energia		
	, and the second		
	autorizada pelo INMETRO,		
	<u> </u>		
20	acompanhado de manual de instrução.	02	570.66
20	acompanhado de manual de instrução. OTOSCÓPIO; Equipamento destinado a	02	578,66
20	acompanhado de manual de instrução. OTOSCÓPIO; Equipamento destinado a realização de exame visual do ouvido	02	578,66
20	acompanhado de manual de instrução. OTOSCÓPIO; Equipamento destinado a	02	578,66

			_
	reutilizáveis- alimentação: carregador de		
	mesa para cabo recarregável com bateria		
	de lítio – Otoscopio simples.		
	Equipamento destinado a realização de		
	exame visual do ouvido externo.		
	Iluminação: fibra optica- led-		
	composição: 5 a 10 especulos		
	reutilizáveis- alimentação carregador de		
	mesa para cabo e recarregável com		
	bateria de lítio.		
21	OFTALMOSCOPIO: 2.5V mínimo 18	02	644,25
21	lentes; material da cabeça; plástico abs;	02	044,23
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	tipo de material do cabo; plástico abs;		
	acabamento do cabo: Termoplastico;		
	potencia mínima de 2.5v;Alimenentação		
	:02 pilhas AA; lentes; Garantia de no		
	mínimo de 12 meses; Numero de lentes		
	no mínimo de 18, Lampada de LED,		
	mínimo 5 tipos de abertura, registro		
	anvisa		
22	BOMBA DE INFUSÃO	02	4,158,91
	VOLUMETRICA PARA EQUIPO		
	UNIVERSAL: Com dieta parenteral e		
	enteral no mesmo equipamento. Com tela		
	para visualização das informações de no		
	mínimo três polegadas, com brilho de tela		
	ajustável, aceita calibração de pelo menos		
	4 marcas de equipo, com mensagens de		
	erro e atalhos na tela para um ajuste		
	rápido e fácil pelo usuário. Precisão		
	menor igual a 5% MODOS: POR Taxa,		
	peso corporal, por tempo.		
	Volume, tempo e dose, dose de infusão,		
	bateria de duração longa, com clamp para		
	fixação em suporte de soro detector de		
	ž		
	bolus, incluindo: oclusão, ar na linha, vtbi		
22	completo, kvo concluído.	01	20.700
23	VENTILADOR PULMOAR PARA	01	28,600
	TRANSPORTE DE EMERGENCIA		
	COM BATERIA INTRA E EXTRA		
	HOSPITALAR		
	Neonatal, pediátrico e adulto.		
24	MONITOR MULTIPARMETRO: Tipo de	01	
	monitorização para debito Cardíaco, não		
	invasivo, parâmetros: Vs, IVS,Dc,Ic, Rtp,	 	7,195,00

	T:	T	
	Irtp,Tipo de tela: Tela Lcd/Led, Alta		
	Resollução, componentes: Memoria,		
	alarme, ACESSORIOS: CONECTOR		
	Ubs, Completo com cabos e cabos para		
	oxímetro e esfignomamometro . com		
	bateria para transporte		
25	CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR:	01	23.455,00
	Display LCD Colorido de no mínimo 7;		,
	checagem de tempo real, modulo DEA,		
	pas para uso adulto e infantil com função		
	eletromagnética e função marca passo,		
	escala de desfibrilação de até 360 joules,		
	1 3		
	cardiopulmonar; ECG Até 12 derivações,		
	Sp02, Marcapasso, bateria recarregável		
	removível- cardiomax		
26	CARRO DE EMERGENCIA	01	2.455,00
	HOSPITALAR : Com rodízios, com		
	suportes; gabinete nem aço carbono e		
	pintura, eletrostática em epóxi, com no		
	mínimo de 04 gavetas, 01 com divisória		
	para medicação, 4 rodizio giratório,		
	suporte giratório 360 ° para desfibrilador,		
	suporte para soro, régua de tomada e ext.		
27	Bebedouro INDUSTRIAL, confeccionado	02	3.004,00
	em aço inox, com as seguintes		
	características mínimas:		
	- capacidade de 100 litros no		
	reservatório,		
	- 3 torneiras copo em latão cromado;		
	Aparador de agua frontal em chapa inox		
	com ralo sanfonado que barra o mau		
	cheiro proveniente do esgoto;		
	enemo proveniente do esgoto,		
	- com revestimento externo em chapa		
	inox;		
	- reservatório de água (tanque interno) em		
	pp atóxico (polipropileno);		
	-motor hermético		
	- torneira em aço inox		
	-isolação em EPS1		
	- CFC Free – gás ecológico R134A		
	-voltagem 220V		
	1 -VAHAORII / /UV		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

- Baixo consumo de energia		
- garantia mínima e 12 (doze) meses.		

2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1.O prazo de vigência para a entrega é de no máximo 30 dias a partir da contratação

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens ou serviços comuns (art. 6°, inciso XIII Lei n.° 14.133/2021), cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

CAPÍTULO II DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição dos equipamentos é para atender às necessidades da Secretaria de Saúde e em sua Unidade Básica e equipar e qualificar o serviço de atendimento nas ambulâncias que prestam socorro diariamente à população.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1. Aquisição dos materiais conforme documentos em anexo

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Empresa ser idônea e que o prazo de entrega seja cumprido.

CAPÍTULO III DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Conforme descritos no item 1.1

8. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. PRAZO

Prazo de entrega de até 30 (trinta) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da confirmação do recebimento, pela ADJUDICATÁRIA, da ordem de compra que será enviada por e-mail ou outro meio de contato que tenha sido previamente disponibilizado pela ADJUDICATÁRIA.

- 8.2. LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde, rua São José 159.
- **8.3.** HORÁRIO: O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue, em dias úteis, das 8h às 11h das 13h30min ás 16h30min.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **9.1.** São obrigações da Contratante:
- a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;



- **b**) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes na TR e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- **d**) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
- f) a Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **10.1.** A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- **b**) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **d**) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- f) atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto do contrato

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. É permitida a subcontratação do objeto deste Termo de Referência? (x) Não.

12. GARANTIA (E/OU VALIDADE)

A validade dos produtos deverá ser de no mínimo 1 ano de validade.

CAPÍTULO IV DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.



- **13.2.** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- **13.3.** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- **13.4.** O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
- **13.5.** O responsável pela fiscalização do contrato será Edemilson Paulo Colvero Pissinin e sua substituta será Carine Brum.

14. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTES E INSPEÇÕES

14.1. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando esclarecer quaisquer situações relacionadas ao fornecimento do objeto contratado, sendo obrigação da CONTRATADA acolhê-las.

CAPÍTULO V DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

15. DA APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- **15.1.** O objeto contratado será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- **15.2.** A entrega poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- **15.3.**O recebimento definitivo ocorrerá de forma tácita 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório, após a verificação da qualidade do serviço executado e consequente aceitação.
- **15.4.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento do objeto licitado, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1.O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I. dar causa à inexecução parcial do contrato;

II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III. dar causa à inexecução total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

16.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:

I a natureza e a gravidade da infração cometida;

II as peculiaridades do caso concreto;

III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.2.3. A sanção prevista no inciso I do item 16.2, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

16.2.4. A sanção prevista no inciso II do item 16.2, calculada na forma do contrato, será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

16.2.5. A sanção prevista no inciso III do item 16.2 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de Conceição, pelo prazo de 3 (três) anos.

16.2.6. A sanção prevista no inciso IV do item 16.2. deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 16.2.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

16.2.7. A sanção estabelecida no inciso IV do item 16.2 deste termo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do prefeito municipal.

16.2.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 16.2. deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

16.2.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

- 16.2.10. A aplicação das sanções previstas no item 16.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 16.2.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 16.2. deste termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 16.2.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 16.2. requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17. DAS PENALIDADES

- 17.1. A sanção de suspensão de participar de licitação e contratar com o a Administração Pública poderá ser também, aplicada, sem prejuízo das sanções penais e civis, aqueles que:
- 17.1.1. Retardarem a execução do pregão;
- 17.1.2.Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;
- 17.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
- 17.2. Quando da ação ou omissão decorrerem graves prejuízos ao MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS, seja pela não assinatura do contrato/ata, pela inexecução do objeto, pela execução imperfeita, ou ainda, por outras situações concretas que ensejarem a sanção.
- 17.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com os termos da lei.
- 17.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

18. DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

- **18.1.** O pagamento será efetuado em até 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, de acordo com o empenho, por meio de transferência bancário.
- **18.2.** O pagamento somente será realizado em conta de pessoa jurídica, sendo vedado o depósito de valores na conta pessoa física.
- **18.3** A contar da competência de janeiro de 2023, a Contratada que não se enquadre como optante do Simples Nacional/MEI deverá observar as regras da IN RFB nº 1.234/2012 em todos os documentos fiscais emitidos para o município de Ivorá, inclusive quanto ao correto destaque do valor do IR a ser retido em observância ao Decreto Municipal n.º 88/2022.

19. DOS CRITÉRIOS DE REDUÇÕES DE PAGAMENTO Não se aplica

CAPÍTULO VI FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

20. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

20.1. Com base na natureza e nos valores estimados do objeto a ser contratado, o Setor de Compras, Patrimônio e Almoxarifado irá definir a modalidade da contratação a ser realizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

20.2. Será selecionado o fornecedor que atender a todos os critérios de aceitabilidade de preços e de habilitação exigidos neste Termo de Referência, o critério de julgamento a ser adotado será definido pelo Setor de Compras, Patrimônio e Almoxarifado.

21. CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

- **21.1.** A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações:.
- a) identificação do proponente (Razão Social/Nome e CNPJ/CPF).
- **b**) a proposta financeira deverá ser formulada, contendo preço unitário por item, total por item e total geral, onde deverão estar incluídos, contabilizados e previstos todos os custos inerentes a execução do objeto, indicando, no que for aplicável, a marca, o modelo, prazo de validade ou de garantia; número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso:
- c) prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias.
- **d**) apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e condições do presente Termo de Referência.
- e) assinatura do responsável legal da empresa.

22. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

A documentação exigida para a habilitação será a seguinte:

- a) Cartão CNPJ;
- b) prova de regularidade com a Fazenda Municipal;
- c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- d) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
- e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT).
- g) Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7°, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021.
- h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (Art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021).

22.1 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA

() Sim (x) Não

Justifique a necessidade ou não de apresentação de atestado (s) de capacidade técnica:

22.2 VISTORIA							
(x) Não) Sim	() Opcional	()	Obrigatória.	Justifique	a
necessidade de vistor	ria obrigatória:						



22.3 DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE

(x) Não

23. ESTIMATIVA DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	Unidade	QUANTIDADE	Valor
01	Detector Fetal Portátil Transdutor de alta	un	02	724,50
	sensibilidade e alto falante de alto			
	desempenho. Sonar Doppler com visor de			
	funções vitais. Transdutor de alta			
	sensibilidade. Compacto, leve e fácil			
	operação. Design ergonômico e			
	compartimento para transdutor. Entrada			
	para fone de ouvido ou gravador de som			
	ou computador. Botão liga/desliga,			
	controle de volume e desligamento			
	automático. Tela de LCD para			
	visualização numérica do batimento			
	cardíaco fetal Alimentação através de			
	pilhas alcalinas Características Técnicas			
	Doppler Fetal Sensibilidade a partir da 10			
	- 12 semanas Visor LCD 45 x 25 mm			
	Desempenho FHR (faixa de medição) 50-			
	240 bpm Alimentação por pilhas alcalinas de 1,5V "AA" Garantia de 1 ano pelo			
	fabricante			
02	Balança antropométrica infantil. Com as	Un.	02	695,00
02	seguintes características: balança	OII.	02	075,00
	antropométrica digital pediátrica; com			
	display de LED ou cristal líquido de no			
	mínimo 5 dígitos; com gabinete em			
	plástico ABS injetado, na cor branca, com			
	concha anatômica, confeccionada em			
	material inoxidável, isento de arestas.			
	Dimensões mínimas de 28 cm de largura,			
	48 cm e profundidade, 8 cm de altura.			
	Com colchonete almofadado com			
	revestimento impermeável e atóxico			
	(removível). Capacidade pelo INMETRO			
	e aferida pelo IPEM. Os produtos deverão			
	ser aferidos e aprovados			
03	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	Un.	03	1109,85
	ELETRÔNICA PARA OBESOS			
	Especificações: - Voltagem: 220 V; -			



	C '1 1 200 IZC 1' '~ 1 50			
	Capacidade 200 KG, divisões de 50g; -			
1	Régua Antropométrica com escala na			
f	faixa de 1,00 a 2,00 m; - Display Led com			
16	6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm			
	de largura; - Plataforma 400 X 400 mm			
	com Pintura a Pó de Alta Resistência; -			
	Estrutura em Aço Carbono; - Cor Branca;			
	- Pintura: em Esmalte Pu; - Fonte Externa			
	·			
	90 a 240 VAC com Chaveamento			
	Automático; - Função Tara até a			
	capacidade máxima de pesagem; -			
	Homologadas pelo INMETRO e aferidas			
I	pelo IPEM; - Aferida e certificada pelo			
I	IPEM / INMETRO.			
04 N	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:	Un.	01	14.340,00
	CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,			,
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR			
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO			
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO			
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,			
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA			
	,			
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E			
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES			
	TÉCNICAS: Tensão 115 – 127 / 220 –			
	230 V 50/60 HZ Potência 280 VA Fusível			
	5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127)			
	Alimentação elétrica bivolt automático.			
	Pedal protegido contra pingos de líquidos			
I	IPX1. Carga máxima do paciente: -			
I	MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA:			
(CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,			
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR			
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO			
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO			
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,			
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA			
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E			
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES			
	TÉCNICAS: Tensão 115 – 127 / 220 –			
	230 V 50/60 HZ Potência 280 VA Fusível			
	5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127)			
	Alimentação elétrica bivolt automático.			
	Pedal protegido contra pingos de líquidos			
	IPX1. Carga máxima do paciente: 200			
	KG Sistema de elevação pantográfico.			
1	Normas de segurança NBR IEC 60601-1e			



	ABNT NBR IEC 60601-1-2 INMETRO			
05	Mesa Ginecológica MDF+ banco com encosto+ escada+ foco: Mesa ou Maca Ginecológica MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão). Leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa. Descrição do produto: 02 portas 03 gavetas 01 par de porta coxas 01 suporte para lençol descartável 01 cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20 m comprimento x 0,60 m largura x 0,80 m altura Dimensão aproximada totalmente aberta: 1,80 m comprimento. Banco Giratório com Encosto. Assento e Encosto em couro ecológico Altura Regulável por meio de Pistão à Gás Encosto Fixo Base Revestida em Nylon Injetado 5 Pés Com Rodízio de 2" Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,59 cm Profundidade: 0,61 cm Altura: 0,92 m Escada de 2 degraus em aço Dois níveis de altura 1º degrau 18 cm de altura 2º degrau 37 cm de altura Largura: 40cm	Un.	02	1.507,50
06	Esfigmomanômetro Analógico Adulto com fechamento em Velcro Especificações Técnicas: Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira em nylon com fecho em velcro Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg Tolerância +/- 3 mmhg Manguito e pêra em PVC Estojo para viagem" - Esfigmomanômetro Analógico Adulto com fechamento em Velcro Especificações Técnicas: Esfigmomanômetro Adulto Braçadeira em nylon com fecho em velcro Braçadeira destinada a braços com circunferência entre 18 e 35 centímetros Faixa de medição de 0 a 300 mmhg Tolerância +/- 3 mmhg Manguito e pêra em PVC Estojo para viagem.		02	104,00



0.5	T 01 A			
07	Esfigmomanômetro Analógico Infantil.		2	
	Braçadeira em nylon ou algodão com			75,16
	fechamento em velcro, para			
	circunferência de braço de 10 a 18 cm.			
	Manguito e pera em PVC. Pêra com			
	válvula de deflação. Manômetro de 0 a			
	300 mmHg. Conter estojo para viagem.			
	Conter selo de aprovação do Inmetro.			
	Apresentar registro na ANVISA.			
08	Aquecedor portátil de ambiente. 2000 W,	Un.	04	148,00
	220V – 3 em 1: aquece, circula e	C 11.		110,00
	desumidifica o ar, garantindo um			
	ambiente quente e confortável; 2 níveis de			
	_			
	aquecimento: controla a temperatura de			
	acordo com sua preferência. Triplo			
	sistema de segurança: proteção contra			
	superaquecimento, aquece o ambiente			
	com baixo ruído. Portátil: leve, compacto			
00	e com alça para transporte.		0.0	1.104.50
09	CADEIRA DE RODA ADULTO. Em aço		06	1.184,50
	ou ferro pitada com pintura eletrostática,			
	com assento e encosto almofadados,			
	suporte para soro, apoio para os braços			
	fixo e pés removíveis. Com elevação de			
	pernas, rodas traseiras aro mínimo 22",			
	com pneus maciços e dianteiras aro			
	mínimo 06" com pneus maciços. Freios			
	bilaterais e aro impulsor bilateral;			
	capacidade mínima de 120 kg; com			
	medidas aproximadas da largura o assento			
	de 40 cm; profundidade do assento,			
	mínima de 43 cm; altura mínima do			
	encosto 40 cm; altura mínima do assento			
	ao chão 50 cm; comprimento total			
	mínimo da cadeira 76 cm; largura total			
	mínima aberta 65 cm; largura total			
	fechada mínima 33 cm, na cor preta, com			
	elevação de pernas removível.			
10	CADEIRA DE RODA PARA OBESO.		02	1.284,54
	Em aço ou ferro pintado apoio para os pés		\(\frac{1}{2}\)	1.207,27
	escamoteável, elevação, elevação para as			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	pernas removível com elevação, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160			
	1			
	KG A 199 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL			
	NO/ESCAMOTEAVEL/KEMOVIVEL			



11	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO-CARBONO: abertura traseira para encaixe em vaso sanitário, assento sanitário removível, apoio para braços e pernas, encosto em nylon, largura mínima do assento de 39 cm, profundidade mínima de 40 cm, altura mínima do encosto 38 cm, capacidade mínima de 85 kg até 120 kg, freios laterais dianteiros, apoio de pé fixo, com garfo em aço carbono achatado e maciço com eixo vertical, assento sanitário fixado sobre a estrutura, removível por parafusos, rodas dianteiras de 6 cm com pneu maciço fixadas com porca travante, rodas traseiras de 6 cm, com pneu maciço giratório fixadas com porca travante.)2	273,06
12	ESCADA DE DOIS DEGRAUS: estrutura em aço inoxidável, revestimento antiderrapante emborrachado, estrutura construída em tubos inox ³ / ₄ ", dois degraus em madeira com piso em MDF antiderrapante, pés com ponteira de borracha.	C	06	136,50
13	BIOMBOS: material em aço inox, tamanho triplo com rodízios.	C)4	822,50
14	DIAPASÃO de liga de alumínio, não magnético e resistente á corrosão, com fixador, consistente precisão de frequência	C)2	118,85
15	MARTELOS DE REFLEXÃO: Martelos de reflexo Martelo de Buck para Reflexos Neurológicos; Cabeça com dois lados de borracha sintética (pontas redonda); Escova rosqueada no cabo; Agulha inserida na cabeça; Comprimento(aproximado) 19 cm; Não estéril e reutilizável; Uso Profissional; Indicado para avaliação de Reflexos Neurológicos.	C)3	88,79
16	MOCHO: Banqueta giratória , estrutura tubular em aço inox, assento estofado em material lavavel, sem a necessidade de	(05	509,23



	encosto, diâmetro 31cm, Altura mínima		
	44 cm/max aproximadamente, com		
	rodízios, regulagem de altura.		
17	REFLETORES PARA CONSULTÓRIO:	1	462,00
	Foco de luz auxiliar para exames clínicos		
	e ginecológicos, com haste superior		
	flexível e cromada e pedal com haste		
	inferior pintada. Pintura em epóxi a 250°c		
	de alta resistência, Altura variável com		
	regulagem entre 90 e 165 cm. Base do		
	pedestal com 04 rodízios proporcionando		
	maior sustentação e segurança ao		
	equipamento,		
18	NEGATOSCÓPIO: com 2 corpos para	01	539,50
	parede, deve ser feito em aço inox,		
	estrutura em chapa de aço inox. Painel em		
	acrílico branco; interruptor liga- desliga;		
	Prendedores de radiografia em altura de		
	0,45 cm. Alimentação 220v		
19	AR CONDICIONADO: aparelho de ar	06	1.965,50
17	condicionado Split 12 mil BTUS, modelo		1.505,50
	Split High Wall, tipo de ciclo: quente e		
	frio; cor branco, ence – A; filtro de ar		
	anti-bactéria, vazão de ar – no mínimo		
	· ·		
	500 M ³ /H; controle remoto, termostato		
	digital, funções sleep e swing voltagem		
	220v. Tecnologia inverter. Etiqueta		
	nacional de conseração de energia		
	autorizada pelo INMETRO,		
	acompanhado de manual de instrução.		
20	OTOSCÓPIO; Equipamento destinado a	02	578,66
	realização de exame visual do ouvido		
	Externo. Iluminação: Fibra Optica- Led-		
	Composição: 5 a 10 espéculos		
	reutilizáveis- alimentação: carregador de		
	mesa para cabo recarregável com bateria		
	de lítio – Otoscopio simples.		
	Equipamento destinado a realização de		
	exame visual do ouvido externo.		
	Iluminação: fibra optica- led-		
	composição: 5 a 10 especulos		
	- ·		
	reutilizáveis- alimentação carregador de		
	mesa para cabo e recarregável com		
21	bateria de lítio.	0.2	54467
21	OFTALMOSCOPIO: 2.5V mínimo 18	02	644,25

	lentes; material da cabeça; plástico abs;		
	tipo de material do cabo; plástico abs;		
	acabamento do cabo: Termoplastico;		
	potencia mínima de 2.5v;Alimenentação		
	:02 pilhas AA; lentes; Garantia de no		
	mínimo de 12 meses; Numero de lentes		
	no mínimo de 18, Lampada de LED,		
	mínimo 5 tipos de abertura, registro		
	anvisa		
22		0.2	4.150.01
22	BOMBA DE INFUSÃO	02	4,158,91
	VOLUMETRICA PARA EQUIPO		
	UNIVERSAL: Com dieta parenteral e		
	enteral no mesmo equipamento. Com tela		
	para visualização das informações de no		
	mínimo três polegadas, com brilho de tela		
	ajustável, aceita calibração de pelo menos		
	4 marcas de equipo, com mensagens de		
	erro e atalhos na tela para um ajuste		
	rápido e fácil pelo usuário. Precisão		
	menor igual a 5% MODOS: POR Taxa,		
	peso corporal, por tempo.		
	Volume, tempo e dose, dose de infusão,		
	bateria de duração longa, com clamp para		
	fixação em suporte de soro detector de		
	bolus, incluindo: oclusão, ar na linha, vtbi		
	completo, kvo concluído.		
23	VENTILADOR PULMOAR PARA	01	28,600
	TRANSPORTE DE EMERGENCIA		
	COM BATERIA INTRA E EXTRA		
	HOSPITALAR		
	Neonatal, pediátrico e adulto.		
24	MONITOR MULTIPARMETRO: Tipo de	01	
	monitorização para debito Cardíaco, não	-	
	invasivo, parâmetros: Vs, IVS,Dc,Ic, Rtp,		7,195,00
	Irtp, Tipo de tela: Tela Lcd/Led, Alta		7,175,00
	Resollução, componentes: Memoria, alarme, ACESSORIOS: CONECTOR		
	Ubs, Completo com cabos e cabos para		
	oxímetro e esfignomamometro . com		
	bateria para transporte		
25	CARDIOVERSOR/ DESFIBRILADOR:	01	23.455,00
	Display LCD Colorido de no mínimo 7;		
	checagem de tempo real, modulo DEA,		
	pas para uso adulto e infantil com função		
•	eletromagnética e função marca passo,		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

26	escala de desfibrilação de até 360 joules, acessório para ressuscitação cardiopulmonar; ECG Até 12 derivações, Sp02, Marcapasso, bateria recarregável removível- cardiomax CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR: Com rodízios, com suportes; gabinete nem aço carbono e pintura, eletrostática em epóxi, com no mínimo de 04 gavetas, 01 com divisória para medicação, 4 rodizio giratório, suporte giratório 360 ° para desfibrilador, suporte para soro, régua de tomada e ext.	01	2.455,00
27	Bebedouro INDUSTRIAL, confeccionado em aço inox, com as seguintes características mínimas: - capacidade de 100 litros no reservatório, - 3 torneiras copo em latão cromado; Aparador de agua frontal em chapa inox com ralo sanfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto; - com revestimento externo em chapa inox; - reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); -motor hermético - torneira em aço inox -isolação em EPS1 - CFC Free – gás ecológico R134A -voltagem 220V - Baixo consumo de energia - garantia mínima e 12 (doze) meses.	02	3.004,00

Os preços que fundamentam esta estimativa de valores foram por mim obtidos e rubricados, são verdadeiros e representam o melhor resultado que pude obter



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

seguindo as orientações das normas que regem a matéria. A escolha das empresas contratadas se deu pelo menor preço por item.

Carine Brum Secretária de Saúde

24. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

24.1. Os recursos destinados à cobertura das despesas ora pretendidos se encontram alocados no Orçamento Geral do Município e serão custeadas com recursos financeiros provenientes do Tesouro Municipal.

PROJETO ATIVIDADE: Aquisição de equipamentos para UBS e Ambulâncias

RECURSO: 4273

CONTA: 3117 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 120 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,

ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

RECURSO: 4090

CONTA: 361 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB CONTA: 121 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,

ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

SUB CONTA: 122 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Ivora, 04 de novembro de 2024

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO CARINE BRUM SECRETÁRIA DA SAÚDE CARINE BRUM

Defiro Indefiro. Motivar:	
Data//20	
PREFEITO MUNICIPAL Saulo Piccinin	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

VALOR

VALOR

TOTAL

ANEXO II -MODELO DE PROPOSTA FINAL APÓS FASE DE LANCES

ITEM	QTE.	UNID. DESCRIÇÃO / MARCA		MARCA	VALOR UNITARIO	VALO: TOTA
01		UNID			R\$	R\$
a) v	alidade d	a proposta:	60 dias.			
	concordo erência.	com todas	as exigências do Edital,	, inclusive com	o contido no 7	Γermo de
Nor	ne do Pro	ponente:				
CNI	PJ:					
E-m	nail:		Celular:	Telef	one:	
Ban	co:		Agência:	Conta Corren	te:	
Nor	ne pessoa	assinatura	do Contrato			
ENI	DEREÇO	ı				
Rua	/Avenida	:		Número:		
Caix	xa Postal:		Bairro:			
Cida	ade:			UF:		
Ass	inatura:					
Car	imbo:					



ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/2024

Pelo presente Contrato Administrativo, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
${f IVOR\acute{A}},$ Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o ${\bf n}^\circ$
92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi, nº 1098, na Cidade de Ivorá/RS, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. SAULO PICCININ, brasileiro, casado, servidor
público, portador da Cédula de Identidade nº 8052703223, expedida pelo SSP/RS e inscrito
no CPF sob nº 682.974.590-04, residente e domiciliado no município de Ivorá – RS e de outro
lado a empresa inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº,
sediado(a) na Rua, nº, na cidade de
, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº,
expedida pela SSP-RS, e CPF nº na qualidade de
, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº/2024 e
em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006,
resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 025/2024,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a de aquisição de equipamentos e/ou mobiliários medico hospitalar conforme especificado a seguir:

ITEM	PRODUTO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	UN	02	R\$	R\$
	TRANSDUTOR DE ALTA				
	SENSIBILIDADE E ALTO FALANTE				
	DE ALTO DESEMPENHO. SONAR				
	DOPPLER COM VISOR DE FUNÇÕES				
	VITAIS. TRANSDUTOR DE ALTA				
	SENSIBILIDADE. COMPACTO, LEVE				
	E FÁCIL OPERAÇÃO. DESIGN				

ERGONOMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR. BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 RS RS		^	ı	ı		
PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR. BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMÉAVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO				
GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR. LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 - 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 11 PATATIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÓMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMÉAVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 3 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
COMPUTADOR. BOTÃO LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 02 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R						
LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 - 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 02 RS R\$ INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		GRAVADOR DE SOM OU				
LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 - 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 02 RS R\$ INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		COMPUTADOR. BOTÃO				
AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		LIGA/DESLIGA, CONTROLE DE				
VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 02 R\$ 1NFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		VOLUME E DESLIGAMENTO				
BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		AUTOMÁTICO. TELA DE LCD PARA				
BATIMENTO CARDÍACO FETAL ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO				
PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
PILHAS ALCALINAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
DOPPLER FETAL SENSIBILIDADE A PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS: COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
PARTIR DA 10 – 12 SEMANAS VISOR LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
LCD 45 X 25 MM DESEMPENHO FHR (FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
(FAIXA DE MEDIÇÃO) 50-240 BPM ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 102 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
ALCALINAS DE 1,5V "AA" GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$						
GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
FABRICANTE 02 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
D2 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS D3 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
INFANTÍL. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$	02		IIN	02	R\$	R\$
CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$	02		011.	02	ΙΨ	ΙΨ
ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$	I	INFANTIL COM AS SEGUINTES				
PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$						
LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA				
MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL				
GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE				
INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO				
CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 13 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM				
CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 103 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS				
INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM				
DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA,				
LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL				
PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS.				
COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE				
COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E				
IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA.				
(REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO				
INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO				
OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS O3 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO				
AFERIDOS E APROVADOS 03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO				
03 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA UN. 03 R\$ R\$		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.				
		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER				
ELETRONICA PARA OBESOS		CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS				
	03	CARACTERÍSTICAS: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA; COM DISPLAY DE LED OU CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; COM GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO, NA COR BRANCA, COM CONCHA ANATÔMICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL INOXIDÁVEL, ISENTO DE ARESTAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 28 CM DE LARGURA, 48 CM E PROFUNDIDADE, 8 CM DE ALTURA. COM COLCHONETE ALMOFADADO COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E ATÓXICO (REMOVÍVEL). CAPACIDADE PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OS PRODUTOS DEVERÃO SER AFERIDOS E APROVADOS	UN.	03	R\$	R\$



	ESPECIFICAÇÕES: - VOLTAGEM:				
	220 V; - CAPACIDADE 200 KG,				
	DIVISÕES DE 50G; - RÉGUA				
	ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA				
	NA FAIXA DE 1,00 A 2,00 M; -				
	DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE				
	14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE				
	LARGURA; - PLATAFORMA 400 X				
	400 MM COM PINTURA A PÓ DE				
	ALTA RESISTÊNCIA; - ESTRUTURA				
	EM AÇO CARBONO; - COR BRANCA;				
	- PINTURA: EM ESMALTE PU; -				
	FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC				
	COM CHAVEAMENTO				
	AUTOMÁTICO; - FUNÇÃO TARA				
	ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DE				
	PESAGEM; - HOMOLOGADAS PELO				
	INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; -				
	AFERIDA E CERTIFICADA PELO				
	IPEM / INMETRO.				
04	MESA GINECOLÓGICA	UN.	01	R\$	R\$
	ELÉTRICA : CONSTITUÍDA POR				
	BASE, LEITO, GAVETA DE				
	ESCOAMENTO E PAR DE PORTA				
	COXA. ACIONAMENTO				
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO				
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,				
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA				
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E				
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES				
	TÉCNICAS: TENSÃO 115 – 127 / 220 –				
	230 V 50/60 HZ POTÊNCIA 280 VA				
	FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V				
	(IEC 60127) ALIMENTAÇÃO				
	ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO.				
	PEDAL PROTEGIDO CONTRA				
	PINGOS DE LÍQUIDOS IPX1. CARGA				
	MÁXIMA DO PACIENTE: - MESA				
	GINECOLÓGICA ELÉTRICA:				
	CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO,				
	GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR				
	DE PORTA COXA. ACIONAMENTO				
	ELÉTRICO/ACESSÓRIOS: NO				
	MÍNIMO SUBIDA, DESCIDA,				
	ENCOSTO, PERNEIRA/CUBA				
		1		i .	
	COLETORA, APOIO DE PERNAS E				



	~				
	CALCANHEIRAS. ESPECIFICAÇÕES				
	TÉCNICAS: TENSÃO 115 – 127 / 220 –				
	230 V 50/60 HZ POTÊNCIA 280 VA				
	FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V				
	(IEC 60127) ALIMENTAÇÃO				
	ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO.				
	PEDAL PROTEGIDO CONTRA				
	PINGOS DE LÍQUIDOS IPX1. CARGA				
	MÁXIMA DO PACIENTE: 200 KG				
	SISTEMA DE ELEVAÇÃO				
	PANTOGRÁFICO. NORMAS DE				
	SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E				
	ABNT NBR IEC 60601-1-2 INMETRO				
05	MESA GINECOLÓGICA MDF+	UN.	02	R\$	R\$
	BANCO COM ENCOSTO+ ESCADA+			·= -	
	FOCO: MESA OU MACA				
	GINECOLÓGICA MDF COM				
	REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO				
	DE BAIXA PRESSÃO). LEITO				
	ACOLCHOADO EM ESPUMA				
	DENSIDADE 28 E NAPA.				
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 02				
	PORTAS 03 GAVETAS 01 PAR DE				
	PORTA COXAS 01 SUPORTE PARA				
	LENÇOL DESCARTÁVEL 01 CUBA				
	EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA				
	EPÓXI. DIMENSÕES EXTERNAS				
	APROXIMADAS: 1,20 M				
	COMPRIMENTO X 0,60 M LARGURA				
	X 0,80 M ALTURA DIMENSÃO				
	APROXIMADA TOTALMENTE				
	ABERTA: 1,80 M COMPRIMENTO.				
	BANCO GIRATÓRIO COM				
	ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO				
	EM COURO ECOLÓGICO ALTURA				
	REGULÁVEL POR MEIO DE PISTÃO				
	À GÁS ENCOSTO FIXO BASE				
	REVESTIDA EM NYLON INJETADO				
	5 PÉS COM RODÍZIO DE 2"				
	DIMENSÕES EXTERNAS				
	APROXIMADAS: COMPRIMENTO				
	0,59 CM PROFUNDIDADE: 0,61 CM				
	ALTURA: 0,92 M ESCADA DE 2				
	DEGRAUS EM AÇO DOIS NÍVEIS DE				
	ALTURA 1º DEGRAU 18 CM DE				
	ALTURA 2º DEGRAU 37 CM DE				



	ALTURA LARGURA: 40CM				
06	ESFIGMOMANÔMETRO	UN	02	R\$	R\$
	ANALÓGICO ADULTO COM				
	FECHAMENTO EM VELCRO				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:				
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO				
	BRAÇADEIRA EM NYLON COM				
	FECHO EM VELCRO BRAÇADEIRA				
	DESTINADA A BRAÇOS COM				
	CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 18 E 35				
	CENTÍMETROS FAIXA DE MEDIÇÃO				
	DE 0 A 300 MMHG TOLERÂNCIA +/-				
	3 MMHG MANGUITO E PÊRA EM				
	PVC ESTOJO PARA VIAGEM" -				
	ESFIGMOMANÔMETRO				
	ANALÓGICO ADULTO COM				
	FECHAMENTO EM VELCRO				
	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:				
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO				
	BRAÇADEIRA EM NYLON COM				
	FECHO EM VELCRO BRAÇADEIRA				
	DESTINADA A BRAÇOS COM				
	CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 18 E 35				
	CENTÍMETROS FAIXA DE MEDIÇÃO				
	DE 0 A 300 MMHG TOLERÂNCIA +/-				
	3 MMHG MANGUITO E PÊRA EM				
	PVC ESTOJO PARA VIAGEM.				
07	ESFIGMOMANÔMETRO	UN	02	R\$	R\$
	ANALÓGICO INFANTIL.				
	BRAÇADEIRA EM NYLON OU				
	ALGODÃO COM FECHAMENTO EM				
	VELCRO, PARA CIRCUNFERÊNCIA				
	DE BRAÇO DE 10 A 18 CM.				
	MANGUITO E PERA EM PVC. PÊRA				
	COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO.				
	MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG.				
	CONTER ESTOJO PARA VIAGEM.				
	CONTER SELO DE APROVAÇÃO DO				
	INMETRO. APRESENTAR REGISTRO				
	NA ANVISA.				
08	AQUECEDOR PORTÁTIL DE	UN.	04	R\$	R\$
	AMBIENTE . 2000 W, 220V – 3 EM 1:			'	, '
	AQUECE, CIRCULA E				
	DESUMIDIFICA O AR, GARANTINDO				

AQUECIMENTO: CONTROLA A TEMPERATURA DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA. TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22°, COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06° COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÂO 50 CM; COMPRIBENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		,	1	1		
TEMPERATURA DE ACORDO COM SUA PREFERÊNCIA. TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		CONFORTÁVEL; 2 NÍVEIS DE				
SUA PREFERÊNCIA. TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22°, COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06° COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		AQUECIMENTO: CONTROLA A				
SUA PREFERÊNCIA. TRIPLO SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22°, COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06° COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		TEMPERATURA DE ACORDO COM				
SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOJO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL: CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22°, COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 66° COM PNEUS MACIÇOS FEISOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. UN 02 RS EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
SUPERAQUECIMENTO, AQUECE O AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 66" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
AMBIENTE COM BAIXO RUÍDO. PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 66" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		3				
PORTÁTIL: LEVE, COMPACTO E COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		AMBIENTE COM DAIXO DUÍDO				
COM ALÇA PARA TRANSPORTE. 09 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM UN 06 R\$ AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
O9 CADEIRA DE RODA ADULTO. EM AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
AÇO OU FERRO PINTADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22°, COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06° COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS (CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		3				
PIÑTURA ELETROSTÁTICA, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160	09	CADEIRA DE RODA ADULTO. EM	UN	06	R\$	R\$
ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		AÇO OU FERRO PINTADA COM				
ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		PINTURA ELETROSTÁTICA, COM				
ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
FIXO E PÉS REMOVÍVEIS. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAIS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		,				
ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
TRASEÏRAS ARO MÍNIMO 22", COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
MACIÇOS. FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
ARO IMPULSOR BILATERAL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG; COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		•				
COM MEDIDAS APROXIMADAS DA LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		ARO IMPULSOR BILATERAL;				
LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG;				
LARGURA O ASSENTO DE 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		COM MEDIDAS APROXIMADAS DA				
PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		LARGURA O ASSENTO DE 40 CM:				
MÍNIMA DE 43 CM; ALTURA MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		•				
MÍNIMA DO ENCOSTO 40 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CHÃO 50 CM; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
TOTAL MÍNIMO DA CADEIRA 76 CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
CM; LARGURA TOTAL MÍNIMA ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
ABERTA 65 CM; LARGURA TOTAL FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		<u>,</u>				
FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PRETA, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. UN 02 R\$ R\$ EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160		FECHADA MÍNIMA 33 CM, NA COR				
PERNAS REMOVÍVEL. 10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
10 CADEIRA DE RODA PARA OBESO. UN 02 R\$ R\$ EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
EM AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160	10		UN	02	R\$	R\$
PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEL, ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160				"-	- -	- **
ELEVAÇÃO, ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
PERNAS REMOVÍVEL COM ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
ELEVAÇÃO, CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS: DE 160						
' Κ(τ Δ 199		3				
Λ 1//		KG A 199				



	KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL				
11	CADEIRA DE BANHO	UN	02	R\$	R\$
	CONFECCIONADA EM AÇO-				
	CARBONO: ABERTURA TRASEIRA				
	PARA ENCAIXE EM VASO				
	SANITÁRIO, ASSENTO SANITÁRIO				
	REMOVÍVEL, APOIO PARA BRAÇOS				
	E PERNAS, ENCOSTO EM NYLON,				
	LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO				
	DE 39 CM, PROFUNDIDADE MÍNIMA				
	DE 40 CM, ALTURA MÍNIMA DO				
	ENCOSTO 38 CM, CAPACIDADE				
	MÍNIMA DE 85 KG ATÉ 120 KG,				
	FREIOS LATERAIS DIANTEIROS,				
	APOIO DE PÉ FIXO, COM GARFO EM				
	AÇO CARBONO ACHATADO E				
	MACIÇO COM EIXO VERTICAL,				
	ASSENTO SANITÁRIO FIXADO				
	SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL				
	POR PARAFUSOS, RODAS				
	DIANTEIRAS DE 6 CM COM PNEU				
	MACIÇO FIXADAS COM PORCA				
	TRAVANTE, RODAS TRASEIRAS DE				
	6 CM, COM PNEU MACIÇO				
	GIRATÓRIO FIXADAS COM PORCA				
	TRAVANTE.				
12	ESCADA DE DOIS DEGRAUS:	UN	06	R\$	R\$
	ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL,				
	REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE				
	EMBORRACHADO, ESTRUTURA				
	CONSTRUÍDA EM TUBOS INOX ¾",				
	DOIS DEGRAUS EM MADEIRA COM				
	PISO EM MDF ANTIDERRAPANTE,				
	PÉS COM PONTEIRA DE				
	BORRACHA.				
13	BIOMBOS: MATERIAL EM AÇO	UN	04	R\$	R\$
13	INOX, TAMANHO TRIPLO COM	011	04	Ι	Ι
	RODÍZIOS.				
14	DIAPASÃO DE LIGA DE	UN	02	R\$	R\$
17	ALUMÍNIO, NÃO MAGNÉTICO E	011	02	ΙΨ	ΙΨ
	RESISTENTE À CORROSÃO, COM				
	FIXADOR, CONSISTENTE PRECISÃO				
	DE FREQUÊNCIA				
15	MARTELOS DE REFLEXÃO:	UN	03	R\$	R\$
		1 - 2 1	1 00	- = = =	= = = +

MARTELOS DE REFLEXO MARTELO DE BUCK PARA REFLEXOS NEUROLÓGICOS; CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA (PONT'AS REDONDA); ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÁMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CMMAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL. COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAÍOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V 19 AR CONDÍCIONADO: APARELHO UN 06 RS R\$						·'
NEUROLÓGICOS; CABEÇA COM DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA (PONTAS REDONDA); ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX, PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V	[MARTELOS DE REFLEXO MARTELO	[Ţ '		
DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA (PONTAS REDONDA); ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA UN CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
DOIS LADOS DE BORRACHA SINTÉTICA (PONTAS REDONDA); ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA UN CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		!
ESCOVA ROSQUEADA NO CABO; AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		DOIS LADOS DE BORRACHA	1	1		1
AGULHA INSERIDA NA CABEÇA; COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
COMPRIMENTO(APROXIMADO) 19 CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
CM; NÃO ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL; USO PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
PROFISSIONAL; INDICADO PARA AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCOPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DÉ AÇO INOX, PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		CM; NÃO ESTÉRIL E		1		
AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CMMAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
AVALIAÇÃO DE REFLEXOS NEUROLÓGICOS. 16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CMMAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
16 MOCHO: BANQUETA GIRATÓRIA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		AVALIAÇÃO DE REFLEXOS	1	1		
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		NEUROLÓGICOS.	l'	'		
ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ASSENTO ESTOFADO EM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V	16		UN	05	R\$	R\$
INOX, ASSENTO ESTOFADO ÉM MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX, PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
MATERIAL LAVAVEL, SEM A NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
NECESSIDADE DE ENCOSTO, DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA 44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		,	1	1		
44 CM/MAX APROXIMADAMENTE, COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		NECESSIDADE DE ENCOSTO,	1	1		
COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		DIÂMETRO 31CM, ALTURA MÍNIMA	1	1		
ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		
ALTURA. 17 REFLETORES PARA CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		COM RODÍZIOS, REGULAGEM DE	1			
CONSULTÓRIO: FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		ALTURA.	[
AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V	17		UN	01	R\$	R\$
E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
PEDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		l '	1	1		
PINTADA. PINTURA EM EPÓXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
ALTURA VARIÁVEL COM REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
REGULAGEM ENTRE 90 E 165 CM. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1			
BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		l .	1	1		
SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, 18 NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V				1		
NEGATOSCÓPIO: COM 2 CORPOS UN 01 R\$ PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		,		1		
PARA PAREDE, DEVE SER FEITO EM AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			<u> </u>	 '		<u> </u>
AÇO INOX, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V	18		UN	01	R\$	R\$
DE AÇO INOX. PAINEL EM ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		·	1	1		
ACRÍLICO BRANCO; INTERRUPTOR LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
LIGA- DESLIGA; PRENDEDORES DE RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		l	1	1		
RADIOGRAFIA EM ALTURA DE 0,45 CM. ALIMENTAÇÃO 220V		·		1		
CM. ALIMENTAÇÃO 220V			1	1		
			1	1		
19 AR CONDICIONADO: APARELHO UN U6 R\$ R\$	12			<u> </u>	- *	
	19	AR CONDICIONADO: APAKELHO	UN	106	R\$	R\$

	DE AR CONDICIONADO SPLIT 12				
	MIL BTUS, MODELO SPLIT HIGH				
	WALL, TIPO DE CICLO: QUENTE E				
	FRIO; COR BRANCO, ENCE – A;				
	FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA,				
	VAZÃO DE AR – NO MÍNIMO 500				
	M³/H; CONTROLE REMOTO,				
	TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES				
	SLEEP E SWING VOLTAGEM 220V.				
	TECNOLOGIA INVERTER. ETIQUETA				
	NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE				
	ENERGIA AUTORIZADA PELO				
	INMETRO, ACOMPANHADO DE				
	MANUAL DE INSTRUÇÃO.				
20	OTOSCÓPIO; EQUIPAMENTO	UN	02	R\$	R\$
20	DESTINADO A REALIZAÇÃO DE	UIN	02	Ι	Ι
	EXAME VISUAL DO OUVIDO				
	EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA				
	OPTICA- LED- COMPOSIÇÃO: 5 A 10				
	ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS-				
	ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE				
	MESA PARA CABO RECARREGÁVEL				
	COM BATERIA DE LÍTIO -				
	OTOSCOPIO SIMPLES.				
	EQUIPAMENTO DESTINADO A				
	REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL				
	DO OUVIDO EXTERNO.				
	ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA- LED-				
	COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPECULOS				
	REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO				
	CARREGADOR DE MESA PARA				
	CABO E RECARREGÁVEL COM				
	BATERIA DE LÍTIO.				
21	OFTALMOSCOPIO : 2.5V MÍNIMO 18	UN	02	R\$	R\$
	LENTES; MATERIAL DA CABEÇA;				
	PLÁSTICO ABS; TIPO DE MATERIAL				
	DO CABO; PLÁSTICO ABS;				
	ACABAMENTO DO CABO:				
	TERMOPLASTICO; POTENCIA				
	MÍNIMA DE 2.5V; ALIMENENTAÇÃO				
	:02 PILHAS AA; LENTES; GARANTIA				
	DE NO MÍNIMO DE 12 MESES;				
	NUMERO DE LENTES NO MÍNIMO				
	DE 18, LAMPADA DE LED, MÍNIMO 5				
	TIPOS DE ABERTURA, REGISTRO				
		<u>I</u>	1	<u> </u>	l



	ANVISA				
22	BOMBA DE INFUSÃO	UN	02	R\$	R\$
	VOLUMETRICA PARA EQUIPO				,
	UNIVERSAL: COM DIETA				
	PARENTERAL E ENTERAL NO				
	MESMO EQUIPAMENTO. COM TELA				
	PARA VISUALIZAÇÃO DAS				
	INFORMAÇÕES DE NO MÍNIMO				
	TRÊS POLEGADAS, COM BRILHO				
	DE TELA AJUSTÁVEL, ACEITAM				
	CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 4				
	MARCAS DE EQUIPO, COM				
	MENSAGENS DE ERRO E ATALHOS				
	NA TELA PARA UM AJUSTE RÁPIDO				
	E FÁCIL PELO USUÁRIO. PRECISÃO				
	MENOR IGUAL A 5% MODOS: POR				
	TAXA, PESO CORPORAL, POR				
	TEMPO.				
	VOLUME, TEMPO E DOSE, DOSE DE				
	INFUSÃO, BATERIA DE DURAÇÃO				
	LONGA, COM CLAMP PARA				
	FIXAÇÃO EM SUPORTE DE SORO				
	DETECTOR DE BOLUS, INCLUINDO:				
	OCLUSÃO, AR NA LINHA, VTBI				
	COMPLETO, KVO CONCLUÍDO.				
23	VENTILADOR PULMOAR PARA	UN	01	R\$	R\$
	TRANSPORTE DE EMERGENCIA				
	COM BATERIA INTRA E EXTRA				
	HOSPITALAR				
	NEONATAL, PEDIÁTRICO E				
	ADULTO.				
24	MONITOR MULTIPARMETRO:	UN	01	R\$	R\$
	TIPO DE MONITORIZAÇÃO PARA				
	DEBITO CARDÍACO, NÃO				
	INVASIVO, PARÂMETROS: VS,				
	IVS,DC,IC, RTP, IRTP,TIPO DE TELA:				
	TELA LCD/LED, ALTA				
	RESOLLUÇÃO, COMPONENTES:				
	MEMORIA, ALARME, ACESSORIOS:				
	CONECTOR UBS, COMPLETO COM				
	CABOS E CABOS PARA OXÍMETRO				
	E ESFIGNOMAMOMETRO . COM				
25	BATERIA PARA TRANSPORTE	TINT	01	D¢	D¢
25	CARDIOVERSOR/	UN	01	R\$	R\$
	DESFIBRILADOR : DISPLAY LCD		1		

COLORIDO DE NO MÍNIMO 7; CHECAGEM DE TEMPO REAL, MODULO DEA, PAS PARA USO ADULTO E INFANTIL COM FUNÇÃO ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360 JOULES, ACESSÓRIO PARA	
MODULO DEA, PAS PARA USO ADULTO E INFANTIL COM FUNÇÃO ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
ADULTO E INFANTIL COM FUNÇÃO ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
ELETROMAGNÉTICA E FUNÇÃO MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
MARCA PASSO, ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360	
RESSUSCITAÇÃO	
CARDIOPULMONAR; ECG ATÉ 12	
DERIVAÇÕES, SP02, MARCAPASSO,	
BATERIA RECARREGÁVEL	
REMOVÍVEL- CARDIOMAX	
	D¢
26 CARRO DE EMERGENCIA UN 01 R\$	R\$
HOSPITALAR: COM RODÍZIOS,	
COM SUPORTES; GABINETE NEM	
AÇO CARBONO E PINTURA,	
ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, COM	
NO MÍNIMO DE 04 GAVETAS, 01	
COM DIVISÓRIA PARA	
MEDICAÇÃO, 4 RODIZIO	
GIRATÓRIO, SUPORTE GIRATÓRIO	
360 ° PARA DESFIBRILADOR,	
SUPORTE PARA SORO, RÉGUA DE	
TOMADA E EXT.	
27 BEBEDOURO INDUSTRIAL, UN 02 R\$	R\$
CONFECCIONADO EM AÇO INOX,	
COM AS SEGUINTES	
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:	
CARACTERISTICAS INITITAD.	
- CAPACIDADE DE 100 LITROS NO	
RESERVATÓRIO,	
- 3 TORNEIRAS COPO EM LATÃO	
CROMADO;	
APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM	
CHAPA INOX COM RALO	
SANFONADO QUE BARRA O MAU	
CHEIRO PROVENIENTE DO	
ESGOTO;	
- COM REVESTIMENTO EXTERNO	
EM CHAPA INOX;	
- RESERVATÓRIO DE ÁGUA	
(TANQUE INTERNO) EM PP	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

ATÓXICO (POLIPROPILENO);		
-MOTOR HERMÉTICO		
- TORNEIRA EM AÇO INOX		
-ISOLAÇÃO EM EPS1		
- CFC FREE – GÁS ECOLÓGICO		
R134A		
-VOLTAGEM 220V		
- BAIXO CONSUMO DE ENERGIA		
- GARANTIA MÍNIMA E 12 (DOZE)		
MESES.		
VALOD TOTA	AT D¢	l

VALOR TOTAL R\$

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E GARANTIA

- 2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de compra.
- 2.2 Os produtos deverão possuir garantia mínima de fábrica após a emissão da nota fiscal de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1 O valor total do presente contrato é de R\$, (....).
- 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1 Os documentos fiscais deverão ser obrigatoriamente entregues na Prefeitura Municipal de Ivorá, sem qualquer tipo de custo adicional.
- 4.2 Anteriormente à emissão dos documentos fiscais, o(a) Contratado(a) deverá entrar em contato com a Administração Municipal a fim de obter os dados adicionais que deverão constar nos referidos documentos fiscais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

- 4.3 Os pagamentos serão liberados quando conferido(s) e aceito(s) o(s) objetos(s) pela Administração Municipal.
- 4.4 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega dos equipamentos e notas fiscais que deverão ser atestadas pelo fiscal de contrato.
- 4.5 Em caso de devolução do documento fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

4.6 Das Dotações:

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 361 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 122- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 361 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 121- APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS

ODONTOLOGICOS LABORATORAIS E HOSPITALARES

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAUDE

CONTA: 3117 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUB-CONTA: 120- APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORAIS E HOSPITALARES

4.7 Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice INPC/IBGE do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

- 5.1. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.
- 5.2 Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei 14.133/2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.



5.3 O reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO.

- 6.2. Resguardada a disposição do subitem precedente, o fiscalizador representará o CONTRATANTE e terá as seguintes atribuições:
- a) Receber o material, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc;
- b) Assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria;
- c) Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas;
 - d) Coletar, se julgar necessário, amostra(s) de todos os itens, para realização de análise;
 - e) Comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do(s) produto(s);
- f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o objeto que foi solicitado;
 - g) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;



- h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições previstas neste instrumento;
- i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento;
 - j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à empresa vencedora;
- k) Instruir o(s) recurso(s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do CONTRATANTE;
- 1) No exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgado necessários.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES

7.1 DO CONTRATANTE

São obrigações da contratante:

- 7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- 7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 7.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;



7.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2. DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 025/2024 e Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:


- 7.2.1. Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados.
- 7.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de referência e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, quando aplicável.
- 7.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
- 7.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.2.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - 7.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 7.2.7. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.



7.2.8. Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnicas vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
 - I. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - III. dar causa à inexecução total do contrato;
 - IV. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - X. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013.





- 8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
 - I. advertência;
 - II. multa;
 - III. impedimento de licitar e contratar;
 - IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
 - 8.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - I. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - II. as peculiaridades do caso concreto;
 - III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 8.2.3. A sanção prevista no inciso I do item 8.2.1, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 8.2.4. A sanção prevista no inciso II do item 8.2.1, calculada na forma do contrato, será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato celebrado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.
- 8.2.5. A sanção prevista no inciso III do item 8.2.1 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais



grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da Prefeitura Municipal de Ivorá, pelo prazo de 3 (três) anos.

- 8.2.6. A sanção prevista no inciso IV do item 8.2.1 deste termo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 8.2.1, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 8.2.7. A sanção estabelecida no inciso IV do item 8.2.1 deste termo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:
- I. quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva do prefeito municipal.
- 8.2.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 8.2.1 deste termo, poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.
- 8.2.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 8.2.10. A aplicação das sanções previstas no item 8.2.1 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- 8.2.11. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do item 8.2.1 deste termo, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 8.2.12. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do item 8.2.1 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o



contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

CLÁUSULA NONA – EXTINÇÃO

O presente contrato poderá ser extinto:

- 9.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I, do art. 138, da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
- 9.2 Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
- 9.3 A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.5 O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
 - 9.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 9.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 9.5.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES.

É vedado à contratada:

10.1 Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;



10.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES.

- 11.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 11.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 12.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 12.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 12.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 12.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 12.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.



- 12.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 12.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 12.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 12.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 12.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 12.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
- 12.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
- 12.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

O presente contrato fica vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0XX/2024, seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno/RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

N
PAL
E

Ivorá.

de

de 2024.