

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

**A ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL - ASCAR**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.773.142/0001-00 com sede na Rua Botafogo, 1051 – Bairro Menino Deus em Porto Alegre/RS – CEP: 90150-053, torna público, através de seu Agente de Contratação designado pela Portaria 001/2024 para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, por meio da **INTERNET**, do tipo, **MENOR PREÇO**, com recursos provenientes de fontes próprias. O procedimento será regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar Federal nº 123/06, com a nova redação da Lei Complementar nº 147/14, Decreto nº 8.538/15 e alterações, além das demais disposições pertinentes e legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

**REALIZAÇÃO:** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da *internet*, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as fases, através da utilização do aplicativo “licitações” do **Portal Eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul**, através do site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br).

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 09h do dia 08/01/2025.

**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** às 09h01min do dia 08/01/2025.

### **DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA:**

**Data:** 08/01/2025.

**Hora:** A partir das 10h.

- Todas as referências de tempo estabelecidas neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame;
- Não ocorrendo expediente ou havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em contrário;
- Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no “licitações” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

O Edital, na íntegra estará disponível no site da instituição [www.emater.tche.br](http://www.emater.tche.br), no menu **A Emater / Portal da Transparência**, e na plataforma de licitações do **Portal Eletrônico do Banco do Estado do Rio Grande do Sul**, através do site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br).

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

### 1. DO OBJETO

O presente procedimento licitatório tem por objeto a **Aquisição de Equipamentos Audiovisuais, Recipientes de Cozinha, Eletrônicos Domésticos e Industriais, Mobiliário de Escritório e Industrial e Persianas, para a Casa da Emater**, que é mantida através de um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen e a EMATER/RS, a qual terá por finalidade, de forma compartilhada entre município e a EMATER/RS, diversas capacitações como cursos, formações, reuniões técnicas, entre outras atividades, seguindo as especificações e os detalhamentos constantes no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, além das demais cláusulas e condições do edital e seus anexos.

### LOTE 01

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANTIDADE |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <p><b>Microfone Duplo sem Fio (Headset e Lapela) – 2 em 1</b></p> <p>Circuito em PLL sintetizado, banda alta UHF, configuração automática do transmissor, cápsula de alta sensibilidade e de frequência larga, circuito de compreensão avançado para evitar ruído, <i>display</i> em LED, com saída balanceada e desbalanceada e a faixa de operação é aproximadamente 60m.</p> <p>RECEPTOR:</p> <p>Faixa de frequência aproximada: 512-541.7 MHz<br/> Estabilidade de frequência aproximada: 10ppm<br/> Sensibilidade aproximada: 13dBuV<br/> Rejeição de canal adjacente aproximada: 65Db<br/> Rejeição de imagem aproximada: 75Db<br/> Impedância de saída aproximada: conector XLR: 200;<br/> Conector de ¼ de polegada aproximada: 1k relação S/N: 95dB<br/> Distorção harmônica total aproximada: &lt;0.1%<br/> Resposta de frequência aproximada: 50Hz-15kHz<br/> Faixa de operação sob condições típicas aproximada: 60m<br/> Fonte de alimentação aproximada: DC 12V x 500mA</p> <p>TRANSMISSOR:</p> <p>Frequência aproximada: 512-541.7MHz<br/> Largura de banda aproximada: 300KHz<br/> Estabilidade de frequência aproximada: 10<br/> Potência de transmissão aproximada: &lt;10Mw<br/> Emissão espúria aproximada:&lt;40db<br/> Modulação aproximada: FM<br/> Modulação máxima aproximada: 75K<br/> Fonte de alimentação aproximada: 3v (2 PILHAS AA)<br/> Consumo atual aproximado: 100ma</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p> | KIT.  | 02         |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |
| 02 | <p><b>Roteador Wi-Fi, Mesh 3</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>7cm x 10,7cm x 17,4cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor branco, memória de aproximadamente 256MB, classe “A” em eficiência energética, velocidade de aproximadamente 3000 <i>megabits</i>, com frequência de aproximadamente 5GHz, conexão <i>wi-fi</i> e <i>ethernet</i> e com banda dupla;</p> <p>Quantidade de Roteadores no Kit: 2;</p> <p>Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | KIT. | 01 |
| 03 | <p><b>Tela de Projeção – 120 (4:3) e 110 (16:9) Polegadas</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>6,7cm x 265cm x 8,3cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Dimensão aproximada da Projeção:<br/>242cm x 185cm<br/>(Comp. X Alt.);</p> <p>Bordas e fundo na cor preta e área de projeção na cor branca em tecido <i>matte white</i> e com controle remoto sem fio;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                     | UN.  | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

### LOTE 02

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 28</b><br>Dimensões aproximadas:<br>28cm x 12cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 8L e com espessura de aproximadamente 1,0mm.                                                                                                                                                                               | UN.   | 03         |
| 02   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 32</b><br>Dimensões aproximadas:<br>32cm x 15cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 11,9L e com espessura de aproximadamente 1,2mm.                                                                                                                                                                            | UN.   | 03         |
| 03   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 36</b><br>Dimensões aproximadas:<br>36cm x 16,5cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 16,3L e com espessura de aproximadamente 1,3mm.                                                                                                                                                                          | UN.   | 03         |
| 04   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 55</b><br>Dimensões aproximadas:<br>55cm x 22,5cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 49L e com espessura de aproximadamente 1,8mm.                                                                                                                                                                            | UN.   | 04         |
| 05   | <b>Panela de Pressão</b><br>Dimensões aproximadas:<br>22cm x 33cm 18,5cm<br>(Larg. x Comp. x Alt.)<br>(Obs.: comprimento do cabo até final da haste);<br>Em alumínio, acabamento externo polido em alto brilho, cabo confeccionado em baquelite, borracha de vedação e válvula confeccionadas em silicone, haste confeccionada em aço cromado e com capacidade de até 7L. | UN.   | 01         |
| 06   | <b>Panela de Pressão Profissional</b><br>Dimensões aproximadas:<br>30,5cm x 22cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio polido, fechamento externo e alças em baquelite, válvula de segurança, pino de saída de vapor, anel de vedação e travas de segurança (mínimo 08) e com espessura de aproximadamente 3mm.                                                          | UN.   | 01         |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

**LOTE 03**

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <p><b>Aplicador de Filme com Barra de Corte</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 53,5cm x 61cm x 11cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Total em inox escovado, com regulador de temperatura da placa de selagem, temperatura constante após pré-aquecimento, sistema de corte do PVC através de barra de corte, com bobinas de até 48cm e placa de selagem de até 24cm x 15cm;<br/> Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                   | UN.   | 01         |
| 02   | <p><b>Ar Condicionado 24.000 Btus (Quente e Frio)</b><br/> 24.000 bts<br/> Com tecnologia inverter.<br/> Com função desumidificação.<br/> 220 v<br/> Quente e frio<br/> Monofásico<br/> Modos de operação: Refrigerar, aquecer, desumidificar, ventilar, função Dormir, função Oscilar, função Timer, função display<br/> Display em LED que acende por trás do painel frontal</p>                                                                                                                                                                                        | UN.   | 06         |
| 03   | <p><b>Armário de Pão/Padeiro Noturno</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 71cm x 86cm x 209cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Em aço inox, para o retardamento do crescimento da massa e aceleração do crescimento da massa, isolamento térmico em poliuretano injetado, sistema de refrigeração por ar forçado, localizado na parte superior do equipamento, sistema de aquecimento com 2 resistências elétricas, sendo uma na parte superior e outra dentro da caixa de evaporação, sistema de vapor automático localizado na parte superior externa, controlador</p> | UN.   | 01         |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>digital multifunções, fundo interno em aço inoxidável, equipado com rodízios, revestimento interno e externo em aço inoxidável; Quantidade de Assadeiras: 20, com suportes de aproximadamente 58cm x 68cm, totalmente em aço inoxidável; Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 04 | <p><b>Balança Digital Profissional</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>10cm x 12,5cm x 1,5cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Dimensões aproximadas da Bandeja Grande:<br/>11cm x 13cm x 2cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Dimensões aproximadas da Bandeja Pequena:<br/>10,5cm x 10,5cm x 1cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Sensor de calibre de tensão de alta precisão, com capacidade de até 3Kg, com visor de cristal líquido (LCD) na cor azul, fabricada em plástico ABS e plataforma de pesagem em aço inoxidável, desliga automaticamente de 5 a 8 minutos sem utilização</p> <p>Fonte de Alimentação: 2 pilhas AAA;</p> <p>Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |
| 05 | <p><b>Balança Digital sem Etiquetadora</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>35,5cm x 35cm x 11,5cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Equipada com tecnologia eletrônica, capacidade de pesagem de até 30Kg, <i>display</i> de cristal líquido (LCD) com <i>backlight</i> na cor verde, bateria interna e recarregável, teclado com manta selada e teclas de contato momentâneo, prato de pesagem em aço inoxidável de aproximadamente 30cm x 23cm e com centro rebaixado, gabinete em plástico ABS na cor preto;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  |     |    |
| 06 | <p><b>Batedeira Elétrica Comum</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>22cm x 32,4cm x 34,6cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor preto, de polipropileno, com potência de aproximadamente 400W, com 4 velocidades, com batedores de aço inox cromado e base com roldanas;</p> <p>Quantidade de Tigelas: 2, sendo uma até 4L e uma até 2,3L, ambas em polipropileno;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                   | UN. | 01 |
| 07 | <p><b>Batedeira Elétrica Planetária</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>22cm x 38cm x 33,5cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor branco, de polipropileno e aço inox, com capacidade de até 4L, com potência de aproximadamente 700W, 12 velocidades, com tigela de plástico removível, com tampa antirrespingos e pés com ventosas;</p> <p>Quantidade de Batedores: 3, sendo um para massas leves, um para massas médias e outro para massas pesadas;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                             | UN. | 01 |
| 08 | <p><b>Batedeira Elétrica Planetária Industrial</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>37cm x 56cm x 62cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | Total em aço inox, com sistema eletrônico de variação de velocidade, capacidade de aproximadamente 12L, potência de aproximadamente 800W, tampa em polímero termoformado de alta resistência, cuba em aço inox e grade cromada;<br>Quantidade de Batedores: 3, sendo 1 espiral, 1 raquete e 1 globo;<br>Voltagem: Bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 09 | <p><b>Bebedouro e Purificador de Água</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>25cm x 30,5cm x 34cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>De bancada, na cor branco, com capacidade no reservatório de até 800ml, potência de aproximadamente 85W, painel <i>touch</i> e com luz de LED, sistema eletrônico de refrigeração, filtro classe "A", bandeja coletora de água removível e pés de borracha antiderrapantes;</p> <p>Opções de Água: Natural, fria e gelada;</p> <p>Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |
| 10 | <p><b>Cafeteira Elétrica</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>26cm x 25cm x 31cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Em aço inox, com capacidade de até 2L, com sistema automático e com cesto coador;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN. | 01 |
| 11 | <p><b>Cilindro, Extrusor, Moedor e Misturador</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>62cm x 54cm x 50cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Total em inox, amassadeira em aço inox com capacidade aproximada de 7Kg de massa pronta, extrusor para massas e bolachas, cilindro para pães, cucas, lasanhas, pastéis, entre outros, acompanha 6 trefilas para massas e 1 para moer carne, boca aproximada de N°08;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                  | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |
| 12 | <p><b>Espremedor de Suco Industrial</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 24,5cm x 21cm x 42,5cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Com partes removíveis, para limpeza fácil, com capacidade de até 8 frutas por minuto, com potência de aproximadamente 400W, com gabinete em aço inox, câmara em alumínio, tampa, peneira, vasilha coletora de plástico;<br/> Quantidade de Castanhas: 2, sendo uma pequena para limão e uma grande para laranja;<br/> Voltagem: Bivolt.</p> | UN. | 01 |
| 13 | <p><b>Exaustor Axial Industrial</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 50cmx30cm<br/> (Diâmetro x Profundidade);<br/> Em inox, com motor blindado e silencioso;<br/> Quantidade de pás: 5 (cinco);<br/> Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                       | UN. | 02 |
| 14 | <p><b>Fogão</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 76cm x 65,2cm x 96,2cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Na cor cinza, mesa em inox, com <i>timer</i>, com forno de capacidade de até 108,9L, a gás;<br/> Quantidade de Bocas: 5, sendo uma tripla chama;<br/> Voltagem: Bivolt.</p>                                                                                                                                                                                         | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 15 | <p><b>Fogão Semi industrial</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>131cm x 84cm x 84cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor preto, com a mesa em aço texturizado, grelhas em ferro fundido aproximadamente 30x30 e grelha central aproximadamente 40x40, com forno com capacidade de até 130L, suporte para apoio dos pés antiderrapante, baixa pressão e bandeja coletora de gordura;<br/>Quantidade de Bocas: 5, sendo 2 bocas queimador simples, 2 bocas queimador duplo e 1 boca queimador triplo, ambos em ferro fundido.</p>                                                                                                                                                                                                             | UN. | 01 |
| 16 | <p><b>Forno Elétrico</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>57,7cm x 49cm x 36cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor branco, em aço inox escovado, com capacidade até 44L, potência de aproximadamente 1750W, temperatura de 50°C até 320°C, controle eletromecânico, timer, autolimpante, grade cromada removível e pés antiderrapantes com acabamento cromado;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | 02 |
| 17 | <p><b>Forno Turbo com Vapor</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>94cm x 125cm x 151cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>A gás, porta do forno confeccionada em aço inoxidável com vidro temperado de aproximadamente 5mm de fácil remoção, vedação da porta em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, fixada sem utilização de rebites ou parafusos, suporte para esteiras de aproximadamente 580mmx680mm, acabamento externo da câmara e do cavalete em pintura epóxi na cor preto e câmara interna confeccionada em aço SAE 1020;<br/>Pés frontais com regulagem de altura;<br/>Voltagem: 220V.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>18</b> | <p><b>Freezer Horizontal 2 Tampas Cegas</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>165,1cm x 72cm x 93,6cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor branco, refrigeração com serpentina de cobre, temperatura aproximada de -16°C à -20°C, com capacidade aproximada de 532L, com controle de temperatura através de termostato, revestimento interno e externo em aço pré-pintado branco e consome "A" em energia;<br/>Voltagem: 220V.</p> | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>19</b> | <p><b>Fritadeira Elétrica Industrial</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>49cm x 62cm x 22cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Dimensão da área de Fritura:<br/>40cm<br/>(Diâmetro);<br/>Total em aço inox, com capacidade de aproximadamente 7L, potência de aproximadamente 3000W, somente óleo, resistência em aço inox, termostato automático para controle de temperatura;<br/>Voltagem: 220V.</p>                               | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>20</b> | <p><b>Geladeira Duplex</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>70cm x 75,7cm x 190cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor branco, com capacidade aproximada de 518L, com capacidade de refrigeração sem produção de gelo, com freezer de supercapacidade, iluminação interna de LED, temperatura da geladeira aproximada em 1°C até 7°C e temperatura do freezer aproximada em -15°C até -23°C;<br/>Voltagem: 220V.</p>              | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>21</b> | <p><b>Lava Jato Alta Pressão</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>32cm x 43cm x 84cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Na cor amarelo, com vazão de até 500L por hora, com potência de aproximadamente 2200W, com pressão de aproximadamente 2000psi, motor por indução, com porta acessórios, roda emborrachada;<br/>Tamanho do Cabo Elétrico: 5 metros;<br/>Tamanho da Mangueira: 7,5 metros;<br/>Voltagem: 220V.</p>               | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>22</b> | <p><b>Liquidificador Comum</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>Dimensões aproximadas:<br/>16,9cm x 26,1cm x 29,1cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor preto, de plástico, copo de SAN cristal com capacidade de até 2,1L, potência de aproximadamente 700W, com lâmina 4 facas removível em aço inox, tampa dosadora, com 15 velocidades, painel mecânico;</p> <p>Quantidade de Funções: 4, sendo elas bater, triturar, pulsar e limpa fácil;</p> <p>Tamanho do Fio: 1,2 metros;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                       |     |    |
| 23 | <p><b>Liquidificador Total em Inox</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>21cm x 25cm x 53cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Com capacidade de até 2L, com potência de aproximadamente 700W, com painel de 2 botões, um liga/desliga e um pulsar, baixa rotação e pés antiderrapantes;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                          | UN. | 01 |
| 24 | <p><b>Máquina de Lavar Roupa</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>63cm x 70cm x 100cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor branco, com média de 15 programas de lavagens, com capacidade de até 15Kg e 186L de água, com potência de aproximadamente 620W, com painel e <i>display</i> digital, tampa de vidro temperado e ABS, com cesto inox com base de plástico, acabamento do cesto em aço inox, com pés niveladores e alças laterais;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> | UN. | 01 |
| 25 | <p><b>Micro-ondas</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>54cm x 44,5cm x 32,5cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Dimensão aproximada do Prato:<br/>34,5cm<br/>(Diâmetro);</p> <p>Na cor branco, com capacidade de até 42L, com potência de aproximadamente 1560W e classe "A" em eficiência energética;</p> <p>Quantidade de Funções: 4, sendo relógio, potência, display/sound e tira odor;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                     | UN. | 01 |
| 26 | <b>Multiprocessador de Alimentos Industrial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           | <p>Dimensões aproximadas:<br/>27cm x 40,5cm x 65cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Dimensão aproximada dos Discos:<br/>20cm<br/>(Diâmetro);<br/>Total em aço inox e alumínio fundido, capacidade de aproximadamente 5L, potência de aproximadamente 800W, pés emborrachados e copo inox;<br/>Quantidade de Discos: 6;<br/>Voltagem: 220V.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                               |            |           |
| <b>27</b> | <p><b>Refresqueira</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>41cm x 49cm x 68,5cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Reservatórios com altíssima resistência a quebra e de fácil higienização, gabinete em aço inoxidável, sistema de agitação com pá, capa do evaporador, que fica em contato direto com os líquidos, é confeccionada em aço inoxidável, marcação de nível máximo e mínimo de líquido no próprio reservatório, bico de saída de líquidos em silicone, botões de acionamento no painel com indicadores de ligado/desligado;<br/>Quantidade de Cubas: 2, com capacidade de até 16L cada;<br/>Voltagem: 220V.</p> | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>28</b> | <p><b>Tanque de Lavar Roupa Semi-Automático</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>60cm<br/>(Diâmetro);<br/>57cm x 59cm x 75cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor preto, gabinete em plástico especial, com capacidade de até 4,5Kg e 40L de água, com pés fixos, com mangueira de entrada e motor com protetor térmico;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           | <p>Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                 |            |           |
| <b>29</b> | <p><b>Torneira de Parede Elétrica</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>24cm x 10cm x 13cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Em termoplástico, na cor branco, com potência de aproximadamente 5500W monocomando, com giro 360° e com 3 níveis de temperatura;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                          | <b>UN.</b> | <b>02</b> |
| <b>30</b> | <p><b>TV – 43 Polegadas</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>97,3cm x 21,6cm x 62,3cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor preto, com potência de aproximadamente 68W, em recursos de vídeos e monitor em <i>Full HD</i>, <i>Smart TV</i>, LED, com <i>Wi-Fi</i> integrado e com controle remoto;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

**LOTE 04**

| ITEM      | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNID.      | QUANTIDADE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>01</b> | <p><b>Balcão de Serviço Seco</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>200cm x 70,5cm x 95cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Tampo em inox, industrial, com espessura aproximada da chapa de 8cm, com capacidade de carga na mesa de até 100 Kg., reforço debaixo do tampo;</p> <p>Com 4 portas de correr em aço inox;</p> <p>Com 6 pés com regulagem de altura.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p> | <b>UN.</b> | <b>01</b>  |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
| 02 | <p><b>Balcão Refrigerado 2 Pistas Frias</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>200cm x 610cm x 120cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Todo em inox, com isolamento em poliuretano expandido, vidros frontais duplos, sistema de refrigeração com duas placas frias em alumínio com tubulação em cobre, gabinete em poliuretano injetado, revestido em aço inoxidável, com ralo interno;</p> <p>Com 2 portas com gaxeta magnética e dobradiça retornável com fechamento automático;</p> <p>Com 4 pés com regulagem;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01  |
| 03 | <p><b>Cadeira Bistrô Fixa com 4 Pés</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>44cm x 52cm x 89cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>De polipropileno, na cor azul, com acabamento polido, sem braço, empilhável, com suporte de peso até 182Kg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | 100 |
| 04 | <p><b>Cadeira Diretor Universitária Fixa com Prancheta Escamoteável</b></p> <p>Dimensão aproximada do assento:<br/>49cm x 49cm<br/>(Larg. x Prof.);</p> <p>Dimensão aproximada do encosto:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN. | 40  |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>46cm x 48cm<br/>(Larg. x Alt.);<br/>Revestimento em Courino Azul, acabamento na cor preto, prancheta na cor branco, com espuma anatômica injetada, densidade 70mm, com gradil, pés em formato S (contínua), com suporte de peso até 140Kg.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                 |     |    |
| 05 | <p><b>Cadeira Secretária Fixa com 4 Pés</b><br/>Dimensão aproximada do assento:<br/>41cm x 39cm<br/>(Larg. x Prof.);<br/>Dimensão aproximada do encosto:<br/>36cm x 28cm<br/>(Larg. x Alt.);<br/>Tecido poliéster, na cor azul, com acabamento na cor preto, com espuma anatômica injetada, densidade 40mm, com suporte de peso até 140Kg.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 20 |
| 06 | <p><b>Conjunto de Mesa Dobrável com 4 Cadeiras em Eucalipto</b><br/>Dimensão aproximada da mesa:<br/>Tampo: 70cm x 70cm;<br/>Altura: 77 cm;<br/>Dimensão aproximada da cadeira:<br/>Assento: 43cm x 47cm;<br/>Altura até o assento: 46cm;</p>                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 03 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>Altura Total: 78cm;</p> <p>Cadeira e estrutura da mesa em madeira maciça de eucalipto com tampo em eucalipto compensado naval, acabamento em verniz, com capacidade de peso até 120Kg.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                         |     |    |
| 07 | <p><b>Mesa de Madeira Maciça Pinus</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>120cm x 80cm x 80cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Cor de madeira com verniz.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                         | UN. | 03 |
| 08 | <p><b>Mesa de Manipulação</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>180cm x 60cm x 90cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Tampo em inox, industrial, com espessura aproximada da chapa de 8cm, com capacidade de carga na mesa de até 100Kg., e reforço debaixo do tampo. Com prateleira inferior, com espessura aproximada de 8cm, com capacidade de carga do estrado inferior de até 60Kg.</p> <p>Com 4 pés de tubo 30x30 com sapatas de regulagem.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p> | UN. | 03 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 09 | <p><b>Mesa de Reunião de Tampo Bi – Partido, Oval, 14 Lugares com Montagem</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>350cm x 110cm x 74cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor azul, tampo em MDP 25 mm e Saia em MDP 15 mm, ambos em revestimento melamínico, Acabamento das bordas com fita reta de 2mm, na cor azul, com fixação de parafusos e rodofix.</p> <p>Pés em aço com sapatas niveladoras e com calhas para passagem de fios, ambos com pintura epóxi na cor cinza.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |
| 10 | <p><b>Mesa Plástica Retangular Branco</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>84cm x 136cm x 72cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>De Polipropileno e desmontável.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 15 |
| 11 | <p><b>Guarda-Volumes de Aço com 4 Portas com Chave</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>100cm x 41cm x 196cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>De aço, na cor cinza, com capacidade por prateleira de até 15Kg;<br/>Estruturas das chapas: 24 (0,60mm) e 26 (0,45mm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | 01 |
| 12 | <p><b>Guarda-Volumes com 6 Portas com Chave</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>103cm x 40cm x 193cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor cinza, com capacidade por prateleira de até 15Kg;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|  |                                                                                   |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Estruturas das chapas: 24 (0,60mm) e 26 (0,45mm);<br>Com 8 pés reguláveis de PVC. |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**OBS.: Todos os itens do Lote 04 deverão ser com Montagem.**

### LOTE 05

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                         | UNID. | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,05m x 2,30m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN.   | 04         |
| 02   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,38m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN.   | 04         |
| 03   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,45m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN.   | 04         |
| 04   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,20m x 2,30m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN.   | 02         |
| 05   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,55m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN.   | 02         |
| 06   | <b>Persiana Horizontal 25mm</b>                                                                                                                                                                                            | UN.   | 02         |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | Tamanho aproximado:<br>1,65m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco.                                    |     |    |
| 07 | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,70m x 1,00m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | UN. | 02 |

**OBS.: Todos os itens do Lote 05 deverão ser com instalação**

## 2. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

**2.1.** Pedidos de esclarecimentos devem ser feitos exclusivamente por meio do Portal Eletrônico do Banrisul, no prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura do certame.

**2.2.** Impugnações ao ato convocatório do pregão deverão ser enviadas em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura do certame, **exclusivamente por meio do Portal Eletrônico do Banrisul**.

**2.2.1.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico responsável, decidir sobre o pedido de esclarecimento ou a impugnação, no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

**2.2.2.** Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que interfira na elaboração da proposta.

**2.3.** As impugnações apresentadas fora do prazo estabelecido no subitem 2.1, serão recebidas como mero exercício do direito de petição.

## 3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

**3.1.** Poderão participar desta licitação, respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital:

**a)** Para os **LOTES 03 e 04** – os interessados que atendam aos requisitos do edital;

**b)** Para os **LOTES 01, 02 e 05** – somente às empresas enquadradas como **ME ou EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar 147/14, sem prejuízo de sua participação na cota principal.

**3.1.1.** Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, devidamente credenciada nos termos do item 4 (quatro) deste Edital, cujo objeto social seja compatível com o objeto da licitação e que atenda a todas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

**3.1.2.** Empresa estrangeira, desde que apresente Decreto de Autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

Público e Intérprete Comercial, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

#### **3.2. Estará impedida de disputar a presente licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:**

**3.2.1.** Pessoa física ou jurídica que se encontre impossibilitada de contratar com a ASCAR e com o Poder Público em decorrência de sanção que lhe foi imposta.

**3.2.2.** Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente da Instituição ou entidade contratante ou com empregado que desempenhe função no procedimento ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

**3.2.3.** Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

**3.2.4.** Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

**3.2.5.** O impedimento de que trata o item 3.2.1 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**3.2.6.** Em procedimentos e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

**3.2.7.** Não poderá haver licitante com mais de uma proposta por lote.

**3.2.8.** Fica vedada a participação de cooperativa de trabalho na presente licitação.

**3.2.9.** A participação na presente licitação implica aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

**OBSERVAÇÃO: O não atendimento de qualquer das condições, implicará a inabilitação do licitante ou a desclassificação de sua proposta.**

#### **3.3. Das condições para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:**

**3.3.1.** A MP ou EPP que pretenda sua inclusão pelo regime diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/06, deverá, no ato do envio da proposta, em campo próprio do sistema eletrônico, declarar que atende os requisitos da referida Lei.

**3.3.2.** Consideram-se as propostas apresentadas pelas ME ou EPP empatadas, as que se encontram no limite de até 5% (cinco por cento) superiores às propostas melhor classificadas, desde que esta não seja ME ou EPP.

**3.3.3.** Caso ocorra o empate, nos termos da LC nº 123/2006, a ME ou EPP melhor classificadas poderá apresentar proposta de preços inferior a proposta de menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do sistema, sob pena de preclusão.

**3.3.4.** Caso não utilizar a faculdade prevista no subitem 3.3.1, será considerada que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**3.3.5.** Caso não haja a adjudicação ou de não contratação de ME ou EPP, serão convocadas as empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem classificatória, para o exercício de mesmo direito, que se encontrem na situação de empate. Na hipótese de não haver mais empresas de mesmo enquadramento social, o objeto da licitação será adjudicado para a empresa originalmente vencedora.

**3.3.6.** Apresentar toda a documentação solicitada, mesmo com restrição para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

**3.3.7.** Havendo alguma restrição na documentação, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da declaração do proponente vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.

**3.3.8.** A não regularização da documentação no prazo previsto no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

## **4. DO CREDENCIAMENTO**

**4.1.** Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) junto ao provedor do sistema através do site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br) necessitando estar credenciadas junto ao Portal do Fornecedor RS ([portal dofornecedor.rs.gov.br](http://portal dofornecedor.rs.gov.br)).

**4.2.** O pedido para credenciamento deverá ser solicitado por meio do Portal do Fornecedor RS ([portal dofornecedor.rs.gov.br](http://portal dofornecedor.rs.gov.br)).

**4.3.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

**4.3.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

**4.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

**4.3.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

**4.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

**4.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

## **5. DA PROPOSTA FINANCEIRA**

**5.1.** A Proposta Financeira deverá ser elaborada em conformidade com o **ANEXO II – Modelo de Proposta – Planilha de Formações de Preços**, deste edital e **enviada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, em campo próprio do sistema, com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, e deverá conter as seguintes informações, de acordo com o disposto no **ANEXO I – Termo de Referência**, sob pena de desclassificação da proposta:

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

- a) nome da empresa;
- b) número do CNPJ;
- c) numeração do item;
- d) descrição completa do serviço ofertado;
- e) valor unitário de cada item;
- f) valor total para cada item, ou seja, a multiplicação das quantidades pelos respectivos preços unitários, expresso em reais, com 2 (duas) casas decimais, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas;
- g) valor total geral;

**5.1.1.** As despesas decorrentes das especificações, obrigações e exigências contidas no TERMO DE REFERÊNCIA e DEMAIS DOCUMENTOS disponíveis em arquivos anexos a este edital, devem ser estritamente observadas.

**5.1.2.** Será desclassificado aquele que, seja qual for o motivo, venha a apresentar a documentação incompleta ou deixe de comprovar qualquer característica do serviço proposto ou não atenda a todas as exigências constantes no Edital.

**5.1.3.** Ocorrendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos;

**5.1.4.** O encaminhamento de Proposta Financeira pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital.

**5.1.5.** Até a data e hora marcada como fim do recebimento de propostas, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

**5.1.6.** Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sujeitando-se o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

**5.1.7.** O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**5.1.8.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

### **5.2. Observações relativas à Proposta Financeira:**

**5.2.1.** O preço proposto será cotado em moeda corrente nacional e será considerado suficiente e completo, abrangendo todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para-fiscais, etc.), as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificado, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto da licitação.

**5.2.1.1.** A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

**5.2.1.2.** O licitante deverá utilizar, sempre que possível, na elaboração da proposta, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução dos serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto da licitação.

**5.2.1.3.** É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**5.2.2.** A apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, das normas, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

**5.2.3.** No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio eletrônico do sistema, as declarações constantes dos Anexos, sendo estas condicionantes para a participação no Pregão.

**5.2.4.** Nos casos de declaração falsa, o licitante estará sujeito à tipificação no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 337- F e 337-I do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no presente Edital.

**5.2.5.** O preço proposto **será fixo e irrevogável**, em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.192/2001.

**5.2.6.** De acordo com o §4º, do art. 59, da Lei Federal nº 14.133/2021, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;

**5.2.6.1.** No presente caso, será oportunizada a demonstração, por parte da licitante, através de documentação inequívoca, da exequibilidade da proposta, no prazo de 01 (uma) hora, através de manifestação do pregoeiro no chat do sistema Bannrisul;

**5.2.6.2.** O prazo poderá ser prorrogado, mediante justificativa da licitante, desde que aceita pelo pregoeiro.

**5.2.6.3.** A documentação enviada pela licitante poderá ser submetida à análise do Setor de Compras da ASCAR, bem como pelo setor requisitante, para fins de compatibilização dos valores com a realidade do mercado.

**5.2.6.4.** Ausente a devida demonstração da exequibilidade da proposta, esta será desclassificada.

**5.3.** A proposta original devidamente assinada deverá ser encaminhada juntamente com a documentação para a habilitação.

**5.4.** Não será admitida, em hipótese alguma, a subcontratação.

**5.5.** As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

## **6. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA**

**6.1.** O julgamento obedecerá ao critério de **MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE ESTIMADO**, observando-se o disposto no Art. 6º, inciso XLI, da Lei Federal nº 14.133/2021;

**6.2.** A análise da Proposta Financeira pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, **sendo preliminarmente desclassificada a Proposta Financeira:**

**6.2.1.** Cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixadas no Edital;

**6.2.2.** Que apresente preços manifestamente inexequíveis;

**6.2.3.** Que não contiverem informações suficientes que permitam a perfeita **identificação do objeto licitado e do licitante.**

## **7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA ETAPA COMPETITIVA**

**7.1.** Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro e a participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante credenciado conforme item 4 deste Edital e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos.

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

### Processo Nº 0174.1511/24-8

**7.2.** Até o horário previsto neste Edital, serão recebidas as Propostas Financeiras. Na data e hora previstos (horário de Brasília), terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas financeiras classificadas.

**7.1.1.** Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

**7.1.2.** Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

**7.1.3.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente pelo sistema eletrônico.

**7.1.3.1.** Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail.

**7.2.** Da etapa eletrônica de lances e da classificação das propostas:

**7.2.1.** Os lances ofertados serão pelo **MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE**.

**7.2.2.** O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação previstas.

**7.2.3.** Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

**7.2.4.** A partir do momento da etapa de lances, as empresas participantes poderão formular lances de menor valor, sendo informados sobre seu recebimento, com indicação de horário e valor.

**7.2.5.** Só serão aceitos novos lances cujos valores forem inferiores em relação ao último lance registrado pela própria empresa.

**7.2.6.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

**7.2.7.** Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao pregoeiro, bem como aos demais licitantes.

**7.2.8.** Será permitida a apresentação de lances intermediários.

**7.2.9.** Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

**7.3.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se os licitantes desistentes às sanções previstas no Edital, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, com justificativa aceita pelo pregoeiro.

**7.4.** Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

**7.5.** A disputa ocorrerá pelo modo aberto.

**7.6.** A etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, por isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**7.6.1.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

**7.6.2.** Na hipótese de não haver novos lances, na forma estabelecida no subitem 7.6, deste Edital, a sessão pública será encerrada automaticamente.

**7.6.3.** No caso de a sessão encerrar sem prorrogação automática, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances conforme subitem 7.6., mediante justificativa.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**7.6.4.** Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**7.6.5.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico (<https://pregaobanrisul.com.br/>).

**7.6.6.** No caso de desconexão do licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

**7.7.** Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro poderá admitir o reinício da disputa aberta, conforme subitem 7.6., para a definição das demais colocações.

**7.8.** Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 3.3 deste Edital, se for o caso.

## **8. DA NEGOCIAÇÃO**

**8.1.** Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.

**8.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

## **9. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**9.1.** O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, por meio eletrônico a proposta de preço e documentos de habilitação.

**9.1.1.** A proposta de preços fará parte do contrato, como seu anexo.

**9.1.2.** O pregoeiro verificará a proposta apresentada, e a desclassificará, motivadamente, se não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e no art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**9.2.** O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

**9.3.** O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Instituição ou de terceiros, para orientar sua decisão.

**9.4.** Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

**9.5.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.

**9.6.** Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, será desclassificada aquela que se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

### Processo Nº 0174.1511/24-8

**9.6.1.** Os preços deverão estar de acordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos neste Edital.

**9.7.** Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

**9.8.** Havendo indicação de que a proposta apresentada seja inexecutável, caberá ao pregoeiro realizar as diligências para aferir a demonstração da exequibilidade da proposta, ou exigir do licitante a demonstração.

**9.8.1.** Será considerada inexecutável a proposta que não tenha demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

**9.9.** Será vencedor o licitante que atender a íntegra do edital e ofertar o menor preço, considerando o previsto no **Anexo I – Termo de Referência** e demais Anexos.

**9.10.** A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente

## 10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, **o licitante vencedor deverá apresentar os documentos digitalizados**, por meio do sistema eletrônico, em campo próprio, no prazo de 02 (duas) horas após o encerramento da disputa, quando da convocação pelo Pregoeiro, podendo ser prorrogado por solicitação própria e devidamente justificada, por igual período. No caso de haver algum documento que não contenha validação digital, será **obrigatório** o seu encaminhamento da via original ou cópia autenticada, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da abertura do prazo para habilitação, no seguinte endereço: Rua Botafogo nº 1051, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS – CEP: 90150-053, aos cuidados do Pregoeiro.

### 10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Documento Oficial de Identificação** com foto do empresário sócio-administrador ou diretor da licitante, e em se tratando de pessoa física;
- b)** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI;
- c)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;
- e)** Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de composição da diretoria em exercício;
- f)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- g) Comprovante de enquadramento como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP**, expedida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **(SIMPLIFICADA)** ou órgão equivalente de outro Estado da Federação, ou, ainda, pela forma prevista no art. 39A da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, acompanhada da declaração na forma eletrônica, quando for o caso.

### 10.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

### Processo Nº 0174.1511/24-8

- a) **Documento oficial** que comprove a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**), em se tratando de pessoa física;
- b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – **CNPJ atualizado**, em se tratando de pessoa jurídica;
- c) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- d) **Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante**, nos termos do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e) Comprovante de regularidade relativa à Seguridade e ao **FGTS**, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, somente no caso de pessoa jurídica;
- f) Prova de Regularidade Trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**, emitida pela Justiça do Trabalho;
- g) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002, **Anexo III – Modelo de Declaração**.

### 10.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**10.3.1.** Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de **Atestado (s) de Capacidade Técnica**, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado para qual a licitante tenha prestado ou esteja prestando os serviços.

**10.3.1.1.** Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

### 10.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) **Certidão Negativa de Falência** expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com prazo de validade não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a apresentação do documento, salvo quando o distribuidor informar na certidão a validade.

b) **Balanco patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**; sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

c) **Os documentos solicitados na letra “b)” deste item, poderão ser substituídos pela apresentação do Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do RS – CAGE, disponível no site [www.sisacf.sefaz.rs.gov.br](http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br)**

**10.5.** O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação;

**10.5.1.** Tratando-se de filial, os documentos de habilitação deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**10.6.** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa.

**10.7.** Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.

**10.7.1.** Caso a data do julgamento da habilitação não coincida com a data da abertura da sessão, e não seja possível ao pregoeiro verificar a validade dos documentos por meio de consulta a

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

### Processo Nº 0174.1511/24-8

sites oficiais, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de no mínimo 2 (duas) horas, documento válido que comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123/2006.

**10.7.2.** Convocado o licitante, na forma do subitem 10.7.1., fica dispensada a comprovação de que o mesmo estava habilitado na data de abertura da sessão, considerando-se, para fins de habilitação, somente a data da sua última convocação.

**10.8.** As certidões exigidas que não tenham prazo de validade expresso em seu corpo ter-se-ão como válidas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua emissão.

**10.9.** Caso seja apresentado o Certificado de Fornecedor do Estado, acompanhado do Anexo, emitido pela Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, este substituirá apenas os documentos que contemple, desde que estejam vigentes.

**10.10.** Todos os documentos em que se exija assinatura devem ser assinados digitalmente ou firmados e digitalizados antes de sua remessa via sistema.

**10.11.** Nos casos de apresentação de documento falso, o licitante estará sujeito à tipificação nos crimes de falsidade, previstos nos artigos 297 e 298 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 337-F e 337-I do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas.

**10.12.** Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue:

**10.12.1.** Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerará o licitante inabilitado;

**10.12.2.** No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos descritos no item 9 deste Edital, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.

**10.13.** O licitante compromete-se a guardar todos os documentos originais/autenticados, que foram anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando solicitados pela ASCAR, bem como declara que os documentos anexados são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.

**10.14.** Além dos documentos de habilitação constantes neste item 10, **deverão ser apresentados, os Anexos II e III**, devidamente preenchidos, com assinatura e carimbo do responsável, em **papel timbrado da empresa**.

**OBSERVAÇÃO: TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO ESTAR COM O PRAZO DE VIGÊNCIA DENTRO DE SUA VALIDADE.**

## 11. DOS RECURSOS

**11.1.** Após as etapas de classificação e habilitação, os licitantes receberão notificação pelo sistema, para, querendo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, obrigatoriamente via sistema eletrônico, com registro em ata da síntese das suas razões, sendo que o recurso terá efeito suspensivo.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**11.1.1.** A falta de manifestação imediata e motivada acerca da intenção de recorrer, nos termos previstos neste Edital, importará a decadência desse direito.

**11.1.2.** Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.

**11.2.** Será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contado da aceitabilidade da intenção de recorrer, para o licitante interessado apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente via sistema em que foi realizada a disputa, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

**11.3.** Havendo recursos, caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, no prazo de 3 (três) dias úteis, que se não reconsiderar o ato ou a decisão, encaminhará à Autoridade Superior para no prazo de 10 (dez) dias úteis, apreciar e proferir decisão final do recurso.

**11.4.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.5.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior adjudicará o objeto à licitante vencedora.

## **12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**12.1.** O objeto será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade Superior, após a regular decisão dos recursos apresentados.

**12.2.** Após o processo licitatório será encaminhado para a Autoridade Superior que poderá:

**12.2.1.** Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

**12.2.2.** Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

**12.2.3.** Proceder a anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável; e

**12.2.4.** Homologar a licitação.

## **13. DO TERMO DE CONTRATO**

**13.1.** O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após formalmente convocado, para assinar o contrato.

**13.2.** Alternativamente à convocação para comparecer perante a Instituição ASCAR para a assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhar ao adjudicatário, mediante correspondência eletrônica, o termo de contrato para assinatura eletrônica avançada, nos termos da Lei Federal nº 14.603, de 23 de setembro de 2020 e do § 1º do art. 3º do Decreto Estadual nº 56.671, de 26 de setembro de 2022.

**13.3.** O prazo previsto no subitem 13.1 poderá ser prorrogado 1(uma) vez, por igual período, por discricionariedade da Administração ou por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

**13.4.** O prazo de vigência do contrato será o estabelecido no Termo de Referência (Projeto Básico), encerrando-se com o aceite definitivo do objeto, salvo se houver previsão em contrário.

**13.5.** O(s) local(is) de execução do(s) serviço(s) será(ão) o(s) previsto(s) no **Anexo I – Termo de Referência**, quando couber.

**13.6.** Previamente à contratação, será realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, ao

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS e ao Cadastro Informativo – CADIN/RS, pelo contratante, para identificar possível impedimento relativo ao participante vencedor, cujo comprovante será anexado ao processo.

**13.7.** Se o adjudicatário, no ato da assinatura do contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, será facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

**13.7.1.** Caso o adjudicatário não assine o contrato, proceder-se-á à análise dos requisitos de habilitação dos licitantes remanescentes.

**13.7.2.** Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação, e a assinar o contrato no prazo fixado pela Administração, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

**13.8.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 13.7, a Administração, observados o valor estimado, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário.

**13.9.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 13.8, a Administração, observados o valor estimado, poderá adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória.

**13.10.** Os gestores e fiscais de contrato serão indicados pela Administração.

## **14. DO PAGAMENTO**

**14.1.** As condições para pagamento são as previstas no **Anexo I - Termo de Referência** e em **Cláusula Específica do Anexo IV - Minuta de Contrato**.

**14.2. Dados para a nota fiscal e faturamento:**

ASCAR - Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural;

Endereço: Rua Botafogo, 1051, Bairro Menino Deus – CEP: 90150-053 – Porto Alegre (RS);

CNPJ: 92.773.142/0001-00                      IE: Isento

## **15. DO REAJUSTE**

**15.1.** O contrato será reajustado conforme disposto na **Cláusula Específica, constante no Anexo IV - Minuta de Contrato**.

## **16. DA FONTE DE RECURSOS**

**16.1.** As despesas decorrentes do Contrato objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios, conforme previsto no orçamento para o ano de 2024.

## **17. DAS OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO**

**17.1.** O adjudicatário deverá atender às obrigações previstas na **Cláusula Específica do Anexo IV - Minuta de Contrato** e as demais obrigações específicas ao objeto contratual estabelecidas no **Anexo I – Termo de Referência**.

## **18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**18.1.** Se for o caso, a garantia será prestada, conforme disposto no **Anexo IV - Minuta de Contrato**.

**18.2.** Caso não seja observado o prazo fixado para apresentação da garantia, aplicar-se-á as sanções dispostas na Lei nº 14.133/2021.

## **19. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

### **19.1. Das Infrações Administrativas**

**19.1.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que:

**19.1.1.1.** Der causa à inexecução parcial do contrato;

**19.1.1.2.** Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços da ASCAR-EMATER/RS ou ao interesse coletivo;

**19.1.1.3.** Der causa à inexecução total do contrato;

**19.1.1.4.** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

**19.1.1.5.** Não mantenha a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

**19.1.1.6.** Não celebre o contrato ou não entregue a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

**19.1.1.7.** Enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;

**19.1.1.8.** Apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou preste declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

**19.1.1.9.** Fraude a licitação ou pratique ato fraudulento na execução do contrato;

**19.1.1.10.** Comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

**19.1.1.11.** Pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

**19.1.1.12.** Pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

### **19.2. Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas**

**19.2.1.** A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

**19.2.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções:

**19.2.2.1.** Advertência, para a infração prevista no item subitem 19.1.1.1., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

**19.2.2.2.** Multa, nas modalidades:

**19.2.2.2.1.** Compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nos itens 19.1.1.1. a 19.1.1.12

**19.2.2.2.2.** Moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

**19.2.2.3.** Impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens 19.1.1.2. a 19.1.1.7., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

**19.2.2.4.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ASCAR, para as infrações previstas nos itens 19.1.1.8. a 19.1.1.12.

**19.2.2.5.** As sanções previstas poderão ser alteradas de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme apreciação da Autoridade Superior.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

#### **19.3. Da Aplicação das Sanções**

**19.3.1.** As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**19.3.2.** A aplicação de sanções não exime o licitante ou o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar à ASCAR.

**19.3.2.1.** O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da indenização devida à título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

**19.3.3.** A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

**19.3.4.** As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

**19.3.5.** O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**19.3.6.** As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

**19.3.7.** Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

#### **19.4. Da execução da garantia contratual**

**19.4.1.** O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual, quando houver.

**19.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela ASCAR ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**19.4.3.** Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

**19.4.4.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o débito será encaminhado para cobrança judicial.

#### **20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**20.1.** As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pública pelo pregoeiro.

**20.1.1.** Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros dos licitantes, das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, das manifestações de intenção de interposição de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos e do vencedor da licitação;

**20.1.2.** Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação.

**20.2.** O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a apresentação da proposta o vincula de modo incondicional ao competitivo.

**20.3.** A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**20.4.** No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**20.4.1.** É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas.

**20.5.** As informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão disponibilizados no Portal Eletrônico do Banrisul, sem prejuízo às informações prestadas ao Portal Nacional de Contratações Públicas.

**20.6.** O contratado deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os empregados da contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

**20.7.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

**20.8.** O presente Edital, bem como a proposta vencedora, fará parte integrante do instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos.

**20.9.** Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021.

**20.10.** Prevalecerão as disposições deste Edital, em caso de divergência com as demais peças que compõem o processo.

**20.11.** Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas a este Edital ou aos seus anexos.

## **21. ANEXOS**

São anexos deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo:

**ANEXO I – Termo de Referência;**

**ANEXO II – Modelo de Proposta – Planilha de Formações de Preços;**

**ANEXO III – Modelo de Declaração;**

**ANEXO IV – Minuta de Contrato.**

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2024.

Braecon Bartz,  
Agente de Contratação.

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. DO OBJETO

O presente procedimento licitatório tem por objeto a **Aquisição de Equipamentos Audiovisuais, Recipientes de Cozinha, Eletrônicos Domésticos e Industriais, Mobiliário de Escritório e Industrial e Persianas, para a Casa da Emater**, que é mantida através de um acordo de cooperação entre a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen e a EMATER/RS, a qual terá por finalidade, de forma compartilhada entre município e a EMATER/RS, diversas capacitações como cursos, formações, reuniões técnicas, entre outras atividades, seguindo as especificações e os detalhamentos constantes no **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, além das demais cláusulas e condições do edital e seus anexos.

#### 2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS OBJETOS

##### 2.1 LOTE 01

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID. | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <p><b>Microfone Duplo sem Fio (Headset e Lapela) – 2 em 1</b></p> <p>Circuito em PLL sintetizado, banda alta UHF, configuração automática do transmissor, cápsula de alta sensibilidade e de frequência larga, circuito de compreensão avançado para evitar ruído, <i>display</i> em LED, com saída balanceada e desbalanceada e a faixa de operação é aproximadamente 60m.</p> <p>RECEPTOR:</p> <p>Faixa de frequência aproximada: 512-541.7 MHz</p> <p>Estabilidade de frequência aproximada: 10ppm</p> <p>Sensibilidade aproximada: 13dBuV</p> <p>Rejeição de canal adjacente aproximada: 65Db</p> <p>Rejeição de imagem aproximada: 75Db</p> <p>Impedância de saída aproximada: conector XLR: 200;</p> <p>Conector de ¼ de polegada aproximada: 1k relação S/N: 95dB</p> <p>Distorção harmônica total aproximada: &lt;0.1%</p> <p>Resposta de frequência aproximada: 50Hz-15kHz</p> <p>Faixa de operação sob condições típicas aproximada: 60m</p> <p>Fonte de alimentação aproximada: DC 12V x 500mA</p> <p>TRANSMISSOR:</p> <p>Frequência aproximada: 512-541.7MHz</p> <p>Largura de banda aproximada: 300KHz</p> <p>Estabilidade de frequência aproximada: 10</p> <p>Potência de transmissão aproximada: &lt;10Mw</p> <p>Emissão espúria aproximada:&lt;40db</p> | KIT.  | 02         |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    | <p>Modulação aproximada: FM<br/>Modulação máxima aproximada: 75K<br/>Fonte de alimentação aproximada: 3v (2 PILHAS AA)<br/>Consumo atual aproximado: 100ma<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |
| 02 | <p><b>Roteador Wi-Fi, Mesh 3</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>7cm x 10,7cm x 17,4cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor branco, memória de aproximadamente 256MB, classe “A” em eficiência energética, velocidade de aproximadamente 3000 <i>megabits</i>, com frequência de aproximadamente 5GHz, conexão <i>wi-fi</i> e <i>ethernet</i> e com banda dupla;<br/>Quantidade de Roteadores no Kit: 2;<br/>Voltagem: Bivolt.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | KIT. | 01 |
| 03 | <p><b>Tela de Projeção – 120 (4:3) e 110 (16:9) Polegadas</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>6,7cm x 265cm x 8,3cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Dimensão aproximada da Projeção:<br/>242cm x 185cm<br/>(Comp. X Alt.);<br/>Bordas e fundo na cor preta e área de projeção na cor branca em tecido <i>matte white</i> e com controle remoto sem fio;</p>                                                                                                                                                                                                      | UN.  | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
|  | Voltagem: 220V. |  |  |
|--|-----------------|--|--|

### 2.2 LOTE 02

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 28</b><br>Dimensões aproximadas:<br>28cm x 12cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 8L e com espessura de aproximadamente 1,0mm.                                                                                                                                                                               | UN.   | 03         |
| 02   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 32</b><br>Dimensões aproximadas:<br>32cm x 15cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 11,9L e com espessura de aproximadamente 1,2mm.                                                                                                                                                                            | UN.   | 03         |
| 03   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 36</b><br>Dimensões aproximadas:<br>36cm x 16,5cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 16,3L e com espessura de aproximadamente 1,3mm.                                                                                                                                                                          | UN.   | 03         |
| 04   | <b>Panela Caçarola Industrial Nº 55</b><br>Dimensões aproximadas:<br>55cm x 22,5cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio, com capacidade de até 49L e com espessura de aproximadamente 1,8mm.                                                                                                                                                                            | UN.   | 04         |
| 05   | <b>Panela de Pressão</b><br>Dimensões aproximadas:<br>22cm x 33cm 18,5cm<br>(Larg. x Comp. x Alt.)<br>(Obs.: comprimento do cabo até final da haste);<br>Em alumínio, acabamento externo polido em alto brilho, cabo confeccionado em baquelite, borracha de vedação e válvula confeccionadas em silicone, haste confeccionada em aço cromado e com capacidade de até 7L. | UN.   | 01         |
| 06   | <b>Panela de Pressão Profissional</b><br>Dimensões aproximadas:<br>30,5cm x 22cm<br>(Diâmetro x Altura);<br>Em alumínio polido, fechamento externo e alças em baquelite, válvula de segurança, pino de saída de vapor, anel de vedação e                                                                                                                                  | UN.   | 01         |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|  |                                                                         |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | travas de segurança (mínimo 08) e com espessura de aproximadamente 3mm. |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 2.3 LOTE 03

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNID. | QUANTIDADE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01   | <p><b>Aplicador de Filme com Barra de Corte</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 53,5cm x 61cm x 11cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Total em inox escovado, com regulador de temperatura da placa de selagem, temperatura constante após pré-aquecimento, sistema de corte do PVC através de barra de corte, com bobinas de até 48cm e placa de selagem de até 24cm x 15cm;<br/> Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN.   | 01         |
| 02   | <p><b>Ar Condicionado 24.000 Btus (Quente e Frio)</b><br/> 24.000 bts<br/> Com tecnologia inverter.<br/> Com função desumidificação.<br/> 220 v<br/> Quente e frio<br/> Monofásico<br/> Modos de operação: Refrigerar, aquecer, desumidificar, ventilar, função Dormir, função Oscilar, função Timer, função display<br/> Display em LED que acende por trás do painel frontal</p>                                                                                                                                                        | UN.   | 06         |
| 03   | <p><b>Armário de Pão/Padeiro Noturno</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 71cm x 86cm x 209cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Em aço inox, para o retardamento do crescimento da massa e aceleração do crescimento da massa, isolamento térmico em poliuretano injetado, sistema de refrigeração por ar forçado, localizado na parte superior do equipamento, sistema de</p>                                                                                                                                                            | UN.   | 01         |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>aquecimento com 2 resistências elétricas, sendo uma na parte superior e outra dentro da caixa de evaporação, sistema de vapor automático localizado na parte superior externa, controlador digital multifunções, fundo interno em aço inoxidável, equipado com rodízios, revestimento interno e externo em aço inoxidável;<br/>Quantidade de Assadeiras: 20, com suportes de aproximadamente 58cm x 68cm, totalmente em aço inoxidável;<br/>Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                        |     |    |
| 04 | <p><b>Balança Digital Profissional</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>10cm x 12,5cm x 1,5cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Dimensões aproximadas da Bandeja Grande:<br/>11cm x 13cm x 2cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Dimensões aproximadas da Bandeja Pequena:<br/>10,5cm x 10,5cm x 1cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Sensor de calibre de tensão de alta precisão, com capacidade de até 3Kg, com visor de cristal líquido (LCD) na cor azul, fabricada em plástico ABS e plataforma de pesagem em aço inoxidável, desliga automaticamente de 5 a 8 minutos sem utilização<br/>Fonte de Alimentação: 2 pilhas AAA;<br/>Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 05 | <p><b>Balança Digital sem Etiquetadora</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>35,5cm x 35cm x 11,5cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Equipada com tecnologia eletrônica, capacidade de pesagem de até 30Kg, <i>display</i> de cristal líquido (LCD) com <i>backlight</i> na cor verde, bateria interna e recarregável, teclado com manta selada e teclas de contato momentâneo, prato de pesagem em aço inoxidável de aproximadamente 30cm x 23cm e com centro rebaixado, gabinete em plástico ABS na cor preto;<br/>Voltagem: 220V.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |
| 06 | <p><b>Batedeira Elétrica Comum</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>22cm x 32,4cm x 34,6cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor preto, de polipropileno, com potência de aproximadamente 400W, com 4 velocidades, com batedores de aço inox cromado e base com roldanas;<br/>Quantidade de Tigelas: 2, sendo uma até 4L e uma até 2,3L, ambas em polipropileno;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | 01 |
| 07 | <p><b>Batedeira Elétrica Planetária</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>22cm x 38cm x 33,5cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor branco, de polipropileno e aço inox, com capacidade de até 4L, com potência de aproximadamente 700W, 12 velocidades, com tigela de plástico removível, com tampa antirrespingos e pés com ventosas;<br/>Quantidade de Batedores: 3, sendo um para massas leves, um para massas médias e outro para massas pesadas;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                   | UN. | 01 |
| 08 | <p><b>Batedeira Elétrica Planetária Industrial</b><br/>Dimensões aproximadas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>37cm x 56cm x 62cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Total em aço inox, com sistema eletrônico de variação de velocidade, capacidade de aproximadamente 12L, potência de aproximadamente 800W, tampa em polímero termoformado de alta resistência, cuba em aço inox e grade cromada;</p> <p>Quantidade de Batedores: 3, sendo 1 espiral, 1 raquete e 1 globo;</p> <p>Voltagem: Bivolt.</p>                                                                                                                                                                                                                             |     |    |
| 09 | <p><b>Bebedouro e Purificador de Água</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>25cm x 30,5cm x 34cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>De bancada, na cor branco, com capacidade no reservatório de até 800ml, potência de aproximadamente 85W, painel <i>touch</i> e com luz de LED, sistema eletrônico de refrigeração, filtro classe “A”, bandeja coletora de água removível e pés de borracha antiderrapantes;</p> <p>Opções de Água: Natural, fria e gelada;</p> <p>Voltagem: Bivolt.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01 |
| 10 | <p><b>Cafeteira Elétrica</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>26cm x 25cm x 31cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Em aço inox, com capacidade de até 2L, com sistema automático e com cesto coador;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN. | 01 |
| 11 | <p><b>Cilindro, Extrusor, Moedor e Misturador</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>62cm x 54cm x 50cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Total em inox, amassadeira em aço inox com capacidade aproximada de 7Kg de massa pronta, extrusor para massas e bolachas, cilindro para pães, cucas, lasanhas, pastéis, entre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>outros, acompanha 6 trefilas para massas e 1 para moer carne, boca aproximada de Nº08;<br/>         Voltagem: 220V.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |
| 12 | <p><b>Espremedor de Suco Industrial</b><br/>         Dimensões aproximadas:<br/>         24,5cm x 21cm x 42,5cm<br/>         (Larg. x Prof. x Alt.);<br/>         Com partes removíveis, para limpeza fácil, com capacidade de até 8 frutas por minuto, com potência de aproximadamente 400W, com gabinete em aço inox, câmara em alumínio, tampa, peneira, vasilha coletora de plástico;<br/>         Quantidade de Castanhas: 2, sendo uma pequena para limão e uma grande para laranja;<br/>         Voltagem: Bivolt.</p> | UN. | 01 |
| 13 | <p><b>Exaustor Axial Industrial</b><br/>         Dimensões aproximadas:<br/>         50cmx30cm<br/>         (Diâmetro x Profundidade);<br/>         Em inox, com motor blindado e silencioso;<br/>         Quantidade de pás: 5 (cinco);<br/>         Voltagem: 220V.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                         | UN. | 02 |
| 14 | <p><b>Fogão</b><br/>         Dimensões aproximadas:<br/>         76cm x 65,2cm x 96,2cm<br/>         (Larg. x Prof. x Alt.);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

### Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | Na cor cinza, mesa em inox, com <i>timer</i> , com forno de capacidade de até 108,9L, a gás;<br>Quantidade de Bocas: 5, sendo uma tripla chama;<br>Voltagem: Bivolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| 15 | <b>Fogão Semi industrial</b><br>Dimensões aproximadas:<br>131cm x 84cm x 84cm<br>(Larg. x Prof. x Alt.);<br>Na cor preto, com a mesa em aço texturizado, grelhas em ferro fundido aproximadamente 30x30 e grelha central aproximadamente 40x40, com forno com capacidade de até 130L, suporte para apoio dos pés antiderrapante, baixa pressão e bandeja coletora de gordura;<br>Quantidade de Bocas: 5, sendo 2 bocas queimador simples, 2 bocas queimador duplo e 1 boca queimador triplo, ambos em ferro fundido.                                                                                                                       | UN. | 01 |
| 16 | <b>Forno Elétrico</b><br>Dimensões aproximadas:<br>57,7cm x 49cm x 36cm<br>(Larg. x Prof. x Alt.);<br>Na cor branco, em aço inox escovado, com capacidade até 44L, potência de aproximadamente 1750W, temperatura de 50°C até 320°C, controle eletromecânico, timer, autolimpante, grade cromada removível e pés antiderrapantes com acabamento cromado;<br>Voltagem: 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                | UN. | 02 |
| 17 | <b>Forno Turbo com Vapor</b><br>Dimensões aproximadas:<br>94cm x 125cm x 151cm<br>(Larg. x Prof. x Alt.);<br>A gás, porta do forno confeccionada em aço inoxidável com vidro temperado de aproximadamente 5mm de fácil remoção, vedação da porta em borracha de silicone resistente a altas temperaturas, fixada sem utilização de rebites ou parafusos, suporte para esteiras de aproximadamente 580mmx680mm, acabamento externo da câmara e do cavalete em pintura epóxi na cor preto e câmara interna confeccionada em aço SAE 1020;<br>Pés frontais com regulagem de altura;<br>Voltagem: 220V.<br><b>Imagem de Referência/Modelo:</b> | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |
| <b>18</b> | <p><b>Freezer Horizontal 2 Tampas Cegas</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 165,1cm x 72cm x 93,6cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Na cor branco, refrigeração com serpentina de cobre, temperatura aproximada de -16°C à -20°C, com capacidade aproximada de 532L, com controle de temperatura através de termostato, revestimento interno e externo em aço pré-pintado branco e consome "A" em energia;<br/> Voltagem: 220V.</p> | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>19</b> | <p><b>Fritadeira Elétrica Industrial</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 49cm x 62cm x 22cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Dimensão da área de Fritura:<br/> 40cm<br/> (Diâmetro);<br/> Total em aço inox, com capacidade de aproximadamente 7L, potência de aproximadamente 3000W, somente óleo, resistência em aço inox, termostato automático para controle de temperatura;<br/> Voltagem: 220V.</p>                            | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>20</b> | <p><b>Geladeira Duplex</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 70cm x 75,7cm x 190cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Na cor branco, com capacidade aproximada de 518L, com capacidade de refrigeração sem produção de gelo, com freezer de supercapacidade, iluminação interna de LED, temperatura da geladeira aproximada em 1°C até 7°C e temperatura do freezer aproximada em -15°C até -23°C;<br/> Voltagem: 220V.</p>              | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>21</b> | <p><b>Lava Jato Alta Pressão</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 32cm x 43cm x 84cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Na cor amarelo, com vazão de até 500L por hora, com potência de aproximadamente 2200W, com pressão de aproximadamente 2000psi, motor por indução, com porta acessórios, roda emborrachada;</p> <p>Tamanho do Cabo Elétrico: 5 metros;</p> <p>Tamanho da Mangueira: 7,5 metros;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                     |     |    |
| 22 | <p><b>Liquidificador Comum</b></p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>16,9cm x 26,1cm x 29,1cm</p> <p>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor preto, de plástico, copo de SAN cristal com capacidade de até 2,1L, potência de aproximadamente 700W, com lâmina 4 facas removível em aço inox, tampa dosadora, com 15 velocidades, painel mecânico;</p> <p>Quantidade de Funções: 4, sendo elas bater, triturar, pulsar e limpa fácil;</p> <p>Tamanho do Fio: 1,2 metros;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> | UN. | 01 |
| 23 | <p><b>Liquidificador Total em Inox</b></p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>21cm x 25cm x 53cm</p> <p>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Com capacidade de até 2L, com potência de aproximadamente 700W, com painel de 2 botões, um liga/desliga e um pulsar, baixa rotação e pés antiderrapantes;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                       | UN. | 01 |
| 24 | <p><b>Máquina de Lavar Roupa</b></p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>63cm x 70cm x 100cm</p> <p>(Larg. x Prof. x Alt.);</p> <p>Na cor branco, com média de 15 programas de lavagens, com capacidade de até 15Kg e 186L de água, com potência de aproximadamente 620W, com painel e <i>display</i> digital, tampa de vidro temperado e ABS, com cesto inox com base de plástico, acabamento do cesto em aço inox, com pés niveladores e alças laterais;</p> <p>Voltagem: 220V.</p>              | UN. | 01 |
| 25 | <p><b>Micro-ondas</b></p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <p>54cm x 44,5cm x 32,5cm</p> <p>(Larg. x Comp. x Alt.);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN. | 01 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | <p>Dimensão aproximada do Prato:<br/>34,5cm<br/>(Diâmetro);<br/>Na cor branco, com capacidade de até 42L, com potência de aproximadamente 1560W e classe "A" em eficiência energética;<br/>Quantidade de Funções: 4, sendo relógio, potência, display/sound e tira odor;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |
| 26 | <p><b>Multiprocessador de Alimentos Industrial</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>27cm x 40,5cm x 65cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Dimensão aproximada dos Discos:<br/>20cm<br/>(Diâmetro);<br/>Total em aço inox e alumínio fundido, capacidade de aproximadamente 5L, potência de aproximadamente 800W, pés emborrachados e copo inox;<br/>Quantidade de Discos: 6;<br/>Voltagem: 220V.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                          | UN. | 01 |
| 27 | <p><b>Refresqueira</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>41cm x 49cm x 68,5cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Reservatórios com altíssima resistência a quebra e de fácil higienização, gabinete em aço inoxidável, sistema de agitação com pá, capa do evaporador, que fica em contato direto com os líquidos, é confeccionada em aço inoxidável, marcação de nível máximo e mínimo de líquido no próprio reservatório, bico de saída de líquidos em silicone, botões de acionamento no painel com indicadores de ligado/desligado;<br/>Quantidade de Cubas: 2, com capacidade de até 16L cada;<br/>Voltagem: 220V.</p> | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>28</b> | <p><b>Tanque de Lavar Roupa Semi-Automático</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>60cm<br/>(Diâmetro);<br/>57cm x 59cm x 75cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor preto, gabinete em plástico especial, com capacidade de até 4,5Kg e 40L de água, com pés fixos, com mangueira de entrada e motor com protetor térmico;<br/>Voltagem: 220V.<br/><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>29</b> | <p><b>Torneira de Parede Elétrica</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>24cm x 10cm x 13cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);<br/>Em termoplástico, na cor branco, com potência de aproximadamente 5500W monocomando, com giro 360° e com 3 níveis de temperatura;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                                                            | <b>UN.</b> | <b>02</b> |
| <b>30</b> | <p><b>TV – 43 Polegadas</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>97,3cm x 21,6cm x 62,3cm<br/>(Larg. x Prof. x Alt.);<br/>Na cor preto, com potência de aproximadamente 68W, em recursos de vídeos e monitor em <i>Full HD</i>, <i>Smart TV</i>, LED, com <i>Wi-Fi</i> integrado e com controle remoto;<br/>Voltagem: 220V.</p>                                                                                                                                                   | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

**2.4 LOTE 04**

| ITEM      | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                        | UNID.      | QUANTIDADE |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>01</b> | <p><b>Balcão de Serviço Seco</b><br/>Dimensões aproximadas:<br/>200cm x 70,5cm x 95cm</p> | <b>UN.</b> | <b>01</b>  |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | <p>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Tampo em inox, industrial, com espessura aproximada da chapa de 8cm, com capacidade de carga na mesa de até 100 Kg., reforço debaixo do tampo;</p> <p>Com 4 portas de correr em aço inox;</p> <p>Com 6 pés com regulagem de altura.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 02 | <p><b>Balcão Refrigerado 2 Pistas Frias</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>200cm x 610cm x 120cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p> <p>Todo em inox, com isolamento em poliuretano expandido, vidros frontais duplos, sistema de refrigeração com duas placas frias em alumínio com tubulação em cobre, gabinete em poliuretano injetado, revestido em aço inoxidável, com ralo interno;</p> <p>Com 2 portas com gaxeta magnética e dobradiça retornável com fechamento automático;</p> <p>Com 4 pés com regulagem;</p> <p>Voltagem: 220V.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 01  |
| 03 | <p><b>Cadeira Bistrô Fixa com 4 Pés</b></p> <p>Dimensões aproximadas:<br/>44cm x 52cm x 89cm<br/>(Larg. x Comp. x Alt.);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN. | 100 |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    | De polipropileno, na cor azul, com acabamento polido, sem braço, empilhável, com suporte de peso até 182Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |
| 04 | <p><b>Cadeira Diretor Universitária Fixa com Prancheta Escamoteável</b></p> <p>Dimensão aproximada do assento:<br/>49cm x 49cm<br/>(Larg. x Prof.);</p> <p>Dimensão aproximada do encosto:<br/>46cm x 48cm<br/>(Larg. x Alt.);</p> <p>Revestimento em Courino Azul, acabamento na cor preto, prancheta na cor branco, com espuma anatômica injetada, densidade 70mm, com gradil, pés em formato S (contínua), com suporte de peso até 140Kg.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 40 |
| 05 | <p><b>Cadeira Secretária Fixa com 4 Pés</b></p> <p>Dimensão aproximada do assento:<br/>41cm x 39cm<br/>(Larg. x Prof.);</p> <p>Dimensão aproximada do encosto:<br/>36cm x 28cm<br/>(Larg. x Alt.);</p> <p>Tecido poliéster, na cor azul, com acabamento na cor preto, com espuma anatômica injetada, densidade 40mm, com suporte de peso até 140Kg.</p> <p><b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                             | UN. | 20 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |
| <b>06</b> | <p><b>Conjunto de Mesa Dobrável com 4 Cadeiras em Eucalipto</b><br/> Dimensão aproximada da mesa:<br/> Tampo: 70cm x 70cm;<br/> Altura: 77 cm;<br/> Dimensão aproximada da cadeira:<br/> Assento: 43cm x 47cm;<br/> Altura até o assento: 46cm;<br/> Altura Total: 78cm;<br/> Cadeira e estrutura da mesa em madeira maciça de eucalipto com tampo em eucalipto compensado naval, acabamento em verniz, com capacidade de peso até 120Kg.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | <b>UN.</b> | <b>03</b> |
| <b>07</b> | <p><b>Mesa de Madeira Maciça Pinus</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 120cm x 80cm x 80cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Cor de madeira com verniz.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UN.</b> | <b>03</b> |

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |
| 08 | <p><b>Mesa de Manipulação</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 180cm x 60cm x 90cm<br/> (Larg. x Comp. x Alt.);<br/> Tampo em inox, industrial, com espessura aproximada da chapa de 8cm, com capacidade de carga na mesa de até 100Kg., e reforço debaixo do tampo. Com prateleira inferior, com espessura aproximada de 8cm, com capacidade de carga do estrado inferior de até 60Kg.<br/> Com 4 pés de tubo 30x30 com sapatas de regulagem.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>  | UN. | 03 |
| 09 | <p><b>Mesa de Reunião de Tampo Bi – Partido, Oval, 14 Lugares com Montagem</b><br/> Dimensões aproximadas:<br/> 350cm x 110cm x 74cm<br/> (Larg. x Prof. x Alt.);<br/> Na cor azul, tampo em MDP 25 mm e Saia em MDP 15 mm, ambos em revestimento melamínico, Acabamento das bordas com fita reta de 2mm, na cor azul, com fixação de parafusos e rodofix.<br/> Pés em aço com sapatas niveladoras e com calhas para passagem de fios, ambos com pintura epóxi na cor cinza.<br/> <b>Imagem de Referência/Modelo:</b></p>                                                       | UN. | 01 |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           |                                                                                                                                                                                           |            |           |
| <b>10</b> | <b>Mesa Plástica Retangular Branco</b><br>Dimensões aproximadas:<br>84cm x 136cm x 72cm<br>(Larg. x Comp. x Alt.);<br>De Polipropileno e desmontável.                                                                                                                      | <b>UN.</b> | <b>15</b> |
| <b>11</b> | <b>Guarda-Volumes de Aço com 4 Portas com Chave</b><br>Dimensões aproximadas:<br>100cm x 41cm x 196cm<br>(Larg. x Prof. x Alt.);<br>De aço, na cor cinza, com capacidade por prateleira de até 15Kg;<br>Estruturas das chapas: 24 (0,60mm) e 26 (0,45mm).                  | <b>UN.</b> | <b>01</b> |
| <b>12</b> | <b>Guarda-Volumes com 6 Portas com Chave</b><br>Dimensões aproximadas:<br>103cm x 40cm x 193cm<br>(Larg. x Prof. x Alt.);<br>Na cor cinza, com capacidade por prateleira de até 15Kg;<br>Estruturas das chapas: 24 (0,60mm) e 26 (0,45mm);<br>Com 8 pés reguláveis de PVC. | <b>UN.</b> | <b>01</b> |

**OBS.: Todos os itens do Lote 04 deverão ser com Montagem.**

**2.5 LOTE 05**

| ITEM      | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                                                         | UNID.      | QUANTIDADE |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>01</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,05m x 2,30m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>04</b>  |
| <b>02</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,38m x 1,50m<br>(Largura x Altura);                                                                                                                             | <b>UN.</b> | <b>04</b>  |

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

|           |                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|           | Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco.                                                                                                   |            |           |
| <b>03</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,45m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>04</b> |
| <b>04</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,20m x 2,30m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>02</b> |
| <b>05</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,55m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>02</b> |
| <b>06</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,65m x 1,50m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>02</b> |
| <b>07</b> | <b>Persiana Horizontal 25mm</b><br>Tamanho aproximado:<br>1,70m x 1,00m<br>(Largura x Altura);<br>Na cor azul, em alumínio com lâminas, espessura de aproximadamente 0,21mm, acionamento easy com corrente, na cor branco. | <b>UN.</b> | <b>02</b> |

**OBS.: Todos os itens do Lote 05 deverão ser com Instalação**

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

### **3. DAS CONDIÇÕES GERAIS**

- 3.1. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições, devidamente embalados e lacrados, e com todos os produtos exigidos pelo fabricante para a plena montagem e instalação;
- 3.2. A contratada fica encarregada pelo fornecimento, entrega, montagem e instalação dos materiais, quando for o caso, conforme especificações do objeto;
- 3.3. Todas as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificado, que possa incidir ou ser necessária à execução do objeto deste termo, devem estar incluídas no valor global ofertado.

### **4. DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA**

- 4.1. Os materiais deverão ser entregues, descarregados, montados e instalados no local designado pelo recebedor, no interior da casa, em até 30 (dias) corridos, após o recebimento da Ordem de Fornecimento;
- 4.2. Os itens deverão ser entregues, descarregados, montados e instalados na Casa da EMATER/RS, junto ao Parque de Exposições na Avenida Industrial, s/n, Distrito Industrial, Frederico Westphalen/RS, CEP: 98400-000. Mediante aviso prévio pelo telefone (55) 3744.2835 para recebimento dos materiais em horário comercial.

### **5. DA GARANTIA**

- 5.1. A garantia dos produtos deve seguir as garantias de fábrica, sendo de responsabilidade do vendedor dar suporte e auxiliar, caso necessário.

### **6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo, mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, após o efetivo cumprimento do objeto e atestada pelo Responsável.

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS**

|               |  |
|---------------|--|
| Fornecedor:   |  |
| CNPJ:         |  |
| Endereço:     |  |
| Fone / Email: |  |

**Referência: Pregão Eletrônico 089A/2024**

Prezados Senhores:

Apresentamos à Comissão Permanente de Licitações da **ASCAR**, nossa proposta financeira para fornecimento do objeto do edital, em conformidade com as especificações técnicas exigidas no **ANEXO I** deste Edital, conforme preço abaixo:

| LOTE                          | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|------|-----------|-------|--------|----------------|-------------|
| 01                            | 01   |           |       |        |                |             |
|                               | 02   |           |       |        |                |             |
|                               | ...  |           |       |        |                |             |
| VALOR TOTAL ESTIMADO – GLOBAL |      |           |       |        |                | R\$         |

Valor total global estimado por extenso: \_\_\_\_\_ (R\$ \_\_\_\_\_)

Condições Adicionais:

**Validade da proposta: mínima de 60 dias;**

**Prazo de Entrega: Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de Referência;**

**Local de Entrega: Conforme estabelecido no Anexo I – Termo de Referência;**

Dados para Pagamento:

Declaramos aceitar e concordar todas as condições e cláusulas do presente edital.

Atenciosamente,

Nome e CPF do Responsável.

**Apresentar em papel timbrado identificando a licitante.**

**Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

**ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

A licitante ..... inscrita no CNPJ sob nº  
....., situada à ..... , nº....., Cidade.....,  
CEP:....., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) .....  
CPF n.º ..... DECLARA sob as penas da lei, que:

- a)** Tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital;
- b)** Assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela ASCAR;
- c)** Os documentos anexados eletronicamente são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;
- d)** Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- e)** Tem conhecimento das condutas passíveis de penalidades, elencadas no **item 19** deste Edital, e previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- f)** Até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, conforme **item 3** deste Edital, salvo disposição extraordinária prevista em lei específica;
- g)** Possui ou não enquadramento empresarial como ME/EPP; para fins de obtenção do tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006, **se for o caso**;

## Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024

Processo Nº 0174.1511/24-8

- h)** Em sendo ME/EPP, **possui ou não** contratos celebrados com outras instituições/órgãos cujos, valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, no ano-calendário de realização desta licitação;
- i)** Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- j)** Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, no caso de não obrigatoriedade, juntar declaração;
- k)** A Proposta Financeira foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da Proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou pessoa, além de que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial, quanto a participar ou não da referida licitação; bem como seu conteúdo não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial, antes da adjudicação do objeto da referida licitação.

Local e Data:

Nome e assinatura do Representante Legal e Carimbo.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

### **ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO**

**A Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – ASCAR**, inscrita no CNPJ sob o número 92.773.142/0001-00, com sede na Rua Botafogo, nº 1051, Bairro Menino Deus em Porto Alegre/RS, CEP 90150-053, neste ato representado por seu Superintendente Geral, Sr. ...., a seguir denominada simplesmente de **ASCAR** e, de outro lado, a empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., com sede na Rua ....., nº ..., Bairro ....., CEP: ....., Porto Alegre/RS, doravante designada simplesmente de **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Proprietário, Sr. ...., inscrito no CPF sob o nº ....., para aquisição dos bens referidos na Cláusula Primeira, de que trata o processo administrativo nº 0174.1511/24-8, em decorrência do **Pregão Eletrônico nº 089A/2024**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1.1** - O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de Equipamentos Audiovisuais, Recipientes de Cozinha, Eletrônicos Domésticos e Industriais, Mobiliário de Escritório e Industrial e Persianas, para a Casa da Emater**, conforme especificações e demais condições exigidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

**1.2** – Este Contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL**

**2.1** - O prazo de vigência do presente contrato será o equivalente ao prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

**3.1** – O preço do fornecimento contratado é de R\$.....(.....), constante da proposta vencedora da licitação, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto (Lote \_\_\_\_).

**3.2** - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**3.3** - O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Termo de Referência, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pelo Contratado, que deverá conter o detalhamento do fornecimento executado.

**3.3.1** - Se o vencimento do prazo para pagamento da fatura ocorrer em feriado, final de semana ou em dia sem expediente na **ASCAR**, este se dará no primeiro dia útil subsequente ao vencido.

**3.3.2** - A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, deverá ser retificada/substituída/complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a **ASCAR**.

**3.3.3** - Por ocasião do pagamento serão procedidas as retenções cabíveis na forma da legislação vigente.

**3.3.4** - Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente indicada pela Contratada juntamente com o número do banco e da agência bancária.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**3.4** - O contratado não poderá protocolizar a Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura antes do recebimento definitivo do objeto por parte do Contratante.

**3.5** - O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.

**3.5.1** - Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul independentemente da localização da sede ou filial do participante.

**3.6** – O pagamento somente será liberado mediante apresentação da nota fiscal/fatura, com a descrição detalhada do objeto, e deverá ser verificada consulta junto ao CADIN/CFIL/CEIS, para fins de comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**3.7** - Constatando-se situação de irregularidade do Contratado junto ao CADIN/RS, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

**3.8** - Persistindo a irregularidade, o contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**4.1** - A despesa decorrente da contratação correrá por conta dos recursos provenientes de fontes próprias da **ASCAR**.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**

**5.1** - Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, *pro rata die*, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO**

**6.1** - O contrato poderá ser reajustado somente após o período de vigência inicial de 12 (doze) meses.

**6.1.1** - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir do último reajuste.

**6.2** - O valor do contrato será reajustado pelo IPCA, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada para sua atualização.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

**7.1** - Caso o contratado pleiteie o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o contratante obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

**7.1.1** - O não cumprimento do prazo constante no item 7.1 não implica em deferimento do pedido por parte do Contratante

**7.2** - Todos os documentos necessários à apreciação do pedido deverão ser apresentados juntamente com o requerimento.

**7.3** - O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

### **CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**8.1** - A **CONTRATADA** tem o direito de perceber o valor ajustado na forma e no prazo previstos;

**8.2** – A **CONTRATADA** obriga-se a:

**8.2.1** - Fornecer e Instalar os bens conforme especificações contidas no **Termo de Referência** e sua proposta.

**8.2.2** – Manter-se durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no Edital, devendo comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

**8.2.3** - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e comerciais decorrentes da execução do presente contrato.

**8.2.4** - Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

**8.2.5** - Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

**8.2.6** – Atender integralmente e cumprir as obrigações previstas no Termo de Referência e no presente Contrato;

**8.2.7** – Cumprir com as obrigações do Contratado referentes à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

**8.2.8** - Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

**8.2.9** - Submeter-se à fiscalização da **ASCAR**, através do setor competente designado pela mesma, bem como sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pela fiscalização do Contrato.

**8.2.10** - Prestar as informações solicitadas pela **ASCAR**, dentro dos prazos estipulados.

**8.2.11** - A **CONTRATADA** será responsável exclusiva pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato.

**8.2.12** - Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a Lei nº 9.854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).

**8.2.13** – A **CONTRATADA** obriga-se a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente Contrato, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços ou dos materiais empregados.

**8.2.14** – Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco pontos percentuais) do valor inicial atualizado do Contrato.

### **CLAUSULA NONA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ASCAR**

**9.1** – A **ASCAR** tem o direito de receber o objeto deste Contrato nas condições acordadas;

**9.2** – Inspecionar, acompanhar, fiscalizar a execução, quantificação e a qualificação do objeto contratado, conforme especificações do Termo de Referência.

**9.3** - Efetuar o pagamento no modo e no prazo ajustado.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**9.4** - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

**9.5** - Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção.

**9.6** - Decidir sobre casos omissos nas especificações, que serão decididos de acordo com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicadas.

**9.7** - Pagar ao contratado o valor resultante do fornecimento, no prazo e condições estabelecidas.

**9.8** - Providenciar a rescisão do Contrato, quando a **CONTRATADA** deixar de cumprir os prazos e demais exigências necessárias à execução dos serviços, bem como aplicar as medidas cabíveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO**

**10.1** - A fiscalização do Contrato, por parte da **ASCAR**, será exercida por empregados devidamente designados, conforme disposto no artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**10.2** - A fiscalização de que trata o item anterior não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades estabelecidas pelo Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**11.1** - Comete **infração administrativa**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado que:

**11.1.1** - der causa à inexecução parcial do contrato;

**11.1.2** - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços da ASCAR-EMATER/RS ou ao interesse coletivo;

**11.1.3** - der causa à inexecução total do contrato;

**11.1.4** – enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;

**11.1.5** - apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

**11.1.6** - fraude a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

**11.1.7** - pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

**11.1.8** - pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

#### **11.2 - Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas**

**11.2.1** - A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

**11.2.2** – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, de acordo com a dosimetria estabelecida, as seguintes sanções:

**11.2.2.1** - advertência, para a infração prevista no item 11.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

**11.2.2.2** - multa, nas modalidades:

**11.2.2.3** - compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nos itens 11.1.1. a 11.1.8;

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**11.2.2.4** - moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

**11.2.2.5** - Impedimento de licitar e contratar com a ASCAR, para as infrações previstas nos itens 11.1.2. a 11.1.5., quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

**11.2.2.6** - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ASCAR, para as infrações previstas nos itens 11.1.7. a 11.1.8;

### **11.3 – Da Aplicação das Sanções**

**11.3.1** - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

**11.3.2** - A aplicação de sanções não exime o Contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.

**11.3.3** - A aplicação de multa de mora não impedirá que a ASCAR a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Edital.

**11.3.4** - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**11.3.5** - As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou na Lei estadual nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

**11.3.6** - Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts. 337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

**11.3.7** - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

**11.4** - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.

**11.5** - O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual.

**11.5.1** - Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o Contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais devidos pelo Contratante.

**11.5.2** - Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

**11.5.3** - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao Contratante, o débito será encaminhado para cobrança judicial.

**11.5.4** - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do Contratante.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO**

**12.1** - O contrato poderá ser rescindido, nas hipóteses previstas nos artigos 137 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

### **Processo Nº 0174.1511/24-8**

**12.2** - Em caso de rescisão antecipada, será pago pela ASCAR à CONTRATADA o valor proporcional ao que fora cumprido até a rescisão, devendo a decisão ser formalmente motivada, assegurando-se ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES**

**13.1** - É vedado ao contratado:

**13.1.1** - caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

**13.1.2** - interromper o fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da ASCAR, salvo nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES**

**14.1** – As alterações contratuais serão regidas com fundamento nos artigos 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

**14.2** - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**14.3** - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

**15.1** - Os contratantes se comprometem a adotar medidas de proteção de dados pessoais cujo tratamento lhe corresponder na execução do presente contrato, cumprindo as respectivas obrigações que lhe sejam impostas pela Lei 13.709/2018 e demais normativas aplicáveis à matéria, ficando vedado transferir, compartilhar, comunicar ou facultar o acesso, no todo ou em parte, dos dados pessoais para quaisquer terceiros não relacionados com o objeto deste instrumento, exceto quando de forma anonimizada e após ter sido expressamente justificado e autorizado.

**15.1.1** - O contratante que der causa, responderá, cível e criminalmente, por toda e qualquer divulgação, revelação, transmissão e/ou utilização por escrito, verbal ou por meio eletrônico, no todo ou em parte, da informação/imagem/dado protegido a que tenha acesso em razão do presente ajuste.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA POLÍTICA DE COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO**

**16.1** - Os contratantes se comprometem a observar plenamente a Lei nº. 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/22, e demais normativas aplicáveis, estando expressamente vedado a qualquer das acordantes oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria, quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios de qualquer espécie, que constituam prática ilegal ou de corrupção, sob as penas da lei de qualquer país, seja de forma direta ou indireta, quanto ao objeto deste instrumento, ou de outra forma que não relacionada a este ajuste, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

## **Edital de Pregão Eletrônico nº. 089A/2024**

**Processo Nº 0174.1511/24-8**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**17.1** - Fica a **CONTRATADA** vinculada, até o término do presente Contrato, às condições do Edital convocatório, seus anexos e a sua proposta, que independentemente de traslado fazem parte integrante deste instrumento;

**17.2** – As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pelo contratante.

**17.3** - As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução parcial ou total.

**17.4** - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO**

**18.1** - Para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos do presente contrato, esgotada a via administrativa, fica eleito o Foro Central da Comarca da cidade de Porto Alegre, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E assim, por estarem justos e acordados, é firmado o presente, que depois de lido e achado conforme, vai pelas partes assinado de forma eletrônica.

Será utilizada a data constante na última assinatura digital adicionada a este, como data de assinatura e início da vigência.

Porto Alegre, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

,  
Superintendente Geral da  
**ASCAR.**

Proprietário da  
**LTDA.**

TESTEMUNHAS:

1. ....CPF:

2. ....CPF: