

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

**1. Objeto:**

Solicitação de compra, através de REGISTRO DE PREÇOS, de equipamentos GRUPOS GERADORES para uso nos POP's (Ponto Operacional de Presença) da Procempa, nos diversos endereços no Município de Porto Alegre.

**2. LOCAL ENTREGA:**

PROCEMPA (Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre)

Rua: João Neves da Fontoura nº 91,

Município: Porto Alegre,

Estado: Rio Grande do Sul.

**3. GARANTIA:**

Previsão de garantia mínima, de fábrica, de (doze) 12 meses.

**4. HORÁRIO PARA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS:**

O horário de segunda à sexta-feira, preferencialmente das 08:30h - 11:00h e 13:30h - 17:00h.

**5. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:**

Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove execução de atividade de mesmo objeto e complexidade.

**6. FORMA DE ENTREGA:**

6.1. Deverá ser previsto pela empresa vencedora deste certame a entrega por lotes dos equipamentos grupos geradores, conforme necessidade e cronograma, a ser definido pelo setor T/MAN da Procempa.

6.2. A entrega do primeiro lote não poderá exceder o prazo máximo de 15 dias.

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

**7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS:**

Deverá a Contratada indicar na proposta a marca e modelo do objeto de forma inequívoca e apresentar catálogo do fabricante que informe as características técnicas;

Deverá apresentar o link de internet do fabricante para o modelo ofertado;

Deverá apresentar declaração do proponente informando que o objeto não está fora de linha de fabricação e que todos seus componentes são novos (sem uso, reforma ou recondicionado);

Deverá apresentar declaração do proponente indicando a razão social, endereço, telefone, e e-mail, da(s) empresa(s) responsáveis pela assistência técnica em Porto Alegre, região metropolitana, estado do rio Grande do Sul;

Deverá prever assistência técnica no período da garantia para os equipamentos, caso ocorram, a busca e entrega se dará nas dependências da Procempa, sito a rua: João Neves da Fontoura nº 91, ou no local onde este equipamento estiver instalado, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;

**8. PERÍODO VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

Esta contratação deverá prever prazo de (doze) 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, conforme determina a lei em vigor.

**9. Equipamentos:**

**QUANTITATIVO TOTAL:**

10 Grupo gerador trifásico 220V, 60Hz, 10 KVa, Diesel, portátil;

10 Gerador/inversor 127V, 3 KVa, Gasolina, portátil;

20 Gerador 220V, 1.2KVA, Gasolina, partida manual;

10 Grupo gerador monofásico 127/220V, 2.8 kva, Gasolina, portátil.

**1º LOTE:**

02 Grupo gerador trifásico 220V, 60Hz, 10 KVa, Diesel, portátil;

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

- 02 Gerador/inversor 127V, 3 KVa, Gasolina, portátil;
- 04 Gerador 220V, 1.2KVA, Gasolina, partida manual;
- 02 Grupo gerador monofásico 127/220V, 2.8 kva, Gasolina, portátil.

Demais Lotes serão solicitados conforme necessidade e cronograma do setor T/MAN.

**10. Descrição Técnica:**

**10.1 Grupo trifásico 10 KVa:**

**DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO**

Motor: 4T

Combustível: Diesel

Capacidade do tanque: 20 L ou maior

Sistema de partida: Elétrica

Autonomia (50% de carga) 8 horas no mínimo

**DADOS TÉCNICOS - GERADOR**

Potência Máxima do gerador: 10 kVA

Fases: trifásico

Tensão principal de saída: 220V trifásico

Tomadas auxiliares: no mínimo 02 unidades 110V e 220v monofásico padrão NBR

Controle de tensão: AVR

Carregador de bateria: 12V - 8,3A

Alerta de nível de óleo: Pressão de óleo

Indicador de nível de combustível: Sim

Disjuntor de proteção CA

Relé Térmico de proteção CC

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

Peso total máximo: 160 Kg

1 Kit transporte (2 rodas 8"/eixo/itens fixação)

1 Manual do usuário e de Garantia

**10.2 Grupo monofásico 3KVA: inversor.**

**DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO**

Motor: 4T

Combustível: Gasolina

Capacidade do tanque: 6 L ou maior

Sistema de partida: Manual/elétrica

Autonomia (50% de carga) 7 horas no mínimo

**DADOS TÉCNICOS - GERADOR**

Potência Nominal do gerador: 3, kVA

Fases: monofásico

Tensão principal de saída: 220V

Tomadas auxiliares: no mínimo 02 unidades padrão NBR

Controle de tensão: tecnologia do tipo inversor

Indicador de nível de combustível: Sim

Disjuntor de proteção CA

Relé Térmico de proteção CC

Nível de ruído (7 metros de distância):68 dB

Peso total máximo: 50 Kg

**10.3 Grupo monofásico 1.2 KVA:**

**DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO**

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

Motor: 4T

Combustível: Gasolina

Capacidade do tanque: 5 L ou maior

Sistema de partida: Elétrica

Autonomia (50% de carga) 8 horas no mínimo

**DADOS TÉCNICOS - GERADOR**

Potência Nominal do gerador: 900W

Fases: monofásico

Tensão principal de saída: 220V/127V

Tomadas auxiliares: no mínimo 02 unidades 110V e 220v monofásico padrão NBR

Controle de tensão: AVR

Alerta de nível de óleo: Pressão de óleo

Indicador de nível de combustível: Sim

Disjuntor de proteção CA

Relé Térmico de proteção CC

Peso total máximo: 25 Kg

**10.4 Grupo monofásico 2.8 KVa:**

**DADOS TÉCNICOS - MOTORIZAÇÃO**

Motor: 4T

Combustível: Gasolina

Capacidade do tanque: 15 L ou maior

Sistema de partida: Elétrica

Autonomia (50% de carga) 8 horas no mínimo

**DADOS TÉCNICOS - GERADOR**

**AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES PORTÁTEIS**

Potência Máxima do gerador: 3,5 kVA

Potência Nominal do gerador: 3,4 kVA

Fases: monofásico

Tensão principal de saída: 220V

Tomadas auxiliares: no mínimo 02 unidades 110V e 220v monofásico padrão NBR

Controle de tensão: AVR

Carregador de bateria: 12V - 8,3A

Alerta de nível de óleo: Pressão de óleo

Indicador de nível de combustível: Sim

Disjuntor de proteção CA

Relé Térmico de proteção CC

Peso total máximo: 50 Kg