

PLANTA BAIXA FUNDAÇÕES



IMPLANTAÇÃO



PLANTA BAIXA



HIDROSSANITARIO



QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	DESCRIÇÃO	CARGA (W)	FIACAO (mm2)	DISJUNTOR (A)
01	Iluminação	500	1,5	10
02	Tomadas	1500	1,5	10
03	Tomadas cozinha	2000	1,5	16
04	Chuveiro elétrico	7800	6,0	32

ELETRICO



CORTE AA



CORTE BB



FACHADA

CONVENÇÕES DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- CIP — Caixa de Inspeção Pluvial 60 x 60
- CIP — Caixa de Inspeção Puvial 60 x 60 com Grelha
- CIC — Caixa de Inspeção Cloacal 60 x 60
- RS — Ralo Seco Ø 100 mm
- CS — Caixa Sifonada Ø 150 mm
- CG — Caixa de Gordura Ø 250 mm
- TQC — Tubo de Queda Cloacal
- TV — Tubo de Ventilação Ø 40 mm
- TQP — Tubo de Queda Pluvial Ø 75 mm
- CAF — Coluna de Água Fria Ø 20 mm ou indicado
- CRE — Coluna de Recalque Ø 20 mm
- RG — Registro Gaveta
- Esgoto Primário e Pluvial PVC
- Esgoto Secundário PVC
- Canalização de Ventilação
- Canalização de Água Fria PVC
- Hidrometro

CONVENÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- QUADRO DO MEDIDOR
- CENTRO DE DISTRIBUICAO - CD
- CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
- CAIXA DE PASSAGEM - H=2,25m OU TETO
- ATERRAMENTO

PONTOS DE LUZ

- PONTO DE LUZ NO TETO
- PONTO DE LUZ NA PAREDE
- HOLOFOTE C/ FOTOCÉLULA

INTERRUPTORES

- INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO
- INTERRUPTOR DE DUAS SECÇÕES
- INTERRUPTOR DE TRES SECÇÕES
- INTERRUPTOR HOTEL

TOMADAS

- TOMADA NA PAREDE H=0.35m
- TOMADA NA PAREDE H=1.25m
- TOMADA ALTA NA PAREDE H=2,15m
- ANTENA DE TV OU FM H=0.30m
- TELEFONE

OBS.:TOMADAS S/ INDICAÇÃO=100w

ELETRODUTOS/CONDUTORES

- ELETRODUTO QUE SOBE, PASSA E DESCE
- ELETRODUTO NO TETO
- ELETRODUTO NA PAREDE
- ELETRODUTO NO PISO
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO , RETORNO DA CAMPAINHA E TERRA.
- T — T DUTO ANTENA TELEFONE
- TV DUTO TV

OBS.: CONDUTORES VER QUADRO DE CARGAS
ELETRODUTO NÃO COTADO D=25

Prefeitura Municipal de Montenegro

SMDESCH - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Rua Cel. Apolinário de Moraes, 1705 - Montenegro, RS - Fone (51) 3632.3715

Obra
Casa de madeira

Endereço
Rua Gravataí, nº10 bairro Senai, Montenegro

Assunto
Projeto Arquitetônico e complementares

Responsável Técnico - Projeto
Natacha de Almeida
Arq. e Urb. - CAU A126174-7

Prancha
01/01