

ANEXO I

MEDALHA DO MÉRITO FARROUPILHA – MMF

Material, dimensões, processo de fabricação e acabamento:

1. Cinco partes confeccionadas em latão:

- a) base da medalha: medindo 80 x 80 mm, espessura 0,7 mm, cunhada por estampo, contorno irregular, recortado, extremidade superior em forma de argola, cromada;
- b) parte intermediária: medindo 55 x 55 mm, espessura 0,7 mm, em formato de cruz de Malta, pintada com tinta de poliuretano, acabamento em dourado nas bordas;
- c) parte central: medindo 35 mm de diâmetro, espessura 3 mm, cunhada em alto relevo (apenas uma das faces), envelhecimento através de banho de oxidação.
- d) “passa-fita”: em formato de duplo triângulo isósceles invertido, medindo 0,7 mm de espessura, 55 mm de altura, base 7 x 3 mm, faces vazadas, extremidades em formato de argola, acabamento em dourado.
- e) argola para unir a medalha ao “passa-fita”: medindo 9 mm de diâmetro e 1 mm de espessura.

Obs.: as três partes que compõem o corpo da medalha propriamente dita são sobrepostas, fixadas por cola especial para metais, o que impossibilita sua separação;

2. Fita:

Composição 100% poliéster, medindo 35 mm de largura e 80 cm de comprimento, com as cores verde, vermelha e amarela, dispostas longitudinalmente. Essa fita deve ter suas extremidades coladas em “V” e fixadas dentro do “passa-fita”.



Apresentação: estojo retangular, com cantos arredondados, medindo 150 x 200 x 38 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90º, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, nas cores preto ou azul marinho, fecho em metal dourado. O corpo do estojo é composto por duas partes:

- a) superior: medindo 35 mm de altura, com fenda central para encaixe da barreta e da roseta;
- b) parte principal: fundo também forrado de veludo, rebaixado para poder acomodar a fita, e parte removível, confeccionada em MDF de espessura menor, frente revestida em veludo, com alça de cetim, nas cores preto ou azul marinho.



II - Roseta do Mérito Farroupilha

Material e dimensões: confeccionada em latão (alto relevo), medindo 13 mm de diâmetro total e 8 mm de diâmetro interno, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava de silicone, compatível com a peça principal.

Processo de Fabricação: cunhagem por estampo e conformação mecânica por repuxo;

Acabamentos: revestida por fita 100% poliéster com as cores verde, vermelha e amarela, pino fixado por meio de solda no verso da roseta;

Apresentação: acompanha a medalha do Mérito Farroupilha;



III - Barreta do Mérito Farroupilha

Material e dimensões: confeccionada em latão, medindo 34 x 11 mm, espessura de 1 mm, dois pinos de fixação com 8 mm de comprimento, cada um com uma trava de silicone.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, camada de resina transparente, pinos fixados por meio de solda no verso da barreta.

Apresentação: acompanha a medalha do Mérito Farroupilha.



ANEXO II

MEDALHA DA LEGISLATURA

Material e dimensões: confeccionada em latão, com 3,00 mm de espessura e 50 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: corrosão química do metal, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de ouro velho.

Apresentação: estojo quadrado, com cantos arredondados, medindo 145 x 145 x 35 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90º, em estrutura básica de MDF, com rebaixo para encaixe da medalha, revestido externa e internamente por veludo, nas cores preta ou azul marinho, com fecho em metal dourado, contendo, ainda, mais dois elementos em metal.



PLACA DA LEGISLATURA

(acompanha a Medalha da Legislatura)

Material e dimensões: placa em latão, espessura 1,00 mm, medindo 100 x 100 mm, gravação do texto em alto relevo e preenchimento com tinta preta, com acabamento brilho – essa placa deve ser colada na parte interna da tampa do estojo, que deve conter um rebaixo para tal encaixe.

DEPUTADOS ESTADUAIS DA 56ª LEGISLATURA		
BANCA DO PT Adão Petillo Filho Halley Lino Jerson Fernandes Laura Silo Leonel Raddi Miguel Rossetto Pepe Vargas Sora Causton Sirla Farias Valdeci Oliveira Zé Nunes	BANCA DO PP Adolfo Brito Frederico Anjures Guilherme Pasin Joel Wilhelm Marcus Vinícius Prof. Isaur Koch Silvana Ouzelli BANCA DO PSDB Delegada Nadine Kaka D'Aulla Neri, o Carleto Pedro Pereira Prof. Bonatto BANCA DO PDT Alirton Arius Eduardo Loureiro Gerson Bumann Luiz Mariano BANCA DO MNOVO Felipe Camozzato BANCA DO PSDB Bruna Rodrigues	BANCA DO MDB Carlos Borja Edilson Brum Luciano Silveira Paulo Albi Rafael Braga Vilmar Zanolin BANCA DO PL Adriana Lara Cibulio Talschi Kelly Moraes Papirico Bacchi Rodrigo Lorenzoni BANCA DO UNIO Aloisio Cassmann Dirceu Frandson Dr. Thiago Duarte BANCA DO PRD Eldorado Sabino BANCA DO PSB Elton Vieber BANCA DO PSD Dimas Costa
BANCA DO REPUBLICANOS Capitão Martin Delegado Zuco Elana Bayer Gustavo Viciotino Sergio Peres BANCA DO PSOL Luciana Genro Matheus Gomes BANCA DO PO DE Alirton Lima Prof. Claudio Brandieri		
Usando: Adão Petillo - MDB / Eneide Polo - PP / Galdino da Costa - PSB Omar Sossella - PDT / Juarez Costa - MDB / Ronaldo Santini - PO DE		

ANEXO III

MEDALHA DEPUTADO EMÉRITO

Material e dimensões: confeccionada em latão, com 5,00 mm de espessura e 70 mm de diâmetro.

Processo de fabricação: corrosão química, frente e verso em alto relevo.

Acabamento: envelhecimento através de banho de oxidação.

Apresentação: estojo quadrado, com cantos arredondados, medindo 120 x 120 x 30 mm, composto de duas partes unidas por dobradiças, que devem permitir a abertura num ângulo superior a 90º, em estrutura básica de MDF, com rebaixo para encaixe da medalha, revestido externa e internamente por veludo, na cor preto, com fecho em metal dourado.



ANEXO IV

PLACA COMEMORATIVA 20 x 13 CM

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável, medindo 20 x 13 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química (baixo relevo);

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: em estojo dimensionado para a peça, em estrutura básica de MDF, revestido externa e internamente por veludo, na cor preto ou azul marinho, fecho em metal dourado.



PLACA COMEMORATIVA 60 x 40 CM

Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lentilha, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.



ANEXO VI

PLACA COMEMORATIVA 70 x 50 CM

Material e dimensões: confeccionada em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho), medindo 70 x 50 cm, espessura mínima de 2,70 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado, em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento, quatro furos, um em cada vértice.

Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lentilha, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.



ANEXO VII

PLACA COMEMORATIVA 90 x 80 CM

Material e dimensões: confeccionada em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho), medindo 90 x 80 cm, espessura mínima de 2,70 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, aplicação do brasão do Estado, em alto relevo com banho de ouro pintado em suas respectivas cores com tinta de poliuretano, polimento, quatro furos, um em cada vértice.

Apresentação: a placa, que será fixada na parede, deve vir acompanhada de 04 (quatro) parafusos cromados com acabamento de lenticla, compatíveis com suas dimensões, e respectivas buchas.



ANEXO VIII

BUTTONS IDENTIFICADORES (PINS)

Material e dimensões – opção 1: confeccionados em latão, medindo 20 mm de diâmetro, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava americana.

Material e dimensões - opção 2: confeccionado em latão, com adesivo resinado, medindo 20mm, pino de fixação com 8 mm de comprimento e trava americana.

Processo de Fabricação: cunhagem por estampo e conformação mecânica por repuxo.

Acabamento: com pino para prender junto à roupa, fixado por meio de solda no verso do button (pin);
Proteção: banho prateado.



ANEXO IX


PLAQUETAS IDENTIFICADORAS PARLAMENTARES

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável (baixo relevo) ou em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho) - em alto relevo, medindo até 10 x 4 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: a plaqueta será colada/fixada em quadro de madeira com vidro ou fixada em parede.



ANEXO X

PLAQUETAS IDENTIFICADORAS OBJETOS

Material e dimensões: confeccionada em aço inoxidável (baixo relevo) ou em latão com fundo nas cores preto (fosco ou brilho) ou dourado (fosco ou brilho) - em alto relevo, medindo até 18 x 12 cm, espessura mínima de 1,00 mm.

Processo de Fabricação: gravação através de processo de corrosão química.

Acabamentos: pintura com tinta de poliuretano, polimento.

Apresentação: a plaqueta será colada/fixada em quadro de madeira com vidro ou fixada em parede.

