

## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2025 EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2025

FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal do Turismo e Cultura Secretaria Municipal da Administração e Fazenda Secretaria Municipal da Saúde

Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2025

Tipo de julgamento: menor preço por item

Modo de disputa: aberto

Orçamento sigiloso

Processo nº 13/2025

DA SESSÃO VIRTUAL DO PREGÃO ELETRÔNICO:

**DIA: 08 DE MAIO DE 2025** 

HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO VIRTUAL: https://pregaobanrisul.com.br/

ENVIO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS: Até às 08 horas e 29 minutos, do dia

08 de maio de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA, Senhor LUIZ AUGUSTO HARTMANN, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do <u>tipo menor preço unitário</u>, aquisição de eletrodomésticos e mobiliário em geral para a administração pública, <u>em atendimento à Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021</u>, conforme descrito nesse edital e seus anexos e especificamente, no <u>Termo de Referência.</u>

O presente edital e seus anexos poderão ser acessados pelos interessados nos sites https://pregaobanrisul.com.br/ e www.saopedrodaserra.rs.gov.br.



A coordenação do Pregão Eletrônico estará a cargo da Pregoeira e demais membros da Equipe de Apoio, designados pelas Portarias nº 86/2023; 84/2025 e 92/2025.

A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, realizarão o certame no sítio eletrônico do Pregão Eletrônico Banrisul, https://pregaobanrisul.com.br/, no dia 08 de maio de 2025 às 8h30min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

O orçamento da Administração é sigiloso, com fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

## 1. DO OBJETO:

Constitui objeto da presente licitação, a <u>contratação de empresa</u> <u>especializada para o fornecimento de eletrodomésticos e mobiliário em geral para administração pública</u>, em atendimento à Nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrição e estabelecido no Termo de Referência – **ANEXO I.** 

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	Armário de aço guarda volumes com 12 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 30kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 1,05m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1
02	Armário de aço guarda volumes com 06 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 20kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 0,92m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1
03	Armário fechado para crescimento de pão. Fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca. Possuindo capacidade para 20 assadeiras de 40x60 cm, com rodízios para facilitar o seu deslocamento. Deve possuir um sistema de travas, para garantir a máxima segurança na hora da sua utilização. Com 20 níveis. Dimensões: 45.3cm de largura, 1.93m de altura e 65cm de profundidade. Medidas do produto: Altura com as rodas: 1,93 m.	UNID	1



	Comprimento (lateral): 65,0 cm. Largura (frente): 45,3 cm. Distância		
04	entre as assadeiras: 10 cm. Compatível com: assadeiras 40x60 cm  Aspirador de água e pó corpo em inox 220v, mínimo 1600 w, tambor de no mínimo 20 litros, comprimento do cabo de energia de no mínimo de 5 metros, produto deve possuir certificação do inmetro.	UNID	2
05	Banco de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, em MDF 18 mm, cor branco, bordas do tampo: em PVC, estrutura metálica preta confeccionados em tubo de 40 x 30, tratado contra ferrugem. Medida do banco: 2,10m de comprimento x 0,30cm de largura x 50cm altura do chão.	UNID	24
06	Batedeira planetária com 12 velocidades, capacidade de 04 litros; potência: 850 W; com 3 batedores metálicos sendo para claras em neve, massas leves e massas pesadas; tigela de acrílico, com base antiderrapante; 220V; dimensões (AxLxP): 38,3 x 34,4 x 23,8cm; registro no INMETRO; garantia de fábrica, cor preta.	UNID	1
07	Batedeira com 3 velocidades, potência de 250 W, contendo 1 tigela removível de plástico com capacidade de 3.9 L, 2 batedores de aço inoxidável, com base giratória para massas mais consistentes, 220 v, cor branca e registro no Inmetro.	UNID	3
08	Bebedouro de mesa 220v com suporte para galão garrafão de água mineral 20 lts, opções de temperatura natural e gelada garantia de 12 meses.	UNID	2
09	Buffet térmico de aço inox com 6 cubas de inox. Material dos pés: tubo inteiro cromado; material banho maria: aço inox; deve possuir rodízios com travas; temperatura de aquecimento: controlada por termostato de 20 à 80 graus; cobertura de proteção: vidro curvo inteiro de 4mm; sistema de platibanda; potência da resistência: 2000 watts; largura sem platibanda: 60,9cm; dimensões cuba quente: 32,5 x 26,5 x 10 cm ( A x L x P ); 220 V; peso aproximado do produto 42 kg, com certificação Inmetro. Garantia de fábrica.	UNID	1
10	Cadeira de escritório giratória com encosto arco confortável em malha respirável, com braço, cor preta, base cromada, 5 rodinhas. Estrutura de madeira reforçada, estofamento com espuma de alta densidade, revestimento em nylon durável, detalhes em metal cromado, e encosto em Malha Mesh Poliéster de alta qualidade. Dimensões do produto: 51P x 51L x 90,5A centímetros. Tamanho: C 48 x L 48 x A 89 cm. Design Ergonômico: Suporte lombar especialmente projetado para promover postura correta e reduzir o desconforto. Malha Respirável: Permite uma ventilação adequada, evitando o acúmulo de calor, mesmo após longas horas de uso. Ajuste de Altura: Equipada com um mecanismo suave e robusto para alterar a altura, proporcionando a posição ideal para cada usuário. Base Giratória e Rodízios: Facilita a movimentação e acesso a diferentes partes da mesa ou estação de trabalho. Garantia de fábrica.	UNID	11
11	Cadeira de escritório giratória na cor preta, sem braço. Com design moderno e elegante, a cadeira deve se adaptar perfeitamente a diferentes estilos de lugares, proporcionando um toque sofisticado ao seu espaço. Fabricada com tecido, a cadeira deve oferecer um assento confortável e durável. Seu mecanismo giratório deverá permitir uma mobilidade prática, facilitando o acesso a diferentes áreas da mesa sem a necessidade de se levantar. Além disso, a altura ajustável deve garantir que se encontre a posição ideal as atividades diárias. Deverá ser entregue montada. Altura máxima do chão até o assento: 55 cm e altura mínima do chão até o assento 45 cm. Suporta até 110kg. Garantia de fábrica.	UNID	4
12	Cadeira giratória alta para escritório, cor azul marinho, estrutura em aço cromado, encosto e assento em PU, apoio para os braços, base giratória, regulagem de altura com amortecimento a gás, peso máximo suportado de 120 kg, dimensões de 115 cm de altura, 60 cm de largura e 60 cm de profundidade. Indicada para uso em escritórios e ambientes	UNID	7



	corporativos. Garantia de fábrica.		
13	Cadeira para escritório executiva com base fixa palito (modelo 4 pés), com encosto anatômico, que ocupa toda a a região lombar e das costas. Cadeira ideal para auditórios. Com revestimentos do assento e encosto em tecido. Peso suportado 120 kg. Cor bege. Largura do Assento: 46 cm. Profundidade do Assento: 44 cm. Largura do Encosto: 41 cm. Altura do Encosto: 37 cm. Base fixa palito (Modelo 4 pés). Garantia de fábrica.	UNID	12
14	Cafeteira elétrica em aço inoxidável automática minimo de 6 litros 220v com sistema de aquecimento em banho-maria, termostato ajustável, certificação inmetro, 12 meses de garantia	UNID	2
15	Caminha em espuma com colchão 1,50m. Medidas da cama montada: Comprimento 1,50 m. Largura 90 cm. Altura 25 cm. Colchão: Comprimento 1,36 m. Largura 76 cm. Altura 7 cm. Espuma densidade: D23. Peso aproximado do produto: 8 kg	UNID	10
16	Condicionador de ar split 12.000 btus, quente e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. com controle remoto, deverá ter os recursos: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável e compressor inverter. alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.	UNID	1
17	Condicionador de ar split 18.000 btus. Condicionador de ar split 18.000 btus quente e frio (inverter), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. Com controle remoto, deverá ter os recuros: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar antibactéria e lavável e compressor inverter. Alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.	UNID	2
18	Cortador de massas espaguete 2,5 mm, elétrico. Cortador de massas espaguete com acoplagem em click, de fácil manuseio. Corte da massa de 2,5 mm. Medidas (CxLxA): 18,0 x 10,5 x 7,5 cm. Rolo cortador (CxD): 12,8 x 4,2 cm, 220v. Peso: 0,802 Kg. Cortador adaptável para a marca e linha: Stang. Garantia de fábrica.	UNID	1
19	Chuveiro, ducha eletrônica, potência 7700W, 220V, cor branca. Deve possuir sistema de controle de temperatura eletrônico que permite alterar a temperatura de forma gradual e dispensa o desligamento da ducha para a troca da temperatura. Produto com garantia de fábrica.	UNID	3
20	Espremedor de frutas com jarra plástica de 800ml, tampa protetora e com 2 cones para frutas variadas, 220V, controle de polpa, motor com rotação para os dois lados, potência: 30 W. Dimensões do produto: 2P x 2L x 2A milímetros. Tampa acrílica.Cor preta. Garantia de fábrica.	UNID	1
21	Geladeira com degelo seco, capacidade 261 litros, cor branca, com gavetão hortifruti. Voltagem 220V. Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses.	UNID	1
22	Jarra elétrica com no mínimo de 1,5 litros e1500w, aço inoxidável, desligamento automático ao atingir a fervura, proteção contra superaquecimento, base antiderrapante, voltagem compatível 220v ou bivolt e garantia de 12 meses.	UNID	10
23	Liquidificador com jarra em plástico resistente, alça ergonômica e tampa medidora; com 15 velocidades + a função pulsar; capacidade de 3,2 litros; potência: 1400 W; 220V; dimensões (AxLxP): 20 x 42 x 22cm;	UNID	2



	garantia de fábrica, cor preta		1
24	garantia de fábrica, cor preta.  Máquina de waffle elétrica, com placas antiaderentes, voltagem: 220V, potência mínima 1000W, temperatura ajustável, capacidade para fazer 4 waflles grandes por vez, cor preta/inox, base antiderapante, com registro Inmetro e garantia de fábrica. Dimensões do produto 32P x 24,5L x 10A centímetros.	UNID	4
25	Mesa de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, tampo em MDF 18mm na cor branca, revestido em fórmica, acabamento em perfil de PVC, estrutura metálica confeccionados em tubo de 40 x 30, metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi na cor preta. Medida da mesa: 2,10m de comprimento x 0,90cm de largura x 75cm altura do chão. Garantia de fábrica.	UNID	12
26	Microondas branco, 34 litros, tipo bancada, potência de entrada 1450W, com 10 níveis de potência, painel digital, abertura da porta frontal, iluminação interna, função descongelar, voltagem 220V. Classificação energética: A. Garantia de 12 meses.	UNID	2
27	Projetor multimídia, 220V,cor branco. Conexões de entrada: RCA,VGA, HDMI, USB-A, USB-B. Resolução nativa: 800px x 600px. Tecnologia de projeção 3 LCD. Tamanho da projeção de 30" - 350". Conectividade Wi-Fi. Inclui controle remoto. Alto-falantes embutidos no projetor. Altura x Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm. Tipo de zoom: Digital. Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS. Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 720p, 1080i, 1080p. Cabos incluídos: VGA, Cabo de alimentação. Tecnologia de projeção: 3 LCD. Garantia de fábrica.	UNID	2
28	Tela retrátil 2,00 X 1,50 (98") formato de vídeo 4X3. Tela versátil, indicada para uso educacional, corporativo e residencial. Com mecanismo de enrolamento automático, parada multiponto permitindo o ajuste da altura no ponto desejado. Pode ser fixada na parede ou no teto. Tecido Matte White, com verso preto. Tecido High Contrast, cinza com verso preto. Tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 2,00 mts x Altura 1,50 mts. Estojo em alumínio, com design inovador. Pintura eletrostática na cor preta. Bordas pretas. Sistema multiponto de parada. Medida do estojo, parte que é fixada na parede/teto (7,5 x 7,5 x 214 cm). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UNID	1
29	Torneira elétrica touch, 220V, 5500w, bica giratória, indicador de temperatura luminoso em LED,ajuste de temperatura linear e progressivo no touch, 2 em 1: possibilidade de instalação em parede ou bancada. Produto com garantia de fábrica, 12 meses.	UNID	3
30	Ventilador de coluna, cor preta, hélice com 6 pás, tamanho de 30 cm, grade tipo wind-line para melhor vazão e direcionamento do ar, grade fechada para maior segurança, oscilação horizontal para distribuição do fluxo de ar, regulagem de inclinação manual, três velocidades, ajuste de altura com mínimo de 84 cm e máximo de 116 cm, voltagem 220V, potência de 52 W, classificação energética A no Procel, dimensões de 116 cm de altura, 32,5 cm de largura e 35 cm de profundidade. Garantia de fábrica.	UNID	3
31	Ventilador oscilante de parede, 3 pás, cor preto, 60cm, voltagem: 220V, potência: 147 watts; dimensões do produto: 40P x 60L x 60A centímetros; inclinação ajustável, grades em aço, motor potente, oscilante, montagem na parede, regulagem de inclinação; oscilação horizontal automática; pintura eletrostática; acompanha chave cvv; garantia de fábrica; certificação no INMETRO	UNID	8
Ohe 1	Os produtos a serem entregues deverão ser conforme as descrições solici	4	

**Obs. 1:** Os produtos a serem entregues deverão ser conforme as descrições solicitadas pelo município. Os produtos com defeito ou considerados de má qualidade, bem como os que tiverem embalagens com defeitos deverão ser substituídos imediatamente, num prazo de até 5 dias a contar da comunicação ao contratado, sem ônus ao Município.

**Obs. 2:** O Município não estará obrigado a adquirir a quantidade total estimada, podendo a aquisição ser integral parcial ou até mesmo não ocorrer.



**Obs.3:** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

**Obs.4:** A aquisição será conforme a demanda de cada Secretaria. Os itens deverão ser entregues, em até 30 dias úteis após emissão do empenho. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 as 16 horas de segunda a sexta feira.

- Prefeitura Municipal, na Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Centro.
- Posto de Saúde, na Avenida Duque de Caxias, n°1585, Centro.
- Secretaria da Educação, Rua João Leopoldo Dahmer, nº 160, Centro.
- E. M. E. F. Imaculado Coração de Maria, Rua Hugo Hommerding, nº 145, Centro.
- E. M. E. I. MIMO, Rua Hugo Hommerding, n°228, Centro.
- E. M. E. F. Pedro Liesenfeld, Rua Hugo Hommerding, n°254.

## 2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

- **2.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
- **2.2.** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico <a href="https://www.pregaobanrisul.com.br">https://www.pregaobanrisul.com.br</a>.
- **2.3.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
- **2.3.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
- **2.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- **2.3.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
- **2.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e



**2.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

## 3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **3.1.** As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos neste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.
- **Obs.:** Nos termos do art. 63, II, da Lei n. 14.133/2021, será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.
- **3.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:
- **3.2.1.** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei;
- **3.2.2.** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, **se for o caso**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
- **3.2.3.** Declaração de observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no anocalendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- **3.3.** Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 (duas) horas.

#### 4. PROPOSTA

**4.1.** O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.



- **4.2.** Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo II Modelo de Proposta Comercial, com a indicação dos valores unitários e total, englobando os custos de material e mão de obra, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas, para o fiel cumprimento do objeto licitado.
- **4.3.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
- **4.4.** Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o fornecimento do objeto licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação por parte do licitante.
- **4.5.** Após a negociação do preço, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
- **4.5.1**. No anexo da **proposta resultante de lances** deverá constar, sob pena de desclassificação da proposta:
- a) nome da empresa;
- b) número de CNPJ;
- c) numeração do item;
- d) descrição completa do produto ofertado;
- e) valor unitário de cada item;
- **f) valor total para cada item,** ou seja, a multiplicação das quantidades pelos respectivos preços unitários, expresso em reais, com 2(duas) casas decimais, englobando a tributação, os custos de entrega, quando for o caso, e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

## 5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

<u>Será exigida documentação de habilitação somente do licitante vencedor</u>. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, num prazo de até 02 (duas) horas contados da classificação,



exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

## **5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b)** cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- **d)** cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

## 5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- **a)** comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- **b)** prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- **d)** prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- **e)** declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

## 5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

**a)** certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

## **5.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA**

**a)** Declaração de que o objeto a ser entregue seguirá as características e requisitos, conforme especificações constantes no objeto deste edital.



# 5.5. DECLARAÇÃO, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE, DE QUE:

**a)** Declaração de benefícios da Lei Complementar 123/06, caso opte a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

Obs.: A ausência da declaração, significará à desistência a microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações posteriores.

- b) Declaração de cumprimento dos requisitos do edital;
- c) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- e) Que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- **5.6** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- **b)** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- **5.5.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua



validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

## 6. VEDAÇÕES

- **6.1** Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente:
- a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- **b)** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- **c)** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- **d)** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
- **6.2.** O impedimento de que trata a alínea "a" do item 6.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- **6.3.** Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.



## 7. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **7.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.
- **7.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
- **7.3.** A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
- **7.4.** Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na *internet*.

# 8. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **8.1.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
- **8.2.** Serão desclassificadas as propostas que:
- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;
- **d)** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- **e)** apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- **8.3** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.



- **8.4** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
- **8.5** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- **8.6** Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
- **8.7** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
- **8.7.1** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
- **8.7.2** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **8.7.3** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **8.7.4** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de **R\$ 1,00** (um real) no valor unitário, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
- **8.7.5** Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado;
- **8.7.6** Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- **8.8** A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.



## 9. MODO DE DISPUTA

- **9.1.** Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.
- **9.2.** A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- **9.3.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- **9.4.** Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- **9.5.** Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
- **9.6.** Na hipótese do sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- **9.7.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico <a href="http://www.saopedrodaserra.rs.gov.br">http://www.saopedrodaserra.rs.gov.br</a>.

## 10. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

**10.1.** Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital;



- **10.1.2.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
- **10.1.3.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- **a)** A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
- **b)** Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea *a* deste item.
- **10.1.4.** O disposto no item 10.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
- **10.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- **a)** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- **b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
- **c)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- **10.3** Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul;
- **b)** empresas brasileiras;



- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- **e)** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

## 11. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

- **11.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
- **11.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo de 24 horas.
- **11.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
- **11.4.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

# 12. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

- **12.1.** Os documentos de habilitação, de que trata o item 5, enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
- **12.2.** As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
- **12.3.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.



- **12.4.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- **12.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **12.6.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

#### 13. RECURSO

- **13.1.** Qualquer empresa licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, cujo o prazo será de 05 (cinco) minutos após a abertura do prazo no sistema eletrônico, sob pena de preclusão.
- **13.2.** Tendo a licitante manifestado a intenção, lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
- a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- **b)** julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d) anulação ou revogação da licitação.
- **13.3.** O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.



- **13.4.** Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do item 13.2 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:
- **a)** a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- b) a apreciação dar-se-á em fase única.
- **13.5.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- **13.6.** O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- **13.7.** O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

# 14. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

- **14.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- **b)** revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- **c)** proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

# 15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

**15.1.** O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.



- **15.2.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- **15.3.** Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- **15.4.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 4.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- **15.5.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 15.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- **a)** convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- **b)** adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- **15.6.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

## 16. OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

- **16.1** A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas aplicáveis ao caso, bem como as normas de segurança do trabalho.
- **16.2** A vencedora deverá executar o objeto deste observando fielmente o termo de referência, Anexo I, inclusive em relação à qualidade dos produtos e ao prazo de entrega, e os termos da sua proposta.



**16.3** A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para o FGTS e INSS, devendo apresentar, quando solicitado, à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários.

## 17. PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- **17.1.** O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias úteis a contar da sua emissão.
- **17.2.** Os itens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias úteis após solicitação do responsável, não admitindo prorrogação. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 as 16 horas de segunda a sexta feira:
- Prefeitura Municipal, na Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Centro.
- Posto de Saúde, na Avenida Duque de Caxias, n°1585, Centro.
- Secretaria da Educação, Rua João Leopoldo Dahmer, nº 160, Centro.
- E. M. E. F. Imaculado Coração de Maria, Rua Hugo Hommerding, nº 145, Centro.
- E. M. E. I. MIMO, Rua Hugo Hommerding, n°228, Centro.
- E. M. E. F. Pedro Liesenfeld, Rua Hugo Hommerding, n°254.

#### 18. CONDICÕES DE PAGAMENTO

- **18.1.** O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a devida entrega do objeto e verificação conforme item 01 deste edital, e com emissão da Nota Fiscal.
- **18.1.1.** O pagamento será efetuado através de depósito bancário em nome da contratada ou através de boleto bancário.
- **18.1.2**. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pelo fornecedor vencedor do certame e deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e do contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- **18.2.** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituílo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.
- **18.3.** Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da legislação que regula a matéria.



**18.4.** A despesa correrá nas seguintes dotações orçamentária:

```
05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.34 (11635) - recurso 40
05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.42 (11631) - recurso 40
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.12 (109612)- recurso 20
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.34 (10966) - recurso 20
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.42 (10963) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.34 (10871) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.33 (10875) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.25 (10848) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.42 (10874) - recurso 20
04.01.12.361.0047.1004 - 3.3.3.90.30.26 (10732) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.12 (10876) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.21 (10845) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2263 - 3.3.3.90.30.26 (10583) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.34 (10698) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.21 (10676) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.20 (10675) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.10 (10693) - recurso 20
09.01.13.392.0054.2135 - 3.3.3.90.30.21 (13409) - recurso 1
09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.42 (13421) - recurso 1
09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.12 (13423) - recurso 1
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.42 (10435) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.34 (10432) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.12 (10436) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.3.3.90.30.21 (10412) recurso 01
```

## 19. SANCÕES ADMINISTRATIVAS

- **19.1.** O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- **b)** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- **g)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;



- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- I) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- **m)** praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013.
- **19.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 19.1 deste edital as seguintes sanções:
- a) advertência;
- **b)** multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- **c)** impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- **d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- **19.3** As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 19.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.
- **19.4.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 19.2 do presente Edital.
- **19.5.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **19.6.** A aplicação das sanções previstas no item 19.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.



- **19.7.** Na aplicação da sanção prevista no item 19.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **19.8.** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 19.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- **19.9.** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- **19.10.** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- 19.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- **19.12.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.



**19.13.** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "c" e "d" do item 19.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

## 20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- **20.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até 03(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: https://pregaobanrisul.com.br/
- **20.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico: https://pregaobanrisul.com.br/ e no sitio eletrônico da Administração Municipal.
- **20.3.** O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio, quando o substituir, responderá ao pedido de esclarecimento ou à impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.
- **20.4.** A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Pregoeiro ou a Equipe de Apoio guando o substituir, no processo de licitação.

## 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **21.1.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
- **22.2.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- **22.3.** A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.
- **22.4.** Fica eleito o Foro da Comarca de Montenegro-RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.



São Pedro da Serra, 24 de abril de 2025.

	Luiz Augusto Hartmann PREFEITO MUNICIPAL
Este Edital se encontra examinado e a Em//	provado por esta Assessoria.
Luana Eduarda Corneliu OAB/RS 110.1	



## ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2025 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 82/2025 FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA N° 27/2025

Município de São Pedro da Serra Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal do Turismo e Cultura Secretaria Municipal da Administração e Fazenda Secretaria Municipal da Saúde

Necessidade da Administração: Aquisição de eletrodomésticos e mobiliário em geral para a administração pública.

## 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisição/contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos e mobiliário em geral para a administração pública, conforme itens e quantidades abaixo relacionados:

ITEM	quantidades abaixo relacionados:  ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	Armário de aço guarda volumes com 12 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 30kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 1,05m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1
02	Armário de aço guarda volumes com 06 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 20kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 0,92m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1
03	Armário fechado para crescimento de pão. Fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca. Possuindo capacidade para 20 assadeiras de 40x60 cm, com rodízios para facilitar o seu deslocamento. Deve possuir um sistema de travas, para garantir a máxima segurança na hora da sua utilização. Com 20 níveis. Dimensões: 45.3cm de largura, 1.93m de altura e 65cm de profundidade. Medidas do produto: Altura com as rodas: 1,93 m. Comprimento (lateral): 65,0 cm. Largura (frente): 45,3 cm. Distância entre as assadeiras: 10 cm. Compatível com: assadeiras 40x60 cm	UNID	1
04	Aspirador de água e pó corpo em inox 220v, mínimo 1600 w, tambor de no mínimo 20 litros, comprimento do cabo de energia de no mínimo de 5 metros, produto deve possuir certificação do inmetro.	UNID	2
05	Banco de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, em MDF 18 mm, cor branco, bordas do tampo: em PVC, estrutura metálica preta confeccionados em tubo de 40 x 30, tratado contra ferrugem. Medida do banco: 2,10m de comprimento x 0,30cm de largura x 50cm altura do chão.	UNID	24
06	Batedeira planetária com 12 velocidades, capacidade de 04 litros; potência: 850 W; com 3 batedores metálicos sendo para claras em neve, massas leves e massas pesadas; tigela de acrílico, com base antiderrapante; 220V; dimensões (AxLxP): 38,3 x 34,4 x 23,8cm; registro no INMETRO; garantia de fábrica, cor preta.	UNID	1
07	Batedeira com 3 velocidades, potência de 250 W, contendo 1 tigela removível de plástico com capacidade de 3.9 L, 2 batedores de aço inoxidável, com base giratória para massas mais consistentes, 220 v,	UNID	3



	cor branca e registro no Inmetro.		
08	Bebedouro de mesa 220v com suporte para galão garrafão de água mineral 20 lts, opções de temperatura natural e gelada garantia de 12 meses.	UNID	2
09	Buffet térmico de aço inox com 6 cubas de inox. Material dos pés: tubo inteiro cromado; material banho maria: aço inox; deve possuir rodízios com travas; temperatura de aquecimento: controlada por termostato de 20 à 80 graus; cobertura de proteção: vidro curvo inteiro de 4mm; sistema de platibanda; potência da resistência: 2000 watts; largura sem platibanda: 60,9cm; dimensões cuba quente: 32,5 x 26,5 x 10 cm ( A x L x P ); 220 V; peso aproximado do produto 42 kg, com certificação Inmetro. Garantia de fábrica.	UNID	1
10	Cadeira de escritório giratória com encosto arco confortável em malha respirável, com braço, cor preta, base cromada, 5 rodinhas. Estrutura de madeira reforçada, estofamento com espuma de alta densidade, revestimento em nylon durável, detalhes em metal cromado, e encosto em Malha Mesh Poliéster de alta qualidade. Dimensões do produto: 51P x 51L x 90,5A centímetros. Tamanho: C 48 x L 48 x A 89 cm. Design Ergonômico: Suporte lombar especialmente projetado para promover postura correta e reduzir o desconforto. Malha Respirável: Permite uma ventilação adequada, evitando o acúmulo de calor, mesmo após longas horas de uso. Ajuste de Altura: Equipada com um mecanismo suave e robusto para alterar a altura, proporcionando a posição ideal para cada usuário. Base Giratória e Rodízios: Facilita a movimentação e acesso a diferentes partes da mesa ou estação de trabalho. Garantia de fábrica.	UNID	11
11	Cadeira de escritório giratória na cor preta, sem braço. Com design moderno e elegante, a cadeira deve se adaptar perfeitamente a diferentes estilos de lugares, proporcionando um toque sofisticado ao seu espaço. Fabricada com tecido, a cadeira deve oferecer um assento confortável e durável. Seu mecanismo giratório deverá permitir uma mobilidade prática, facilitando o acesso a diferentes áreas da mesa sem a necessidade de se levantar. Além disso, a altura ajustável deve garantir que se encontre a posição ideal as atividades diárias. Deverá ser entregue montada. Altura máxima do chão até o assento: 55 cm e altura mínima do chão até o assento 45 cm. Suporta até 110kg. Garantia de fábrica.	UNID	4
12	Cadeira giratória alta para escritório, cor azul marinho, estrutura em aço cromado, encosto e assento em PU, apoio para os braços, base giratória, regulagem de altura com amortecimento a gás, peso máximo suportado de 120 kg, dimensões de 115 cm de altura, 60 cm de largura e 60 cm de profundidade. Indicada para uso em escritórios e ambientes corporativos. Garantia de fábrica.	UNID	7
13	Cadeira para escritório executiva com base fixa palito (modelo 4 pés), com encosto anatômico, que ocupa toda a a região lombar e das costas. Cadeira ideal para auditórios. Com revestimentos do assento e encosto em tecido. Peso suportado 120 kg. Cor bege. Largura do Assento: 46 cm. Profundidade do Assento: 44 cm. Largura do Encosto: 41 cm. Altura do Encosto: 37 cm. Base fixa palito (Modelo 4 pés). Garantia de fábrica.	UNID	12
14	Cafeteira elétrica em aço inoxidável automática minimo de 6 litros 220v com sistema de aquecimento em banho-maria, termostato ajustável, certificação inmetro, 12 meses de garantia	UNID	2
15	Caminha em espuma com colchão 1,50m. Medidas da cama montada: Comprimento 1,50 m. Largura 90 cm. Altura 25 cm. Colchão: Comprimento 1,36 m. Largura 76 cm. Altura 7 cm. Espuma densidade: D23. Peso aproximado do produto: 8 kg	UNID	10
16	Condicionador de ar split 12.000 btus, quente e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. com	UNID	



	controle remoto, deverá ter os recursos: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável e compressor inverter. alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.		1
17	Condicionador de ar split 18.000 btus. Condicionador de ar split 18.000 btus quente e frio (inverter), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. Com controle remoto, deverá ter os recuros: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar antibactéria e lavável e compressor inverter. Alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.	UNID	2
18	Cortador de massas espaguete 2,5 mm, elétrico. Cortador de massas espaguete com acoplagem em click, de fácil manuseio. Corte da massa de 2,5 mm. Medidas (CxLxA): 18,0 x 10,5 x 7,5 cm. Rolo cortador (CxD): 12,8 x 4,2 cm, 220v. Peso: 0,802 Kg. Cortador adaptável para a marca e linha: Stang. Garantia de fábrica.	UNID	1
19	Chuveiro, ducha eletrônica, potência 7700W, 220V, cor branca. Deve possuir sistema de controle de temperatura eletrônico que permite alterar a temperatura de forma gradual e dispensa o desligamento da ducha para a troca da temperatura. Produto com garantia de fábrica.	UNID	3
20	Espremedor de frutas com jarra plástica de 800ml, tampa protetora e com 2 cones para frutas variadas, 220V, controle de polpa, motor com rotação para os dois lados, potência: 30 W. Dimensões do produto: 2P x 2L x 2A milímetros. Tampa acrílica.Cor preta. Garantia de fábrica.	UNID	1
21	Geladeira com degelo seco, capacidade 261 litros, cor branca, com gavetão hortifruti. Voltagem 220V. Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses.	UNID	1
22	Jarra elétrica com no mínimo de 1,5 litros e1500w, aço inoxidável, desligamento automático ao atingir a fervura, proteção contra superaquecimento, base antiderrapante, voltagem compatível 220v ou bivolt e garantia de 12 meses.	UNID	10
23	Liquidificador com jarra em plástico resistente, alça ergonômica e tampa medidora; com 15 velocidades + a função pulsar; capacidade de 3,2 litros; potência: 1400 W; 220V; dimensões (AxLxP): 20 x 42 x 22cm; garantia de fábrica, cor preta.	UNID	2
24	Máquina de waffle elétrica, com placas antiaderentes, voltagem: 220V, potência mínima 1000W, temperatura ajustável, capacidade para fazer 4 waflles grandes por vez, cor preta/inox, base antiderapante, com registro Inmetro e garantia de fábrica. Dimensões do produto 32P x 24,5L x 10A centímetros.	UNID	4
25	Mesa de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, tampo em MDF 18mm na cor branca, revestido em fórmica, acabamento em perfil de PVC, estrutura metálica confeccionados em tubo de 40 x 30, metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi na cor preta. Medida da mesa: 2,10m de comprimento x 0,90cm de largura x 75cm altura do chão. Garantia de fábrica.	UNID	12
26	Microondas branco, 34 litros, tipo bancada, potência de entrada 1450W, com 10 níveis de potência, painel digital, abertura da porta frontal, iluminação interna, função descongelar, voltagem 220V. Classificação energética: A. Garantia de 12 meses.	UNID	2
27	Projetor multimídia, 220V,cor branco. Conexões de entrada: RCA,VGA, HDMI, USB-A, USB-B. Resolução nativa: 800px x 600px. Tecnologia de	UNID	



	projeção 3 LCD. Tamanho da projeção de 30" - 350". Conectividade Wi-Fi. Inclui controle remoto. Alto-falantes embutidos no projetor. Altura x Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm. Tipo de zoom: Digital. Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS. Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 720p, 1080i, 1080p. Cabos incluídos: VGA, Cabo de alimentação. Tecnologia de projeção: 3 LCD. Garantia de fábrica.		2
28	Tela retrátil 2,00 X 1,50 (98") formato de vídeo 4X3. Tela versátil, indicada para uso educacional, corporativo e residencial. Com mecanismo de enrolamento automático, parada multiponto permitindo o ajuste da altura no ponto desejado. Pode ser fixada na parede ou no teto. Tecido Matte White, com verso preto. Tecido High Contrast, cinza com verso preto. Tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 2,00 mts x Altura 1,50 mts. Estojo em alumínio, com design inovador. Pintura eletrostática na cor preta. Bordas pretas. Sistema multiponto de parada. Medida do estojo, parte que é fixada na parede/teto (7,5 x 7,5 x 214 cm). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UNID	1
29	Torneira elétrica touch, 220V, 5500w, bica giratória, indicador de temperatura luminoso em LED,ajuste de temperatura linear e progressivo no touch, 2 em 1: possibilidade de instalação em parede ou bancada. Produto com garantia de fábrica, 12 meses.	UNID	3
30	Ventilador de coluna, cor preta, hélice com 6 pás, tamanho de 30 cm, grade tipo wind-line para melhor vazão e direcionamento do ar, grade fechada para maior segurança, oscilação horizontal para distribuição do fluxo de ar, regulagem de inclinação manual, três velocidades, ajuste de altura com mínimo de 84 cm e máximo de 116 cm, voltagem 220V, potência de 52 W, classificação energética A no Procel, dimensões de 116 cm de altura, 32,5 cm de largura e 35 cm de profundidade. Garantia de fábrica.	UNID	3
31	Ventilador oscilante de parede, 3 pás, cor preto, 60cm, voltagem: 220V, potência: 147 watts; dimensões do produto: 40P x 60L x 60A centímetros; inclinação ajustável, grades em aço, motor potente, oscilante, montagem na parede, regulagem de inclinação; oscilação horizontal automática; pintura eletrostática; acompanha chave cvv; garantia de fábrica; certificação no INMETRO	UNID	8

**Obs. 1:** Os produtos a serem entregues deverão ser conforme as descrições solicitadas pelo município. Os produtos com defeito ou considerados de má qualidade, bem como os que tiverem embalagens com defeitos deverão ser substituídos imediatamente, num prazo de até 5 dias a contar da comunicação ao contratado, sem ônus ao Município.

**Obs. 2:** O Município não estará obrigado a adquirir a quantidade total estimada, podendo a aquisição ser integral parcial ou até mesmo não ocorrer.

**Obs.3:** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

**Obs.4:** A aquisição será conforme a demanda de cada Secretaria. Os itens deverão ser entregues, em até 30 dias úteis após emissão do empenho. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 as 16 horas de segunda a sexta feira.

- Prefeitura Municipal, na Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Centro.
- Posto de Saúde, na Avenida Duque de Caxias, n°1585, Centro.
- Secretaria da Educação, Rua João Leopoldo Dahmer, nº 160, Centro.
- E. M. E. F. Imaculado Coração de Maria, Rua Hugo Hommerding, nº 145, Centro.
- E. M. E. I. MIMO, Rua Hugo Hommerding, n°228, Centro.
- E. M. E. F. Pedro Liesenfeld, Rua Hugo Hommerding, n°254.

#### 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar – ETP, apêndice deste Termo de Referência.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar – ETP, apêndice deste Termo de Referência, conforme descrição e especificações do material a ser adquirido.

#### 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens que serão adquiridos tem natureza comum, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ETP, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento dos produtos pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021:

## 5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos:

#### **5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- **d)** cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### 5.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- **b)** comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- **c)** prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- **d)** prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) declaração de cumprimento do disposto no <u>inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.</u> conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002. (modelo anexo III)

## 5.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

## 5.4. DECLARAÇÃO, ASSINADA POR REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE, DE QUE:



- **a)** cumpre o disposto no <u>inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.</u> conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002. (modelo anexo III).
- b) Declaração de benefícios da Lei Complementar 123/06 (modelo anexo IV)
- f) Declaração de cumprimento dos requisitos do edital (modelo anexo V).
- **5.5** Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- **b)** atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- **5.6.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

## 6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Bem como, o contrato deverá exigir dos contratantes o cumprimento do pactuado em licitação, objetivando a entrega correta dos itens adquiridos.

#### 7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A fiscalização da entrega dos itens ficará a cargo da Secretaria Municipal da Educação.

#### 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento dos produtos adquiridos será efetuado em até 10 dias úteis, após a devida entrega e verificação, ou seja, o recebimento definitivo dos produtos e emissão da Nota Fiscal.

## 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade pregão eletrônico.

#### 10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almeiada, os valores constantes no quadro abaixo:

				VALOR	VALOR
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
01	Armário de aço guarda volumes com 12 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 30kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 1,05m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1		
02	Armário de aço guarda volumes com 06 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 20kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas	UNID	1		



	manus as was authorium turing day day.		1	I	
	mesmo se não estiverem trancadas, deve				
	acompanhar as chaves e ser entregue				
	montado. Características: chapa das				
	prateleiras: 26(0,45mm); dimensões				
	(ALP/cm): 1,98m x 0,92m x 0,40m; cor:				
	cinza.				
	Armário fechado para crescimento de pão.				
	Fabricado em aço carbono com pintura epóxi				
	de alta resistência e durabilidade na cor				
	branca. Possuindo capacidade para 20				
	assadeiras de 40x60 cm, com rodízios para	UNID	1		
	facilitar o seu deslocamento. Deve possuir um				
	sistema de travas, para garantir a máxima				
03	segurança na hora da sua utilização. Com 20				
03					
	níveis. Dimensões: 45.3cm de largura, 1.93m				
	de altura e 65cm de profundidade. Medidas				
	do produto: Altura com as rodas: 1,93 m.				
	Comprimento (lateral): 65,0 cm. Largura				
	(frente): 45,3 cm. Distância entre as				
	assadeiras: 10 cm. Compatível com:				
	assadeiras 40x60 cm				
	Aspirador de água e pó corpo em inox 220v,				
	mínimo 1600 w, tambor de no mínimo 20				
0.4	l ·	UNID	2		
04	litros, comprimento do cabo de energia de no	UNID			
	mínimo de 5 metros, produto deve possuir				
	certificação do inmetro.				
	Banco de refeitório para alunos em torno de				
	10 anos de idade, em MDF 18 mm, cor	UNID	24		
	branco, bordas do tampo: em PVC, estrutura				
05	metálica preta confeccionados em tubo de 40				
	x 30, tratado contra ferrugem. Medida do				
	banco: 2,10m de comprimento x 0,30cm de				
	largura x 50cm altura do chão.				
	Batedeira planetária com 12 velocidades,				
	capacidade de 04 litros; potência: 850 W; com		1		
	3 batedores metálicos sendo para claras em	UNID	'		
		UNID			
06	neve, massas leves e massas pesadas; tigela				
	de acrílico, com base antiderrapante; 220V;				
	dimensões (AxLxP): 38,3 x 34,4 x 23,8cm;				
	registro no INMETRO; garantia de fábrica, cor				
	preta.				
	Batedeira com 3 velocidades, potência de 250				
	W, contendo 1 tigela removível de plástico	UNID	3		
	com capacidade de 3.9 L, 2 batedores de aço				
07	inoxidável, com base giratória para massas				
	mais consistentes, 220 v, cor branca e				
	registro no Inmetro.				
	Bebedouro de mesa 220v com suporte para				
08	galão garrafão de água mineral 20 lts, opções	UNID	2		
	de temperatura natural e gelada garantia de				
	12 meses.				
	Buffet térmico de aço inox com 6 cubas de				
	inox. Material dos pés: tubo inteiro cromado;				
	material banho maria: aço inox; deve possuir				
	rodízios com travas; temperatura de				
09	aquecimento: controlada por termostato de 20	UNID			
	à 80 graus; cobertura de proteção: vidro curvo	<del>-</del>	1		
	inteiro de 4mm; sistema de platibanda;				
	potência da resistência: 2000 watts; largura				
<u> </u>	sem platibanda: 60,9cm; dimensões cuba		l		J



	guento: 20 E v 20 E v 40 em / A ·· L ·· D \ 000		<u> </u>	<u> </u>	1
	quente: 32,5 x 26,5 x 10 cm (A x L x P); 220				
	V; peso aproximado do produto 42 kg, com				
	certificação Inmetro. Garantia de fábrica.				
	Cadeira de escritório giratória com encosto				
	arco confortável em malha respirável, com				
	braço, cor preta, base cromada, 5 rodinhas.				
	Estrutura de madeira reforçada, estofamento				
	com espuma de alta densidade, revestimento				
	em nylon durável, detalhes em metal	UNID	11		
	cromado, e encosto em Malha Mesh Poliéster				
	de alta qualidade. Dimensões do produto: 51P				
	x 51L x 90,5A centímetros. Tamanho: C 48 x				
	L 48 x A 89 cm. Design Ergonômico: Suporte				
4.0	lombar especialmente projetado para				
10	promover postura correta e reduzir o				
	desconforto. Malha Respirável: Permite uma				
	ventilação adequada, evitando o acúmulo de				
	calor, mesmo após longas horas de uso.				
	Ajuste de Altura: Equipada com um				
	mecanismo suave e robusto para alterar a				
	altura, proporcionando a posição ideal para				
	cada usuário. Base Giratória e Rodízios:				
	Facilita a movimentação e acesso a diferentes				
	partes da mesa ou estação de trabalho.				
	Garantia de fábrica.				
	Cadeira de escritório giratória na cor preta,				
	sem braço. Com design moderno e elegante,				
	a cadeira deve se adaptar perfeitamente a				
	diferentes estilos de lugares, proporcionando				
	um toque sofisticado ao seu espaço.	UNID	4		
	Fabricada com tecido, a cadeira deve oferecer				
	um assento confortável e durável. Seu				
	mecanismo giratório deverá permitir uma				
11	mobilidade prática, facilitando o acesso a				
	diferentes áreas da mesa sem a necessidade				
	de se levantar. Além disso, a altura ajustável				
	deve garantir que se encontre a posição ideal				
	as atividades diárias. Deverá ser entregue				
	montada. Altura máxima do chão até o				
	assento: 55 cm e altura mínima do chão até o				
	assento 45 cm.Suporta até 110kg. Garantia				
	de fábrica.				
	Cadeira giratória alta para escritório, cor azul				
	marinho, estrutura em aço cromado, encosto				
	e assento em PU, apoio para os braços, base				
	giratória, regulagem de altura com				
12	amortecimento a gás, peso máximo suportado	UNID	7		
	de 120 kg, dimensões de 115 cm de altura, 60				
	cm de largura e 60 cm de profundidade.				
	Indicada para uso em escritórios e ambientes				
	corporativos. Garantia de fábrica.				
	Cadeira para escritório executiva com base				
	fixa palito (modelo 4 pés), com encosto				
	anatômico, que ocupa toda a a região lombar	UNID	12		
	e das costas. Cadeira ideal para auditórios.	51415	12		
13	Com revestimentos do assento e encosto em				
'3	tecido. Peso suportado 120 kg. Cor bege.				
	Largura do Assento: 46 cm. Profundidade do				
	Assento: 44 cm. Largura do Encosto: 41 cm.				
	Altura do Encosto: 37 cm. Base fixa palito				
	Altura do Elicosto. Si cili. Dase lixa pallito				j



	(Modelo 4 pés) Garantia de fábrica			
	(Modelo 4 pés). Garantia de fábrica.  Cafeteira elétrica em aço inoxidável			
14	Cafeteira elétrica em aço inoxidável automática minimo de 6 litros 220v com		2	
	sistema de aquecimento em banho-maria,	UNID		
	termostato ajustável, certificação inmetro, 12	ONID		
	meses de garantia			
	Caminha em espuma com colchão 1,50m.			
15	Medidas da cama montada: Comprimento		10	
	1,50 m. Largura 90 cm. Altura 25 cm.			
	Colchão: Comprimento 1,36 m. Largura 76	UNID		
	cm. Altura 7 cm. Espuma densidade: D23.			
	Peso aproximado do produto: 8 kg			
	Condicionador de ar split 12.000 btus, quente			
	e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a",			
	modo de operação: ventila, refrigera, aquece,			
	desumidifica, climatiza, automático. Funções			
	sleep e swing. com controle remoto, deverá			
	ter os recursos: filtro, timer, ajustes			
	automáticos, reinício automático, sistema de			
40	purificação de ar, sistema rapido de	LINUD	1	
16	resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável	UNID		
	e compressor inverter. alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão			
	apresentar etiqueta nacional de conservação			
	de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro,			
	deverão ser acompanhados do manual de			
	instruções em português para uso,			
	conservação e manutenção dos			
	equipamentos. Cor branco.			
	Condicionador de ar split 18.000 btus.			
	Condicionador de ar split 18.000 btus quente			
	e frio (inverter) , eficiência em energia tipo "a",			
	modo de operação: ventila, refrigera, aquece,			
	desumidifica, climatiza, automático. Funções			
	sleep e swing. Com controle remoto, deverá			
	ter os recuros: filtro, timer, ajustes			
	automáticos, reinício automático, sistema de			
17	purificação de ar, sistema rapido de	UNID	2	
	resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável e compressor inverter. Alimentação 220v.			
	Garantia mínima de um ano. Deverão			
	apresentar etiqueta nacional de conservação			
	de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro,			
	deverão ser acompanhados do manual de			
	instruções em português para uso,			
	conservação e manutenção dos			
	equipamentos. Cor branco.			
18	Cortador de massas espaguete 2,5 mm,			
	elétrico. Cortador de massas espaguete com			
	acoplagem em click, de fácil manuseio. Corte	UNID	1	
	da massa de 2,5 mm. Medidas (CxLxA): 18,0			
	x 10,5 x 7,5 cm. Rolo cortador (CxD): 12,8 x			
	4,2 cm, 220v. Peso: 0,802 Kg. Cortador			
	adaptável para a marca e linha: Stang. Garantia de fábrica.			
	Chuveiro, ducha eletrônica, potência 7700W,			
19	220V, cor branca. Deve possuir sistema de	UNID	3	
	controle de temperatura eletrônico que	טוווט		
	permite alterar a temperatura de forma			
	gradual e dispensa o desligamento da ducha			
·	, , ,		·	t .



			ı	ı	ı
	para a troca da temperatura. Produto com				
	garantia de fábrica.				
20	Espremedor de frutas com jarra plástica de				
	800ml, tampa protetora e com 2 cones para	UNID	1		
	frutas variadas, 220V, controle de polpa,				
	motor com rotação para os dois lados,				
	potência: 30 W. Dimensões do produto: 2P x				
	2L x 2A milímetros. Tampa acrílica.Cor preta.				
	Garantia de fábrica.				
	Geladeira com degelo seco, capacidade				
21	261 litros, cor branca, com gavetão		1		
	hortifruti. Voltagem 220V. Garantia contra	UNID			
	defeitos de fabricação pelo prazo de 12	ONID			
	meses.				
	Jarra elétrica com no mínimo de 1,5 litros				
	· ·				
	e1500w, aço inoxidável, desligamento		10		
22	automático ao atingir a fervura, proteção	UNID	10		
	contra superaquecimento, base				
	antiderrapante, voltagem compatível 220v ou				
	bivolt e garantia de 12 meses.				
	Liquidificador com jarra em plástico resistente,				
	alça ergonômica e tampa medidora; com 15	UNID	2		
23	velocidades + a função pulsar; capacidade de				
23	3,2 litros; potência: 1400 W; 220V; dimensões				
	(AxLxP): 20 x 42 x 22cm; garantia de fábrica,				
	cor preta.				
	Máquina de waffle elétrica, com placas				
	antiaderentes, voltagem: 220V, potência				
	mínima 1000W, temperatura ajustável,	UNID	4		
	capacidade para fazer 4 wafiles grandes por	02			
24	vez, cor preta/inox, base antiderapante, com				
	registro Inmetro e garantia de fábrica.				
	Dimensões do produto 32P x 24,5L x 10A				
	centímetros.				
	Mesa de refeitório para alunos em torno de 10				
	anos de idade, tampo em MDF 18mm na cor				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40		
	branca, revestido em fórmica, acabamento em		12		
25	perfil de PVC, estrutura metálica				
	confeccionados em tubo de 40 x 30, metal	UNID			
	tratado contra ferrugem, solda mig, pintura				
	epóxi na cor preta. Medida da mesa: 2,10m				
	de comprimento x 0,90cm de largura x 75cm				
	altura do chão. Garantia de fábrica.				
	Microondas branco, 34 litros, tipo bancada,				
	potência de entrada 1450W, com 10 níveis de	UNID	2		
26	potência, painel digital, abertura da porta				
26	frontal, iluminação interna, função				
	descongelar, voltagem 220V. Classificação				
	energética: A. Garantia de 12 meses.				
27	Projetor multimídia, 220V,cor branco.				
	Conexões de entrada: RCA,VGA, HDMI,				
	USB-A, USB-B. Resolução nativa: 800px x				
	600px. Tecnologia de projeção 3 LCD.				
	Tamanho da projeção de 30" - 350".				
	Conectividade Wi-Fi. Inclui controle remoto.	UNID			
	Alto-falantes embutidos no projetor. Altura x	OINID			
			2		
	Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm. Tipo de zoom: Digital.		_		
	Sistemas operacionais compatíveis: Windows				
	Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10,		1	]	



	macOS. Formatos de vídeo HDTV					
	compatíveis: 720p, 1080i, 1080p. Cabos					
	incluídos: VGA, Cabo de alimentação.					
	Tecnologia de projeção: 3 LCD. Garantia de					
	fábrica.					
	Tela retrátil 2,00 X 1,50 (98") formato de vídeo					
	educacional, corporativo e residencial. Com					
	mecanismo de enrolamento automático,	LINID	4			
	parada multiponto permitindo o ajuste da	UNID	1			
	altura no ponto desejado. Pode ser fixada na					
	parede ou no teto. Tecido Matte White, com					
28	verso preto. Tecido High Contrast, cinza com					
	verso preto. Tecido translucido branco leitoso,					
	projeção de trás para frente. Largura 2,00 mts					
	x Altura 1,50 mts. Estojo em alumínio, com					
	design inovador. Pintura eletrostática na cor					
	preta. Bordas pretas. Sistema multiponto de					
	parada. Medida do estojo, parte que é fixada					
	na parede/teto (7,5 x 7,5 x 214 cm). Garantia					
	de 01 ano contra defeitos de fabricação.					
	Torneira elétrica touch, 220V, 5500w, bica	LINUD				
	giratória, indicador de temperatura luminoso	UNID	3			
29	em LED,ajuste de temperatura linear e					
	progressivo no touch, 2 em 1: possibilidade de					
	instalação em parede ou bancada. Produto					
	com garantia de fábrica, 12 meses.					
	Ventilador de coluna, cor preta, hélice com 6					
	pás, tamanho de 30 cm, grade tipo wind-line					
	para melhor vazão e direcionamento do ar,					
	grade fechada para maior segurança,	UNID	3			
30	oscilação horizontal para distribuição do fluxo					
	de ar, regulagem de inclinação manual, três					
	velocidades, ajuste de altura com mínimo de					
	84 cm e máximo de 116 cm, voltagem 220V,					
	potência de 52 W, classificação energética A					
	no Procel, dimensões de 116 cm de altura,					
	32,5 cm de largura e 35 cm de profundidade.					
	Garantia de fábrica.					
31	Ventilador oscilante de parede, 3 pás, cor					
	preto, 60cm, voltagem: 220V, potência: 147	LINUD				
	watts; dimensões do produto: 40P x 60L x	UNID	8			
	60A centímetros; inclinação ajustável, grades					
	em aço, motor potente, oscilante, montagem					
	na parede, regulagem de inclinação; oscilação					
	horizontal automática; pintura eletrostática;					
	acompanha chave cvv; garantia de fábrica;					
	certificação no INMETRO			\/A1.05	TOTAL DA	
VALOR TOTAL R\$						

Vislumbra-se que tais valores são compatíveis com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 51/2023, que "Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Pedro da Serra, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021", nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas serão processadas pelas seguintes dotações orçamentárias:



```
05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.34 (11635) - recurso 40
05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.42 (11631) - recurso 40
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.12 (109612)- recurso 20
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.34 (10966) - recurso 20
04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.42 (10963) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.34 (10871) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.33 (10875) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.25 (10848) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.42 (10874) - recurso 20
04.01.12.361.0047.1004 - 3.3.3.90.30.26 (10732) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.12 (10876) - recurso 20
04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.21 (10845) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2263 - 3.3.3.90.30.26 (10583) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.34 (10698) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.21 (10676) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.20 (10675) - recurso 20
04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.10 (10693) - recurso 20
09.01.13.392.0054.2135 - 3.3.3.90.30.21 (13409) - recurso 1
09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.42 (13421) - recurso 1
09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.12 (13423) - recurso 1
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.42 (10435) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.34 (10432) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.12 (10436) recurso 01
03.01.04.123.0012.2019 - 3.3.3.90.30.21 (10412) recurso 01
```

São Pedro da Serra, 17 de abril de 2025.

Samuel Luis Leidemer Secretário Municipal da Educação, Esporte e Lazer



# ANEXO II MODELO PROPOSTA DE PREÇO

NOME DA EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
TELEFONE:	

## **VALIDADE DA PROPOSTA:**

Constitui objeto da presente licitação, a <u>contratação de empresa</u> <u>especializada para o fornecimento de eletrodomésticos e mobiliário em geral para administração pública, em atendimento à Nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrição e estabelecido no Termo de Referência – **ANEXO I.**</u>

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Armário de aço guarda volumes com 12 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 30kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 1,05m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1		
02	Armário de aço guarda volumes com 06 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 20kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 0,92m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1		
03	Armário fechado para crescimento de pão. Fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca. Possuindo capacidade para 20 assadeiras de 40x60 cm, com rodízios para facilitar o seu deslocamento. Deve possuir um sistema de travas, para garantir a máxima segurança na hora da sua utilização. Com 20 níveis. Dimensões: 45.3cm de largura, 1.93m	UNID	1		



			1	1	1
	de altura e 65cm de profundidade. Medidas do produto: Altura com as rodas: 1,93 m.				
	Comprimento (lateral): 65,0 cm. Largura (frente): 45,3 cm. Distância entre as				
	assadeiras: 10 cm. Compatível com:				
	assadeiras 40x60 cm				
	Aspirador de água e pó corpo em inox 220v, mínimo 1600 w, tambor de no mínimo 20				
04	litros, comprimento do cabo de energia de no	UNID	2		
	mínimo de 5 metros, produto deve possuir certificação do inmetro.				
	Banco de refeitório para alunos em torno de				
	10 anos de idade, em MDF 18 mm, cor branco, bordas do tampo: em PVC, estrutura	UNID	24		
05	metálica preta confeccionados em tubo de 40				
	x 30, tratado contra ferrugem. Medida do				
	banco: 2,10m de comprimento x 0,30cm de largura x 50cm altura do chão.				
	Batedeira planetária com 12 velocidades,				
	capacidade de 04 litros; potência: 850 W; com 3 batedores metálicos sendo para claras em	UNID	1		
06	neve, massas leves e massas pesadas; tigela	OND			
	de acrílico, com base antiderrapante; 220V; dimensões (AxLxP): 38,3 x 34,4 x 23,8cm;				
	registro no INMETRO; garantia de fábrica, cor				
	preta.				
	Batedeira com 3 velocidades, potência de 250 W, contendo 1 tigela removível de plástico	UNID	3		
07	com capacidade de 3.9 L, 2 batedores de aço				
	inoxidável, com base giratória para massas mais consistentes, 220 v, cor branca e				
	registro no Inmetro.				
	Bebedouro de mesa 220v com suporte para galão garrafão de água mineral 20 lts, opções		2		
08	de temperatura natural e gelada garantia de	UNID	_		
	12 meses.				
	Buffet térmico de aço inox com 6 cubas de inox. Material dos pés: tubo inteiro cromado;				
	material banho maria: aço inox; deve possuir				
	rodízios com travas; temperatura de aquecimento: controlada por termostato de 20				
09	à 80 graus; cobertura de proteção: vidro curvo	UNID	1		
	inteiro de 4mm; sistema de platibanda; potência da resistência: 2000 watts; largura				
	sem platibanda: 60,9cm; dimensões cuba				
	quente: 32,5 x 26,5 x 10 cm ( A x L x P ); 220 V; peso aproximado do produto 42 kg, com				
	certificação Inmetro. Garantia de fábrica.				
	Cadeira de escritório giratória com encosto				
	arco confortável em malha respirável, com braço, cor preta, base cromada, 5 rodinhas.				
	Estrutura de madeira reforçada, estofamento				
,-	com espuma de alta densidade, revestimento em nylon durável, detalhes em metal	UNID	11		
10	cromado, e encosto em Malha Mesh Poliéster	51110	''		
	de alta qualidade. Dimensões do produto: 51P x 51L x 90,5A centímetros. Tamanho: C 48 x				
	L 48 x A 89 cm. Design Ergonômico: Suporte				
	lombar especialmente projetado para				
	promover postura correta e reduzir o			j	



			_	
	desconforto. Malha Respirável: Permite uma			
	ventilação adequada, evitando o acúmulo de			
	calor, mesmo após longas horas de uso.			
	Ajuste de Altura: Equipada com um			
	mecanismo suave e robusto para alterar a			
	altura, proporcionando a posição ideal para			
	cada usuário. Base Giratória e Rodízios:			
	Facilita a movimentação e acesso a diferentes			
	partes da mesa ou estação de trabalho.			
	Garantia de fábrica.			
	Cadeira de escritório giratória na cor preta,			
	sem braço. Com design moderno e elegante,			
	a cadeira deve se adaptar perfeitamente a			
	diferentes estilos de lugares, proporcionando			
	um toque sofisticado ao seu espaço.	UNID	4	
	Fabricada com tecido, a cadeira deve oferecer			
	um assento confortável e durável. Seu			
	mecanismo giratório deverá permitir uma			
11	mobilidade prática, facilitando o acesso a			
''	diferentes áreas da mesa sem a necessidade			
	de se levantar. Além disso, a altura ajustável			
	<u>-</u>			
	deve garantir que se encontre a posição ideal			
	as atividades diárias. Deverá ser entregue			
	montada. Altura máxima do chão até o			
	assento: 55 cm e altura mínima do chão até o			
	assento 45 cm.Suporta até 110kg. Garantia			
	de fábrica.			
	Cadeira giratória alta para escritório, cor azul			
	marinho, estrutura em aço cromado, encosto			
	e assento em PU, apoio para os braços, base			
	giratória, regulagem de altura com			
12	amortecimento a gás, peso máximo suportado	UNID	7	
	de 120 kg, dimensões de 115 cm de altura, 60	0.1.5		
	cm de largura e 60 cm de profundidade.			
	Indicada para uso em escritórios e ambientes			
	corporativos. Garantia de fábrica.			
	Cadeira para escritório executiva com base			
	fixa palito (modelo 4 pés), com encosto			
	anatômico, que ocupa toda a a região lombar	UNID	12	
	e das costas. Cadeira ideal para auditórios.			
13	Com revestimentos do assento e encosto em			
13	tecido. Peso suportado 120 kg. Cor bege.			
	Largura do Assento: 46 cm. Profundidade do			
	Assento: 44 cm. Largura do Encosto: 41 cm.			
	Altura do Encosto: 37 cm. Base fixa palito			
	(Modelo 4 pés). Garantia de fábrica.			
	Cafeteira elétrica em aço inoxidável			
	automática minimo de 6 litros 220v com		2	
14	sistema de aquecimento em banho-maria,	UNID	-	
'-		OIVID		
	termostato ajustável, certificação inmetro, 12			
	meses de garantia		<del> </del>	
	Caminha em espuma com colchão 1,50m.		10	
	Medidas da cama montada: Comprimento		10	
15	1,50 m. Largura 90 cm. Altura 25 cm.	UNID		
	Colchão: Comprimento 1,36 m. Largura 76	ONE		
	cm. Altura 7 cm. Espuma densidade: D23.			
	Peso aproximado do produto: 8 kg			
	Condicionador de ar split 12.000 btus, quente			
16	e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a",	UNID	1	
	modo de operação: ventila, refrigera, aquece,			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			



	desumidifica, climatiza, automático. Funções			
	sleep e swing. com controle remoto, deverá			
	ter os recursos: filtro, timer, ajustes			
	automáticos, reinício automático, sistema de			
	purificação de ar, sistema rapido de		1	
	resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável			
	e compressor inverter. alimentação 220v.			
	Garantia mínima de um ano. Deverão			
	apresentar etiqueta nacional de conservação			
	de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro,			
	deverão ser acompanhados do manual de			
	instruções em português para uso,			
	conservação e manutenção dos			
	equipamentos. Cor branco.			
	Condicionador de ar split 18.000 btus.			
	Condicionador de ar split 18.000 btus quente			
	e frio (inverter) , eficiência em energia tipo "a",			
	modo de operação: ventila, refrigera, aquece,			
	desumidifica, climatiza, automático. Funções			
	sleep e swing. Com controle remoto, deverá			
	ter os recuros: filtro, timer, ajustes			
	automáticos, reinício automático, sistema de			
	purificação de ar, sistema rapido de		2	
17	resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável	UNID	_	
	e compressor inverter. Alimentação 220v.			
	Garantia mínima de um ano. Deverão			
	apresentar etiqueta nacional de conservação			
	de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro,			
	deverão ser acompanhados do manual de			
	instruções em português para uso,			
	conservação e manutenção dos			
	equipamentos. Cor branco.			
	Cortador de massas espaguete 2,5 mm,			
	elétrico. Cortador de massas espaguete com			
	acoplagem em click, de fácil manuseio. Corte	UNID	1	
18	da massa de 2,5 mm. Medidas (CxLxA): 18,0			
10	x 10,5 x 7,5 cm. Rolo cortador (CxD): 12,8 x			
	4,2 cm, 220v. Peso: 0,802 Kg. Cortador			
	adaptável para a marca e linha: Stang.			
	Garantia de fábrica.			
	Chuveiro, ducha eletrônica, potência 7700W,			
	220V, cor branca. Deve possuir sistema de	UNID	3	
	controle de temperatura eletrônico que	_		
19	permite alterar a temperatura de forma			
	gradual e dispensa o desligamento da ducha			
	para a troca da temperatura. Produto com			
	garantia de fábrica.			
	Espremedor de frutas com jarra plástica de			
	800ml, tampa protetora e com 2 cones para	UNID	1	
	frutas variadas, 220V, controle de polpa,	סואוט	'	
20				
20	motor com rotação para os dois lados,			
	potência: 30 W. Dimensões do produto: 2P x			
	2L x 2A milímetros. Tampa acrílica.Cor preta.			
	Garantia de fábrica.			
	Geladeira com degelo seco, capacidade			
	261 litros, cor branca, com gavetão	=	1	
21	hortifruti. Voltagem 220V. Garantia contra	UNID		
1	defeitos de fabricação pelo prazo de 12			
22	meses.  Jarra elétrica com no mínimo de 1,5 litros	UNID		



		T	T	T	
	e1500w, aço inoxidável, desligamento automático ao atingir a fervura, proteção contra superaquecimento, base antiderrapante, voltagem compatível 220v ou		10		
23	bivolt e garantia de 12 meses.  Liquidificador com jarra em plástico resistente, alça ergonômica e tampa medidora; com 15 velocidades + a função pulsar; capacidade de 3,2 litros; potência: 1400 W; 220V; dimensões (AxLxP): 20 x 42 x 22cm; garantia de fábrica,	UNID	2		
24	cor preta.  Máquina de waffle elétrica, com placas antiaderentes, voltagem: 220V, potência mínima 1000W, temperatura ajustável, capacidade para fazer 4 waflles grandes por vez, cor preta/inox, base antiderapante, com registro Inmetro e garantia de fábrica. Dimensões do produto 32P x 24,5L x 10A centímetros.	UNID	4		
25	Mesa de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, tampo em MDF 18mm na cor branca, revestido em fórmica, acabamento em perfil de PVC, estrutura metálica confeccionados em tubo de 40 x 30, metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi na cor preta. Medida da mesa: 2,10m de comprimento x 0,90cm de largura x 75cm altura do chão. Garantia de fábrica.	UNID	12		
26	Microondas branco, 34 litros, tipo bancada, potência de entrada 1450W, com 10 níveis de potência, painel digital, abertura da porta frontal, iluminação interna, função descongelar, voltagem 220V. Classificação energética: A. Garantia de 12 meses.	UNID	2		
27	Projetor multimídia, 220V,cor branco. Conexões de entrada: RCA,VGA, HDMI, USB-A, USB-B. Resolução nativa: 800px x 600px. Tecnologia de projeção 3 LCD. Tamanho da projeção de 30" - 350". Conectividade Wi-Fi. Inclui controle remoto. Alto-falantes embutidos no projetor. Altura x Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm. Tipo de zoom: Digital. Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS. Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 720p, 1080i, 1080p. Cabos incluídos: VGA, Cabo de alimentação. Tecnologia de projeção: 3 LCD. Garantia de fábrica.	UNID	2		
28	Tela retrátil 2,00 X 1,50 (98") formato de vídeo 4X3. Tela versátil, indicada para uso educacional, corporativo e residencial. Com mecanismo de enrolamento automático, parada multiponto permitindo o ajuste da altura no ponto desejado. Pode ser fixada na parede ou no teto. Tecido Matte White, com verso preto. Tecido High Contrast, cinza com verso preto. Tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 2,00 mts	UNID	1		

parada. Medida do estojo, parte que é fixada na parede/teto (7,5 x 7,5 x 214 cm). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.				
Torneira elétrica touch, 220V, 5500w, bica giratória, indicador de temperatura luminoso em LED,ajuste de temperatura linear e progressivo no touch, 2 em 1: possibilidade de instalação em parede ou bancada. Produto com garantia de fábrica, 12 meses.	UNID	3		
Ventilador de coluna, cor preta, hélice com 6 pás, tamanho de 30 cm, grade tipo wind-line para melhor vazão e direcionamento do ar, grade fechada para maior segurança, oscilação horizontal para distribuição do fluxo de ar, regulagem de inclinação manual, três velocidades, ajuste de altura com mínimo de 84 cm e máximo de 116 cm, voltagem 220V, potência de 52 W, classificação energética A no Procel, dimensões de 116 cm de altura, 32,5 cm de largura e 35 cm de profundidade. Garantia de fábrica.	UNID	3		
Ventilador oscilante de parede, 3 pás, cor preto, 60cm, voltagem: 220V, potência: 147 watts; dimensões do produto: 40P x 60L x 60A centímetros; inclinação ajustável, grades em aço, motor potente, oscilante, montagem na parede, regulagem de inclinação; oscilação horizontal automática; pintura eletrostática; acompanha chave cvv; garantia de fábrica; certificação no INMETRO	UNID	8	VALOR	R TOTAL R\$



### ANEXO III

### **MINUTA DE CONTRATO**

Contrato que celebram o Município de São Pedro da Serra e a empresa ------, para contratação de empresa especializada para o fornecimento eletrodomésticos e mobiliário em geral para administração pública, conforme Licitação – Pregão Eletrônico: 13/2025, e vinculado à Lei Federal n. 14.133/2021.

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA SERRA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Duque de Caxias, 1799, em SÃO PEDRO DA SERRA, inscrita no CNPJ 93.235.968/0001-88, neste ato representado pelo Sr. Luiz Augusto Hartmann — Prefeito Municipal, aqui denominado CONTRATANTE, e a Empresa -------, inscrito no CNPJ ------representada nesse ato por ---------, CPF nº -------, aqui denominada CONTRATADA, por este instrumento e na melhor forma de direito e nos termos do processo de Pregão Eletrônico 13/2025, tem justo e contratado o seguinte:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do edital de licitação nº 13/2025 e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de \_\_\_\_\_\_, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação, a <u>contratação de empresa</u> <u>especializada para o fornecimento de eletrodomésticos e mobiliário em geral para administração pública, em atendimento à Nova Lei de Licitações, Lei Federal nº 14.133/2021, conforme descrição e estabelecido no Termo de Referência – **ANEXO I.**</u>

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
01	Armário de aço guarda volumes com 12 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 30kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado. Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 1,05m x 0,40m; cor: cinza.	UNID	1
02	Armário de aço guarda volumes com 06 portas, de alta qualidade, pintura eletrostática em tinta epóxi, super resistente, suporta até 20kg por compartimento. Pés niveladores, portas com fechadura que permaneçam fechadas mesmo se não estiverem trancadas, deve acompanhar as chaves e ser entregue montado.	UNID	1



	Características: chapa das prateleiras: 26(0,45mm); dimensões (ALP/cm): 1,98m x 0,92m x 0,40m; cor: cinza.		
03	Armário fechado para crescimento de pão. Fabricado em aço carbono com pintura epóxi de alta resistência e durabilidade na cor branca. Possuindo capacidade para 20 assadeiras de 40x60 cm, com rodízios para facilitar o seu deslocamento. Deve possuir um sistema de travas, para garantir a máxima segurança na hora da sua utilização. Com 20 níveis. Dimensões: 45.3cm de largura, 1.93m de altura e 65cm de profundidade. Medidas do produto: Altura com as rodas: 1,93 m. Comprimento (lateral): 65,0 cm. Largura (frente): 45,3 cm. Distância entre as assadeiras: 10 cm. Compatível com: assadeiras 40x60 cm	UNID	1
04	Aspirador de água e pó corpo em inox 220v, mínimo 1600 w, tambor de no mínimo 20 litros, comprimento do cabo de energia de no mínimo de 5 metros, produto deve possuir certificação do inmetro.	UNID	2
05	Banco de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, em MDF 18 mm, cor branco, bordas do tampo: em PVC, estrutura metálica preta confeccionados em tubo de 40 x 30, tratado contra ferrugem. Medida do banco: 2,10m de comprimento x 0,30cm de largura x 50cm altura do chão.	UNID	24
06	Batedeira planetária com 12 velocidades, capacidade de 04 litros; potência: 850 W; com 3 batedores metálicos sendo para claras em neve, massas leves e massas pesadas; tigela de acrílico, com base antiderrapante; 220V; dimensões (AxLxP): 38,3 x 34,4 x 23,8cm; registro no INMETRO; garantia de fábrica, cor preta.	UNID	1
07	Batedeira com 3 velocidades, potência de 250 W, contendo 1 tigela removível de plástico com capacidade de 3.9 L, 2 batedores de aço inoxidável, com base giratória para massas mais consistentes, 220 v, cor branca e registro no Inmetro.	UNID	3
08	Bebedouro de mesa 220v com suporte para galão garrafão de água mineral 20 lts, opções de temperatura natural e gelada garantia de 12 meses.	UNID	2
09	Buffet térmico de aço inox com 6 cubas de inox. Material dos pés: tubo inteiro cromado; material banho maria: aço inox; deve possuir rodízios com travas; temperatura de aquecimento: controlada por termostato de 20 à 80 graus; cobertura de proteção: vidro curvo inteiro de 4mm; sistema de platibanda; potência da resistência: 2000 watts; largura sem platibanda: 60,9cm; dimensões cuba quente: 32,5 x 26,5 x 10 cm ( A x L x P ); 220 V; peso aproximado do produto 42 kg, com certificação Inmetro. Garantia de fábrica.	UNID	1
10	Cadeira de escritório giratória com encosto arco confortável em malha respirável, com braço, cor preta, base cromada, 5 rodinhas. Estrutura de madeira reforçada, estofamento com espuma de alta densidade, revestimento em nylon durável, detalhes em metal cromado, e encosto em Malha Mesh Poliéster de alta qualidade. Dimensões do produto: 51P x 51L x 90,5A centímetros. Tamanho: C 48 x L 48 x A 89 cm. Design Ergonômico: Suporte lombar especialmente projetado para promover postura correta e reduzir o desconforto. Malha Respirável: Permite uma ventilação adequada, evitando o acúmulo de calor, mesmo após longas horas de uso. Ajuste de Altura: Equipada com um mecanismo suave e robusto para alterar a altura, proporcionando a posição ideal para cada usuário. Base Giratória e Rodízios: Facilita a movimentação e acesso a diferentes partes da mesa ou estação de trabalho. Garantia de fábrica.	UNID	11
11	Cadeira de escritório giratória na cor preta, sem braço. Com design moderno e elegante, a cadeira deve se adaptar perfeitamente a diferentes estilos de lugares, proporcionando um toque sofisticado ao seu espaço. Fabricada com tecido, a cadeira deve oferecer um assento confortável e durável. Seu mecanismo giratório deverá permitir uma mobilidade prática, facilitando o acesso a diferentes áreas da mesa sem a necessidade de se levantar. Além disso, a altura ajustável deve	UNID	4



	garantir que se encontre a posição ideal as atividades diárias. Deverá ser entregue montada. Altura máxima do chão até o assento: 55 cm e altura mínima do chão até o assento 45 cm. Suporta até 110kg. Garantia de fábrica.		
12	Cadeira giratória alta para escritório, cor azul marinho, estrutura em aço cromado, encosto e assento em PU, apoio para os braços, base giratória, regulagem de altura com amortecimento a gás, peso máximo suportado de 120 kg, dimensões de 115 cm de altura, 60 cm de largura e 60 cm de profundidade. Indicada para uso em escritórios e ambientes corporativos. Garantia de fábrica.	UNID	7
13	Cadeira para escritório executiva com base fixa palito (modelo 4 pés), com encosto anatômico, que ocupa toda a a região lombar e das costas. Cadeira ideal para auditórios. Com revestimentos do assento e encosto em tecido. Peso suportado 120 kg. Cor bege. Largura do Assento: 46 cm. Profundidade do Assento: 44 cm. Largura do Encosto: 41 cm. Altura do Encosto: 37 cm. Base fixa palito (Modelo 4 pés). Garantia de fábrica.	UNID	12
14	Cafeteira elétrica em aço inoxidável automática minimo de 6 litros 220v com sistema de aquecimento em banho-maria, termostato ajustável, certificação inmetro, 12 meses de garantia	UNID	2
15	Caminha em espuma com colchão 1,50m. Medidas da cama montada: Comprimento 1,50 m. Largura 90 cm. Altura 25 cm. Colchão: Comprimento 1,36 m. Largura 76 cm. Altura 7 cm. Espuma densidade: D23. Peso aproximado do produto: 8 kg	UNID	10
16	Condicionador de ar split 12.000 btus, quente e frio (reverso), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. com controle remoto, deverá ter os recursos: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar anti-bactéria e lavável e compressor inverter. alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.	UNID	1
17	Condicionador de ar split 18.000 btus. Condicionador de ar split 18.000 btus quente e frio (inverter), eficiência em energia tipo "a", modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Funções sleep e swing. Com controle remoto, deverá ter os recuros: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rapido de resfriamento, filtro de ar antibactéria e lavável e compressor inverter. Alimentação 220v. Garantia mínima de um ano. Deverão apresentar etiqueta nacional de conservação de energia - ENCE autorizada pelo Inmetro, deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Cor branco.	UNID	2
18	Cortador de massas espaguete 2,5 mm, elétrico. Cortador de massas espaguete com acoplagem em click, de fácil manuseio. Corte da massa de 2,5 mm. Medidas (CxLxA): 18,0 x 10,5 x 7,5 cm. Rolo cortador (CxD): 12,8 x 4,2 cm, 220v. Peso: 0,802 Kg. Cortador adaptável para a marca e linha: Stang. Garantia de fábrica.	UNID	1
19	Chuveiro, ducha eletrônica, potência 7700W, 220V, cor branca. Deve possuir sistema de controle de temperatura eletrônico que permite alterar a temperatura de forma gradual e dispensa o desligamento da ducha para a troca da temperatura. Produto com garantia de fábrica.	UNID	3
20	Espremedor de frutas com jarra plástica de 800ml, tampa protetora e com 2 cones para frutas variadas, 220V, controle de polpa, motor com rotação para os dois lados, potência: 30 W. Dimensões do produto: 2P x 2L x 2A milímetros. Tampa acrílica.Cor preta. Garantia de fábrica.	UNID	1
21	Geladeira com degelo seco, capacidade 261 litros, cor branca, com	UNID	



	gavetão hortifruti. Voltagem 220V. Garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses.		1
22	Jarra elétrica com no mínimo de 1,5 litros e1500w, aço inoxidável, desligamento automático ao atingir a fervura, proteção contra superaquecimento, base antiderrapante, voltagem compatível 220v ou bivolt e garantia de 12 meses.	UNID	10
23	Liquidificador com jarra em plástico resistente, alça ergonômica e tampa medidora; com 15 velocidades + a função pulsar; capacidade de 3,2 litros; potência: 1400 W; 220V; dimensões (AxLxP): 20 x 42 x 22cm; garantia de fábrica, cor preta.	UNID	2
24	Máquina de waffle elétrica, com placas antiaderentes, voltagem: 220V, potência mínima 1000W, temperatura ajustável, capacidade para fazer 4 waflles grandes por vez, cor preta/inox, base antiderapante, com registro Inmetro e garantia de fábrica. Dimensões do produto 32P x 24,5L x 10A centímetros.	UNID	4
25	Mesa de refeitório para alunos em torno de 10 anos de idade, tampo em MDF 18mm na cor branca, revestido em fórmica, acabamento em perfil de PVC, estrutura metálica confeccionados em tubo de 40 x 30, metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi na cor preta. Medida da mesa: 2,10m de comprimento x 0,90cm de largura x 75cm altura do chão. Garantia de fábrica.	UNID	12
26	Microondas branco, 34 litros, tipo bancada, potência de entrada 1450W, com 10 níveis de potência, painel digital, abertura da porta frontal, iluminação interna, função descongelar, voltagem 220V. Classificação energética: A. Garantia de 12 meses.	UNID	2
27	Projetor multimídia, 220V,cor branco. Conexões de entrada: RCA,VGA, HDMI, USB-A, USB-B. Resolução nativa: 800px x 600px. Tecnologia de projeção 3 LCD. Tamanho da projeção de 30" - 350". Conectividade Wi-Fi. Inclui controle remoto. Alto-falantes embutidos no projetor. Altura x Comprimento x Profundidade: 77 mm x 302 mm x 234 mm. Tipo de zoom: Digital. Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS. Formatos de vídeo HDTV compatíveis: 720p, 1080i, 1080p. Cabos incluídos: VGA, Cabo de alimentação. Tecnologia de projeção: 3 LCD. Garantia de fábrica.	UNID	2
28	Tela retrátil 2,00 X 1,50 (98") formato de vídeo 4X3. Tela versátil, indicada para uso educacional, corporativo e residencial. Com mecanismo de enrolamento automático, parada multiponto permitindo o ajuste da altura no ponto desejado. Pode ser fixada na parede ou no teto. Tecido Matte White, com verso preto. Tecido High Contrast, cinza com verso preto. Tecido translucido branco leitoso, projeção de trás para frente. Largura 2,00 mts x Altura 1,50 mts. Estojo em alumínio, com design inovador. Pintura eletrostática na cor preta. Bordas pretas. Sistema multiponto de parada. Medida do estojo, parte que é fixada na parede/teto (7,5 x 7,5 x 214 cm). Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	UNID	1
29	Torneira elétrica touch, 220V, 5500w, bica giratória, indicador de temperatura luminoso em LED,ajuste de temperatura linear e progressivo no touch, 2 em 1: possibilidade de instalação em parede ou bancada. Produto com garantia de fábrica, 12 meses.	UNID	3
30	Ventilador de coluna, cor preta, hélice com 6 pás, tamanho de 30 cm, grade tipo wind-line para melhor vazão e direcionamento do ar, grade fechada para maior segurança, oscilação horizontal para distribuição do fluxo de ar, regulagem de inclinação manual, três velocidades, ajuste de altura com mínimo de 84 cm e máximo de 116 cm, voltagem 220V, potência de 52 W, classificação energética A no Procel, dimensões de 116 cm de altura, 32,5 cm de largura e 35 cm de profundidade. Garantia de fábrica.	UNID	3
31	Ventilador oscilante de parede, 3 pás, cor preto, 60cm, voltagem: 220V, potência: 147 watts; dimensões do produto: 40P x 60L x 60A centímetros; inclinação ajustável, grades em aço, motor potente,	UNID	8



oscilante, montagem na parede, regulagem de inclinação; oscilação horizontal automática; pintura eletrostática; acompanha chave cvv; garantia de fábrica; certificação no INMETRO

Obs. 1: Os produtos a serem entregues deverão ser conforme as descrições solicitadas pelo município. Os produtos com defeito ou considerados de má qualidade, bem como os que tiverem embalagens com defeitos deverão ser substituídos imediatamente, num prazo de até 5 dias a contar da comunicação ao contratado, sem ônus ao Município.

Obs. 2: O Município não estará obrigado a adquirir a quantidade total estimada, podendo a aquisição ser integral parcial ou até mesmo não ocorrer.

Obs.3: A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação especifica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Obs.4: A aquisição será conforme a demanda de cada Secretaria. Os itens deverão ser entregues, em até 30 dias úteis após emissão do empenho. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 as 16 horas de segunda a sexta

- Prefeitura Municipal, na Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Centro.
- Posto de Saúde, na Avenida Duque de Caxias, n°1585, Centro.
- Secretaria da Educação, Rua João Leopoldo Dahmer, nº 160, Centro.
- E. M. E. F. Imaculado Coração de Maria, Rua Hugo Hommerding, nº 145, Centro.
- E. M. E. I. MIMO, Rua Hugo Hommerding, n°228, Centro.
- E. M. E. F. Pedro Liesenfeld, Rua Hugo Hommerding, n°254.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

### 1- Do Preco:

a) O preço para o presente ajuste é de R\$ -----, sendo este o total do contrato, aceito pelo contratado, entendido este como preço justo e suficiente para a entrega total do presente objeto, como segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL

### 2. DO PAGAMENTO:

- a) O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após a devida entrega e verificação conforme item 17 do edital ao qual este contrato encontra-se vinculado, ou seja, o recebimento dos materiais e com emissão da Nota Fiscal.
- b) O pagamento será efetuado através de depósito bancário em nome da contratada ou através de boleto bancário.
- b.1) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pelo fornecedor vencedor do certame e deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e do contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

# 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação se darão através da seguinte dotação orçamentária:

05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.34 (11635) - recurso 40

05.01.10.122.0107.1029 - 3.4.4.90.52.42 (11631) - recurso 40

04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.12 (109612)- recurso 20

04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.34 (10966) - recurso 20

04.01.12.122.0047.2027 - 3.4.4.90.52.42 (10963) - recurso 20

04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.34 (10871) - recurso 20 04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.33 (10875) - recurso 20

04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.25 (10848) - recurso 20



04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.42 (10874) - recurso 20 04.01.12.361.0047.1004 - 3.3.3.90.30.26 (10732) - recurso 20 04.01.12.361.0047.2260 - 3.4.4.90.52.12 (10876) - recurso 20 04.01.12.361.0047.2026 - 3.3.3.90.30.21 (10845) - recurso 20 04.01.12.365.0051.2263 - 3.3.3.90.30.26 (10583) - recurso 20 04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.34 (10698) - recurso 20 04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.21 (10676) - recurso 20 04.01.12.365.0051.2023 - 3.3.3.90.30.20 (10675) - recurso 20 04.01.12.365.0051.2261 - 3.4.4.90.52.10 (10693) - recurso 20 09.01.13.392.0054.2135 - 3.3.3.90.30.21 (13409) - recurso 1 09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.42 (13421) - recurso 1 09.01.13.392.0054.2135 - 3.4.4.90.52.12 (13423) - recurso 1 03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.42 (10435) recurso 01 03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.34 (10432) recurso 01 03.01.04.123.0012.2019 - 3.4.4.90.52.12 (10436) recurso 01 03.01.04.123.0012.2019 - 3.3.3.90.30.21 (10412) recurso 01

# CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores poderão ser atualizados monetariamente pelo índice IGPM do período, ou outro índice que vier a substituílo, e a CONTRATANTE compensará a CONTRATADA com juros de 0,5% ao mês calculados pró-rata dia, até o efetivo pagamento.

### CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

O valor relativo ao objeto do presente contrato não poderá ser reajustado.

# CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS

- **1 –** Os itens deverão ser entregues, em até 30 (trinta) dias úteis após emissão do empenho. Os materiais deverão ser entregues nos seguintes locais e nos horários das 08h às 10:45 e das 13:30 as 16 horas de segunda a sexta feira, conforme determinado por cada Secretaria:
  - Prefeitura Municipal, na Avenida Duque de Caxias, nº 1799, Centro.
  - Posto de Saúde, na Avenida Duque de Caxias, n°1585, Centro.
  - Secretaria da Educação, Rua João Leopoldo Dahmer, nº 160, Centro.
- E. M. E. F. Imaculado Coração de Maria, Rua Hugo Hommerding, nº 145, Centro.
  - E. M. E. I. MIMO, Rua Hugo Hommerding, n°228, Centro.
  - E. M. E. F. Pedro Liesenfeld, Rua Hugo Hommerding, n°254.
- **2 –** O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 30 (trinta) dias úteis.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:



- I Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;
- II Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;
- III Determinar as providências necessárias quando a entrega dos produtos não observar a forma estipulada no edital e no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;
- IV Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;
  - V Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

# CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;
- II Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;
- III Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- IV Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- V Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);
- VI Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;
- VII Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, os materiais em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;



VIII - Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista em edital e no presente contrato.

# CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO DO CONTRATO

- I A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela **Sr. Samuel Luis Leidemer**, Secretário Municipal da Educação, Esporte e Lazer.
- II Dentre as responsabilidades do fiscal está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados;
- III A CONTRATADA designa como seu preposto o Sr. ------------, ficando como representante da CONTRATADA em caso de ocorrências na execução deste contrato.

# CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do presente contrato será recebido:

- I Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela CONTRATANTE, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais. O recebimento provisório deverá ocorrer em até 10 (dez) dias da entrega do objeto, pela CONTRATADA, mediante recibo;
- II Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigências contratuais. O recebimento definitivo ocorrerá depois de transcorrido o prazo de 10 (dez) dias do recebimento provisório.

Parágrafo único. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a CONTRATADA de eventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DO OBJETO

Os itens a serem entregues deverão ser conforme especificações descritas pelo Município e deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;



- b) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do presente Contrato, ou a mesma porcentagem sobre a parte inadimplida em caso de inexecução parcial;
- c) Multa moratória de 0,33% ao dia em relação ao atraso na entrega dos materiais, objeto do presente Contrato;
- d) Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de dois anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei.

# CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO

As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

A extinção do contrato poderá ser:

- I determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- III determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Montenegro-RS para dirimir quaisquer questões relacionadas ao presente contrato.

em	E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrum () vias de igual teor e forma.			
	(loc	al),	_ (dia), de	(mês) de 20
	Pr	efeito	Municipal	

Representante da CONTRATADA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
<del></del>
Fiscal do contrato
Gestor do Contrato
Esta Minuta se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria.
Em//
Luana Eduarda Cornelius Marchetto
OAB/RS 110.110