




Características do Projeto 1 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - PLACAS E VIGAS: 3,0 cm 2 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESQUINAS: 3,0 cm 3 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MACIO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.		5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO (A) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES (1) ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES	
NOTAS 1 : DURABILIDADE 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II A/C < 0,4 A 50A e CA 60B RETO CLASSE > 30 MPa		NOTAS 2 : NORMAS - NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado - NBR 06120 - 2019 - Cargas para o cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento - NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações - NBR 8681 - 2023 - Ações e Segurança nas Estruturas		NOTAS 3 : GERAIS 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros 2 - Conferir as disposições das armaduras antes do concretagem. 3 - A Responsabilidade pelo fusteamento do aço é do Proj. resp. Técnico. 4 - Aconselhamos medições de corpos de prova para cada contrinção betonada. 5 - Respeitar as prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos. 6 - Colar sempre concreto após endurecido, com moagem e lustrado. 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá	



PROJETO ESTRUTURAL			
PROJETO ESTRUTURAL	CONTRATADO: Papo Henrique Moraes	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE	8
Contratado:	Endereço: Rua Santa, 1° 366 Barro Preto, Aracaju - MG	OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE	
CREA-MG: 1997410	E-mail: papomoraes@gmail.com	ENDEREÇO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Nome do Cliente: 01/2024
VERIF.	ENTREGA	REVISÃO	UNIDADE (SELECIONE INDICADO)
DATA: 18/08/2024	28/08/2024	02	REFERÊNCIA (1) DESDOBRADO
NOME:			TÍTULO: