

S55-58
PLANTA
ESC. 1:25

CORTE
ESC. 1:25

P55

VISTA H
ESC. 1:25

VISTA B
ESC. 1:25

P58

VISTA H
ESC. 1:25

VISTA B
ESC. 1:25


Relação do aço

AÇO	N	DIAM	QUANT	C.UNIT	C.TOTAL
CABO	1	8.5	23	97	2231
CABO	2	5.0	10	20	200
CABO	3	6.3	6	926	5556
CABO	4	10.0	4	VAR	VAR
CABO	5	16.0	6	VAR	VAR
CABO	6	16.0	20	350	7000
CABO	7	16.0	14	435	6090
CABO	8	16.0	20	214	4280
CABO	9	16.0	14	299	4186


Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL	PREÇO	%
CABO	8.5	60.8	10	16.4
CABO	10.0	8.8	8.8	14.5
CABO	16.0	228.3	368.3	60.1
CABO	8.5	25.3	4.3	7.2
PESO TOTAL				
CABO		417.1		
CABO		4.3		

Volume de concreto (C-20) = 5.26 m³
Área de forma = 10.24 m²



Beto com capacidade de suporte > 1.00 kgf/cm²
Beto compactado sobre a sapata
para sapatas > 1000.00 kgf/m²



Características do Projeto

- 1 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - PLANOS E VIGAS: 3.0 cm
- 2 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3.0 cm
- 3 - CORIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MACIO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (N) E Y (O),
RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- 1 - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 2 - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL	CONTRATADO: Papo Henrique Moraes Endereço: Rua Santa, 1° 366 Barro Preto, Aracaju - MG	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DEPTA. MINISTÉRIO DA SAÚDE	9
Contratado: CREA-MG: 1997410	Email: papohenrique@gmail.com	ENDEREÇO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Nome do Cliente: 01/2024
DATA: 18/08/2024	ENTREGA: 28/08/2024	REVISÃO: 01	UNIDADE (SELECIONE INDICADO): 001
NOME:		TÍTULO:	REFERÊNCIA (1º DESEJO):

Autenticado digitalmente por SIMÃO CARRARO.
Documento Nº: 110885.716898-5481 - consulta à autenticidade em <https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=110885.716898-5481>



IPURBOFI202500026

SIGA