



Características do Projeto

- 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PLANOS E VIGAS: 3.0 cm
- 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESQUADROS: 3.0 cm
- 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4.5 cm
- 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MACIO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.

NOTAS 1 : DURABILIDADE

- 1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 - COEFICIENTE DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa
- 3 - A/C < 0.4
- 4 - A 50A e CA 60B
- 5 - RETO CLASSE > 30 MPa

NOTAS 2 : NORMAS

- 5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (N) E Y (O), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.
- 1 - NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- 2 - NBR 06120 - 2019 - Cargas para o cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- 3 - NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- 4 - NBR 8681 - 2023 - Ações e Segurança nas Estruturas

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
- 1 - ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 - Confeir as dimensões das armaduras antes do concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pelo furação de alar é do Engº resp. Técnico.
- 4 - Aconselhamos medição de corpos de prova para cada contrinção betoneira.
- 5 - Respeitar as prazos mínimas para retirada de formas e escoramentos.
- 6 - Colar sempre concreto após endurecido, com moirado e lufado.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá assinar e carimbar.



PROJETO ESTRUTURAL

PROJETO ESTRUTURAL	CONTRATADO: Papo Henrique Moraes	CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	10
Endereço: Rua Sônia, V. 366 Bairro Centro - Anápolis - MG	OBRA: MINISTERIO DA SAUDE	ENDERECO OBRA: UNIDADE SAUDE DE SAUDE	Nome Cliente: 01/2024
Contratado: Email: papohmoraes@gmail.com	CREA-MG: 1997740	UNIDADE (SEAC) INDICADO: QTH	REFERENCIA (1) DESDO:
DATA: 18/02/2024	ENTREGA: 28/02/2024	REVISAO: 02	TITULO: LAYOUT ELEVACOES E SECCOES DO PROJETO DE OB