



Legenda das indicações - Pavimento	
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5000 W
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
MOE	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500w - média
TOE	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica
100x100x80	PVC - teto - 100x100x80 mm
BR3T	Tenda - uso específico - Bomba recalque - 3cv trifásico
TM	T horizontal 90° - 200x75mm
TM	T horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TM	Terminal - 200x100mm
TM	Terminal - 50x50mm
TM	T horizontal 90° - 200x75mm
TM	T horizontal 90° sem Tampa - 200x75mm
TM	Terminal - 150x75mm
TM	Terminal - 200x100mm

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL;
- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIMO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

CONTROLE DE REVISÕES



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

MUNICÍPIO - UF: RIO PARDO - RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO

RESP. TÉCNICO:	CAU / CREA
----------------	------------

AUTOR DO PROJETO:	CALL/CREA
-------------------	-----------

APROVAÇÕES

ROGERIO LUIZ MONTEIRO:21 560749091

CAU / CREA

PREFEITURA / RA

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE**
RIO PARDO

SECRETARIA DE OBRAS

PROJETO APROVADO

Número do processo: **016/2005**
 Data de Abertura do Processo: **13/05/2005**
 Data da aprovação: **19/05/2005**
 Aprovado por: **Emeni José Andreia**

OBSERVAÇÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ELÉTRICA 127/220V

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PROJETO ELÉTRICO FIAÇÃO BLOCO A		ELE
	REVISÃO R.00 R.03 R.01 R.02	ESCALA 1:50 DATA EMISSÃO JAN/2023	PRANCHAS 03/05
FORMATO (1189x841)			

