

| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1    | 1    | LITRO             | Lubrificante acea 5 w-30 para motores diesel e gasolina. - em embalagem de 1 Litro (óleo lubrificante sintético multiviscoso, com as especializações mb Approval 229.51/ 229.52, vw 502.00/505.00/505.01, dexos 2tm (gb2d1011102) excede Gm - II -a-025, e gm -II b-025, bmw II-04, acea a3/b4-04, acea c3, api sn, índice de Viscosidade 170>.) É necessário a apresentação de ficha técnica.                                                                                                                                          | 1266       | Compras GOV          | R\$ 25,55      | R\$ 32.346,30  |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |                |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 2    | 1    | FRASCO            | Lubrificante para motores 2 tempos em embalagem de 500ml - (óleo de alto Desempenho especificações api tc, jaso fb, iso l-egb para uso em Roçadeiras e motosserras, de uso na proporção (1:50). É necessária a Apresentação de ficha técnica do produto).                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2130       | Compras GOV          | R\$ 38,87      | R\$ 82.793,10  |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |                |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 3    | 1    | BALDE             | Lubrificante sae 15w40 para motores diesel em embalagem de 20 litros - (para Motores diesel de alta potência, superalimentados ou turbo-alimentados, Que operam em condições adversas, exigindo lubrificantes com nível de Desempenho api ci-4/sl manm3275-1, mbb 228.3, volvo vds3, caterpillar ecf-1a e Ecf-2, cummins ces20078. É necessária a apresentação de ficha técnica.                                                                                                                                                        | 989        | Compras GOV          | R\$ 339,25     | R\$ 335.518,25 |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |                |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 4    | 1    | BALDE             | Lubrificante sintético 10w40 para motores diesel. - em embalagem de 20 litros 7(para motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, Que operam em condições adversas, exigindo lubrificantes Com nível de desempenho api ci-4; acea e4/e7; volvo vds-3; cummins ces 20078, Man m3277; mb approval 228.5; renault vi rld-2/ rxd; detroit diesel ddc 93k215; Mack eo-n; mtu type 3; deutz dqc iv-10 global dhd-1, comreserva alcalina (tbn) mínimo 13,8. É necessária a apresentação de ficha técnica do produto. | 798        | Compras GOV          | R\$ 446,88     | R\$ 356.610,24 |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Média          |                |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 5    | 1    | LITRO             | Lubrificante 0 w30 sintético multiviscoso, para motores gasolina e diesel, com as Especificações. Fiat: 9.55535 ds1; fiat: 9.55535 gs1; psa: b71 2312; acea c2, índice de viscosidade 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80         | Compras GOV          | R\$ 38,41      | R\$ 3.072,80   |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Média          |                |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
| 6    | 1    | LITRO             | Lubrificante 5 w20 sintético multiviscoso, para motores gasolina, com as especificações. St jlr.03.5004; acea a1/b1, c5, ford:wss-m2c948-b, api:sn, índice de viscosidade 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120        | Compras GOV          | R\$ 25,00      | R\$ 3.000,00   |

|      |      | UNIDADE DE MEDIDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |               |
|------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------|---------------|
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 7    | 1    | LITRO             | Óleo dextron 3n - lubrificante semi-sintético formulado para atender Transmissões controladas automaticamente e hidráulicas. Proteger Contra borra, verniz e formação de depósitos, permitindo longos Períodos de uso; Seu alto índice de viscosidade permite o uso sobre uma ampla faixa de Temperatura proporcionando excelente fluidez a baixa temperatura e Mantendo a viscosidade desejada a altas temperaturas; i.v. 168> Allison: c-4 caterpillar: cat to-2 Dexron: iii h ford: esp-m2c138-cj Ford: esp-m2c166-h ford: mercon Mb: 236.2 É necessária a apresentação da ficha técnica do produto. | 110        | Compras GOV          | R\$ 19,54      | R\$ 2.149,40  |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |               |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 8    | 1    | BALDE             | Óleo hidráulico mineral iso 46 - em embalagem de 20 litros (classificação Din 51524 parte 2(hlp), iso 11158, eaton vickers l-286 s3 & m2950-s,aist 126-127 Denison hf-0, hf-1 e hf-2 , magias p69 (ponto de inflamação acima de 245>para Aplicações em sistemas hidráulicos de tratores, máquinas e implementos, De alta resistência a corrosão e oxidação, antiespumante e estabilidade Térmica). É necessária a apresentação da ficha técnica do produto.                                                                                                                                             | 45         | Compras GOV          | R\$ 321,30     | R\$ 14.458,50 |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |               |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 9    | 1    | BALDE             | Óleo hidráulico mineral iso 68 - em embalagem de 20 litros (classificação Din 51524 parte 2(hlp), iso 11158, eaton vickers l-286 s3 & m2950-s,aist 126-127 Denison hf-0, hf-1 e hf-2 , magias p69 (ponto de inflamação acima de 245>para Aplicações em sistemas hidráulicos de tratores, máquinas e implementos, De alta resistência a corrosão e oxidação, antiespumante e estabilidade Térmica). É necessária a apresentação da ficha técnica do produto.                                                                                                                                             | 124        | Compras GOV          | R\$ 311,00     | R\$ 38.564,00 |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |               |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
| 10   | 1    | BALDE             | Óleo sae 90 para engrenagens hipóides em embalagens de 20 litros - (lubrificante Com especificações api gl-5, mb 235.0, para uso em caixas, eixos. É necessário Apresentar ficha técnica do produto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31         | Compras GOV          | R\$ 400,00     | R\$ 12.400,00 |
|      |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                      | Mediana        |               |
| LOTE | ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantidade | EMPRESA / REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |

[illegible]