

Porto Alegre e Região | Lojas

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Dicas de segurança

Precisa de ajuda?

O que você procura na Leroy Merlin?

Departamentos

Seleção de Cupons

Decoração

Ofertas

Projetos

Dicas e Tendências

Serviços

Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais de Construç... > Telhas > Telha de Plástico > Chapa De Policarbona...



Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 6mm - 2,10m X 6,00m - Polygal

★★★★★ (0) Cód. 1572102537 EAN: 7908811203982 Exclusivo Site

Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 25/11/2024, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso.
Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

OFERTA

Termina em 14 : 07 : 25

-10%

R\$ 778,80 /cada

R\$ 700,92 /cada

à vista no pix

R\$ 778,80 em até 7x de R\$ 111,26 sem juros
ou em até 10x s/ juros no cartão **Celebre!**
Vendido e entregue por **Rm Policarbonatos & Acessórios**

Formas de pagamento

Acumule 700 pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

3 produtos vendidos hoje. Ainda Disponível!

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Olá, como posso ajudar?

Sobre o policarbonato alveolar é uma chapa, com aspecto de vidro canelado, que possui cavidades ocas que reduzem significativamente seu peso. Trata-se de um material leve e resistente, perfeito para aplicações que demandam iluminação natural. Além disso, conta com tratamento ...

[Ver descrição técnica](#)

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380

Nacional

Telefone: 4007-1380

Capitais

Telefone: 0800-602-1380

Demais regiões

- Produtos complementares
- Características Técnicas
- Descrição do produto
- Avaliações

Produtos Patrocinados

Argamassa Massa Pronta Interno e Externo Cinza 20kg Axton

Cód. 89296242

★★★★★(117)

R\$ 16,99 cada

à vista

Placa Isolante Termoacústica EPS 2,5x50x100cm

Cód. 89677315

★★★★★(3)

R\$ 35,90 cada

à vista

Aditivo Impermeabilizante Anti Umidade 18L Branco

Cód. 92161230

★★★★★(3)

R\$ 134,90 cada

à vista

Produtos similares a Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 6mm - 2,10m X 6,00m - Polygal

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

EXCLUSIVO SITE

OFERTA

-10%

OFERTA

-10%

OFERTA

-10%

OFERTA

-10%

OFERTA

-10%

Olá, como posso ajudar?

Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 4mm - 1,05m X 2,00m - GL... Cód. 1571968722 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 4mm - 1,05m X 2,00m - Po... Cód. 1572102406 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 4mm - 2,10m X 1,50m - GL... Cód. 1571968725 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 4mm - 2,10m X 3,00m - GL... Cód. 1571968694 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 4mm - 1,05m X 6,00m - GL... Cód. 1571968697 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 6mm - 2,10m X 3,00m - GL... Cód. 1571968713 ★★★★★ (0)	Chapa De Policarbonato Alveolar Fume 6mm - 1,05m X 6,00m - Po... Cód. 1572102442 ★★★★★ (0)	Chap Alvec 6,00r Cód. 1... ★★★
R\$ 79,06 cada	R\$ 79,06 cada	R\$ 118,00 cada	R\$ 218,31 cada R\$ 196,48 cada à vista no pix R\$ 218,31 em até 2x de R\$ 109,15 s/juros	R\$ 218,31 cada R\$ 196,48 cada à vista no pix R\$ 218,31 em até 2x de R\$ 109,15 s/juros	R\$ 397,66 cada R\$ 357,89 cada à vista no pix R\$ 397,66 em até 3x de R\$ 132,55 s/juros	R\$ 397,66 cada R\$ 357,89 cada à vista no pix R\$ 397,66 em até 3x de R\$ 132,55 s/juros	R\$ 397,66 cada R\$ 357,89 cada à vista no pix R\$ 397,66 em até 3x de R\$ 132,55 s/juros

Produto	Chapa de polipropileno
Modelo	Chapa de Policarbonato Alveolar
Tipo	Chapa de Policarbonato
Impermeável	Impermeável
Impermeabilidade	100,00 %
Material	Plástico
Tipo de Material	Policarbonato
Cor	Fumê
Quantidade de Telha por m²	130 telha(s)
Altura	0,06 cm
Largura	210,00 cm
Comprimento	6,00 m
Espessura	0,06 mm
Dimensão	600cm cm
Custo do Madeiramento	Baixo
Custo da Manutenção	Baixo
Acompanha Fixação	Não
Peso do Produto	13,00 Kg
Marca	Polygal
Garantia do Fabricante	10 ano(s)
Observações sobre a Garantia do Fabricante	Não perderá resistência ao impacto devido as ações do intemperismo e não demonstrará amarelecimento excessivo e perda de transmissão de luz num período de 10 anos. Conforme termos definidos no documento de garantia do fabricante.



Leroy Merlin Garante
Garantimos a venda e entrega pela nossa loja parceira. Saiba mais.

Olá, como posso ajudar?



Regulamentado pelo
Inmetro

Isento

Sobre o policarbonato alveolar é uma chapa, com aspecto de vidro cancelado, que possui cavidades ocas que reduzem significativamente seu peso. Trata-se de um material leve e resistente, perfeito para aplicações que demandam iluminação natural. Além disso, conta com tratamento uv em uma das faces, prolongando sua durabilidade e reforçando a resistência contra o amarelamento. Possui garantia de 10 anos contra amarelamento e ressecamento da peça, desde que sejam seguidas as recomendações de instalação do fabricante.

detalhamento técnico do produto:

título: chapa de policarbonato alveolar fume 6mm - 2,10m x 6,00m - polygal
cor: fumê: 20% de transmissão de luz
peso: 13.38 kg
acabamento: translúcido

aplicações

vantagens - excelente transmissão de luz (aproximadamente 80% na cor cristal). - leveza (86% mais leve que o vidro). - alta resistência ao impacto. - possibilidade de curvatura a frio (sentido longitudinal). - resistência a temperaturas extremas (-30°C a 120°C). - material autoextinguível (não propaga chamas). - instalação rápida e economia na estrutura. - tratamento uv em uma das faces, permitindo uso externo e proteção contra o amarelamento.

observações - antes de utilizar, é crucial armazenar as chapas sobre uma superfície plana, protegidas contra luz solar direta, chuva e vento. - lembre-se de que a curvatura a frio deve ser feita apenas no sentido dos alvéolos. - evite perfurar a chapa devido ao seu alto coeficiente de dilatação. - ao instalar, certifique-se de que o filme de proteção, indicando o lado do uv, esteja posicionado para cima. Não se esqueça de removê-lo imediatamente após a instalação para garantir a proteção adequada.

essas práticas são essenciais para assegurar o melhor desempenho e durabilidade do seu policarbonato.

limpeza e manutenção - para limpeza leve, é recomendado o uso de detergente neutro, esponja macia ou pano 100% algodão. Em casos de sujeira mais pesada, é aconselhável o uso de álcool específico. Garanta a durabilidade e o brilho do seu policarbonato com essas práticas de limpeza eficazes.

Avaliações



Nenhuma avaliação publicada até o momento.

Olá, como posso ajudar?



Compre pelo telefone

Das 8h às 19h de segunda a sexta.
Das 8h às 14h aos sábados.

-  **4007-1380** Capitais
-  **0800-602-1380** Demais regiões

Compre pelo WhatsApp

Horário de funcionamento sujeito à região.

-  **(11) 4007-1380** Nacional

Central de Atendimento

Das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

-  **(11) 4020-5376** Capitais
-  **4020-5376** Capitais
-  **0800-020-5376** Demais regiões

Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.



Departamentos

- Ar e Ventilação
- Áudio, Vídeo e TVs
- Banheiro
- Cama, Mesa e Banho
- Cozinhas e Áreas de Serviço
- Decoração
- Eletrodomésticos
- Eletroportáteis
- Ferragens
- Ferramentas
- Informática
- Iluminação
- Jardim e Varanda
- Limpeza da Casa
- Madeiras
- Materiais de Construção
- Materiais Elétricos
- Materiais Hidráulicos
- Móveis
- Organização da Casa
- Pet Shop
- Pintura e Acessórios
- Pisos e Revestimentos
- Portas, Janelas e Portões
- Segurança e Comunicação

Aprenda

- Inspire-se
- Dicas
- Faça Você Mesmo
- Cursos e Eventos
- Tendências
- Calculadoras

Serviços

- Leroy Merlin Instala
- Instalador Parceiro
- Soluções Financeiras
- Venda Faturada Empresas
- Facilidades nas lojas
- Garantia Estendida Leroy Merlin
- Televidas

A Leroy Merlin

- A Leroy Merlin
- Compliance
- Política de Segurança
- História
- Programa de Afiliados
- Sustentabilidade
- Carreiras
- Ofereça um imóvel
- Site Internacional
- Seja um fornecedor
- Inova Leroy Merlin
- Comunidade Clientes
- Sala de Imprensa
- Programa de Fidelidade
- Mapa de buscas do site
- Relatório de transparência e igualdade salarial

Marketplace

- Venda com a gente

Dúvidas

- Política de Troca
- Política de Pagamento
- Política de Entrega
- Política de Privacidade
- Política de Cookies
- Termos e Condições
- Regulamento Leroy Merlin com Você
- Avaliação de Produtos
- Recall
- Dicas de Segurança


Atendimento

- FAQ de eCommerce
- FAQ de Loja Física
- Fale Conosco

Olá, como posso ajudar?



Utilidades Domésticas



Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Ferramentas, Furadeiras, Pisos e Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 58 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

Copyright © 2024 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

Olá, como posso ajudar?

