



Obra
LOTE 2 - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
14,45%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo com
as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 TRUCADO		2		755.583,93	1.511.167,86	19,55 %
1.1	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1766,4	286,79	328,23	579.785,47	7,50 %
1.2	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	441,6	76,01	86,99	38.414,78	0,50 %
1.3	CAM 02	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	384	312,60	357,77	137.383,68	1,78 %
2			CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO		2		522.572,15	1.045.144,30	13,52 %
2.1	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1766,4	198,90	227,64	402.103,29	5,20 %
2.2	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	441,6	65,31	74,74	33.005,18	0,43 %
2.3	CAM 01	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA	CHP	384	199,02	227,77	87.463,68	1,13 %
3			GUINDAUTO HIDRÁULICO		1		771.397,85	771.397,85	9,98 %

3.1	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1766	293,09	335,44	592.387,04	7,66 %
3.2	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	441,6	73,71	84,36	37.253,37	0,48 %
3.3	CAM 07	Próprio	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	384	322,56	369,16	141.757,44	1,83 %
4			CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 CAÇMABA COM 14M3		4		839.981,02	3.359.924,08	43,47 %
4.1	CAM 15	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M3 - 210 kW - TRAÇADO	CHP	1766	314,31	359,72	635.265,52	8,22 %
4.2	CAM 16	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M3 - 210 kW - TRAÇADO	CHI	441	109,45	125,26	55.239,66	0,71 %
4.3	CAM 17	Próprio	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14M3 - 210 kW - TRAÇADO	CHP	384	340,12	389,26	149.475,84	1,93 %
5			CAMINHÃO TÉRMICO		1		1.041.597,59	1.041.597,59	13,48 %
5.1	MAQ 10	Próprio	CAMINHÃO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, CAÇAMBA TÉRMICA 6 M3, COM MOTORISTA E EQUIPE DE 4 SERVENTES	CHP	1766	364,27	416,90	736.245,40	9,53 %
5.2	MAQ 11	Próprio	CAMINHÃO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, CAÇAMBA TÉRMICA 6 M3, COM MOTORISTA E EQUIPE DE 4 SERVENTES	CHI	441,6	191,11	218,72	96.586,75	1,25 %
5.3	MAQ 12	Próprio	CAMINHÃO TÉRMICO PARA TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, CAÇAMBA TÉRMICA 6 M3, COM MOTORISTA E EQUIPE DE 4 SERVENTES - HORA EXTRA	CHP	384	475,02	543,66	208.765,44	2,70 %

Total sem BDI	6.753.476,52
Total do BDI	975.755,16
Total Geral	7.729.231,68

Marco Antonio da Silva Oliveira - Mat 121390
Analista Municipal II - Eng. Civil - CREA RS 183876