



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

ETP para Bens Administrativos

Identificação da Necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) abrange todas as unidades vinculadas à Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), considerando a necessidade de reposição de bens administrativos permanentes essenciais para a manutenção das atividades operacionais. O objetivo principal é garantir que os setores administrativos disponham dos equipamentos e mobiliários necessários para sustentar a eficiência e qualidade dos serviços prestados.

Os quantitativos apresentados foram definidos pelos respectivos coordenadores e chefias das unidades administrativas, levando em conta as demandas operacionais específicas de cada setor. Para identificar essas necessidades, o setor de patrimônio adotou uma metodologia estruturada, utilizando formulários específicos para consultar as unidades e mapear os bens que atingiram o término de vigência do processo de aquisição anterior.

Encerramento de Contratos Anteriores

Os seguintes processos já tiveram seus contratos finalizados, impactando diretamente a reposição de bens administrativos:

- Processo nº 197282 Pregão 054/2023, encerrado em 03/07/2024.
- Processo nº 208979 Pregão 107/2023, encerrado em 18/07/2024.

Com o encerramento desses contratos, as unidades administrativas não possuem mais cobertura contratual para a aquisição dos bens anteriormente fornecidos, o que pode comprometer a execução eficiente das atividades operacionais da instituição.

Diante desse cenário, este estudo visa estruturar um novo processo, garantindo que os bens administrativos sejam adquiridos de forma planejada e estratégica, atendendo às demandas identificadas pelas coordenações e chefias das unidades.

Os itens contemplados nesta aquisição incluem:

6320 - QUADRO BRANCO 120 X 200 CM

2015 - QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM

9000 – CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA





- 6307 CADEIRA FIXA
- 8999 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS
- 8997 CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES
- 6308 LONGARINAS 03 LUGARES
- 7294 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO 1,10 X 0,40 X 1,70
- 6313 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO (160 cm)
- 7535 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO 2,00m alt
- 6314 ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO BAIXO
- 7829 ARMÁRIO: 1,60M X 0,90M X 0,55M (cXaXp)
- 9407 GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA
- 6868 MESA DE ESCRITÓRIO (120 cm)
- 6311 MESA DE REUNIÃO CINZA
- 9148 MESA EM "L" 1.40X1.80 EM MDF
- 7293 MESA DE ESCRITÓRIO 0,80X0,60X0,75 M
- 8417 APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS
- 8996 CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES
- 9410 CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL 9413 ARMÁRIO
- GUARDA VOLUMES EM AÇO COM 16 PORTAS
- 6114 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS
- 6379 ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS
- 8543 CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA
- 6321 CADEIRA UNIVERSITARIA





in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

8998 - CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS

6101 - LONGARINA COM 04 LUGARES

6312 – MESA DE REUNIÃO OVAL

7346 – CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL

7357 – TELEVISÃO FULL HD LED 42 POLEGADAS

7349 - TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS

7353 – FRIGOBAR 80 LITROS

6870 - FRIGOBAR DE 120 LITROS

7877 - FORNO DE MICROONDAS

6316 - FORNO DE MICROONDAS

14008 – CADEIRA CAIXA ALTA ERGONÔMICA (segurança)

1. Justificativa da Necessidade

A aquisição dos bens administrativos listados é fundamental para o funcionamento adequado da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas e das unidades vinculadas, incluindo o Centro de Especialidades, a UPA e o SAMU. Esses itens são indispensáveis para garantir a continuidade das atividades operacionais e assistenciais, promovendo um ambiente seguro, eficiente e devidamente equipado para pacientes e profissionais de saúde.

Os itens contemplam mobiliário e equipamentos administrativos essenciais para a estrutura organizacional, impactando diretamente na qualidade dos serviços prestados. Além de atender às demandas de reposição e ampliação, esses bens possibilitam maior eficiência na gestão hospitalar e na execução dos processos internos, contribuindo para a organização e o desempenho das equipes.

Exemplos de itens e sua importância:

 Mesas e cadeiras administrativas: Fundamentais para a adequação dos postos de trabalho, garantindo conforto ergonômico aos profissionais e promovendo eficiência operacional.





in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

- Armários e estantes: Essenciais para a organização e armazenamento seguro de documentos, materiais administrativos e suprimentos hospitalares.
- Quadros brancos: Facilitam a comunicação interna entre as equipes, otimizando o planejamento de rotinas e a gestão de fluxos de trabalho.
- Televisores: Utilizados para exibição de conteúdos institucionais, treinamentos e comunicação com pacientes e acompanhantes.
- Cadeiras de espera: Garantem conforto para pacientes e acompanhantes nas áreas de recepção, promovendo um ambiente acolhedor.
- Racks e gabinetes de informática: Viabilizam a infraestrutura necessária para o suporte e funcionamento dos sistemas hospitalares.

A aquisição desses bens está alinhada com o objetivo estratégico de melhoria contínua dos serviços hospitalares, assegurando que todas as áreas administrativas e assistenciais possuam infraestrutura adequada para o desempenho de suas funções. Além disso, está em conformidade com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, que rege os processos licitatórios e assegura a transparência e eficiência na gestão de recursos públicos.

A ausência ou insuficiência desses itens compromete não apenas a eficiência administrativa, mas também a qualidade do atendimento ao paciente, tornando imprescindível sua aquisição para a manutenção das atividades hospitalares e o cumprimento dos padrões exigidos para unidades de saúde.

2. Estimativa de Custos

Para a análise de custos desta aquisição, foram adotados exclusivamente os valores do último processo de aquisição (DL/PERP), anteriormente realizados pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. O PERP e a DL representam os valores efetivamente praticados em compras anteriores.

A seguir, apresenta-se a tabela consolidada com os preços estimados para cada item:

		Lote: 1						
								Qt.
					Qt.	Qt.	Qt. I	Total
					Estimada	Estimada	Estimada	12
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses



Rua Alegrete nº 145, Dihel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200 /fhgvrs www.fhgv.com.br in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas APOIO ERGONÔMICO PARA **APOIO** OS PĖS / ERGONÔMICO PARA OS PÉS FABRICADO TODO EM AÇO **CARBONO** POLIPROPILENO; **BASE** REVESTIDA COM BORRACHA **ANTIDERRAPANTE PINTURA** ISOLANTE: ELETROSTÁTICA ΕM PÓ EPÓXI: REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: **ALTURA** MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A 8417 UN 83 83 NR-17 APOIO ERGONÔMICO PARA **APOIO** OS PES ERGONÔMICO PARA OS PÉS FABRICADO TODO EM AÇO **CARBONO** OU POLIPROPILENO: **BASE** REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE ISOLANTE: **PINTURA** ELETROSTÁTICA ΕM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: **ALTURA** MINIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM. LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A 8417 UN 27 27 NR-17 APOIO ERGONÔMICO PARA OS PĖS **APOIO** ERGONÔMICO PARA OS PÉS FABRICADO TODO EM ACO **CARBONO**



		EM CONFORMIDADE COM A NR-17						
4	8417	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS / APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS - FABRICADO TODO EM AÇO CARBONO OU POLIPROPILENO; BASE REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: ALTURA MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-17	UN	-	-	-	10	10
							Quantidade Total do Lote	122
		Lote: 2						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6313	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO (160 CM) / Armário de escritório alto (160 cm): Estrutura em MDF 15 mm. 2 portas em MDF, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. 4 prateleiras internas. Revestimento em melamínico na cor cinza. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 160 cm; Profundidade: 40 cm.	UN	13	-	-	-	13
							Quantidade Total do Lote	13
		Lote: 3						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



	GETÚLIÓ VARGAS		www.fhgv.com.br	f /fhgvrs	úlio-vargas			
		ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 1,10 X 0,40 X 1,70 / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM TRES PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, DUAS GAVETAS COM RODIZIO TELESCOPIO, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,10 X 0,40 X 1,70 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR						
1	7294	CINZA	UN	9	-	-	-	9
2	7294	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 1,10 X 0,40 X 1,70 / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM TRES PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, DUAS GAVETAS COM RODIZIO TELESCOPIO, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,10 X 0,40 X 1,70 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR CINZA	UN	1	-	-	-	1
							Quantidade	
							Total do Lote	10
							Loto	10
		Lote: 4						
Item	Código	,	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7535	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 2,00 M ALT / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM 02 PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM 4 PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,00 X 0,40 X 2,00 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR	UN	7	-	-	-	7



		CINZA						
		1				1		
		ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 2,00 M ALT / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM 02 PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM 4 PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,00 X 0,40 X 2,00 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR						
2	7535	CINZA	UN	-	4	-	-	4
							Quantidade Total do Lote	11
		Lote: 5						
		Lote. 3		Qt. Mensal	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada		Qt. Total 12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
		ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO BAIXO (80 CM) / Armário de escritório baixo (80 cm): Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico na cor cinza. 2 portas em MDF, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas. Revestimento em melamínico na cor cinza. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 80 cm;						
1	6314	Profundidade: 40 cm.	UN	15	-	-	-	15
2	6314	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA DE 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES, COM DUAS PRATELEIRAS, NA COR BRANCO OU CINZA, PINTURA UV AUTO- BRILHO. DIMENSOES 0,80X0,80X0,4 ACABAMENTO NAS BORDAS PVC NA COR CINZA.	UN		2			2

fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas



www.fhgv.com.br

				www.mgv.com.br	/iligvis		açao-nospiialai-gei	
3	6314	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA DE 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES, COM DUAS PRATELEIRAS, NA COR BRANCO OU CINZA, PINTURA UV AUTO- BRILHO. DIMENSOES 0,80X0,80X0,4 ACABAMENTO NAS BORDAS PVC NA COR CINZA.	UN	2	-	1	-	2
							Quantidade Total do Lote	19
		Lote: 6						
				Qt. Mensal		Qt. Mensal Estimada	Estimada	Qt. Total 12
Item	Código	Descrição ARMÁRIO GUARDA VOLUMES	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
		EM AÇO COM 16 PORTAS - DIMENSÕES EXTERNAS: 1200 X 450 X 1820MM (LXPXA) DIMEN / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 450 x 1820mm (LxPxA) Dimensões deverão atender a NR24; Fabricação em aço galvanizado resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes; De preferência com sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Antifurto (Reforço central nas portas, dobradiça interna com 5 travas, dobra em todo o perímetro da porta, portas com batentes de borracha; Cor: CINZA; Fecho: FECHO						
1	9413	PADRAO COM CHAVE	UN	8	-	-	-	8



Rua Alegrete nº 145, Dihel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200 www.fhgv.com.br /fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO COM 16 PORTAS -**DIMENSÕES EXTERNAS: 1200** X 450 X 1820MM (LXPXA) / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 1820mm (LxPxA) Dimensões deverão atender a NR24: Fabricação em aço galvanizado resistente corrosão: Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro): Livre de arestas cortantes; De preferência com sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Antifurto (Reforço central nas portas, dobradiça interna com 5 travas, dobra em todo o perímetro da porta, portas com batentes de borracha; Cor: CINZA; Fecho: **FECHO** 9413 PADRAO COM CHAVE UN 3 3 ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM ACO COM 16 PORTAS -**DIMENSÕES EXTERNAS: 1200** X 450 X 1820MM (LXPXA) DIMEN / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 1820mm (LxPxA) Dimensões deverão atender a NR24; Fabricação em aço galvanizado resistente corrosão: Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes; De preferência com





Item	Código	Descrição		O+ N		Qt. Mensal	Qt. Mensal	Qt. Mensal	Qt. Total
Item	Código			O+ N		Mensal	Mensal	Qt. Mensal	Total
Item	Código				100001	Estimada		Estimada	12
			Unidade	Qt. M Estimada (1	/lensal	(2)	(3)	(4)	meses
		ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (160 CM) / Armário de escritório (160 cm): Estrutura em MDF 18 mm revestido em melamínico na cor cinza. 4 portas em MDF revestido em melamínico cinza, com puxadores frontais em alumínio, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas em MDF 18 mm. Tampo em MDF 25 mm	Official	(.		<u>(E)</u>	(6)	<u> </u>	
		revestido em melamínico cinza. Dimensões totais: Largura:160 cm; Altura: 90 cm;							
1	7829	Profundidade: 55 cm.	UN	5		-	-	-	5
		ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (160 CM) / Armário de escritório (160 cm): Estrutura em MDF 18 mm revestido em melamínico na cor cinza. 4 portas em MDF revestido em melamínico cinza, com puxadores frontais em alumínio, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas em MDF 18 mm. Tampo em MDF 25 mm revestido em melamínico cinza. Dimensões totais: Largura:160 cm; Altura: 90 cm;							
2	7829	Profundidade: 55 cm.	UN	-		2	-	-	2
								Quantidade Total do Lote	7
		Lote: 8							
Item	Código	Descrição	Unidade		/lensal	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6114	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS / ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 26 COM TRILHOS COMUM. CAPACIDADE DE 50 KG POR GAVETA. NAS DIMENSÕES 1335X500X705 MM APROXIMADAMENTE. CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, 01 PORTA ETIQUETA POR GAVETA.	UN	6		_	_	_	6



ff /fhgvrs

		PINTURA EPOXI NA COR CINZA.						
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 9						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
		CADEÍRA CAIXA ALTA ERGONÔMICA / CADEIRA CAIXA ALTA ERGONÔMICA - Assento e encosto anatômicos, mecanismo de ajuste de altura pneumático, base giratória de 360 graus, rodízios de nylon de alta resistência, certificada pela NR17. Dimensões aprox. : altura total: 900 mm, largura total: 500 mm, profundidade total: 500 mm, altura do assento: 450 a 600 mm, largura do assento: 450 mm, profundidade do assento: 450 mm, profundidade do assento: 450 mm, largura do encosto: 450 mm, largura do encosto: 450 mm, Peso máximo suportado: 120						
1	14008	kg.	UN	9	-	-	-	9
							Quantidade Total do Lote	9
		Lote: 10						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses

5



/fhgvrs www.fhgv.com.br in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, **GIRATÓRIA** COM RODÍZIOS NOS PÉS. **ESTRUTURA** ΕM **ACO** CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA CROMADO, **ASSENTO ENCOSTO ANATÔMICOS** ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE **REVESTIDOS** COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS Ε **ALTURA** REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA 8999 **DE 120 KG** PÇ 3 3 CADEIRA DE APROXIMAÇÃO. GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, **ESTRUTURA** ΕM AÇO CARBONO, PINTURA EPOXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, **ASSENTO ENCOSTO ANATÔMICOS** ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE **REVESTIDOS**

5

COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS

Ε

REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA

ALTURA

BRAÇOS

DE 120 KG

8999

2



www.fhgv.com.br fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

					7,119413			
	8000	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA	DC.	69				
3	8999	DE 120 KG CADEIRA DE APROXIMAÇÃO,	PÇ	68	-	-	-	68
		GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA						
4	8999	DE 120 KG	PÇ	-	-	30	-	30
							Quantidade Total do Lote	106
		Lote: 11						
					Qt.	Qt.		Qt.
					Mensal	Mensal	Qt. Mensal	Total
Itom	Cádica	Descrisõe	ا امنامه عام	Qt. Mensal	Estimada	Estimada	Estimada	12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses

6

6



/fhgvrs www.fhgv.com.br in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, **ESTRUTURA** ΕM **AÇO** CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM NOS PÉS. RODIZIOS **ESTRUTURA** ΕM **ACO** CARBONO. PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO **ENCOSTO ANATÔMICOS** ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE **REVESTIDOS** COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS Ε **ALTURA** REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA 9000 DE 120 KG PÇ 21 21 CADEIRA DE ESCRITÓRIO. TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA ΕM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA ESCRITÓRIO, DE TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM PÉS. RODIZIOS NOS **ESTRUTURA** ΕM **AÇO** CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, **ASSENTO ENCOSTO ANATÔMICOS** ESTOFADOS COM ESPUMA

FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA

COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS

Ε

REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA

DENSIDADE

BRAÇOS

DE 120 KG

2

9000

REVESTIDOS

ALTURA



	OLIOLIO VA			www.ingv.com.br	/ingvis	7,0,10.	açdo-nospilalar-gei	
3	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	3	-	-	_	3
							Quantidade	
							Total do Lote	30
		Lote: 12						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6307	CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA. CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE	UN	68	-	-	-	68
2	6307	REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA.	UN	-	-	15	-	15



3	6307	CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA.	UN	-	2	<u>-</u>	- Quantidade	2
							Total do	0.5
							Lote	85
		1 242 40						
		Lote: 13						
				Qt. Mensal		Qt. Mensal Estimada	Estimada	Qt. Total 12
Item	Código	Descrição CADEIRA GIRATORIA	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
		ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSE / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO MINIMO; 110KG; ALTURA TOTAL; 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE;40-						
1	8543	45CM	PÇ	109	-	-	-	109



www.fhgv.com.br fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

2	8543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSE / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO MINIMO; 110KG; ALTURA TOTAL; 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE;40- 45CM	PÇ	-	2	-	- Quantidade Total do	2
							Lote	111
		Lote: 14						
Itom	Cádigo	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)		Qt. Mensal Estimada		Qt. Total 12
Item	Código	Descrição CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140			(2)	(3)	(4)	meses
1	8998	KG POR LUGAR	PÇ	7	-	-	-	7



www.fhgv.com.br fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

		CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140							
2	8998	KG POR LUGAR	PÇ	-		-	3	-	3
			•					Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 15							
					ensal				Qt. Total 12
Item	Código	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA CO / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS. ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120	Unidade	Estimada (1)		(2)	(3)	(4)	meses
1	8997	KG POR LUGAR	UN	6		-	-	-	6



ff /fhgvrs

							Quantidade Total do Lote	6
							LOIE	U
		Lote: 16						
				Qt. Mensa		Qt. Mensal Estimada		Qt. Total 12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
1	8996	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXIPÓ ELETR / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXIPÓ ELETROSTÁTICA, COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL, NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG POR LUGAR	UN	6	_	-	_	6
							Quantidade	
							Total do Lote	6
		L etc. 47						
		Lote: 17						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensa Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	6321	CADEIRA UNIVERSITARIA / CADEIRA UNIVERITARIA FIXA, 04 PES, COM PRANCHETA EM FORMICA OU PVC MED: 47,5x25cm COMPENSADO 18mm COM ACABAMENTO DE PERFIL DE PVC. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM COM ESPUMA INJETADA LISA ESPUMA DE 8CM EM COR CINZA. DENSIDADE 45. MED: ASSENTO 42x39cm E ENCOSTO 35,5x28cm. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADO COM TINTA EPOXI A PO. ALTURA TOTAL 88 cm. ALTURA DO CHAO AO ASSENTO 45 cm.	UN	2				2
1	6321	ASSENTO 45 cm .	UN	2	-	-	- O	2
							Quantidade Total do Lote	2
		1						
		Lote: 18			_	-		_
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
No.	oodige	CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL / cadeira assento e encosto espaldar médio em madeira compessada de 12mm, com espuma injetada de 45, interligados por lâmina de união, revestimento em tecido ou courissimo. Prancheta escamoteavel. Estrutura fixa de 4 pés, porta livros opcional, com pintura epoxi. Garantia de 1	Official	Zotimada (1)		<u>(G)</u>		
1	7346	ano.	UN	6	-	-	-	6
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 19						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses





1	9410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM PORTA LIVRO, BASE FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM CO / Cadeira Universitária c/ prancheta escamoteável c/ porta livro, base fixa, assento e encosto em corino. Características: Assento: L44 x P40cm; Encosto: L43 x A29 cm; Altura do assento: 50 cm; Universitária para auditório; Estrutura palito; Braços fixos; Prancheta escamoteável Porta Livros Peso suportado 120 kg	UN	19				19
1	3410	Livios i eso suportado 120 kg	OIN	13				13
							Quantidade Total do Lote	19
	1	Lote: 20						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
ItCIII	Codigo	ESTANTES DE AÇO COM 6	Officacc	Lottinada (1)	(2)	(0)	(-)	1110303
1	6379	PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	16	-	-	-	16
2	6379	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	-	4	-	-	4
3	6379	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	1	-	-	-	1
	5575		5.1				Quantidade Total do Lote	21





	I	Lote: 21						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
		FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de						
1	7877	Segurança. FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de	UN	10	-	-	-	10
2	7877	Segurança. FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de	UN	-	-	1	-	1
3	7877	Segurança.	UN	-	1	-	- Quantidade Total do Lote	12
Item	Código	Lote: 22 Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
-	7252	FRIGOBAR 80 LITROS / Frigobar, branco, 80 Litros, classificação energética A, degelo compacto, controle de tempratura, prateleiras removíveis, recipiente para guardar gelo, porta latas. Dimensões aproximadas: 42,80x63,20x51,9 (L x A x P), paga: 24 Kg voltagem 230 V		10				10
1	7353	peso: 24 Kg, voltagem 220 V.	UN	10	-	-	Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 23						



ff /fhgvrs

	Código 6870	Descrição FRIGOBAR DE 120 LITROS / FRIGOBAR DE 120 LITROS COM PORTA DE ABERTURA REVERSIVEL, DE COR BRANCA E VOLTAGEM: 220 V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 47,8 X 51,6 CM, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	Unidade UN	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	(4)	Qt. Total 12 meses
1 (6870	FRIGOBAR DE 120 LITROS COM PORTA DE ABERTURA REVERSIVEL, DE COR BRANCA E VOLTAGEM: 220 V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 47,8 X 51,6 CM, E COM GARANTIA	UN	8	-	_		
1 6	6870	COM PORTA DE ABERTURA REVERSIVEL, DE COR BRANCA E VOLTAGEM: 220 V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 47,8 X 51,6 CM, E COM GARANTIA	UN	8	-	_		
1 (6870		UN	8	-	_		
	0070	WINNING DE 12 WESES.	ON	0	_		_	8
								O
							Quantidade Total do Lote	8
		Lote: 24						
		2010. 27			0.	0.		<u> </u>
				Qt. Mensal	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada		Qt. Total 12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
		GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha						
1 9	9407	cor cinza ou branco	UN	-	-	5	-	5
2 9	9407	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha cor cinza ou branco	UN	22	_	-	-	22
		GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha						
3 9	9407	cor cinza ou branco	UN	-	2	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	29
		Lote: 25						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses





1	6101	LONGARINA COM 04 LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 04 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO COURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA E REFORÇADA PARA OBESOS.	UN	8				8
1	0101	LONGARINA COM 04	ON		_		_	0
2	6101	LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 04 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO COURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA E REFORÇADA PARA OBESOS.	UN	_	_	10	_	10
_							Quantidade Total do Lote	18
		1 -4 00						
		Lote: 26			0.	0.		0.
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6308	LONGARINAS 03 LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 03 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA COM DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM PISO.	UN	10	-	-	-	10
							Quantidade	
							Total do Lote	10
		Lote: 27						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6868	MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave.	UN	-	1	-	-	1



www.fhgv.com.br fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

		Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.						
		MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico						
		em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com						
		puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120						
2	6868	cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	46	-	-	-	46
		MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico						
		em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas						
		bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120						
3	6868	cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	-	-	10	-	10
		MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na						
		cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm;						
4	6868	Profundidade: 60 cm.	UN	-	-	-	2	2
							Quantidade Total do Lote	59



ff /fhgvrs

		Lote: 28						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7293	MESA DE ESCRITÓRIO (80 CM) / Mesa de escritório (80 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	10	-	_	_	10
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 29						
		2010. 20		Qt. Mensal	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Total 12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
	0044	MESA DE REUNIAO CINZA / MESA REDONDA PARA REUNIAO. BORDA EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADA NA COR CINZA, DIMENSOES 1,10 (DIAMETRO) X 0,74 (ALTURA) METROS APROXIMADAMENTE. PE CENTRAL. ESTRUTURA DA MESA EM ACO NA COR						
1	6311	CINZA.	UN	4	-	-	-	4
							Quantidade Total do Lote	4
		Lote: 30						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	6312	MESA DE REUNIAO OVAL / MESA OVAL PARA REUNIAO, COM ESPAÇO PARA 12 LUGARES. TAMPO EM MELAMINICO 25 MM, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA NA COR CINZA. DIMENSOES 540CM X 142CM X 75 CM. ALTURA DO TAMPO DE 75CM. ESTRUTURA DA MESA EM AÇO NA COR PRETA.	UN	3	-		-	3
							Quantidade Total do Lote	3
		Lata: 24						
		Lote: 31		Qt. Mensal	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Total 12
Item	Código	Descrição MESA EM "L" 1.40X1.80 EM	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses
1	9148	MDF COM TAMPO DE 80+CONEXÃO+TAMPO DE 1.20 PROFUNDIDADE DE 60 CM CONTENDO DU / MESA EM "L" 1.40x1.80 em MDF com tampo de 80+conexão+tampo de 1.20 profundidade de 60 cm contendo duas gavetas fixas.	UN	1	-	-	-	1
2	9148	MESA EM "L" 1.40X1.80 EM MDF COM TAMPO DE 80+CONEXÃO+TAMPO DE 1.20 PROFUNDIDADE DE 60 CM CONTENDO DU / MESA EM "L" 1.40x1.80 em MDF com tampo de 80+conexão+tampo de 1.20 profundidade de 60 cm contendo duas gavetas fixas.	UN	8		_	_	8
	0140	contonuo duas gavetas likas.	OIN				Quantidade Total do Lote	9
							LOIG	3
		Lote: 32						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



www.fhgv.com.br /fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 120X200CM-SUPORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR ΕM ALUMINIO. UTILIZAR MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. **PERMITE** INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO ΕM LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) **BRANCO** BRILHANTE. DE SISTEMA **FIXACAO** INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM **PARA** ACESSORIOS 6320 UN 1 INSTALACAO. 1 1 QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO 120X200CM-MAGNETICO SUPORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO ΕM FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR ΕM ALUMINIO. **UTILIZAR** MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. **PERMITE** INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) **BRANCO** BRILHANTE. DE **FIXACAO** SISTEMA INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU

HORIZONTAL. ACOMPANHAM

PARA

UN

ACESSORIOS

INSTALACAO.

6320

2



www.fhgv.com.br fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

3	6320	QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 120X200CM-SUPORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO EM FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO. UTILIZAR MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. PERMITE INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) BRANCO BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM ACESSORIOS PARA INSTALACAO.	UN	11	-	-	_	11
							Quantidade Total do Lote	13
		Lote: 33						
				Qt. Mensal	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Mensal Estimada	Qt. Total 12
Item	Código	Descrição	Unidade	Estimada (1)	(2)	(3)	(4)	meses



www.fhgv.com.br fhgvrs / in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

MATERIAL DA SUPERFICIE: SUPERFICIO DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLASTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: OCOM MARCADORES: DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS,BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇAO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE FABRIÇANO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE FABRIÇANO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE FABRICANTE DO ITEM POSSUI: DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM POSSUI: DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM POSSUI: DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM POSSUI: DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO 1 2015 FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO 1 2015 FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO 1 2015 FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO 1 1 10 1			QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM;						
ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS,BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROVETOS DE MANEJO			SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A						
BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS,BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÂ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO			ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA						
MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS,BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO									
BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÂ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO			MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL						
(PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO			BANDEJA PARA APAGADOR						
CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO			(PARAFUSOS, BUCHAS E						
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO			CONTRA DEFEITOS DE						
			APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM						
	1	2015		UN	1	_	-	-	1



www.fhgv.com.br /fhgvrs in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas REFLORESTAMENTO DE APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO AMBIENTE E DOS MEIO RECURSOS **NATURAIS** RENOVÁVEIS IBAMA, CONFORME PREVÊ INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE CADASTRO **TÉCNICO** FEDERAL JUNTO ΑO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS **RECURSOS NATURAIS** RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO. CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES PELA DADAS LEI Nο 10.165/2000.



www.fhgv.com.br fhgvrs / in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

	QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM;						
	MATERIAL DA SUPERFICIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS.						
	BORDAS: EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA.						
	COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO.						
	COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO.						
	ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES.						
	KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS,BUCHAS E SUPORTES).						
	GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRIÇÃO.						
	NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO						
2015	FLORESTAL OU DE ÁREAS	UN	-	1	-	-	1



ff /fhgvrs www.fhgv.com.br in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

		DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS — IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.					Quantidade Total do	2
							Lote	2
		Lote: 34						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete nº 145, Dihel - Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200 www.fhgv.com.br fhgvrs / in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

		REFRIGERADOR			1			
		(GELADEIRA) UMA PORTA						
		,						
		CAPACIDADE APROXIMADA						
		DE 294L. / REFRIGERADOR						
		(GELADEIRA) UMA PORTA						
		CAPACIDADE APROXIMADA						
		DE 294L. PUXADOR						
		EXTERNO, PRATELEIRAS,						
		PORTA-LATICINIOS, PORTA-						
		OVOS, PRATELEIRA PORTA						
		GARRAFAS,						
		COMPARTIMENTOS PARA						
		ALIMENTOS. PRATELEIRAS						
		DO , REFRIGERADOR						
		REGULÁVEIS, GAVETA						
		TRANSPARENTE PARA						
		FRUTAS E LEGUMES. PES						
		NIVELADORES. ILUMINCAO						
		INTERNA. PORTA EM ACO						
		GALVANIZADO.						
		TENSAO/VOLTAGEM: BIVOLT						
4	6316	220V - FROST FREE.	UN	4				4
1	0310		UN	4	-	-	-	4
		REFRIGERADOR						
		(GELADEIRA) UMA PORTA						
		CAPACIDADE APROXIMADA						
		DE 294L. / REFRIGERADOR						
		(GELADEIRA) UMA PORTA						
		CAPACIDADE APROXIMADA						
		DE 294L. PUXADOR						
		EXTERNO, PRATELEIRAS,						
		PORTA-LATICINIOS, PORTA-						
		OVOS, PRATELEIRA PORTA						
		GARRAFAS,						
		•						
		COMPARTIMENTOS PARA						
		ALIMENTOS. PRATELEIRAS						
		DO REFRIGERADOR						
		REGULÁVEIS, GAVETA						
		TRANSPARENTE PARA						
		FRUTAS E LEGUMES. PES						
		NIVELADORES. ILUMINCAO						
		INTERNA. PORTA EM ACO						
		GALVANIZADO.						
2	6316		UN	_		1	_	1



•	JETOLIO VA			www.fngv.com.br	/mgvrs		açao-nospitalar-get	
		REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. / REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. PUXADOR EXTERNO, PRATELEIRAS, PORTA-LATICINIOS, PORTA- OVOS, PRATELEIRA PORTA GARRAFAS, COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS. PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REGULÁVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES. PES NIVELADORES. ILUMINCAO INTERNA. PORTA EM ACO GALVANIZADO. TENSAO/VOLTAGEM: BIVOLT						
3	6316	220V - FROST FREE.	UN	-	1	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 35						
		2010. 00			01	01		01
Item	Código		Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7357	TELEVISÃO FULL HD LED 42 POLEGADAS / TV LED Full HD, 42 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 0,96x0,57 (L x A). Peso aproximado 9,3kg Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.	UN	31				31
			-				Quantidade Total do Lote	31
		Lote: 36						
					i			





Item									
POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 - 1	Item	Código	Descrição	Unidade		Mensal Estimada	Mensal Estimada	Estimada	Total 12
50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. 1 7349			TELEVÍSÃO LED FULL HD, 50		,	,			
controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena típo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 - 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS /TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena típo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12									
diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12									
energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia.			The state of the s						
Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de									
HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. 1 7349 garantia. UN 1 - 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia.									
saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 - 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12			antena tipo F, conector de						
Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de inicio rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN - 1 - 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 - 1									
1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 - 1 1 - 1 - 1									
conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 1 - 1 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Fu			•						
energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 1 1 - 1 I - 1 1 - 1 1									
e de segurança, folheto de garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12									
1 7349 garantia. UN 1 1 - 1 TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12			-						
TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12	_	7040		LIKI					_
POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12	1	7349	O .	UN	-	-	I	-	I
50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12			The state of the s						
Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12									
conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia. UN 12 12			•						
energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.									
e de segurança, folheto de 2 7349 garantia. UN 12 12									
2 7349 garantia. UN 12 12									
		70.40			40				40
	2	7349	garantia. TELEVISÃO LED FULL HD, 50	UN	12	-	-	-	12
POLEGADAS / TV LED Full HD,									
50 polegadas, sem base, com									
controle remoto, medida			controle remoto, medida						
diagonal: 1,21 cm, consumo de									
energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões			_						
HDMI, conexão USB, CVBS,									
antena tipo F, conector de									
serviço, entrada de áudio E/D,			serviço, entrada de áudio E/D,						
saída de áudio digital (coaxial).									
Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá			•						
conter 2 pilhas AAA, cabo de									
energia, guia de início rápido,									
folheto com informações legais			folheto com informações legais						
e de segurança, folheto de		70.40							_
l3 7349 garantia IUN - 1 - - 1	3	7349	garantia.	UN	-	l I	-	-	1

in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

/fhgvrs



				Quantidade Total do Lote	14
	Instituições:				
-1	FUNDÁÇÃO HOSP MUNICIPAL GETI VARGAS		13.183.513/0001- 27		
-2	SAMU	CNPJ:	13.183.513/0008- 01		
-3	UPA - SAPUCAIA DO SUL	CNPJ:	13.183.513/0007- 12		
-4	CLISAM	CNPJ:	13.183.513/0001- 27		

www.fhgv.com.br

Com base nos valores apresentados e considerando as quantidades solicitadas, o custo total estimado para a aquisição dos bens destinados às atividades administrativas foi calculado em R\$ xxxx tendo por referência apenas o último processo de aquisição de cada item.

Esse parâmetro possibilita um planejamento mais eficiente e transparente, assegurando que os recursos sejam alocados de maneira estratégica para atender às necessidades administrativas da instituição.

Dessa forma, a análise dos custos, ainda que baseada em um único processo de aquisição anterior, visa assegurar equilíbrio financeiro, economicidade e eficiência na compra desses bens, alinhando-se às diretrizes de gestão responsável dos recursos públicos.

A aquisição dos bens abaixo listados tem impacto direto na eficiência das rotinas administrativas da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV).

Tais itens melhoram as condições de trabalho das equipes, promovem melhor organização e agilidade na execução dos processos internos, além de contribuírem para um ambiente de trabalho mais funcional e ergonômico.

Dessa forma, a introdução desses bens administrativos não só aprimora as condições de trabalho das equipes da FHGV, como também auxilia na racionalização dos processos, contribuindo para eficiência, produtividade e bem-estar no ambiente de trabalho. Isso reflete diretamente na qualidade do serviço prestado, uma vez que colaboradores mais organizados e confortáveis podem dedicar maior atenção às demandas institucionais, em consonância com as diretrizes de gestão responsável dos recursos públicos.

Conclusão





in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

A aquisição desses bens administrativos impactará diretamente a eficiência das rotinas de trabalho e o suporte oferecido pelos colaboradores da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV). Ao aprimorar a organização, o conforto e a funcionalidade dos ambientes internos, a instituição fortalece sua capacidade de prestar serviços de qualidade, garantindo processos administrativos mais ágeis e bem estruturados.

Marcelo de Oliveira Coordenador de patrimônio