

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Este Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de materiais e mobiliário para atendimento das necessidades das unidades da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), conforme especificação, quantidades e setores solicitantes descritos neste documento.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa atender às demandas das diversas unidades da FHGV, considerando a necessidade de mobiliário adequado para a execução das atividades assistenciais e administrativas. Os itens descritos foram solicitados pelos setores consultados, conforme levantamento de necessidades e visando a manutenção da estrutura de atendimento da instituição.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Segue abaixo a lista de materiais a serem adquiridos:

Lote: 1								
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	8417	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS / APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS – FABRICADO TODO EM AÇO CARBONO OU POLIPROPILENO; BASE REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: ALTURA MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-17	UN	83	-	-	-	83



2	8417	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS / APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS – FABRICADO TODO EM AÇO CARBONO OU POLIPROPILENO; BASE REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: ALTURA MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-17	UN	-	-	27	-	27
3	8417	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS / APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS – FABRICADO TODO EM AÇO CARBONO OU POLIPROPILENO; BASE REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: ALTURA MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-17	UN	2	-	-	-	2



4	8417	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS / APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS – FABRICADO TODO EM AÇO CARBONO OU POLIPROPILENO; BASE REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E ISOLANTE; PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ EPÓXI; REGULAGEM DE ALTURA PARA 3 NÍVEIS OU COM INCLINAÇÃO LIVRE E VARIÁVEL; DIMENSÕES DE REGULAGEM: ALTURA MÍNIMA 6,0 CM E MÁXIMA 12CM, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 39CM; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR-17	UN	-	-	-	10	10
							Quantidade Total do Lote	122
		Lote: 2						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6313	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO (160 CM) / Armário de escritório alto (160 cm): Estrutura em MDF 15 mm. 2 portas em MDF, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. 4 prateleiras internas. Revestimento em melamínico na cor cinza. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 160 cm; Profundidade: 40 cm.	UN	13	-	-	-	13
							Quantidade Total do Lote	13
		Lote: 3						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	7294	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 1,10 X 0,40 X 1,70 / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM TRES PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, DUAS GAVETAS COM RODIZIO TELESCOPIO, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,10 X 0,40 X 1,70 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR CINZA	UN	9	-	-	-	9
2	7294	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 1,10 X 0,40 X 1,70 / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM TRES PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, DUAS GAVETAS COM RODIZIO TELESCOPIO, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,10 X 0,40 X 1,70 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR CINZA	UN	1	-	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 4						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7535	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 2,00 M ALT / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM 02 PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM 4	UN	7	-	-	-	7



		PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,00 X 0,40 X 2,00 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR CINZA						
2	7535	ARMARIO DE ESCRITORIO ALTO 2,00 M ALT / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA 15MM, COM 02 PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES PARA CADA PORTA, COM 4 PRATELEIRAS E DIVISORIA CENTRAL, REVESTIMENTO EM MELAMINICONA COR CINZA OU BRANCA, DIMENSOES 1,00 X 0,40 X 2,00 (L X P X A). ACABAMENTO PVC NA COR CINZA	UN	-	4	-	-	4
							Quantidade Total do Lote	11
		Lote: 5						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6314	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO BAIXO (80 CM) / Armário de escritório baixo (80 cm): Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico na cor cinza. 2 portas em MDF, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas. Revestimento em melamínico na cor cinza. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 80 cm; Profundidade: 40 cm.	UN	15	-	-	-	15



2	6314	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA DE 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES, COM DUAS PRATELEIRAS, NA COR BRANCO OU CINZA, PINTURA UV AUTO-BRILHO. DIMENSOES 0,80X0,80X0,4 ACABAMENTO NAS BORDAS PVC NA COR CINZA.	UN	-	2	-	-	2
3	6314	ARMARIO DE ESCRITORIO BAIXO / ARMARIO DE ESCRITORIO EM MDF ESPESSURA DE 15MM, COM DUAS PORTAS, PUXADORES FRONTAIS E CHAVES, COM DUAS PRATELEIRAS, NA COR BRANCO OU CINZA, PINTURA UV AUTO-BRILHO. DIMENSOES 0,80X0,80X0,4 ACABAMENTO NAS BORDAS PVC NA COR CINZA.	UN	2	-	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	19
		Lote: 6						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	9413	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO COM 16 PORTAS - DIMENSÕES EXTERNAS: 1200 X 450 X 1820MM (LXPXA) DIMEN / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 450 x 1820mm (LxPxA) Dimensões deverão atender a NR24; Fabricação em aço galvanizado resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes; De preferência com sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Antifurto (Reforço central nas portas, dobradiça interna com 5 travas, dobra em todo o perímetro da porta, portas com batentes de borracha; Cor: CINZA; Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE	UN	8	-	-	-	8
2	9413	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO COM 16 PORTAS - DIMENSÕES EXTERNAS: 1200 X 450 X 1820MM (LXPXA) DIMEN / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 450 x 1820mm (LxPxA) Dimensões deverão atender a NR24; Fabricação em aço galvanizado resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes; De preferência com sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Antifurto (Reforço central nas portas, dobradiça interna com 5 travas, dobra em todo o perímetro da porta, portas com batentes de borracha; Cor: CINZA; Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE	UN	-	-	3	-	3



3	9413	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES EM AÇO COM 16 PORTAS - DIMENSÕES EXTERNAS: 1200 X 450 X 1820MM (LXPXA) DIMEN / Armário guarda volumes em Aço com 16 portas - Dimensões externas: 1200 x 450 x 1820mm (LxPxX) Dimensões deverão atender a NR24; Fabricação em aço galvanizado resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (Antibactéria, Antimofo e Sem Cheiro); Livre de arestas cortantes; De preferência com sapatas reguláveis para corrigir desníveis do piso; Sistema Antifurto (Reforço central nas portas, dobradiça interna com 5 travas, dobra em todo o perímetro da porta, portas com batentes de borracha; Cor: CINZA; Fecho: FECHO PADRAO COM CHAVE	UN	-	3	-	-	3
							Quantidade Total do Lote	14
		Lote: 7						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7829	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (160 CM) / Armário de escritório (160 cm): Estrutura em MDF 18 mm revestido em melamínico na cor cinza. 4 portas em MDF revestido em melamínico cinza, com puxadores frontais em alumínio, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas em MDF 18 mm. Tampo em MDF 25 mm revestido em melamínico cinza. Dimensões totais: Largura:160 cm; Altura: 90 cm; Profundidade: 55 cm.	UN	5	-	-	-	5



2	7829	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (160 CM) / Armário de escritório (160 cm): Estrutura em MDF 18 mm revestido em melamínico na cor cinza. 4 portas em MDF revestido em melamínico cinza, com puxadores frontais em alumínio, dotadas de fechamento por chave. 2 prateleiras internas em MDF 18 mm. Tampo em MDF 25 mm revestido em melamínico cinza. Dimensões totais: Largura:160 cm; Altura: 90 cm; Profundidade: 55 cm.	UN	-	2	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	7
		Lote: 8						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6114	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS / ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO Nº 26 COM TRILHOS COMUM. CAPACIDADE DE 50 KG POR GAVETA. NAS DIMENSÕES 1335X500X705 MM APROXIMADAMENTE. CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, 01 PORTA ETIQUETA POR GAVETA. PINTURA EPOXI NA COR CINZA.	UN	6	-	-	-	6
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 9						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	14008	CADEIRA CAIXA ALTA ERGONÔMICA / CADEIRA CAIXA ALTA ERGONÔMICA - Assento e encosto anatômicos, mecanismo de ajuste de altura pneumático, base giratória de 360 graus, rodízios de nylon de alta resistência, certificada pela NR17. Dimensões aprox. : altura total: 900 mm, largura total: 500 mm, profundidade total: 500 mm, altura do assento: 450 a 600 mm, largura do assento: 450 mm, profundidade do assento: 450 mm, altura do encosto: 450 mm, largura do encosto: 450 mm, Peso máximo suportado: 120 kg.	UN	9	-	-	-	9
							Quantidade Total do Lote	9
		Lote: 10						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS	PÇ	-	3	-	-	3



		COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG						
2	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	5	-	-	-	5
3	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	68	-	-	-	68



4	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	-	-	30	-	30
							Quantidade Total do Lote	106
		Lote: 11						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	21	-	-	-	21
2	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	-	-	6	-	6



3	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	3	-	-	-	3
							Quantidade Total do Lote	30
		Lote: 12						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6307	CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA.	UN	68	-	-	-	68



2	6307	CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA.	UN	-	-	15	-	15
3	6307	CADEIRA FIXA / CADEIRA ERGONOMICA DE ESCRITORIO, COM ENCOSTO PARA BRAÇOS E COSTAS, COM ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESO), COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA, TIPO BASE FIXA.	UN	-	2	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	85
		Lote: 13						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	8543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSE / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO MINIMO; 110KG; ALTURA	PÇ	109	-	-	-	109



		TOTAL; 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE;40- 45CM						
2	8543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSE / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO MINIMO; 110KG; ALTURA TOTAL; 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE;40- 45CM	PÇ	-	2	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	111
		Lote: 14						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	8998	CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG POR LUGAR	PÇ	7	-	-	-	7
2	8998	CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG POR LUGAR	PÇ	-	-	3	-	3
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 15						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	8997	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA CO / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS. ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG POR LUGAR	UN	6	-	-	-	6
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 16						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	8996	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETR / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA, COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL, NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG POR LUGAR	UN	6	-	-	-	6
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 17						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6321	CADEIRA UNIVERSITARIA / CADEIRA UNIVERITARIA FIXA, 04 PES, COM PRANCHETA EM FORMICA OU PVC MED: 47,5x25cm COMPENSADO 18mm COM ACABAMENTO DE PERFIL DE PVC. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO OU COURVIM COM ESPUMA INJETADA LISA ESPUMA DE 8CM EM COR CINZA. DENSIDADE 45. MED: ASSENTO 42x39cm E ENCOSTO 35,5x28cm.	UN	2	-	-	-	2



		ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADO COM TINTA EPOXI A PO. ALTURA TOTAL 88 cm. ALTURA DO CHAO AO ASSENTO 45 cm .						
							Quantidade Total do Lote	2
		Lote: 18						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7346	CADEIRA UNIVERSITARIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL / cadeira assento e encosto espaldar médio em madeira compessada de 12mm, com espuma injetada de 45, interligados por lâmina de união, revestimento em tecido ou courissimo. Prancheta escamoteavel. Estrutura fixa de 4 pés, porta livros opcional, com pintura epoxi. Garantia de 1 ano.	UN	6	-	-	-	6
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 19						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	9410	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL COM PORTA LIVRO, BASE FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM CO / Cadeira Universitária c/ prancheta escamoteável c/ porta livro, base fixa, assento e encosto em corino. Características: Assento: L44 x P40cm; Encosto: L43 x A29 cm; Altura do assento: 50 cm; Universitária para auditório; Estrutura palito; Braços fixos;	UN	19	-	-	-	19



		Prancheta escamoteável Porta Livros Peso suportado 120 kg						
							Quantidade Total do Lote	19
		Lote: 20						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6379	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	16	-	-	-	16
2	6379	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	-	4	-	-	4
3	6379	ESTANTES DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS / ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS DE CHAPA 26 (ENTRE 4MM E 5 MM DE ESPESSURA) MEDIDAS APROXIMADAS: 2,5M ALTURA X 90CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE	UN	1	-	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	21
		Lote: 21						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	7877	FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de Segurança.	UN	10	-	-	-	10
2	7877	FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de Segurança.	UN	-	-	1	-	1
3	7877	FORNO DE MICROONDAS / Forno microondas - Material: Aço Inoxidável , Cor: Branca ,Capacidade: 30 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Trava de Segurança.	UN	-	1	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	12
		Lote: 22						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7353	FRIGOBAR 80 LITROS / Frigobar, branco, 80 Litros, classificação energética A, degelo compacto, controle de tempratura, prateleiras removíveis, recipiente para guardar gelo, porta latas. Dimensões aproximadas: 42,80x63,20x51,9 (L x A x P), peso: 24 Kg, voltagem 220 V.	UN	10	-	-	-	10
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 23						



Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6870	FRIGOBAR DE 120 LITROS / FRIGOBAR DE 120 LITROS COM PORTA DE ABERTURA REVERSIVEL, DE COR BRANCA E VOLTAGEM: 220 V, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 47,8 X 51,6 CM, E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	8	-	-	-	8
							Quantidade Total do Lote	8
		Lote: 24						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	9407	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha cor cinza ou branco	UN	-	-	5	-	5
2	9407	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha cor cinza ou branco	UN	22	-	-	-	22
3	9407	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS EM MDF COM RODINHA COR CINZA OU BRANCO / Gaveteiro volante 4 gavetas em MDF com rodinha cor cinza ou branco	UN	-	2	-	-	2
							Quantidade Total do Lote	29
		Lote: 25						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	6101	LONGARINA COM 04 LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 04 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO COURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA E REFORÇADA PARA OBESOS.	UN	8	-	-	-	8
2	6101	LONGARINA COM 04 LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 04 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO COURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA E REFORÇADA PARA OBESOS.	UN	-	-	10	-	10
							Quantidade Total do Lote	18
		Lote: 26						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6308	LONGARINAS 03 LUGARES / CADEIRAS TIPO LONGARINA DE 03 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA COM DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM PISO.	UN	10	-	-	-	10
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 27						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	6868	MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	-	1	-	-	1
2	6868	MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	46	-	-	-	46
3	6868	MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	-	-	10	-	10



4	6868	MESA DE ESCRITÓRIO (120 CM) / Mesa de escritório (120 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. 2 gavetas em MDF com revestimento melamínico, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. Dimensões totais: Largura: 120 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	-	-	-	2	2
							Quantidade Total do Lote	59
		Lote: 28						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7293	MESA DE ESCRITÓRIO (80 CM) / Mesa de escritório (80 cm): Tampo em MDF 18 mm com revestimento melamínico em suas superfícies. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor cinza e acabamento nas bordas. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 75 cm; Profundidade: 60 cm.	UN	10	-	-	-	10
							Quantidade Total do Lote	10
		Lote: 29						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses



1	6311	MESA DE REUNIAO CINZA / MESA REDONDA PARA REUNIAO. BORDA EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADA NA COR CINZA, DIMENSOES 1,10 (DIAMETRO) X 0,74 (ALTURA) METROS APROXIMADAMENTE. PE CENTRAL. ESTRUTURA DA MESA EM ACO NA COR CINZA.	UN	4	-	-	-	4
							Quantidade Total do Lote	4
		Lote: 30						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6312	MESA DE REUNIAO OVAL / MESA OVAL PARA REUNIAO, COM ESPAÇO PARA 12 LUGARES. TAMPO EM MELAMINICO 25 MM, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA NA COR CINZA. DIMENSOES 540CM X 142CM X 75 CM. ALTURA DO TAMPO DE 75CM. ESTRUTURA DA MESA EM AÇO NA COR PRETA.	UN	3	-	-	-	3
							Quantidade Total do Lote	3
		Lote: 31						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	9148	MESA EM "L" 1.40X1.80 EM MDF COM TAMPO DE 80+CONEXÃO+TAMPO DE 1.20 PROFUNDIDADE DE 60 CM CONTENDO DU / MESA EM "L" 1.40x1.80 em MDF com tampo de 80+conexão+tampo	UN	1	-	-	-	1



		de 1.20 profundidade de 60 cm contendo duas gavetas fixas.						
2	9148	MESA EM "L" 1.40X1.80 EM MDF COM TAMPO DE 80+CONEXÃO+TAMPO DE 1.20 PROFUNDIDADE DE 60 CM CONTENDO DU / MESA EM "L" 1.40x1.80 em MDF com tampo de 80+conexão+tampo de 1.20 profundidade de 60 cm contendo duas gavetas fixas.	UN	8	-	-	-	8
							Quantidade Total do Lote	9
		Lote: 32						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	6320	QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 120X200CM-SUPORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO EM FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO. UTILIZAR MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. PERMITE INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM ACESSORIOS PARA INSTALACAO.	UN	-	1	-	-	1



2	6320	QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 120X200CM-SUPOORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO EM FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO. UTILIZAR MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. PERMITE INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM ACESSORIOS PARA INSTALACAO.	UN	1	-	-	-	1
3	6320	QUADRO BRANCO 120 X 200 CM / QUADRO BRANCO NAO MAGNETICO 120X200CM-SUPOORTE PARA APAGADOR DESLIZANTE E REMOVIVEL. CONFECCIONADO EM FORMICA, COM MOLDURA E SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMINIO. UTILIZAR MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. PERMITE INSTALACAO NA POSICAO HORIZONTAL E VERTICAL. CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO(FORMICA) BRANCO BRILHANTE. SISTEMA DE FIXACAO INVISIVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHAM ACESSORIOS PARA INSTALACAO.	UN	11	-	-	-	11
							Quantidade Total do Lote	13



Lote: 33								
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	2015	QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM; MATERIAL DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A	UN	1	-	-	-	1



FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL OU DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.						
--	--	--	--	--	--	--



		QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM; MATERIAL DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE	UN	-	1	-	-	1
2	2015							



COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL OU DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.

Quantidade
Total do
Lote 2

Lote: 34

Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
------	--------	-----------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------



1	6316	REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. / REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. PUXADOR EXTERNO, PRATELEIRAS, PORTA-LATICINIOS, PORTA- OVOS, PRATELEIRA PORTA GARRAFAS, COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS. PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REGULÁVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES. PES NIVELADORES. ILUMINCAO INTERNA. PORTA EM ACO GALVANIZADO. TENSAO/VOLTAGEM: BIVOLT 220V - FROST FREE.	UN	4	-	-	-	4
2	6316	REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. / REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. PUXADOR EXTERNO, PRATELEIRAS, PORTA-LATICINIOS, PORTA- OVOS, PRATELEIRA PORTA GARRAFAS, COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS. PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REGULÁVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES. PES NIVELADORES. ILUMINCAO INTERNA. PORTA EM ACO GALVANIZADO. TENSAO/VOLTAGEM: BIVOLT 220V - FROST FREE.	UN	-	-	1	-	1



3	6316	REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. / REFRIGERADOR (GELADEIRA) UMA PORTA CAPACIDADE APROXIMADA DE 294L. PUXADOR EXTERNO, PRATELEIRAS, PORTA-LATICINIOS, PORTA- OVOS, PRATELEIRA PORTA GARRAFAS, COMPARTIMENTOS PARA ALIMENTOS. PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR REGULÁVEIS, GAVETA TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES. PES NIVELADORES. ILUMINACAO INTERNA. PORTA EM ACO GALVANIZADO. TENSAO/VOLTAGEM: BIVOLT 220V - FROST FREE.	UN	-	1	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	6
		Lote: 35						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7357	TELEVISÃO FULL HD LED 42 POLEGADAS / TV LED Full HD, 42 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 cm, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 0,96x0,57 (L x A). Peso aproximado 9,3kg Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.	UN	31	-	-	-	31



							Quantidade Total do Lote	31
		Lote: 36						
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Mensal Estimada (1)	Qt. Mensal Estimada (2)	Qt. Mensal Estimada (3)	Qt. Mensal Estimada (4)	Qt. Total 12 meses
1	7349	TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 m, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.	UN	-	-	1	-	1
2	7349	TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 m, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.	UN	12	-	-	-	12

3	7349	TELEVISÃO LED FULL HD, 50 POLEGADAS / TV LED Full HD, 50 polegadas, sem base, com controle remoto, medida diagonal: 1,21 m, consumo de energia entre 80W até 110W. Conectividade: 2 conexões HDMI, conexão USB, CVBS, antena tipo F, conector de serviço, entrada de áudio E/D, saída de áudio digital (coaxial). Dimensões aproximadas: 1,82x62,40 (L x A). Deverá conter 2 pilhas AAA, cabo de energia, guia de início rápido, folheto com informações legais e de segurança, folheto de garantia.	UN	-	1	-	-	1
							Quantidade Total do Lote	14
		Instituições:						
-1		FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS	CNPJ:	13.183.513/0001-27				
-2		SAMU	CNPJ:	13.183.513/0008-01				
-3		UPA - SAPUCAIA DO SUL	CNPJ:	13.183.513/0007-12				
-4		CLISAM	CNPJ:	13.183.513/0001-27				

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- **Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ordem de compra.
- **Local de entrega:** Setor de Patrimônio da FHGV.
- **Garantia:** Mínima de 12 meses para todos os produtos.
- **Substituição:** Produtos defeituosos devem ser substituídos sem custos adicionais dentro de 5 (cinco) dias úteis.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A análise e a escolha do fornecedor deverão seguir os princípios estabelecidos pela **Lei nº 14.133/2021**, garantindo a transparência e a isonomia no processo de aquisição.

6. UNIDADES SOLICITANTES

O levantamento das necessidades foi realizado com diversos setores da FHGV, incluindo áreas assistenciais e administrativas, como UPA, UTI, Centro Obstétrico, Infraestrutura, SAMU e outros.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O fornecedor deverá cumprir todas as condições previstas na **Lei nº 14.133/2021**, garantindo a entrega dos produtos conforme as especificações e prazos estipulados.