

ANEXO II (DESCRIPTIVO TÉCNICO UNIFORME DMT).

01.-COTURNO AGENTE DE TRÂNSITO COTURNO TÁTICO COM SELO DE CONFORTO IBTEC E FLUTUABILIDADE POSITIVA, EM COURO HIDROFUGADO 2,0 MM DE ESPESSURA, CANO E LÍNGUA EM CORDURA 1000 E FORRAÇÃO INTERNA EM NYLON TRIDIMENSIONAL DE SECAGEM RÁPIDA RESPIRÁVEL, PROTETOR ACOLCHOADO DE TORNOZELO, ANTIDERRAPANTE, E EXCELENTE RESISTÊNCIA CONTRA ABRASÃO DE DESGASTE, AMORTECIMENTO E ABSORÇÃO DE IMPACTO, LEVEZA E ALTA RESISTÊNCIA DE COLAGEM NO COURO. PALMILHA DE CONFORTO ANATÔMICA EM PU FORRADO EM POLIÉSTER PARA ABSORÇÃO DE SUOR, MEDIDAS DE 7,5 MM NA PARTE FRONTAL, 8,5 MM NO ENFRANQUE E 10 MM NA TRASEIRA, PROPORCIONA ABSORÇÃO DE IMPACTO, RESISTÊNCIA A CALOR, FLEXÃO E DEFORMIDADE, (NÃO PERDE O FORMATO ANATÔMICO). ALTURA DO CANO PARTE INTERNA A PARTIR DA PALMILHA DE 19,5 CM - 7,6 POLEGADAS; ALTURA DO CANO PARTE EXTERNA A PARTIR DO SOLADO DE 22,9 CM - 9,1 POLEGADAS.

02.-BOTA MOTOCICLISTA BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI CROMO, COR PRETA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, HIDRO FUGADO, COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 1,9 MM, FORRADO INTERNAMENTE EM POLIÉSTER/POLIAMIDA, REFLETIVOS DE SEGURANÇA EM ALTA FREQUÊNCIA POR MICROESFERAS COM ALTO PODER DE REFLEXIBILIDADE, ELÁSTICOS DE ALTA PRESSÃO, AFIXADOS NAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA DO CANO PERMITINDO MELHOR AJUSTE À PANTURRILHA E ZÍPER EM NYLON NA LATERAL INTERNA DO CANO, RECOBERTO POR PALA EXTERNA EM COURO COM DETALHE V, ACOLCHOADO NAS PARTES DIANTEIRA E TRASEIRA, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA LIMPEZA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX.

03.-TOUCA DE MALHA DUPLA DE QUALIDADE, COR PRETA, COM POSSIBILIDADE DE DOBRAR A BORDA, COMPOSIÇÃO 100% ACRÍLICO, BORDADO COM O BRASÃO "DMT" NA PARTE FRONTAL.

04.-CALÇA OPERACIONAL UNISSEX, TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, NA COR AZUL MARINHO NOITE, PADRÃO DMT. COMPOSIÇÃO (NORMAS AATCC 20:2021 E AATCC 20A:2021) - 51% ALGODÃO / 40% POLIÉSTER / 9% ELASTOMULTIÉSTER. - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP. - RESISTÊNCIA. À TRAÇÃO E A LONGAMENTO (NORMA NBR 11912/16) - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 50, KOBAN OU SIMILAR; BOTÕES: EM NYLON, FOSCO, NA COR DO TECIDO, COM 4 FUROS, TAMANHO 24 (1,5 CM), ABAULADO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA; - VELCRO: 100% POLIAMIDA, DE EXCELENTE QUALIDADE, NA COR PRETA; - ZÍPER BRAGUILHA: FIXO, DE METAL ANTI-FERRUGINOSO, ELÁSTICO CÔS: DE ALTA TENSÃO; 05 (CINCO) PRESILHAS EXTERNAS PARA CINTO, CONFECCIONADAS NO TECIDO PRINCIPAL, MEDINDO 4,0 CM DE LARGURA E 6,0 CM DE ALTURA; BOLSOS LATERAIS DA PERNA: DOIS BOLSOS, UM DE CADA LADO, SOBRE A COSTURA DE JUNÇÃO LATERAL DA PERNA, INICIANDO 7,5 CM ABAIXO DA ABERTURA DO BOLSO FRONTAL (MEDIDA ATÉ O INÍCIO DA LAPELA DO BOLSO). CONTENDO UMA PREGA MACHO (ABERTA - PARA PERMITIR A EXPANSÃO DO BOLSO) CENTRALIZADA NA VERTICAL, COM 4,0 CM DE LARGURA. ABERTURA SUPERIOR COM LIMPEZA EM OVERLOCK E BAINHA SIMPLES DE 2,0 CM. BOLSOS FIXADOS NA PEÇA COM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES HORIZONTAIS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM PARA AS MEDIDAS DO BOLSO E $\pm 0,3$ PARA AS MEDIDAS DE VELCRO). LAPELA DOS BOLSOS: BOLSOS COBERTOS POR LAPELAS MEDINDO CONFORME DESENHO ABAIXO, COM PESPONTO DUPLO NO CONTOURNO. CHANFRO DA LAPELA COM UMA FITA DE GORGURÃO EMBUTIDA, MEDINDO 2,2 CM X 1,0 CM (DOBRADA). LAPELA COM APLICAÇÃO INTERNA DE ENTRETELA TERMOCOLANTE E FECHADO ATRAVÉS DE DOIS VELCROS, MEDINDO 2,0 CM X 4,0 CM, FIXADOS COM COSTURA SIMPLES NO CONTOURNO E REFORÇO EM X NO CENTRO, SENDO O MACHO (ÁSPERO) FIXADO NO BOLSO E FÊMEA (MACIO) NA LAPELA. BRAGUILHA: FECHADA POR ZÍPER DE METAL, ZÍPER DEVE SER COSTURADO COM COSTURA DUPLA (PARA REFORÇO) EVITANDO QUE ROMPA COM O USO. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO ESQUERDO DO USUÁRIO, BRAGUILHA COM PARTE INFERIOR ARREDONDADA E COM ACABAMENTO EM VIÉS PRETO. BRAGUILHA PRESA POR PESPONTO DUPLO APARENTE NO LADO EXTERNO A 4,0 CM DA BORDA. NA FACE INTERNA DA CALÇA, NO LADO DIREITO DO USUÁRIO, PERTINGAL EM TECIDO DUPLO, ENTRETELADO INTERNAMENTE, ACABAMENTO COM VIÉS PRETO. DOIS TRAVETES NA PARTE INFERIOR PARA NÃO HAVER RUPTURAS. GANCHO FRONTAL: GANCHO TRASEIRO: DEVERÁ SER COSTURADO EM TODA EXTENSÃO COM MÁQUINA INTERLOCK E COM PESPONTO DUPLO PONTO FIXO. COM 18 REFORÇO DO PRÓPRIO TECIDO SOBREPOSTO EXTERNAMENTE, APLICADO EM MÁQUINA RETA COM PESPONTO DUPLO. PERNAS: LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES DE 0,5 CM PONTO FIXO SOBRE A PARTE DAS COSTAS. COSTAS COM RECORTE ANATÔMICO NA ALTURA DO JOELHO; NA FRENTE, NA ALTURA DOS JOELHOS DEVERÁ CONTER UM REFORÇO EM TECIDO DUPLO, MEDINDO 25,0 CM DE ALTURA, COM FORMATO CONVEXO, CONTENDO PENCES NAS LATERAIS COM PESPONTO SIMPLES (TANTO NO TECIDO INTERNO COMO NO EXTERNO) POSICIONADAS EM ÂNGULO ENTRE SI, PARA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS. NAS PERNAS FAIXA REFLEXIVA DE 5 CM NA COR AMARELO LIMÃO COSTURADO EM MÁQUINA OVERLOCK EM FIOS DUPLOS PARA MELHOR FIXAÇÃO DO REFLEXIVO.

05.-CAMISA COMBATE SHIRT TECIDO AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT FLEX RIP STOP, TECIDO SARJA 3 X 1, COMPOSIÇÃO 52% ALGODÃO / 48% POLIÉSTER ELASTIZADO. COR AZUL MARINHO NOITE, PADRÃO DMT : FLEX RIP STOP, TECIDO SARJA 3X1; CAMISA GOLA ANATÔMICA E MANGAS CONFECCIONADAS EM RIP STOP COMPOSIÇÃO: 48% POLIÉSTER E 52% ALGODÃO COR AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT, CONTENDO COMPLEMENTO (NESGA), POR DENTRO, COM REFORÇO NAS COSTURAS, PROTEÇÃO DOS COTOVELOS, COM FECHO DE CONTATO PARA AJUSTE DO PULSO, COM BOLSO TÁTICO LATERAL COM PINTURA NOME "AGENTE DE TRÂNSITO" NO ANTEBRAÇO DA MANGA, ZÍPER DA GOLA AO PEITO, COM REGULADOR DE PUNHO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES UVA E UVB, COM PINTURA NOME "AGENTE DE TRÂNSITO" NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) NA COR AMARELO LIMÃO FLUORESCENTE, BEM COMO PINTURA EM SILK NA MANGA DIREITA DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, MANGA ESQUERDA BANDEIRA DO BRASIL E BRASÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO MUNICIPAL "SEMSEG", NA PARTE FRONTAL DO LADO ESQUERDO DO PEITO.

06-CAMISETA MANGA CURTA UNISSEX AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT TECIDO PRINCIPAL: MEIA MALHA PA, NA COR AZUL MARINHO NOITE, PADRÃO DMT. COMPOSIÇÃO (NORMA 20/13 E 20A/18 DA AATCC) - 50% ALGODÃO / 50% POLIÉSTER - AVIAMENTOS: - LINHA: NA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 120, KOBAN OU SIMILAR; - LINHA: NA COR DO TECIDO, 100% POLIÉSTER, TEXTURIZADA (BALLON). 3 - ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: OMBROS: COM CAÍDA DE 2,0 CM PARA FRENTE (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,5$ CM), UNIDOS EM MÁQUINA OVERLOCK. DECOTE: REDONDO, COM GOLA DE RIBANA (ITEM 1.2), MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,3$ CM), APLICADO EM OVERLOCK, COM EMENDA NA PARTE CENTRAL DAS COSTAS E PESPONTO EM COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA ESTREITA (0,4 CM). MANGAS E BARRA: COM BAINHA DE 2,5 CM DE LARGURA. A MEDIDA DEVERÁ SER DA COSTURA SUPERIOR ATÉ A DOBRA DO TECIDO, CONTENDO COMPLEMENTO (NESGA), POR DENTRO, COM INDICATIVO DO MANEQUIM, EMPRESA FORNECEDORA DA CONFECÇÃO E COMPOSIÇÃO DO TECIDO COM INSTRUÇÕES DE LAVAÇÃO, EMBUTIDAS NA GOLA NO CENTRO DO DECOTE COSTAS, PARTE INTERNA. COSTURAS - FIXAÇÃO DA GOLA, JUNÇÃO DE OMBROS, MANGA/CAVA, MANGAS E LATERAIS EM MÁQUINA OVERLOCK. PERSONALIZAÇÃO: BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,4$ CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFECÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: ETIQUETA TECIDA - ACABAMENTO: RECORTE A LASER. LOCALIZAÇÃO: NA MANGA DIREITA (DO USUÁRIO), INICIANDO 4,0 CM ABAIXO DA COSTURA QUE DIVIDE O OMBRO DA MANGA, CENTRALIZADA PELA JUNÇÃO DO OMBRO. BANDEIRA DO BRASIL: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES UNIDADE 10 100, 123,50 21 PADRÃO, MEDINDO 8,0 CM DE LARGURA E 5,6 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,4$ CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFECÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. - TIPO: ETIQUETA TECIDA - ACABAMENTO: RECORTE A LASER. LOCALIZAÇÃO: NA MANGA ESQUERDA (DO USUÁRIO), INICIANDO 4,0 CM ABAIXO DA COSTURA QUE DIVIDE O OMBRO DA MANGA, CENTRALIZADA PELA JUNÇÃO DO OMBRO. ESCRITA COSTAS: ESTAMPADA ATRAVÉS DO PROCESSO DE SILKSCREEN, NA COR AMARELO LIMÃO, A INSCRIÇÃO "AGENTE DE TRÂNSITO", EM DUAS LINHAS, FONTE HELDUSTRYFT BLACK, MEDINDO 28,0 CM DE LARGURA POR 9,7 CM DE ALTURA NO TOTAL (TOLERÂNCIA $\pm 0,4$ CM). LOCALIZAÇÃO: CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS, INICIANDO 9,0 CM ABAIXO DO DECOTE (TOLERÂNCIA $\pm 1,0$ CM). BRASÃO NA FRENTE: BRASÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA E 11 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,4$ CM PARA AS MEDIDAS NO PEITO ESQUERDO (PARTE FRONTAL DA CAMISETA)).

07-COBERTURA OPERACIONAL COR AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP. - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA. À TRAÇÃO E A LONGAMENTO (NORMA NBR 11912/16) COPA: O BONÉ SERÁ MONTADO POR 06 (SEIS) PARTES, ONDE SERÃO APLICADOS 06 (SEIS) ILHOSES BORDADOS DIRETAMENTE NA PEÇA, COM LINHA NA MESMA COR DO TECIDO. NA PARTE SUPERIOR DO BONÉ UM BOTÃO PLÁSTICO REVESTIDO COM O MESMO TECIDO PRINCIPAL. GOMOS FRONTAIS, DUBLADO COM ENTRETELA DE TECIDO, 100% ALGODÃO, GRAMATURA 180G/M² (TOLERÂNCIA DE $\pm 5\%$), FUSIONADA, DE FORMA A MANTER O BONÉ ARMADO, GOMOS LATERAIS E TRASEIROS SEM DUBLAGEM COM ENTRETELA. PALA DE PVC (ABA INTERNA): PVC NORMAL, MATERIAL EXTRUSADO, TENDO ENTRE 6,5 CM A 7,0 CM DE LARGURA NA FRENTE, REVESTIDA COM O TECIDO PRINCIPAL (SEM COLAGEM). REGULADOR TRASEIRO: REGULADO ATRAVÉS DE VELCRO COM 2,0 CM DE LARGURA, REVESTIDO COM TECIDO PRINCIPAL. VELCRO NA COR PRETA, COM DIMENSÃO DE 8,0 CM PARA CADA LADO DO REGULADOR, TENDO ENTRE OS REGULARES UMA ABERTURA EM FORMA DE ARCO (ENTRE OS DOIS GOMOS TRASEIROS). (VELCRO FÊMEA NO REGULADOR EXTERNO E MACHO NO INTERNO). LINHAS: DA MESMA COR DO TECIDO, EM POLIÉSTER, TÍTULO 80, KOBAN OU SIMILAR. PESPONTOS 3,5 A 4 PONTOS POR CM. BASE INTERNA: EM TODA VOLTA, TERÁ UMA CARNEIRA COMPOSTA DE VIÉS EM SARJA COM 3,0 CM DE LARGURA, NA COR DO TECIDO OU PRETO; FILETE DE TNT COM 3,0 CM DE LARGURA (ANEXO AO VIÉS 3,0 CM) E ENTRE O VIÉS DE SARJA E O TNT, UM FILETE DE ESPUMA DE 3,0 CM DE LARGURA. PERSONALIZAÇÃO: BRASÃO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: ETIQUETA DE ALTA DEFINIÇÃO, COLORIDO, NAS CORES PADRÃO, MEDINDO 6,5 CM DE LARGURA E 8,5 CM DE ALTURA (TOLERÂNCIA DE $\pm 0,4$ CM PARA AS MEDIDAS). CARACTERÍSTICAS PARA CONFECÇÃO: TECIDO EM TAFETÁ PLUS, PADRONAGEM CETIM DE TRAMA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER.

08-CINTO INTERNO.MODELO OPERACIONAL , COM FIVELA DE ROLETE ESTILIZADA COM PADRÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, EM FERRO OU LATÃO NA COR PRATA, COM FITA NA COR PRETA DE POLIETILENO E ARREIMATE DO MESMO MATERIAL DA PONTA OU SUPERIOR.

09-EMBORNAL/BOLSA. TÁTICA DE PERNA CONTENDO REPARTIÇÕES COM ZÍPER PARA PORTA TALONÁRIO, CANETAS, LANTERNA E MINI PRANCHETA, EMBORRACHADO COM NOME "AGENTE DE TRÂNSITO" NA COR AMARELO COM VELCRO.

10-LUVA MOTOCICLISTA, NA COR PRETA FORTE, RESISTENTE A CORTES, E COM REFORÇO EM KEVLAR®. PALMA EM KEVLAR® - RESISTENTE A CORTES, PROTEÇÃO ROBUSTA EM TPR, PARA DORSO E FALANGES. SENSIBILIDADE NO MANUSEIO DE TELAS, TOUCH SCREEN NOS DEDOS MÉDIO E POLEGAR. RESISTENTE A ABRASÃO, TECIDO MESH - MAIS VENTILAÇÃO. FECHO EM TPR COM VELCRO INJETADO.

11-CAPA DE COLETE OPERACIONAL AMARELA COM REFLEXIVOS NA COR BRANCA; DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM TECIDO COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, COMBUSTÃO E VÁRIAS LAVAGENS ;CAPA DE COLETE PORTANDO 01 PORTA HT DE 6 CM LARGURA X 12 CM ALTURA , 2 BOLSOS PEQUENOS DE 8 CM LARGURA X 10 CM ALTURA, 01 BOLSO MÉDIO DE 12 CM LARGURA X 10 CM DE ALTURA NO LADO ESQUERDO E 01 BOLSO GRANDE DE 14 CM X 12 CM , 01 BOLSO MÉDIO DE 12 CM LARGURA X 10 CM DE ALTURA NO LADO DIREITO TAMBÉM DO LADO DIREITO TEM QUE TER O BRASÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO; REGULAGEM DE ALTURA EFETUADA POR ALÇAS

NOS OMBROS, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) CM DE COMPRIMENTO E 05 (CINCO) CM DE ALTURA. PODENDO CONTER COMPARTIMENTO NA PARTE ANTERIOR OU POSTERIOR. - NAS COSTAS A SUTACHE É EMBORRACHADA, E A ESCRITA É "AGENTE DE TRÂNSITO", COM BORDA NA COR PRETA; NAS LATERAIS TERÁ QUE CONTER 6 FECHOS (3 CADA LADO) COM PRESILHAS QUE POSSAM AJUSTAR EM ATÉ 10 CM POR LADO.

12- CONJUNTO REFORÇADO CAPA DE CHUVA AMARELA PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO(DMT) - MATERIAL DA CAPA: CONJUNTO REFORÇADO, TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC. JAQUETA E CALÇA COSTURADA EM OVERLOQUE DE CINCO FIOS. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER IMPERMEÁVEIS. LARGURA FAIXA REFLETIVA NBR 15292: 50 MM NOS BRAÇOS E PERNAS NA COR BRANCA; O MATERIAL REFLETIVO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE MICRO ESFERAS DE VIDRO DE GRANDE ANGULARIDADE, EXPOSTAS E AGREGADAS EM RESINA APLICADA A TECIDO COMPOSTO DE 65% POLIÉSTER E 35% ALGODÃO; PUNHOS REGULADOS COM ELÁSTICO, PARA MELHOR AJUSTE DA MANGA AO PUNHO DO USUÁRIO; A JAQUETA TERÁ DE POSSUIR CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E A LAPELA TERÁ DE ZÍPER E VELCRO; JAQUETA TEM QUE TER VENTILAÇÃO FRONTAL E DORSAL; A CALÇA TERÁ DE POSSUIR REGULAGEM NA CINTURA DE ELÁSTICO E CORDÃO PARA MELHOR MANUSEIO. CALÇA E JAQUETA TEM QUE ATENDER AS NORMAS DO CA 28742/28740. LOGOTIPO E INSCRIÇÕES : DEVERÁ SER INSERIDO NA PARTE FRONTAL EXTERNA DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO E ACIMA DO REFLETIVO NA HORIZONTAL, O LOGO DA DMT SILKSCREEN RESISTENTE A ÁGUA ; NAS COSTAS TAMBÉM EM SILKSCREEN, DEVERÁ POSSUIR INSCRIÇÕES, CONFORME ÓRGÃO REQUISITANTE (EX: AGENTES DE TRÂNSITO) COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 3,5CM DE ALTURA, E LARGURA PROPORCIONAL (NÃO INFERIOR A 3CM), EM LETRAS PRETAS.

13- JAQUETA COMBATE TECIDO COR AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT, CONFECCIONADA EM NYLON, COSTURAS E ZÍPERES SELADOS, TECIDO 100% ,IMPERMEÁVEL, COSTURAS E ZÍPERES SELADOS, QUATRO BOLSOS, CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA, AJUSTE DE CINTURA, DESIGN MODERNO E ANATÔMICO, ABERTURAS LATERAIS DE ACESSO TÁTICO, REGULAGEM DE PUNHO EM TECIDO ADERENTE. TECIDO ADERENTE PARA APLICAÇÃO DE PATCHES DE IDENTIFICAÇÃO NOS BRAÇOS, POSSUI ZÍPER INTERNO FRONTAL, ABA NA PALA INTERNA E UMA ABA EM CADA MANGA PARA FIXAR A JAQUETA. ESCRITA COSTAS : NA COR AMARELA, A INSCRIÇÃO "AGENTE DE TRÂNSITO", EM DUAS LINHAS ;E NO PEITO DO LADO DIREITO PARTE SUPERIOR O BRASÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

14- SUÉTER UNISSEX AZUL MARINHO PADRÃO NOITE PADRÃO DMT, TECIDO PRINCIPAL TIPO LÃ ACRÍLICA NA COR AZUL MARINHO NOITE PADRÃO DMT COMPOSIÇÃO (NORMA 20/13 E 20A/18. GOLA EM "V" COM REFORÇO NOS OMBROS E COTOVELO, NO BRAÇO ESQUERDO O BRASÃO DA DMT DE BENTO GONÇALVES E NO BRAÇO DIREITO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. PUNHOS E BARRA COM RIBANA DUPLA SANFONADA, DECOTE COM RIBANA DUPLA SANFONADA.