

## LAUDO DE AMOSTRAS DE PE 54/2025

| ITEM | CATMAT | CÓD. GRP | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID  | QUANT. | marca/<br>fabricante | Empresa<br>Vencedora | Aprovada/<br>reprovada | Motivo               |
|------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1    | 315499 | 58532    | Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor <b>amarela</b> , conforme normas ABNT NBR 11862/2021 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas.<br>Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Balde de 18 litros, conforme Especificações Técnicas | Balde | 1200   | Rosalen              | Rosalen              | Reprovada              | Não entregou amostra |
| 2    | 315506 | 58533    | Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor <b>branca</b> , conforme normas ABNT NBR 11862/2021 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas.<br>Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Balde de 18 litros, conforme Especificações Técnicas  | Balde | 3000   | Rosalen              | Rosalen              | Reprovada              | Não entregou amostra |



Planilha 1

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |         |         |           |                      |
|---|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|---------|-----------|----------------------|
| 3 | 458673 | 58534 | Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor <b>preta fosco</b> , conforme normas ABNT NBR 11862/2021 – Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Balde de 18 litros, conforme Especificações Técnicas | Balde | 150 | Rosalen | Rosalen | Reprovada | Não entregou amostra |
| 4 | 458672 | 58535 | Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor <b>azul</b> , conforme normas ABNT NBR 11862/2021 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Balde de 18 litros, conforme Especificações Técnicas        | Balde | 50  | Rosalen | Rosalen | Reprovada | Não entregou amostra |

# Planilha1

|   |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                   |                |           |                      |
|---|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|
| 5 | 332553 | 58536 | Tinta acrílica à base de solvente para demarcação viária de cor <b>vermelha</b> , conforme normas ABNT NBR 11862/2021 - Tinta para sinalização horizontal de demarcação em rodovias e vias urbanas. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries e boa durabilidade. Balde de 18 litros,, conforme Especificações Técnicas | Balde | 1.000 | Rosalen           | Rosalen        | Reprovada | Não entregou amostra |
| 6 | 259735 | 58537 | <b>Solvente</b> (tolueno) - Solvente para dissolução de tinta de demarcação viária a base resina acrílica, incolor, líquido e inflamável. Balde de 18 litros, conforme Especificações Técnicas                                                                                                                                                                                                               | Balde | 1500  | Nobre/Free Tintas | Argavale       | Aprovada  |                      |
| 7 | 449020 | 58538 | <b>Microesfera de vidro tipo II C (drop on Super Premium)</b> , Saco de 25 kg, em conformidade com as normas técnicas da ABNT – NBR 16 184), conforme Especificações Técnicas                                                                                                                                                                                                                                | Saco  | 1500  | Dragonlux         | MM Sinalização | Aprovada  |                      |

  
DILEMAR DA ROSA MORAIS  
2475

  
CARLOS ALEXANDRE BANGEL  
11834

  
MAIQUEL ALEX ETGES  
14903