

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Este Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de materiais e mobiliário para atendimento das necessidades das unidades da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV), conforme especificação, quantidades e setores solicitantes descritos neste documento.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação visa atender às demandas das diversas unidades da FHGV, considerando a necessidade de mobiliário adequado para a execução das atividades assistenciais e administrativas. Os itens descritos foram solicitados pelos setores consultados, conforme levantamento de necessidades e visando a manutenção da estrutura de atendimento da instituição.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

Segue abaixo a lista de materiais a serem adquiridos:

Lote: 1							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	6313	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO ALTO (160 CM) / Armário de escritório alto (160 cm): Estrutura em MDF 15 mm. 2 portas em MDF, com puxadores frontais, dotadas de fechamento por chave. 4 prateleiras internas. Revestimento em melamínico na cor cinza. Dimensões totais: Largura: 80 cm; Altura: 160 cm; Profundidade: 40 cm.	UN	13	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
Lote: 2							
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)



1	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	68	-	-	-
2	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	-	3	-	-
3	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	-	-	30	-



4	8999	CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ E / CADEIRA DE APROXIMAÇÃO, GIRATÓRIA COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	5	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 3					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	21	-	-	-



2	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	-	-	6	-
3	9000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINT / CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA, COM RODÍZIOS NOS PÉS, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA OU CROMADO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR PRETA OU GRAFITE, COM DESCANSO PARA OS BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL SOBRE PISTÃO COLUNA A GÁS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG	PÇ	3	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 4					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)



1	8543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS) / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO ATÉ 250KG; ALTURA TOTAL 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE 40-45CM. ATENDER AS NORMAS NR17.	UN	109	-	-	-
2	8543	CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS) / CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA; COM ENCOSTO PARA BRAÇOS; ASSENTO REGULAR (REFORÇADO PARA OBESOS); ASSENTO COM ESPUMA INJETADA EM ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM COURINO NA COR CINZA; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; TIPO BASE GIRATÓRIA COM NO MINIMO 05 RODIZIOS E ESTRUTURA DA CADEIRA EM PRETO; PESO REAL SUPORTADO ATÉ 250KG; ALTURA TOTAL 80-90CM; ALTURA ASSENTO ENCOSTO MAX.MIN 50-42 CM; LARGURA 40-45CM; PROFUNDIDADE 40-45CM. ATENDER AS NORMAS NR17.	UN	-	2	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 5					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)



1	8998	CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG POR LUGAR	PÇ	7	-	-	-
2	8998	CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG POR LUGAR	PÇ	-	-	3	-
3	8998	CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PR / CADEIRA LONGARINA, 2 LUGARES PARA OBESOS, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, SEM BRAÇOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 KG POR LUGAR	PÇ	-	-	-	2
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 6					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)



				(1)			
1	8997	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA CO / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR 4 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS. ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG POR LUGAR	UN	6	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 7					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	8996	CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETR / CADEIRA LONGARINA, DO TIPO DIRETOR, 5 LUGARES, COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI-PÓ ELETROSTÁTICA, COR PRETA, SAPATAS DE APOIO NOS PÉS, ASSENTOS E ENCOSTOS ANATÔMICOS INJETADOS, REVESTIDOS COM TECIDO COURVIN VINIL, NA COR MARROM, ESTOFADOS COM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA E ALTA DENSIDADE, BRAÇOS FIXOS MODELO CORSA DE USO INDIVIDUAL, APLICADOS EM PARES EM TODOS OS ASSENTOS, ASSENTOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG POR LUGAR	UN	6	-	-	-



							Quantidade Total do Lote
		Lote: 8					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	6308	LONGARINAS 03 LUGARES / CA-DEIRAS TIPO LONGARINA DE 03 LUGARES, EXECUTIVA, EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO CURVIM NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE ACO NA COR PRETA COM DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM PISO.	UN	10	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 9					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	6311	MESA DE REUNIAO CINZA / MESA REDONDA PARA REUNIAO. BORDA EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA DO TAMPO DE 25MM, PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADA NA COR CINZA, DIMENSOES 1,10 (DIAMETRO) X 0,74 (ALTURA) METROS APROXIMADAMENTE. PE CENTRAL. ESTRUTURA DA MESA EM ACO NA COR CINZA.	UN	4	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 10					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)



1	6312	MESA DE REUNIAO OVAL / MESA OVAL PARA REUNIAO, COM ESPAÇO PARA 12 LUGARES. TAMPO EM MELAMINICO 25 MM, PINTURA EPOXI TEXTURIZADA NA COR CINZA. DIMENSOES 540CM X 142CM X 75 CM. ALTURA DO TAMPO DE 75CM. ESTRUTURA DA MESA EM AÇO NA COR PRETA.	UN	3	-	-	-
							Quantidade Total do Lote
		Lote: 11					
Item	Código	Descrição	Unidade	Qt. Estimada (1)	Qt. Estimada (2)	Qt. Estimada (3)	Qt. Estimada (4)
1	2015	QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM; MATERIAL DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRI-	UN	-	1	-	-



		CANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL OU DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.					
2	2015	QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM; MATERIAL DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA. COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIE COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES.	UN	1	-	-	-



		KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL OU DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.					
3	2015	QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM / QUADRO BRANCO 1MT X 1M 40 CM; MATERIAL DA SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE DE ESCRITA EM AÇO ESMALTADO OU MELANINA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A RISCOS E MANCHAS. BORDAS: EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL SIMILAR RESISTENTE À CORROSÃO, COM CANTOS PROTEGIDOS POR TAMPAS PLÁSTICAS PARA SEGURANÇA.	UN	-	-	-	-



		COR DA SUPERFÍCIE: BRANCO. COMPATIBILIDADE COM MARCADORES: SUPERFÍCIO COMPATÍVEL COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO DE FÁCIL APAGAMENTO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: BANDEJA PARA APAGADOR E MARCADORES. KIT DE FIXAÇÃO COMPLETO (PARAFUSOS, BUCHAS E SUPORTES). GARANTIA: MINIMO DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A EMPRESA DEVERÁ COMPROVAR QUE A FABRICANTE DO ITEM POSSUI: - DOCUMENTO EMITIDO EM NOME DA LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO QUE COMPROVE QUE AS MADEIRAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ITENS SÃO ORIUNDAS DE ÁREAS DE FLORESTAS NATIVAS COM PROJETOS DE MANEJO FLORESTAL OU DE ÁREAS DE REFLORESTAMENTO APROVADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, CONFORME PREVÊ A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 112/2006 OU; - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA, COM VALIDADE, VIGÊNCIA NA DATA DA SOLICITAÇÃO QUE COMPROVE QUE A LICITANTE E/OU FABRICANTE DO ITEM COTADO ESTÁ LEGALIZADA PERANTE ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 6.938/1981 E ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 10.165/2000.					
							Quantidade Total do Lote

		Instituições:					
	-1	FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS	CNPJ :	13.183.513/0001-27			
	-2	SAMU	CNPJ :	13.183.513/0008-01			
	-3	UPA - SAPUCAIA DO SUL	CNPJ :	13.183.513/0007-12			
	-5	CLISAM	CNPJ :	13.183.513/0001-27			

4. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- **Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias corridos após a emissão da ordem de compra.
- **Local de entrega:** Setor de Patrimônio da FHGV.
- **Garantia:** Mínima de 12 meses para todos os produtos.
- **Substituição:** Produtos defeituosos devem ser substituídos sem custos adicionais dentro de 5 (cinco) dias úteis.

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

A análise e a escolha do fornecedor deverão seguir os princípios estabelecidos pela **Lei nº 14.133/2021**, garantindo a transparência e a isonomia no processo de aquisição.

6. UNIDADES SOLICITANTES

O levantamento das necessidades foi realizado com diversos setores da FHGV, incluindo áreas assistenciais e administrativas, como UPA, UTI, Centro Obstétrico, Infraestrutura, SAMU e outros.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

O fornecedor deverá cumprir todas as condições previstas na **Lei nº 14.133/2021**, garantindo a entrega dos produtos conforme as especificações e prazos estipulados.