



PÁTIO COBERTO 02
 REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBRA DE VIDRO EXISTENTES. SUBSTITUIR POR TELHAS DE FIBROCIMENTO, COM ALGUNS TRECHOS DE FIBRA DE VIDRO PARA AUXILIAR NA ILUMINAÇÃO NATURAL.
 A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DEVERÁ SER LIXADA E RECEBER TRATAMENTO PARA CORROSÃO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO E DUAS DE TINTA ESMALTE ACETINADA.

CORREDOR COBERTO
 REMOÇÃO DAS TELHAS DE FIBRA DE VIDRO EXISTENTES. SUBSTITUIR POR TELHAS DE FIBROCIMENTO.
 A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DEVERÁ SER LIXADA E RECEBER TRATAMENTO PARA CORROSÃO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO E DUAS DE TINTA ESMALTE ACETINADA.

PÁTIO COBERTO 01
 SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO EXISTENTES COM ALGUNS TRECHOS DE FIBRA DE VIDRO PARA AUXILIAR NA ILUMINAÇÃO NATURAL.
 A ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DEVERÁ SER LIXADA E RECEBER TRATAMENTO PARA CORROSÃO, UMA DEMÃO DE ZARCÃO E DUAS DE TINTA ESMALTE ACETINADA.

- INSTALAÇÃO TELHAS FIBROCIMENTO
- INSTALAÇÃO TELHAS FIBRA DE VIDRO

Prefeitura Municipal de Montenegro Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento SMGEP Rua João Pessoa, 1363 Bairro Centro Montenegro, RS Fone (51) 3649.8265	
Obra/Projeto Reforma Telhado EMEF Cinco de Maio	
Endereço Rua Padre Alberto Trasel esquina Av. Ernesto Popp - Bairro Cinco de Maio	
Proprietário Município de Montenegro	Escala 1/100
Responsável Técnico VALÉRIA WOLLMANN CAU 419989-D	Data 08/2025
ÚNICA	