

CORRIMÃOS EM AÇO INOX

PRAÇA DANTE MARCUCCI

MEMORIAL DESCRITIVO

MUNICIPIO DE SÃO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1- CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1.1 - GENERALIDADES:

O presente Memorial descreve e especifica sumariamente, como serão empregados na execução de 4 corrimãos em aço inox, nas escadarias da Praça Dante Marcucci, neste Município.

2- CORRIMÃO EM AÇO INOX:

2.1 - GENERALIDADES:

Deverão ser executados em tubo de aço inox de 2", espessura 2,5mm, sendo as emendas de suas barras através de roscas, mantendo o corrimão com superfície contínua, lisa e sem arestas. Os montantes deverão ser espaçados em no máximo 1,50m. Os corrimãos deverão possuir duas alturas sendo 90cm e 70cm de acordo com projeto em anexo. As ligações e detalhes deverão seguir o modelo existente na Igreja Matriz do Município de São Marcos, para padronização dos corrimãos na região, de acordo com a imagem abaixo:



Os corrimãos serão instalados na parte central das 4 escadarias da Praça Dante Marcucci, sendo as medidas abaixo:

- ❖ Escada 01 = 5,20 m
- ❖ Escada 02 = 7,30 m
- ❖ Escada 03 = 8,00 m
- ❖ Escada 04 = 5,20 m

As medidas deverão ser conferidas in loco antes da execução das peças.
Os corrimãos deverão ser fixados de maneira firme e adequada, assegurando a segurança dos usuários e o bom funcionamento do mesmo.

São Marcos, 10 de junho de 2025

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898