

MEMORIAL DESCRITIVO

O Presente documento refere-se ao Projeto Cenográfico Natalino para a Cidade de Bento Gonçalves. Os ornamentos serão distribuídos conforme o que segue.

- PIPA PÓRTICO

Será fixado na Pipa Pórtico(entrada da cidade) um **letreiro luminoso “Feliz Natal”**, medindo 5,00 m de comprimento por 1,10 m de altura, produzido em estrutura metálica galvanizada com duplo contorno em **mangueira de LED**, um **portal com arabescos e cinco estrelas em LED**, com 8,20 m de largura por 1,65 m de altura, estruturado em metal galvanizado, contornado por mangueira luminosa e preenchido com tela plástica iluminada, e **dois refletores LED RGB de 100 W**, com sistema de alternância de cores, alta durabilidade e proteção IP65, garantindo reforço nos efeitos luminosos e compondo um cenário natalino de grande impacto visual em áreas públicas, conforme imagem abaixo.





Será fixado na Pipa Pórtico (saída da cidade) um **letreiro luminoso “Boas Festas”**, medindo 5,00 m de comprimento por 0,93 m de altura, produzido em estrutura metálica galvanizada **com duplo contorno em mangueira de LED**, **um portal com arabescos e cinco estrelas em LED**, com 8,20 m de largura por 1,65 m de altura, estruturado em metal galvanizado, contornado por mangueira luminosa e preenchido com tela plástica iluminada, **e dois refletores LED RGB de 100 W**, com sistema de alternância de cores, alta durabilidade e proteção IP65, garantindo reforço nos efeitos luminosos e compondo um cenário natalino de grande impacto visual em áreas públicas, conforme imagem abaixo.





- CAT DA PIPA:

A decoração do CAT da Pipa, será composta de um papai **Noel em pé com as pernas cruzadas:** com (Altura 2,44 m X Largura 1,10 m X Profundidade 1,20 m), recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão. O papai noel estará encostado a uma **caixa alta verde**, (Altura 1,30 m X Largura 0,85 m X Profundidade 0,85 m), a estrutura tem formato de uma caixa de presente, em sua superfície tem relevos que simulam uma tampa, uma fita que passa na vertical em todos os lados e um laço que fica no topo da peça, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão. As árvores e o CAT serão decorados com os materiais abaixo elencados: **Refletores de LED RGB** com alternância das cores. **CORDÃO VERDE ESCURO-100 LED S/STROBINHO. TUBO SNOWFALL** (bastão branco transparente). **MANGUEIRA DE LED** com 36 leds por metro. **CASCATA 400 LEDS CABO BLINDADO 1M T LUZ BRANCO.** Foto descritiva em anexo.





- PRAÇA DAS ROSAS

Na Praça das Rosas, na Cidade Alta, serão instalados **4 cometas estrela dupla dourado com branco**, dimensões de 4,00 m de altura x 3,37 m de largura x 0,40 m de profundidade, **10 espetos de jardim estrela branca**, dimensões de 1,20 m de altura x 0,30 m de largura, **10 m² de grama sintética verde**, **1 coreto luminoso** com dimensões de 2,35 m de altura x 4,00 m de largura x 2,00 m de profundidade. Presépio formado por: **Jesus em Arte Sacra**, dimensões de 0,35 m de altura x 0,60 m de largura x 0,80 m de profundidade. **Maria em Arte Sacra**, dimensões de 1,15 m de altura x 0,50 m de largura x 0,40 m de profundidade. **José em Arte Sacra**, dimensões de 1,85 m de altura x 0,60 m de largura x 0,40 m de profundidade. **Pastor em Arte Sacra**, dimensões de 1,90 m de altura x 0,60 m de largura x 0,50 m de profundidade. **Baltazar em Arte Sacra Azul**, dimensões de 1,92 m de altura x 0,60 m de largura x 0,40 m de profundidade. **Gaspar em Arte Sacra Azul**,



NATAL BENTO | 2025

dimensões de 1,85 m de altura x 0,60 m de largura x 0,50 m de profundidade.

Melchior em Arte Sacra, dimensões de 1,35 m de altura x 0,60 m de largura x 0,60 m de profundidade. **Anjo em Arte Sacra White**, dimensões de 2,00 m de altura x 0,90 m de largura x 0,90 m de profundidade.



- POSTES DA RUA HERNY HUGO DREHER e AV. PLANALTO

Nos postes de iluminação existentes na Rua Herny Hugo Dreher, serão instaladas elemento luminoso decorativo em formato de **duas estrelas com arabesco dourado**, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, com contorno duplo de mangueira luminosa LED 13 mm e 36 lâmpadas por metro.



NATAL BENTO | 2025



Nos postes de iluminação existentes na Av. Planalto, serão instalados **estrelas com arabesco**, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.





• PRAÇA SÃO BENTO

Em frente a Igreja São Bento, serão instalados luminoso em forma de **cometa com estrela de cinco pontas dupla**. Estrutura autoportante para calçada, com tela metálica e cobertura plástica prateada. Calda preenchida por 500 LEDs (5 mm) interligados por fios brancos, com tomadas e retificadores blindados para uso externo. **Coreto luminoso 3D**, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira a LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. **CORDÃO REFORÇ. VERDE ESCURO**. Serão também instalados esculturas em arte sacra, sendo elas: **Jesus**: Deitado em manjedoura, braços abertos, com fralda simulada; fibra de vidro pintada com esmalte automotivo semibrilho. **Maria**: Ajoelhada, mãos juntas, vestido longo com manto; fibra de vidro pintada. **José**: Em pé, apoiado em cajado, túnica longa com manto; fibra de vidro pintada. **Pastor**: Em pé, segurando cajado e cordeiro, túnica curta com manto; fibra de vidro pintada. **Baltazar**: Em pé, segurando vaso, túnica longa, turbante; cores vermelho, dourado, branco e preto. **Gaspar**: Em pé, segurando baú, túnica longa, turbante; cores vermelho, dourado, branco e preto. **Melchior**: Ajoelhado, segurando vaso, túnica longa com manto e peitoral; turbante com coroa. **Anjo White**: Em pé sobre pedra,



NATAL BENTO | 2025

segurando trombeta, túnica longa, asas entalhadas; fibra de vidro pintada. **Escultura em forma de vaca**, deitada sobre suas patas traseiras e dianteiras, seu rabo está virado pra frente e apoiado sobre suas patas e em sua cabeça tem um par de chifres. **Escultura em forma de ovelha** em pé olhando pra frente e seu corpo tem texturas, relevos e entalhes que dão a aparência de lã.



Na lateral da Igreja São bento Rua Xingú, serão instalados **estruturas luminosas em forma de arabesco com estrelas**, produzidas em metal galvanizado com suportes para adaptação em postes. Complementam a composição as **cascatas luminosas de 400 LEDs**, reforçadas, com 10 m de comprimento e 0,50 m de queda, cabo blindado e proteção IP44, na cor branca, adequadas para uso externo e criando efeito de chuva de luz, conforme imagem abaixo.



NATAL BENTO | 2025



Na lateral da igreja são bento sentido Avenida Planalto serão instalados: **Refletor LED RGB 100W:05 unidades).****Cordão Reforçado Verde Escuro – 100 LEDs:** contornando os troncos das árvores. **Tubo Snowfall (Bastão Branco Transparente) – 1 m:** efeito “neve cadente” nas árvores, e, **Letreiro “Feliz Natal 500”:** com 1,10 m (altura) x 5,00 m (comprimento).



NATAL BENTO | 2025



A Rua Marechal Deodoro, será decorada com estruturas metálicas, sendo estas: **luminoso em Forma de Cometa Pequeno, 12 unidades. Cordão decorativo reforçado, com 100 LEDs e efeito strobinho. Cor: lilás, formando um túnel**





A Rua Marechal Deodoro, em frente ao shopping bento, receberá nos canteiros: **Luminoso em forma de estrela caixa alta 3D branca**, produzido em estrutura metálica galvanizada; **Luminoso em forma de estrela caixa alta 3D dourada**, produzido em estrutura metálica galvanizada.





- FACHADA DA PREFEITURA MUNICIPAL

A fachada principal da Prefeitura será decorada com oito **CASCATA de LEDS LUZ BRANCA**, quatro **Refletores de LED**.

Em frente a prefeitura haverá: **Árvore Dançante com Estrelas 3D e Arabescos** 11,00 m (altura) x 5,30 m (largura) x 5,30 m (profundidade, estrutura cônica octavada em tubos metalon 30x30 mm (parede 1,50 mm), com barramentos cruzados em metalon 15x15 mm e barras chatas de reforço. Estrutura em 6 andares, totalizando 48 módulos, base de 5,30 m em formato triangular tridimensional, autoportante, com elementos de fixação ao solo. Acabamento: pintura epóxi eletrostática em pó, cor branco brilho. **Avião de Natal**: 1,60 m (altura) x 2,50 m (largura) x 3,00 m (profundidade), escultura em fibra de vidro, pintada com esmalte sintético automotivo semibrilho. Possui rodas com hastes que elevam a peça, duas asas centrais e duas traseiras. Hélice frontal funcional (movimento manual). Interior cenográfico com capacete e touca do Noel para fotos interativas. **Balde de Natal com Escorregador**: 1,60 m (altura) x 1,30 m (largura) x 3,00 m (profundidade), estrutura em fibra de vidro pintada, representando um balde tombado, de onde saem 4 estrelas e 10 bolas natalinas sobre plataforma fixa. Alça metálica lateral e escada de acesso à parte



NATAL BENTO | 2025

superior, com escorregador integrado. **Noel Tradicional:** 1,85 m (altura) x 0,80 m (largura) x 0,70 m (profundidade), escultura em fibra de vidro, pintada à mão, representando Noel em pé, com vestimenta tradicional, botas, luvas e gorro, mãos apoiadas no cinto. Grama Sintética Verde. **Casinha de Natal:** 4,50 m (altura) x 4,00 m (largura) x 4,00 m (profundidade), estrutura modular em fibra de vidro com ornamentos, detalhes de neve no telhado, porta central e janelas laterais. Interior composto por: **Poltrona Real:** escultura de 1,84 m x 1,15 m x 1,15 m, com arabescos em alto-relevo, acabamento em esmalte automotivo. **Ajudante Menino Acenando:** 1,32 m x 0,90 m x 0,58 m, com vestimenta natalina e gorro. **Caixa de Presente:** verde, com laços e relevos.





Para o cenário serão utilizados os seguintes itens: **Boneco de Neve 3D** com Passagem com 6,20 m (altura) x 6,00 m (largura) x 4,00 m (profundidade). **Iluminação:** Contorno em mangueira LED branca (13 mm, 36 lâmpadas/m, proteção UV, IP65). Preenchimento com tela metálica revestida, recoberta por lâmpadas LED de 5 mm, interligadas por fios de 2,20 mm, com tomadas e retificadores blindados (9x2,5 cm). Possui entrada de 2,10 m para passagem de pessoas. **Boneco de Neve Esquiando:** 2,07 m (altura) x 1,43 m (largura) x 1,05 m (profundidade). **Boneco de Neve Esquiador:** 2,00 m (altura) x 0,80 m (largura) x 1,20 m (profundidade). **Pinguins Natalinos** com 1,00 m (altura) x 0,90 m (largura) x 0,50 m (profundidade) cada. **Floco de Neve Simples**, 0,66 m x 0,66 m. Estrutura metálica galvanizada em ferro chato 3/8x1/8, contornada com mangueira LED branca (13 mm, 36 lâmpadas/m). **Estrelas de 5 Pontas;** 0,30 m x 0,30 m. Estrutura metálica galvanizada em ferro chato 3/8x1/8 e ferro redondo



3/8. Contorno em mangueira LED branca (13 mm, 36 lâmpadas/m). **Cores disponíveis:** branca, dourada, vermelha, verde e azul. **Mini Roda gigante natalina:** Estrutura em forma de roda gigante natalina contendo 6 cabines com assentos, unificadas com vigas que por sua vez possuem lâmpadas do tipo bolinha ao longo de sua estrutura. As cabines possuem portão metálico que dá acesso ao brinquedo. As cabines são recobertas com adesivos natalinas e por pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão. O equipamento possui 5,30 m de altura, 5,00 m de largura e 3,5 m profundidade, equipado com motor elétrico trifásico de 5 kw, tensão de 380 v e 6 cabines com capacidade máxima de ocupação para até 12 pessoas e podem atingir a velocidade máxima de 2 rpm. **Elementos Cenográficos Complementares:** **Caixa de Presente Alta Verde:** 1,30 m (altura) x 0,85 m (largura) x 0,85 m (profundidade). **Noel em Pé com Perna Cruzada:** 2,44 m (altura) x 1,10 m (largura) x 1,20 m (profundidade). **Iluminação Técnica Complementar:** **Refletores LED RGB 100 W:** corpo em alumínio preto fosco, vida útil 50.000h. **Cordão Reforçado Verde Escuro (100 LEDs):** 10 m de comprimento, IP44, sem strobo. LEDs na tonalidade *warm white*, com cabo blindado de 1 m, 220 V. Imagens em anexo:



NATAL BENTO | 2025





- NO CAT DA VIA DEL VINO

A decoração do CAT da pipa será composta de CASCATA 400LEDS, luz WARN
Imagem em anexo:





- PRAÇA AO LADO DO SHOPPING BENTO:

Cordão Reforçado Verde Escuro 100 LEDs: contornando o tronco das árvores, (02 unidades), formato em estrela tridimensional, cor dourada. **Tubo Snowfall (Bastão Branco Transparente).** **Refletor LED RGB 100W** (04 unidades), iluminação cênica de fachadas, esculturas e elementos de grande porte.





A praça Walter Galassi, receberá os seguintes itens: **Estrutura “Feliz Natal”**
3DLuminoso: 1,45 m (altura) x 11,00 m (largura) x 0,30 m (profundidade). **Materiais:** estrutura em tubos metalon 20x20 mm galvanizados, ferros chatos 3/8 x 1/8 e ferros redondos 3/8. **Iluminação:** Contorno em mangueira LED branca 13 mm, 36 lâmpadas/m. Preenchimento em tela metálica revestida, coberta com LEDs de 5 mm interligados em fios 2 mm brancos. **Estrelas Luminosas em Polietileno:** (cada): 0,65 m (altura) x 0,65 m (largura) x 0,30 m (profundidade). **Cores disponíveis:** vermelho, amarelo, azul, verde e branco. **Cordões Luminosos Reforçados** nas cores amarela e branca. **Strobo Branco 6 W. Ponteira Tridimensional:** 1,50 m (altura) x 1,50 m (largura) x 1,50 m (profundidade). **Iluminação:** Contorno em mangueira LED branca. **Tubo Snowfall (Bastão Luminoso):** com 1,00 m de comprimento. **Iluminação:** efeito de neve cadente. Acessórios de pirulitos, bengalas, biscoitos e balas, 5 unidades de cada.





A praça ainda contará com a seguinte decoração: **Trenó Médio** com 1,47 m (altura) x 1,25 m (largura) x 2,45 m (comprimento), escultura em fibra de vidro, com acabamento em pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho de secagem rápida, com recortes de cores aplicados manualmente. **Características:** Estrutura em formato de trenó natalino. Base adornada com arabescos em alto-relevo. Laterais decoradas com chifres de rena entalhados em alto-relevo, interior com assento, permitindo interação e registro fotográfico do público. **Rena com Sela** com 1,85 m (altura) x 0,65 m (largura) x 1,35 m (profundidade), em escultura em fibra de vidro, com pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho de secagem rápida, com recortes de cores aplicados manualmente. **Características:** Rena em posição dinâmica, simulando movimento de galope. Peitoral adornado com bolinhas em alto-relevo e alça superior de apoio. Estrutura de sela em suas costas, permitindo interação infantil para fotos. Chifres curvados levemente para



NATAL BENTO | 2025

frente, em proporção naturalista. **Mangueira LED Branca**, **Tube Snowfall (Bastão Branco Transparente)**, efeito “neve cadente”.



O VALE DOS VINHEDOS:

No vale dos vinhedos será instalado **luminosos em forma de estrela com arabescos**. Quantidade: 40 unidades.



NATAL BENTO | 2025



A capela das neves será decorada com 200 metros de mangueira de LED, bem como a capela das almas. Imagens em anexo.



NATAL BENTO | 2025

