

7492

Secretária Municipal : FAZENDA
Processo Administrativo : 092/CELIC/SEFAZ/2025 – AQUISIÇÃO IMEDIATA
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
E ODONTOLÓGICOS
Data : 09/09/2025

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA PESQUISA DE PREÇOS

Declaramos, para os devidos fins licitatórios, que as cotações de preços anexadas aos autos e os valores descritos na planilha de formação dos valores de referência são verídicos.

Declaramos ainda que a pesquisa foi realizada com busca de contratações de objetos semelhantes na plataforma Banco de Preços, dando-se preferência aos preços praticados no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Para complementar a busca, utilizamos valores de sites especializados e de atas de outros órgãos públicos. Os valores considerados excessivos, bem como os inexequíveis, foram desconsiderados.

O item de código 62849 foi removido da licitação por não ter sido localizado no mercado.

Sugerimos que os itens 1 a 12, 15 a 17, 20 e 22 sejam destinados para participação EXCLUSIVA de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, tendo em vista sua expressa participação nos pregões anteriores.

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CADASTRAMENTO
CENTRAL DE LICITAÇÕES

ITEM	CÓD GRP	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR TOTAL	VALOR MÉDIO	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	COTAÇÃO 09/2025 IMIP	PREGÃO 201/2024 SESACRE	LOJA MA HOSPITALAR	
1	62843	423	ANDADOR: ANDADOR FIXO, ARTICULADO E MÓVEL; DOBRÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR; FÁCIL MANUSEIO: SISTEMA PINO-CLICK COM ENGATE RÁPIDO PARA ABRIR E FECHAR; 8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE MÃO EMBORRACHADO, MACIO E ANATÔMICO, DE FÁCIL LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO; SILENCIOSO E SEGURO: PÉS DE BORRACHA QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA AO SOLO; DUAS BARRAS DE AÇO CARBONO PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTI-ESMAÇAMENTO; MARCHA PERFEITA: SISTEMA ARTICULADO; PONTEIRA EMBORRACHADA COM ANEL DE AÇO INTERNO (28 MM) PARA MELHOR ADERÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS DO ANDADOR MONTADO: - ALTURA: 75CM NA REGULAGEM MÍNIMA E 93CM NA REGULAGEM MÁXIMA; - LARGURA: 54CM; - COMPRIMENTO: 47CM; MEDIDAS DO ANDADOR DOBRADO: 78CM X 54CM X 10CM; PESO: 2,5KG; CAPACIDADE: 130KG.	UN	2	R\$ 320,40	R\$ 160,20	R\$ 146,10	R\$ 153,00	R\$ 181,50				
2	49628	2863	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: ODONTOLÓGICO PARA RESINAS, IONÔMEROS E ADESIVOS. COM LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 1250 MW/CM2). SEM FIO, COM BATERIA REMOVÍVEL. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, DE MANEIRA QUE A POLIMERIZAÇÃO DA RESINA NÃO SEJA AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. DISPLAY DIGITAL. COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM, QUE A POTÊNCIA LUMINOSA SEJA CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS NA POTÊNCIA MÁXIMA. TIMER COM 5, 10, E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. BATERIA: 3,7V 1400 MA. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCALIVEL A 134° E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO UTILIZADA APÓS 2 MINUTOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	2	R\$ 3.252,66	R\$ 1.626,33	R\$ 1.399,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.850,00				
3	61498	5968	APARELHO DE CRIOCATÉTERO: DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML, EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO ANODIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO. APLICAÇÃO POR JATO DIRETO (SPRAY), COM VÁLVULA DE CONTROLE E NO MÍNIMO 3 PONTEIRAS INTERCAMBIÁVEIS. CAPAZ DE ATINGIR TEMPERATURAS PRÓXIMAS A -196 °C. TAMPA COM VEDAÇÃO SEGURA E VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO. REVESTIMENTO EXTERNO COM PROTEÇÃO TÉRMICA PARA MANUSEIO SEGURO. PESO TOTAL NÃO SUPERIOR A 2,5 KG. ACOMPANHIA MANUAL EM PORTUGUÊS. REGISTRO EM CADASTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO, COM CLASSIFICAÇÃO COMO DISPOSITIVO MÉDICO CLASSE I OU II. FORNECEDOR DEVE POSSUIR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) DA ANVISA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL COM PEÇAS DE reposição. DEVE ATENDER, QUANDO APLICÁVEL, À CERTIFICAÇÃO DO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	2	R\$ 9.489,10	R\$ 4.744,55	R\$ 4.443,36	R\$ 4.840,30	R\$ 4.950,00				
4	49543	434	APARELHO OFTALMOSCÓPIO: - TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA: PLÁSTICO ABS; TIPO DE MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO ABS; ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 2,5W; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS "AA"; NÚMERO DE LENTES: MÍNIMO 18 LENTES; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA LED; MÍNIMO 5 TIPOS DE ABERTURAS; REGISTRO: ANVISA;	UN	4	R\$ 2.869,20	R\$ 717,30	R\$ 600,00	R\$ 691,90	R\$ 860,00				
5	60286	19702	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO: COM BATERIA RECARREGÁVEL O ASPIRADOR ELÉTRICO COM BATERIA RECARREGÁVEL, PORTÁTIL E BIVOLT, INDICADOR PARA ASPIRAR (SUGAR) SECREÇÕES E LÍQUIDOS, AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS AÉREAS DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO: 33,5 CM X 15,0 CM X 24,0 CM; MODO DE OPERAÇÃO: INTERMITENTE / UTILIZADO POR NO MÁXIMO 20 MIN; / LIMITE DE PRESSÃO NEGATIVA: = 0,075MMPA; / FAIXA DE REGULAGEM DE PRESSÃO NEGATIVA: 0,02MMPA; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: = 15L/MIN; / PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI / RUÍDO: = 60DB / TENSÃO: BIVOLT / POTÊNCIA ELÉTRICA: 1,5ª / BATERIA INTERNA: SEM AUTONOMIA DA BATERIA: 45 MINUTOS.	UN	2	R\$ 5.925,30	R\$ 2.962,65	R\$ 2.897,95	R\$ 2.990,00	R\$ 2.999,99				
6	49581	2626	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: DIGITAL 300 KG PLATAFORMA 40CM X 50CM VISOR EM LED - CAPACIDADE MÁXIMA: 300 KG; DIVISÕES DE 50 G; - REGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 MTS; - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; (ILUMINAÇÃO DO DISPLAY APÓS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MÁXIMA); PLATAFORMA 400 X 500 CM(APROXIMADAMENTE) - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ; - PADRÃO NA COR BRANCA.	UN	1	R\$ 1.343,33	R\$ 1.343,33	R\$ 1.180,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.450,00				
7	55250	2626	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. (ESPESURA DA CHAPA: CORPO 2MM, BASE 1/8"). AÇO INOXIDÁVEL POLIDO. MATERIAL INIUNE A OXIDAÇÃO MENOR(DE CIMA: REGUA PARA AS MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE. MAIOR/DE BAIXO: REGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA. ZINCADO NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. TAPETE DE FLOCOS E A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA. ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS PRÁTICO SISTEMA PARA MEDIR ALTURA CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO NA COR BRANCA, COM REGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABECOTE DA REGUA ANTROPOMÉTRICA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE PROTEÇÕES PARA OS ESTRIÇOS MANTÊM A MECÂNICA E A MONTAGEM DO PRODUTO, MESMO APÓS TRANSPORTE TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MEQUÂNICA. A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO 20,200 KG PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM, ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO SISTEMA DE REGULAGEM: 125 CM. PESO DE EMBARQUE DA BALANÇA 21,600 KG CONSUMO 0,5 W 1 ANO CONTRA QUALQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO	UN	1	R\$ 1.343,33	R\$ 1.343,33	R\$ 1.180,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.450,00				
8	50265	3389	BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: MATERIAL DA BARRA: AÇO INOX, DIMENSÕES: 2M X 35CM/70CM X 69CM, 1,2M (C X L X M) MÁX. X A MÍN/MÁX.). PISO: MATERIAL: MADEIRA LYPTUS GRANDIS (PADRÃO EUCALIPTO) DIMENSÃO: 236,0CM X 0,99CM X 3,0CM (C X L X A), PESO: 21KG. PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E COR: PRETO.	UN	1	R\$ 2.606,65	R\$ 2.606,65	R\$ 1.499,23	R\$ 2.823,77	R\$ 3.496,95				

450

18	25590	30172	UN	2	R\$ 10.744,66	R\$ 5.372,33	R\$ 4.890,00	R\$ 5.390,00	R\$ 5.837,00			
ELETCARDIOGRÁFO: IMPRESSÃO EM FORMATO A4 EM PÁGINA INTEIRA, OU PAPEL TERMOSSENSÍVEL MILIMETRADO EM ROLO, PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO GRÁFICA. FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE, PERMITE O USO DE PAPEL FAX. OPERAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA (NÃO PILHA) INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA ATÉ 100 IMPRESSÕES. FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UM BOTÃO (MÓDULO DE IMPRESSÃO E MONITOR). AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, CUSTO-BENEFÍCIO (CONTABILIDADE EM UM ECG DE 12 CANAIS, INTERPRETAÇÃO DE ECG BASEADA NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA). ATUALIZAÇÃO GRATUITA DO SOFTWARE VIA INTERNET, ECG DE 12 CANAIS COM LAUDO INTERPRETATIVO EM PORTUGUÊS. DISPLAY COM CONTEÚDO PARA VISUALIZAR OS DADOS DE CONFIGURAÇÃO DO APARELHO. ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE 30 PÊNAS COM ELETRODOS PRECORTADOS; 01 CONJUNTO DE BRACADEIRAS PARA ECG TAMANHO ADULTO; MANUAL DE OPERAÇÃO; 01 CAIXA DE FERRAMENTAS; 01 CAIXA DE TIRAS; 01 CAIXA DE TIRAS COM TELA; IMPRESSÃO EM FORMATO A4; FUNÇÃO DE IMPRESSÃO EM PAPEL FAX COMUM; COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO.												
19	54618	3992	UN	2	R\$ 5.215,86	R\$ 2.607,93	R\$ 2.570,00	R\$ 2.580,00	R\$ 2.673,80			
EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM 4 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO OU SUGADOR), QUE SUPORTE ATÉ 05 INSTRUMENTOS OPCIONAIS COMO FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITAM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM, PROJETADO OBSERVANDO OS MODERNOS CONCEITOS ERGONÔMICOS, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE MOBILIDADE DENTRO DO CONSULTÓRIO, COM LEVEZA E ESTABILIDADE PROPORCIONANDO PRODUTIVIDADE SEM FADIGA. O OPERADOR QUE ACOMPANHE UMA BANDEIA AMPLA, QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE USO CONSTANTE, SEM PRECISAR DE MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS. AS MANGUEIRAS DEVEM SER SEM CANTOS OU ESTRIAS, PERMITINDO UMA PERFECTA DESINFECÇÃO E QUE NÃO PROVOQUEM TENSÃO AO OPERADOR, MESMO DURANTE LONGOS PERÍODOS. DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.												
20	62847	363443	UN	1	R\$ 647,66	R\$ 647,66	R\$ 600,00	R\$ 601,00	R\$ 741,97			
ESPALMADOR EM MADEIRA (BAR/ESCALADA DE LING): ESTRUTURA DO EQUIPAMENTOS MADEIRA; PINTURA: VERNIS; GARANTIA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: CONTER 11 BARRAS HORIZONTAIS E 1 BARRA SUPERIOR, MODELO FIXADO NA PAREDE; DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM; DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19 CM; ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM; PESO SUPOSTADO: 140 KG												
21	62848	615419	UN	1	R\$ 3.245,53	R\$ 3.245,53	R\$ 2.471,59	R\$ 3.599,00	R\$ 3.666,00			
ESTEREA ERGOMÉTRICA: PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 HP. INCLINAÇÃO MANUAL VELOCIDADE MÍNIMA: 12 KM/H. SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP. LONA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 38 CM. MONITOR DE LCD. MÍNIMO DE 3 PROGRAMES AUTOMÁTICOS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO. FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO. PESO SUPOSTADO: 100 KG.												
22	62850	293662	UN	1	R\$ 1.056,16	R\$ 1.056,16	R\$ 1.000,00	R\$ 888,50	R\$ 1.279,99			
ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR: EQUIPAMENTO DIGITAL, MICROPROCESSADO COM NO MÍNIMO 2 CANAIS. DEVE OFERECER NO MÍNIMO AS CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EMISSÃO DAS CORRENTES NO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 ELETRODOS DE BORRACHA.												
23	60296	615951	UN	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.649,99	R\$ 1.990,00			
FOTÓFORO: FOTÓFORO PARA ILUMINAÇÃO NO CAMPO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, COM LUZ BRANCA EM LED, ILUMINAÇÃO COAXIAL, REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUMINOSIDADE (DE 5.500 A 30.000 LUX), POTÊNCIA DE 3W, COM CINTA DE CABECA COM FAIXA DE AJUSTE, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 20.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED, AUTONOMIA DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 H (BATERIA COM CARGA COMPLETA), COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIU-ÍON, VOLTAGEM 110 A 240 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ACOMPANHIA TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO, TER REGISTRO NA ANVISA												
24	62837	389557	UN	11	R\$ 1.424,50	R\$ 129,50	R\$ 120,00	R\$ 136,99	R\$ 131,51			
GLICOSÍMETRO: KIT GLICOSÍMETRO. CAIXA CONTEENDO: MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO, LANCETADOR, LANCETAS E TIRAS. CONTENDO CAIXA: -1 MEDIDOR DE GLICOSE - 1 LANCETADORA -10 LANCETAS - 1 BATERIA - 1 CAIXA DE TIRAS COM 50 UN, 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES												
25	49569	8724	UN	1	R\$ 1.666,67	R\$ 1.666,67	R\$ 1.390,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.990,00			
LARINGOSCÓPIO ADULTO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPOSTO COM 1 CABO ADULTO E 1 CABO INFANTIL. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR LÂMINAS CURVAS E RETAS Nº 0,1,2,3,4,5 E LÂMPADA HALÓGENA.												
26	62835	9309	UN	1	R\$ 4.163,09	R\$ 4.163,09	R\$ 3.799,28	R\$ 4.000,00	R\$ 4.690,00			
LAVADORA ULTRASSÔNICA 15L: ESTRUTURA DO GABINETE, CUBA E CESTO EM AÇO INOX, TORNANDO O EQUIPAMENTO MAIS RESISTENTE E COM MAIOR DURABILIDADE. EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM EFICIENTE NA LIMPEZA ATRAVÉS DE CAVITAÇÃO, OU SEJA, UM CRISTAL PIEZELÉTRICO QUE GERA ONDAS DE ALTA FREQUÊNCIA NA CUBA POR MEIO DA ÁGUA OU DA SOLUÇÃO DESINCROSTANTE DE LIMPEZA. VÁLVULA PARA DRENAGEM RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO LÍQUIDO EVITANDO O CONTATO COM A ÁGUA IMPURA, DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO (RESISTÊNCIA) QUE OCORRE DE MANEIRA INDEPENDENTE DA FUNÇÃO DE ULTRASSOM. A FUNÇÃO AQUECIMENTO ELEVA A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO/ÁGUA CONTIDA DENTRO DO GABINETE 40°C. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO UM VISUAL MODERNO. ALÉM DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA, GABINETE: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES DO GABINETE (CX/LX) MM: 340 X 260 X 230MM CUBA: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA (CX/LX) MM: 295 X 235 X 145MM CAPACIDADE TOTAL DA CUBA: 10 LITROS CESTO: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES INTERNAS DO CESTO (CX/LX) MM: 230 X 170 X 100MM TAMPA: AÇO INOX ASI 304 ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA TOTAL: 300 WATTS POTÊNCIA DO ULTRASSOM: 140 WATTS FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 40 KHZ +/- 2 KHZ PROGRAMAÇÃO DE TEMPO: 0 A 30 MINUTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA: MANUAL DRENAGEM DE ÁGUA: MANUAL AQUECIMENTO: 40°C +/- 2°C SISTEMAS DE SEGURANÇA: DISJUNTOR												

153y



15/9/25

Declaração de responsabilidade pela pesquisa de preços.pdf

Declaração de Responsabilidade pela Pesquisa de Mercado |

Declaração de Responsabilidade pela Pesquisa de Mercado AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES

Nº Documento: 4451843700 | Hash original: 01345de9ed2483f64d9416a8e3b84662

Assinaturas Eletrônicas



SILVIA DA ROSA - Matrícula: 11993

Assinou em: 10/09/2025 09:49, como Servidor Responsável



BRUNO CESAR FALLER - Matrícula: 41948

Assinou em: 10/09/2025 10:02, como Secretário(a) Municipal