

PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 26.953.149/0001-89 Rua Paschoal A. Pitsica, No. 4876 BL 04 Sala 103
Agrônômica – Florianópolis – SC email: puma.armamento@gmail.com
FONE: (48) 3225-5133 / (11) 98805-0822 – CR 144.526 5º RM

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social	PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA
Endereço	Rua Paschoal Apostolo Pitsica, 4.876, Bl. 04, Sala: 103, Bairro: Agronomica
Telefone/Fax	11-3392-5222 / 11-98805-0822
E-mail	Fortesaopaulo01@gmail.com
Nome do Representante Legal	SIDINEY SIMÕES DA SILVA
Identidade do Representante Legal nº 2.715.368	CPF do Representante Legal nº 306.348.941-34
Dados Bancários	BANCO: 237-BRADESCO / AGÊNCIA: 3174-7 C/C: 30026-8

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de coletes à prova de balas, nível III-A (Norma NIJ 0101.04), constituídos de painéis antibalísticos frontal e dorsal, capa interna (invólucro) e capa externa, conforme especificações no termo de referência.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Coletes à prova de balas, nível III-A – MASCULINO – Tamanho – GG - MARCA: EMBRACOL – MODELO: SENASP VALIDADE 05 ANOS	UN	20	R\$1.250,00	R\$ 25.000,00
02	Coletes à prova de balas, nível III-A – MASCULINO – Tamanho – G - MARCA: EMBRACOL – MODELO: SENASP VALIDADE 05 ANOS	UN	30	R\$1.170,00	R\$ 35.000,00
03	Coletes à prova de balas, nível III-A – Masculino – Tamanho – M - MARCA: EMBRACOL – MODELO: SENASP VALIDADE 05 ANOS	UN	30	R\$1.000,00	R\$ 30.000,00
04	Coletes à prova de balas, nível III-A - Masculino – Tamanho – P - MARCA: EMBRACOL – MODELO: SENASP VALIDADE 05 ANOS	UN	10	R\$ 925,00	R\$ 9.250,00
05	Coletes à prova de balas, nível III-A – Masculino – Tamanho – PP - MARCA: EMBRACOL – MODELO: SENASP VALIDADE 05 ANOS	UN	10	R\$ 880,00	R\$ 8.800,00

Prazo de Validade da Proposta	Não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
-------------------------------	--

Local de Entrega	Rua Primeiro de Maio nº 573, Centro, Igarapé/MG, CEP: 321510-028. De acordo com o Termo de Referência – Anexo I do Edital
------------------	--

OBSERVAÇÃO: Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do avençado, tipo despesa com transporte, embalagem, frete, descarregamento, montagem, garantia, seguro, encargos da legislação trabalhista e previdenciária e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

FLORIANOPOLIS, 18 de SETEMBRO de 2025


PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA - ME CNPJ: 26.953.149/0001-89
SIDINEY SIMOES DA SILVA
RG nº 2.715.368 / CPF/MF nº 306.248.941-34

Sidiney Simões
da Silva

Assinado de forma digital
por Sidiney Simões da Silva
Dados: 2025.09.18 14:10:10
-03'00'

26.953.149/0001-89
Puma Artigos de Segurança LTDA-ME
R. Paschoal Apostolo Pitsica, 4876 bl 04 - sala 103
Agrônômica - CEP. 88.025-255
Florianópolis - SC

PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 26.953.149/0001-89 Rua Paschoal A. Pitsica, No. 4876 BL 04 Sala 103
Agrônômica – Florianópolis – SC email: puma.armamento@gmail.com
FONE: (48) 3225-5133 / (11) 98805-0822 – CR 144.526 5º RM

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.953.149/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. SIDINEY SIMÕES DA SILVA, portador do Documento de Identidade nº 2.715.368 e inscrito no CPF sob o nº 306.348.941-34, DECLARA, sob as penas da lei,

(x) Que não incorre nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Que atende aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(x) Que a sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(x) Que está ciente do edital e concorda com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;


(x) Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(x) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

(x) Declara para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como **ME/EPP**, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

() Sim, ME (x) Sim, EPP () Não, outros enquadramentos.

FLORIANOPOLIS, 18 de SETEMBRO de 2025


PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA - ME CNPJ: 26.953.149/0001-89
SIDINEY SIMOES DA SILVA
RG nº 2.715.368 / CPF/MF nº 306.248.941-34

Sidiney Simões
da Silva

Assinado de forma digital
por Sidiney Simões da Silva
Dados: 2025.09.18 14:10:30
-03'00'

26.953.149/0001-89
Puma Artigos de Segurança LTDA-ME
R. Paschoal Apostolo Pitsica, 4876 bl 04 - sala103
Agrônômica - CEP. 88.025-255
Florianópolis- SC

PUMA ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 26.953.149/0001-89 Rua Paschoal A. Pitsica, No. 4876 BL 04 Sala 103

Agronômica – Florianópolis – SC email: puma.armamento@gmail.com


FONE: (48) 3225-5133 / (11) 98805-0822 – CR 144.526 5º RM

DESCRITIVO

- Colete a prova de balas nível IIIA, modelo SENASP, para uso ostensivo, confeccionado em lâminas sucessivas de tecido de Aramida com funcionalidade antitrauma, visando maior absorção das ondas de choque, com resistência à projeteis .44 Magnum e 9 mm, avaliados e aprovados pela Diretoria de Fiscalização de Produtos controlados do Exército Brasileiro e conforme norma de homologação NIJ Standard 0101.04;
- Capas Internas confeccionada em tecido de poliamida emborrachada de alta qualidade, com fechamento através de costura ultrassom, resistente à umidade;
- Capas internas com etiquetas de identificação com tratamento Indelével contendo nome, logomarca, identificação do fabricante, nível de proteção do colete, tipo de proteção oferecido pelo painel, tamanho, data de fabricação, número de série e lote, validade, modelo, certificado de concordância com a NIJ Standard 0101.04, e identificação em caso de extravio.
- Garantia do produto: Painel Balístico 05 (anos) anos

Sidiney Simões
da Silva

Assinado de forma digital
por Sidiney Simões da Silva
Dados: 2025.09.18 14:18:24
-03'00'



Assinado de
forma digital
por Sidiney
Simões da
Silva
Dados:
2025.09.18
14:18:49
-03'00'



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**

Título de Registro

Nº SIGMA: 124181

RM: 2 RM

VALIDADE: 22/01/2026

RAZÃO SOCIAL: EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP

CNPJ: 13.545.135/0001-84

CÓDIGO RASTREABILIDADE: 2T/125/SP/26

ENDEREÇO: RUA ESTELA REGINA MOBILE, 75 , CAPUAVA, Mauá-SP

ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 02 - DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PCE, 03 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 04 - FABRICAÇÃO (TR), 05 - FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 06 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO, 07 - IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO, 08 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO, 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE EXPLOSIVO, 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO, 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE OUTROS PCE, 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESTRUIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ENTREGA DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 16 - TESTE BALÍSTICO, 17 - UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS, 18 - UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS, 19 - UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 20 - UTILIZAÇÃO - USO INDUSTRIAL DE EXPLOSIVOS, 21 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA.

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.29 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).



Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023


Gen Div MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**


ANEXO AO TÍTULO DE REGISTRO nº 2T/125/SP/26 - nº SIGMA 124181 - DFPC
EMPRESA: EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
01.1.0010	AR	ARMA DE FOGO AUTOMÁTICA	4	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0010	AR	ARMA DE FOGO AUTOMÁTICA	4	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	4	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	4	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0020	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO PERMITIDO	4	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	4	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	4	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0030	AR	ARMA DE FOGO DE REPETIÇÃO DE USO RESTRITO	4	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	4	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	4	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0060	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO PERMITIDO	4	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	4	UND	IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	4	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO
01.1.0070	AR	ARMA DE FOGO SEMI-AUTOMÁTICA DE USO RESTRITO	4	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM TESTE OU ENSAIOS
03.2.0120	EX	PÓLVORAS QUÍMICAS DE QUALQUER TIPO	10	KG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE EXPLOSIVO
03.2.0120	EX	PÓLVORAS QUÍMICAS DE QUALQUER TIPO	10	KG	UTILIZAÇÃO - USO INDUSTRIAL DE EXPLOSIVOS
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0140	MN	MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0150	MN	MUNIÇÃO DE USO RESTRITO	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.1.0160	MN	MUNIÇÃO DE EXERCÍCIO	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO


Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
05.1.0160	MN	MUNIÇÃO DE EXERCÍCIO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.1.0160	MN	MUNIÇÃO DE EXERCÍCIO	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.2.0010	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.2.0020	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO EXPLOSIVA	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0020	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO EXPLOSIVA	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.2.0020	MN	ESPOLETA PARA MUNIÇÃO EXPLOSIVA	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.2.0040	MN	ESTOJO METÁLICO PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0040	MN	ESTOJO METÁLICO PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.2.0040	MN	ESTOJO METÁLICO PARA MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
05.2.0060	MN	PROJÉTIL PARA MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE ALMA RAIADA	500	KG	IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO
05.2.0060	MN	PROJÉTIL PARA MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE ALMA RAIADA	500	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO
05.2.0060	MN	PROJÉTIL PARA MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE ALMA RAIADA	500	UND	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE MUNIÇÃO EM TESTES OU ENSAIOS
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	1000	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO - CATEGORIA DE CONTROLE 2 GRUPO DV	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	10000	M²	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	10000	M²	UTILIZAÇÃO - EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
09.1.0080	DV	EQUIPAMENTO PARA RECARGA DE MUNIÇÕES E SUAS MATRIZES	2	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE OUTROS PCE

Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023


 Gen Div MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
 Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 124181



RAZÃO SOCIAL:	EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMERCIO DE MALHAS LTDA - EPP
----------------------	---

CNPJ: 13.545.135/0001-84	VALIDADE: 22/01/2026
---------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO: RUA ESTELA REGINA MOBILE, 75 , CAPUAVA, MAUÁ - SP
--


RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO

Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD 0101.04), Modelo EMB-COL-004, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 15 (quinze) camadas de tecido de aramida (nome comercial Kevlar S720 G), com gramatura de 256 ± 16 g/m ² . As camadas são unidas por costuras feitas com fio de aramida (nome comercial TEC12207) (ReTEx nº 3112/17, de 13 Jul 17, homologado em de 13 Jul 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até dezesseis (16) camadas acima especificadas
2	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo EMB-COL-009, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 25 (vinte e cinco) camadas tecido de aramida (nome comercial Kevlar S 3633 G), com gramatura de 174 g/m ² $\pm$ 12 g/m ² ; e * 2 (duas) camadas de tecido antitrauma de poliéster (nome comercial K-Flex), com gramatura de 516 g/m ² $\pm$ 26 g/m ² . (ReTEx nº 3207/18, de 5 Fev 18, homologado em 7 Fev 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 (vinte e nove) camadas acima especificadas
3	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo EMB-COL-006, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 17 (dezessete) camadas tecido de aramida (nome comercial Kevlar S 3633 G), com gramatura de 174 g/m ² $\pm$ 12 g/m ² ; e * 2 (duas) camadas de tecido antitrauma de poliéster (nome comercial K-Flex), com gramatura de 516 g/m ² $\pm$ 26 g/m ² . (ReTEx nº 3209/18, de 8 Fev 18, homologado em 15 Fev 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas acima especificadas
4	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD 0101.04 REV A), Modelo EMB-COL-005, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis são constituídos por: * 15 (quinze) camadas de tecido de aramida (nome comercial Twaron T 171/2), com gramatura de 280 g/m ² $\pm$ 5 g/m ² . (ReTEx nº 3228/18, de 2 Maio 18, homologado em 10 Maio 18, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 16 (dezesseis) camadas acima especificadas

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
5	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo EMB-COL-007, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituído por: * 5 (cinco) camadas de tecido de aramida (nome comercial Kevlar Estilo 3633 G), com gramatura $174 \text{ g/m}^2 \pm 12 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada antitrauma de aramida (nome comercial Falcon), com gramatura $560 \text{ g/m}^2 \pm 20 \text{ g/m}^2$; * 10 (dez) camadas de tecido de aramida (nome comercial Kevlar Estilo 3633 G), com gramatura $174 \text{ g/m}^2 \pm 12 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada antitrauma de poliéster (nome comercial Iron), com gramatura $560 \text{ g/m}^2 \pm 20 \text{ g/m}^2$; (ReTEx nº 3246/18, de 23 Jul 18, homologado em 2 Ago 18, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 18 (dezoito) camadas acima especificadas
6	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo EMB-COL-015, composto por composto por: * 16 (dezesesseis) camadas de tecido Kevlar FA K 190 G unidas por costuras diagonais na face de impacto; e * 4 (quatro) camadas de tecido GRAPHEEX unidas ao pacote por costuras perimetrais. (Certificado de Conformidade nº PCE-2022/0003 de 16 SET 22 e revisado em 22 SET 22, emitido pelo DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 75 ao BI Nr 75/2022, da DFPC, em 4 OUT 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
7	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo EMB-COL-020, composto por composto por: * 12 (doze) camadas de tecido Kevlar FA K 190 G unidas por costuras diagonais na face de impacto; e * 9 (nove) camadas de tecido GRAPHEEX unidas ao pacote por costuras perimetrais. (Certificado de Conformidade nº PCE-2022/0002 de 16 SET 22 e revisado em 22 SET 22, emitido pelo DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 75 ao BI Nr 75/2022, da DFPC, em 4 OUT 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
8	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção II-A, Modelo EMB-COL-012, composto por 14 (quatorze) camadas de tecido Kevlar FA K190G; e* 03 (três) camadas de tecido antitrauma K-Flex. (Certificado de Conformidade nº PCE-23.0064 de 3 MAIO 23, emitido pela OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 37 ao BI Nr 37/2023, da DFPC, em 18 MAIO 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023



Gen Div MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY



Certificado Número: PCE-2022/0002

Certificate number

Emissão: 16/09/2022

Date of issue

Validade: Indeterminada

Expiry date Indetermined

Solicitante *Applicant*

Embracol Têxtil Confecção e Comércio de Malhas.

CNPJ nº 13.545.135/0001-84

Rua Estela Regina Mobile, nº 75, Capuava, Mauá-SP - CEP 09380-136, Brasil.

Nº registro EB *EB Registration number*

2T/125/SP/24 - 2RM VALIDADE 22/01/2024;

SIGMA: 24181

Produto *Product*

Colete à Prova de Balas - Nível III-A - Modelo EMB-COL-020, composto por 12 camadas de tecido Kevlar FA K 190 G unidas por costuras diagonais na face de impacto + 09 camadas de tecido GRAPHEEX unidas ao pacote por costuras perimetrais.

Nome comercial *Trade name*

Embracol Têxtil

Tipo / Modelo *Type / Model*

Colete Balístico / EMB-COL-020

Programa de certificação ou Portaria *Certification program or Regulation*

Portaria 189-EME/2020

Normas Aplicáveis *Applicable Standards*

NIJ 0101.04

Modelo de certificação *Certification model*

Modelo 1a - Avaliação única. Nesse modelo, uma ou mais amostras do produto são submetidas a atividades de avaliação da conformidade que consiste em ensaios.

Model 1a - Single evaluation. In this model, one or more samples of the product are subjected to conformity assessment activities consisting of tests.

Fabricante *Manufacturer*

Embracol Têxtil Confecção e Comércio de Malhas.

Localização da fábrica *Factory Location*

Rua Estela Regina Mobile, nº 75, Capuava, Mauá-SP - CEP 09380-136, Brasil.

A DEKRA por este meio deste declara que o produto acima mencionado foi certificado com base nos ensaios estabelecidos pela Portaria 189-EME e normas acima mencionadas.

DEKRA hereby declares that the aforementioned product has been certified based on the tests established by Ordinance 189-EME and the aforementioned standards.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.

This Certificate of Conformity is only valid when accompanied by pages 1 to 3.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado Número: PCE-2022/0002
Certificate number

DOCUMENTOS DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICATION DOCUMENTS

Produto *Product*

Colete à Prova de Balas - Nível III-A - Modelo EMB-COL-020, composto por 12 camadas de tecido Kevlar FA K 190 G unidas por costuras diagonais na face de impacto + 09 camadas de tecido GRAPHEEX unidas ao pacote por costuras perimetrais.

Nome comercial *Trade name*
Embracol Têxtil

Modelo ensaiado *Tested model*
EMB-COL-020.

Relatório de Ensaio *Teste report*
REL1049-2022-1-1 (13/09/2022)
TECHSS Serviços Especializados

Relatório de Avaliação da Conformidade *Conformity assessment report*

HISTÓRICO DE REVISÃO

TRACK RECORD

Revisão <i>Revision</i>	Data de emissão <i>Issue date</i>	Descrição da revisão <i>Description of the revisions</i>
00	16/09/2022	Emissão inicial
01	22/09/2022	Inclusão de informações complementares no campo produto..

OBSERVAÇÕES

REMARK

O produto e quaisquer variações aceitáveis no mesmo estão especificados no certificado e nos documentos aqui referidos.

The product and any acceptable variation thereto are specified in this certificate and the documents here in referred to.

A DEKRA, como um Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) e Organismo de Certificação Designado acreditado pela DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), por este meio deste, concede o direito de utilização do Certificado de Conformidade do protótipo para fabricação de produto controlado pelo exército conforme Seção I da Portaria 189-EME/2020.

DEKRA, as a Certification Body accredited by the CGCRE (Inmetro General Coordination of Accreditation) and Designated Certification Body accredited by the DFPC (Directorate of Controlled Products Inspection (DFPC), hereby, it grants the right to use the prototype's Certificate of Conformity for manufacturing an army-controlled product pursuant to Section I of Ordinance 189-EME/2020.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.
This Certificate of Conformity is only valid when accompanied by pages 1 to 3.

MEAN-PCE-Q-W002 rev 01



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis Não Conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is subjected to the realization of the maintenance evaluations and treatment of possible non-conformities according to OCP guidelines established by the specific RAC. The current condition checking of regularity of this Certificate of Conformity must be consulted on INMETRO database of certified products and services.

O uso do Certificado da Conformidade do Protótipo para fabricação de Produto Controlado pelo Exército (PCE) conforme Seção I da Portaria 189-EME/2020 pela duração do contrato de certificação de número e de acordo com as condições especificadas no contrato.

The use of the Prototype Conformance Certificate for manufacturing an Army Controlled Product (PCE) as per Section I of Ordinance 189-EME/2020 for the duration of the number certification contract and in accordance with the conditions specified in the contract.

A versão inglesa deste certificado é líder. Em caso de discrepância, prevalece a versão inglesa.

The english version in this certificate is leading. In case of any discrepancy, the binding version is the english text.

Avaliado por César Vieira
Checked by

DocuSigned by:

César Augusto de Lima Vieira

5D992DB679C64ED...

DocuSigned by:

MARCOS ZEVIKOVAS

CECC7E933C3B415...

Marcos Zevzikovas
Diretor de Certificação
DEKRA Certification B.V

A DEKRA, como um Organismo de Certificação acreditado pela CGCRE (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) e Organismo de Certificação Designado acreditado pela DFPC (Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), por este meio deste, concede o direito de utilização do Certificado de Conformidade do protótipo para fabricação de produto controlado pelo exército conforme Seção I da Portaria 189-EME/2020.

DEKRA, as a Certification Body accredited by the CGCRE (Inmetro General Coordination of Accreditation) and Designated Certification Body accredited by the DFPC (Directorate of Controlled Products Inspection (DFPC), hereby, it grants the right to use the prototype's Certificate of Conformity for manufacturing an army-controlled product pursuant to Section I of Ordinance 189-EME/2020.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.

This Certificate of Conformity is only valid when accompanied by pages 1 to 3.

**IRON
TEX®**



EMBRACOL

**COLETES À PROVA DE
BALAS**



EXTRA FIT

Nível Balístico: II-A, II e III-A
Material Balístico: Aramida
Validade: 06 anos do material balístico
Tamanhos: P M G GG EG
Capa: Neoprene
Cores: Preto, Cinza, Azul, Branco e Caqui



DISSIMULADO

Nível Balístico: II-A, II e III-A
Material Balístico: Aramida
Validade: 06 anos do material balístico
Tamanhos: P M G GG EG
Capa: Poliéster e Algodão
Cores: Preto, Cinza, Azul, Branco e Caqui



EXTRA FIT MODULAR

Sistema M.O.L.L.E.
Laser Cut



OSTENSIVO

Nível Balístico: II-A, II e III-A
Material Balístico: Aramida
Validade: 06 anos do material balístico
Tamanhos: P M G GG EG
Capa: Poliéster, Algodão, Ripstop e Cordura
Cores: Preto, Cinza, Azul e Caqui



TÁTICO

Nível Balístico: II-A, II e III-A
Material Balístico: Aramida
Validade: 06 anos do material balístico
Tamanhos: P M G GG EG
Capa: Poliéster, Ripstop e Cordura
Cores: Preto, Cinza, Azul e Caqui
Acessórios e posições opcionais





MADRI

Nível Balístico: II-A

Material Balístico: Aramida

Validade: 05 anos do material balístico

Tamanhos: P M G GG

Material: Couro legítimo



EAGLE

Nível Balístico: II-A

Material Balístico: Aramida

Validade: 05 anos do material balístico

Tamanhos: P M G GG

Material: Couro legítimo

ADAPTAÇÃO IRON

**Blindamos a sua jaqueta
Consulte!!!*



VEGAS - FEMININO

Nível Balístico: II-A

Material Balístico: Aramida

Validade: 05 anos do material balístico

Tamanhos: P M G GG

Material: Couro legítimo



MARINER

Nível Balístico: II-A

Material Balístico: Aramida

Validade: 05 anos do material balístico

Tamanhos: P M G GG

Material: Microfibra e Nylon

BLACK

Nível Balístico: II-A

Material Balístico : Aramida Kevlar®

Material : Cordura 500, com tratamento hidrorrepelente

Proteção de gola em Kevlar® contra linha de cerol

Proteções para ombros e cotovelos (interno / externo)

2 bolsos internos e 4 bolsos externos

Ajustes laterais e de punho com velcros

Refletivos frontais e dorsais

Garantia de 5 anos do material balístico

NEXT

Nível Balístico: II-A

Material Balístico : Aramida Kevlar®

Material : Cordura 500, com tratamento hidrorrepelente

Proteção de gola em Kevlar® contra linha de cerol

Proteções para ombros e cotovelos (interno / externo)

2 bolsos internos e 2 externos

Alogamento dorsal inferior

Ajustes laterais e de punhos com velcros

Refletivos frontais, dorsais e laterais

Garantia de 5 anos do material balístico



VELOX

Nível Balístico: II-A

Material Balístico : Aramida Kevlar®

Material : Cordura 500, com tratamento hidrorrepelente

Proteção de gola em Kevlar® contra linha de cerol

Proteções para ombros e cotovelos (interno / externo)

2 bolsos internos e 2 bolsos externos

Alogamento dorsal inferior

Ajustes laterais e de punho com velcros

Refletivos frontais, dorsais e laterais

Garantia de 5 anos do material balístico



GPS

Nível Balístico: II-A

Material Balístico : Aramida Kevlar®

Material : Cordura 500, com tratamento hidrorrepelente

Proteção de gola em Kevlar® contra linha de cerol

Proteções para ombros e cotovelos (interno / externo)

6 bolsos externos e 2 bolsos internos

Alogamento dorsal inferior

Ajustes laterais e de punho com velcros

Refletivos frontais, dorsais e laterais

Garantia de 5 anos do material balístico





EMBRACOL

Acesse nosso site
www.irontex.com.br

(11) 4555-8800

(11) 94010-2662

(11) 95055.2617

 facebook.com.br/irontexcoletes

 [@irontexcoletes](https://www.instagram.com/irontexcoletes)

TEMOS A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA SEGURANÇA PESSOAL E DE SUA EMPRESA!

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA AQUISIÇÃO

Pessoa Física

RG e CPF

Comprovante de endereço

Atestado de antecedentes criminais

Prova de ocupação lícita

Termo e Requerimento

Pessoa Jurídica

Autorização da Polícia Federal,

Certificado de Registro ou com

Registro na SSP

Níveis de Blindagem	Armamento	Munição	Massa do Projétil	Velocidade de Referência	Máximo de Trauma
IIA		9mm	8.0 g	341 m/s	44 mm (1.73 in)
		FMJ RN	124 gr.	(1120 ft/s)	
		40 S&W	11.7 g	322 m/s	
II		FMJ	180 gr.	(1055 ft/s)	44 mm (1.73 in)
		9mm	8.0 g	367 m/s	
		FMJ RN	124 gr.	(1205 ft/s)	
IIIA		357 Mag	10.2 g	436 m/s	44 mm (1.73 in)
		JSP	158 gr.	(1430 ft/s)	
		9mm	8.2 g	436 m/s	
IIIA		FMJ RN	124 gr.	(1430 ft/s)	44 mm (1.73 in)
		44 Mag	15.6 g	436 m/s	
		SJHP	240 gr.	(1430 ft/s)	

ATENÇÃO:

Coletes balísticos são produtos controlados pelo Exército Brasileiro e necessitam de autorização prévia para compra e porte, o descumprimento da legislação vigente está sujeito às sanções previstas.

A IRONTEx presta assessoria na compra e registro do seu produto.

Para mais informações, entre em contato conosco!



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 48.817
VÁLIDO

Validade: 22/01/2026

Nº. do Processo: 19966.201572/2023-29

Produto: Nacional

Equipamento: COLETE À PROVA DE BALAS - NÍVEL III-A

Descrição: Colete à Prova de Balas - Nível III-A - Modelo EMB-COL-020, composto por 12 camadas de tecido Kevlar FA K 190 G unidas por costuras diagonais na face de impacto + 09 camadas de tecido GRAPHEEX unidas ao pacote por costuras perimetrais.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM MECÂNICA.

Observação: Título de Registro nº 2T/125/SP/26 e nº SIGMA 124181.

Marcação do CA: ETIQUETA

Referências: EMB-COL-020

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EGG

Cores: DIVERSAS

Normas técnicas: NIJ Standart 0101.04

Laudos:

Nº. Laudo: PCE 2022/0002

Laboratório: DEKRA

Empresa: EMBRACOL TEXTIL CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA

CNPJ: 13.545.135/0001-84 **CNAE:** 1330 - Fabricação de tecidos de malha

Endereço: ESTELA REGINA MOBILE 75

Bairro: CAPUAVA

CEP: 09380136

Cidade: MAUA

UF: SP