



DRENAGEM PLUVIAL - R. BUARQUE DE MACEDO E R.CEARÁ

Legenda		Quantidades
A Construir	— Tubo de concreto Ø400mm (ponto-bolsa) (à construir)	160,0 m
	— Tubo de concreto Ø600mm (ponto-bolsa) (à construir)	45,0 m
	--- Tudos Existentes	
	Boca de Lobo 80 x 80 x 100 cm (medidas internas) - (à construir)	11 Unid.
	Boca de Lobo (existente)	

OBS 01: Inclinação mínima 1,0%

OBS 02: Os tubos deverão ser assentado sobre pó de brita com 10cm e rejuntados com argamassa 1:3

OBS 03: As caixas e bocas de lobo deverão ser executadas com bloco de concreto 19x19x39 preenchidos com concreto 20MPa e armados em todos os furos com aço CA-50 8,0mm

BOCAS DE LOBO

DETALHE FECHAMENTO DAS VALAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO
ASSESSORIA TÉCNICA | ENGENHARIA | TOPOGRAFIA

EMPREENDIMENTO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESGOTO PLUVIAL - BAIRRO MEDIANEIRA

ENDEREÇO:
RUA CEARÁ E RUA BUARQUE DE MACEDO - BAIRRO MEDIANEIRA - VERANÓPOLIS - RS

TÍTULO:
Planta de drenagem Pluvial

DATA:
JUN/2025

ESCALA:
1/500

PRANCHA:
PLUVIAL-1/2

ARQUIVO:
ObrasEngenhariaSECRETARIA_DE_OBRASDEsgotoPluvialDrenagem
2024Rua Ceará

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA RESPONSÁVEL:

Bruna Favero Pessin
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Documento assinado digitalmente:
MATHEUS FOCHESSATTO
Data: 10/07/2025 10:33:40-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

Eng. Matheus Fochessatto
CREA-RS - 026690