

ITE	COD.	CAT	DESCRIPTIVO	MARCA	CA *	GARAN	AMOS	UNID	QUANT	AVALIAÇÃO/JUSTIFICATIVA
M	GRP	MAT				TIA	TRA			
81	62679	3168 15	Luvax látex natural, revestida internamente com verniz silver, antiderrapante palma e dedos, com no mínimo 0,60 mm de espessura. 100% látex natural, formato anatômico, punho com virola. Unidade: pares. Tamanho a definir.	1. VOLK DO BRASIL LTDA	1. 16312/ 37277	6	Sim	PAR	1000	Ca 33332 – Supersafety, aprovado.

Avaliação realizada em 31/10/2025 por Daniel Costa Porto, Itatiane Aued de Lima e Paulo Afonso Borba Junior.

ITEM	CÓD. GRP	CAT MAT	DESCRIPTIVO	MARCA	CA*	GARAN TIA	AMOST RA	UNID	QUANT	AValiação/Justificativa
97	1.13 38	2639 19	Pernela de segurança em treliza ou couro sintético, forrada internamente, com velcro para fixação da perneira, com três lâminas de aço na parte frontal, com proteção de couro sintético no joelho, com proteção no metatarso e acabamentos em viés.	1. TECMATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.41818	12	Slim	UNID	400	CA 14750 – SAYRO. APROVADO.

Avaliação realizada pelos servidores Daniel Costa Porto, Itatiane Aued de Lima e Paulo Afonso Borba Junior.
 Data: 29/10/2025.

ITE	CÓD.	CATM	DESCRIPTIVO	MARCA	CA*	GARANT	AMOST	UNID	QUANT	AVALIAÇÃO/JUSTIFICATIVA
M	GRP	AT				IA	RA			
3	53698	1203	Avental confeccionado em PVC ou em tecido sintético emborrachado (espessura de 0,20mm, composição 30% poliâmida (interno), e 70% polícoreto de vinila (externo), gramatura 190gr/m2) peça única, REFORÇADO, medindo 1000 mm de comprimento por 600mm de largura, com forro, com tiras de amarrar reforçadas nas costuras para ajuste no pescoço e cintura, com costuras dupla na fixação ao corpo, cor preta, para atividades com unidade, com 100cm de comprimento. Apresentar laudo de identificação do tecido (tecido em 30% poliâmida, e 70% polícoreto de vinila), quando for o caso; laudo de resistência a água e agentes de limpeza (resistência a água e agentes de limpeza detergente neutro, sabão em pó 6g/L e água sanitária 2,0% cloro ativo p/p); laudo do tecido (resistência à penetração de água, conforme norma BS 3424, método 29Abaixa pressão); e laudo de impermeabilidade do tecido e costuras. Laudos emitidos em nome do fabricante e realizado em laboratórios credenciados ao Imetro. Tamanho: único.	1. BRACOL	1. 35047	6	Sim	UNID.	130	APROVADO.
22	62651	3628 51	Calçado segurança tipo botina, couro, com elástico, palmilha em fibra resistente perfuração, forrada, solado poliuretano bidensidade, biqueira composta. Calçado de segurança tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistente à perfuração costurada pelo sistema strobel, forro em material não tecido na cor cinza, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, biqueira de composto, resistente ao óleo combustível, à passagem de corrente elétrica e à absorção de energia no calcanhar, com sobre-palmilha conformada anatomicamente antimicrobiana e antibacteriana. Sobre-palmilha sobressalente embalada juntamente com o calçado (um par de sobre-palmilha excedente). Cor e tamanho a definir.	1. CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTD A	1.45281	12	Sim	PAR	150	APROVADO, Cartom, C.A. 39931.
31	62661	2221 03	CAMISETA MANGA LONGA UV, camiseta com mangas longas; tecido composto de 90% poliéster e 10% elastano, fino e leve; com gola careca ou redonda; com punho em material	1. KAPPA 2. VERTICE COMERCIO DE	1.15243 2.28728	12	Sim	UNID	250	REPROVADO. MATCOL, sem C.A., camiseta 100% poliéster (informação ficha técnica site https://matcol.com.br/produos/camiseta-poliester-uv50-preta-3-2/).

			durável e de boa qualidade; na cor laranja neon ou outra a combinar; com proteção UV (FPU50), inibindo em 98% os raios ultravioletas nas partes cobertas pela peça; com serigrafia do brasão do Município, na frente, lado superior esquerdo de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal. Tamanhos do PP ao EXG.	ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDAS						
65	58487	2323 78	Luva de segurança contra agentes térmicos, tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos. Aprovada pela norma EN407/2004. Tamanhos: P ao XG.	2. DVT COMERCIO, IMPORTACAO O E EXPORTACAO OLTDA	1.46391	6	Sim	PAR	50	APROVALDO, Volk – CA 51369.
99	36185	4537 44	Protetor auricular tipo concha: protetor auditivo com abafadores quadrados ou ovais, Com haste em aço inoxidável e suporte ajustável em forma de arco, com nível de atenuação de ruído nrr(sf) igual ou superior a 26 decibéis.	1. 3M DO BRASIL LTDAS	1.32841	12	Sim	UNID	40	APROVADO, Camper – CA 48054.

Itens avaliados em 30/10/2025, Daniel Costa Porto e Itatiane Aued de Lima.