



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

### INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

### 1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação visa a reestruturação e adequação do ambiente físico do Ambulatório LGBTQIAPN+, que é referência no cuidado especializado e integral à saúde desta população em Sant'Ana do Livramento. Esta ação está diretamente amparada no Artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a saúde como "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Os equipamentos a serem adquiridos visam:

- Mobiliário (Mesas, Armários e Poltronas):** Garantir a adequada estruturação física e proporcionar condições dignas e humanizadas de atendimento. A aquisição é essencial para assegurar conforto, funcionalidade e organização a usuários e profissionais, promovendo o acolhimento e o fortalecimento do vínculo, em linha com o princípio constitucional da equidade no acesso à saúde.
- Eletrodomésticos (Geladeira, Micro-ondas, Fogão e Cafeteira):** Contribuir para a funcionalidade do espaço e o **conforto** dos profissionais e usuários, especialmente no que tange a necessidades básicas e dignidade, reforçando a perspectiva de um cuidado humanizado.
- Material Médico-Hospitalar (Cama Ginecológica Elétrica):** Atender à demanda crescente por atendimentos especializados em saúde sexual e reprodutiva para a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



população LGBTQIAPN+. A escolha por um modelo elétrico é crucial para garantir a acessibilidade e a segurança do paciente, especialmente aqueles com mobilidade reduzida ou que necessitem de ajustes específicos para o exame ginecológico, refletindo o dever do Estado em promover a saúde sem discriminação.

**Fundamentação da Contratação e Legalidade (Lei nº 14.133/2021)**

A solução para suprir esta necessidade urgente é considerada plenamente viável e está em consonância com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

- **Viabilidade Técnica e Financeira:** Os recursos necessários para as aquisições são provenientes de emendas impositivas, com destinação específica para a melhoria da estrutura dos serviços de saúde do Ambulatório, o que assegura a disponibilidade orçamentária e a adequação do gasto.
- **Celeridade e Economicidade:** A modalidade de contratação proposta nos ETPs é a **Dispensa de Licitação** por baixo valor, com fundamento no Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que o valor estimado para a aquisição individual de cada lote (mobiliário, eletrodomésticos e mesa ginecológica) enquadra-se nos limites legais. Esta escolha se justifica pelo atendimento aos princípios da economicidade, eficiência e celeridade, sendo fundamental para assegurar a execução tempestiva dos recursos vinculados e a imediata adequação do espaço físico. A contratação em lote único (por categoria) visa otimizar o processo e maximizar os benefícios à população assistida, garantindo que a Administração Pública obtenha o melhor custo-benefício.

Em suma, a aquisição é justificada pela imperativa necessidade de dotar o Ambulatório LGBTQIAPN+ de estrutura física e equipamentos adequados (mobiliário, eletrodomésticos e equipamento médico especializado) para o exercício pleno do direito à saúde de forma universal, integral e equânime (CF/88), sendo a opção de contratação via Pregão Eletrônico a solução mais eficiente e célere para atender ao interesse público, conforme a Lei nº 14.133/2021.

**2 – PREVISÕES NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL**

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



Os gastos com aquisição de material permanente, como os itens constantes neste ETP, estão previstos no Plano de Contratações Anual do Município.

### 3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, deverá contemplar mobiliários adequados, eletrodomésticos e equipamento médico-hospitalar ao uso em ambiente de saúde, com características que garantam durabilidade, resistência e facilidade de higienização, atendendo às normas sanitárias e de ergonomia aplicáveis.

Os produtos deverão ser novos, de primeira linha, com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, devendo ser entregues montados ou acompanhados de serviço de montagem no local.

A empresa contratada deverá assegurar que todos os itens estejam em conformidade com as exigências de qualidade e segurança para ambientes de saúde, sendo entregues em perfeitas condições de uso.

CATEGORIA	REQUISITOS FUNCIONAIS	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
Mobiliário	Proporcionar assentos, superfícies de trabalho e armazenamento adequados.	Resistência, durabilidade, design que promova ergonomia e fácil higienização, conforme normas da ABNT.
Eletrodomésticos	Preservação de alimentos e insumos, preparo rápido de refeições/bebidas.	Baixo consumo de energia (Selo PROCEL A), voltagem compatível com a rede local (220V, se aplicável), segurança e certificação INMETRO.
Material Médico-Hospitalar (Mesa ginecológica Elétrica)	Realização de exames ginecológicos com segurança e conforto.	Acionamento elétrico suave, capacidade de peso compatível, estofamento resistente e lavável, registro na ANVISA, e atendimento às normas técnicas de equipamentos hospitalares.

### 4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades necessárias dos itens que suprirão as necessidades do Ambulatório LGBTQIAPN+ da Secretaria Municipal de Saúde encontram-se elencadas na tabela abaixo:

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone: 0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



MOBILIÁRIO						
Item	DESCRÍÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM	SUBITEM	MARCA	UNID. DE MEDIDA	QUANT.
1	<b>Conjunto de cozinha</b> Armário Aéreo e Balcão Gabinete com Pia Inox 150cm Branco. Com 3 portas. Profundidade 50 cm. Peso 86 Kg. Em MDF. Garantia de 12 meses.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
2	<b>Balcão de Pia</b> com mesa inox. 150cm Branco. Com 3 portas. Profundidade 50 cm. Peso 86 Kg. Em MDF. Garantia de 12 meses.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
3	<b>Mesa Retangular.</b> Cor Escura. Tamanho: Comprimento de 1.70/ largura de 0.40/ altura 0.76. Tampo em MDF aprox..20mm. Com apoio perpendicular ao tampo com mesmo material do tampo, maciço, que se estende até o chão substituindo as pernas da mesa. Suportando aprox. 20 Kg. Garantia de 12 meses.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	02
4	<b>Banco de madeira.</b> Medida: 50cm x 30cm x 30cm (altura x largura x profundidade). Cor escura. Garantia de 12 meses.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	03
5	<b>Mesa de escritório.</b> Dimensão Comprimento 1.60/ largura 0.80/altura 0.76. Cor Branca. Tampo em MDF aprox..20mm. Com apoio perpendicular ao tampo com mesmo material do tampo, maciço, que se estende até o chão substituindo as pernas da mesa.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	03

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO




	Suportando aprox. 40 Kg. Garantia de 12 meses					
6	<b>Gaveteiro Volante</b> com 4 gavetas. Com chave. Com rodas. Em MDF. Dimensão: Profundidade 472mm. Largura 412mm. Altura 635 mm. Cor Branca.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	06
7	<b>Armário de escritório.</b> Em MDF 15 mm. Duas Portas com chaves. Três prateleiras. Altura 160 cm. Largura de 80 cm. Profundidade 42 cm. Cor branca. Garantia de 12 meses	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	03
8	<b>Cadeira giratória</b> presidencial. Com rodas. Suporte mínima de 130 Kg. Dimensões: Largura: 74 cm, Altura: 129 cm, Comprimento: 64 cm. Ajustes ergonômicos para uma postura correta durante longos períodos. Reclinável.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	04
9	<b>Poltrona de escritório.</b> Dimensões: Altura: 85 cm. Largura: 59 cm. Profundidade: 57 cm. Profundidade do Assento: 43 cm. Largura Livre do Assento: 47 cm. Altura do Encosto: 48 cm. Altura dos pés até o Assento: 46 cm. Altura dos pés até a Braça: 64 cm  Peso Suportado: Até 120 Kg. Revestido com material lavável.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	09
10	<b>Quadro de aviso.</b> Em cortiça. Moldura em alumínio natural (2,3 cm x 1,2 cm). Tampo em cardboard com papel semi-kraft e cortiça 0,8 mm de alta qualidade. Fundo em chapa de fibra de madeira.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	05

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



11	<b>Armário vitrine.</b> Construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiras de PVC. Pintura eletrostática. O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm. Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m. Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m. Distância entre prateleiras: 0,26m.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	02
12	<b>Cadeira fixa.</b> Assento e encosto estofado, revestido em Corino Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, garantindo maior durabilidade e qualidade Peso recomendado: 110 kg Altura: 85 cm Largura assento: 40 cm Profundidade assento: 39 cm Peso líq. aproximado do Produto: 4 kg.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	10
13	<b>Mesa de reunião grande.</b> Dimensão Comprimento de 2,20/Largura de 0.90/Altura 0.76. Tampo em MDF aprox..20mm. Com apoio perpendicular ao tampo com mesmo material do tampo, maciço, que se estende até o chão substituindo as pernas da mesa. Suportando aprox. 40 Kg. Garantia de 12 meses.	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
14	<b>Mesa Auxiliar pequena.</b> Confeccionada em MDF. Dimensões: Comprimento: 0.70 Altura: 0.45 Largura.0.70. Tampo em MDF aprox..20mm. Com apoio perpendicular ao tampo com mesmo material do tampo, maciço, que se estende até o chão substituindo as pernas da mesa. Suportando aprox. 20 Kg. Garantia de 12 meses	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01

ELETRODOMÉSTICOS

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



1	A geladeira/refrigerador branca, com degelo Frost Free, duplex, capacidade líquida total de 463L, (220V).	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
2	Fogão de piso 4 bocas, branco, acendimento automático e mesa em aço inox, (220V).	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
3	Micro-ondas 32L branco, com painel integrado e digital, (220V).	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
4	Cafeteira Eletrica, preto/aço térmica, programável de 12 xícara, tecnologia VORTEX, garrafa térmica selada a vácuo de 5 camadas, (220V).	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01

EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR

1	<p><b>Mesa Ginecológica Elétrica.</b> Altura Mínima: 59 cm; Altura Máxima: 95 cm; Largura total útil: 60 cm; Comprimento Total (Posição Leito): 160 cm; Capacidade de Carga Total: 250,00 kg; Peso Líquido: 94,00 kg. Garantia Mínima de 12 meses. Possui todos seus movimentos motorizados, são eles:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Apoio das Costas</li><li>2. Apoio das Pernas</li><li>3. Elevação Total</li><li>4. Rodízios com Freios</li></ol> <p>A Gaveta para Coleta feita em aço, possui sistema de segurança evitando que danifique o equipamento. Os Braços e Apoios de Coxas Reguláveis em sentido vertical e horizontal propiciam maior conforto e praticidade. Dentre outros acessórios a Mesa Ginecológica possui</p>	Material	Permanente	Não se aplica	Unidade	01
---	---	----------	------------	---------------	---------	----

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



convenientes apoios para os pés e encosto de cabeça reguláveis. Para a segurança do equipamento a Mesa Ginecológica RT2500 VIP possui chave geral de segurança, possibilitando o corte súbito de energia elétrica oferecendo maior proteção para o equipamento e seus usuários.  Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira; Pedal de comando com oito funções e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia; Placa eletrônica com seleção automática de voltagem: 127 V/220V; Sistema volta a zero e posição de trabalho; Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência. Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência, acabamento laterais em PSAI na cor gelo padrão; Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem Envolvente em PSAI na cor gelo padrão; Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; Os movimentos de subida, descida, encosto e perneira, são através de 3 moto redutores isento de óleo. Conjunto de Apoio de Coxas (Direito e Esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em até 420mm, estofado na cor; Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência, carenagem em PSAI cor gelo padrão;  Estofamento em PU injetado na cor é revestido com PVC cristal. Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e				
---	--	--	--	--

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



revestido em PVC cristal; Chave geral Liga e Desliga bipolar;					
Fusível externo de segurança; Estrutura em aço maciço, pintura epóxi cor padrão;					

#### 5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado é de responsabilidade do Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma o setor supracitado elaborará documento de pesquisa de preços para ser apensada aos autos do pedido de abertura de processo licitatório que se instaurará tendo como base o presente ETP, o Termo de Referência e o Documento de Formalização de Demanda, estes últimos serão anexados ao presente ETP para serem enviados ao Setor de Compras da SMS.

#### 6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O preço estimado da contratação deriva do levantamento de mercado, razão pela qual também é serviço de competência do Setor de Compras da SMS. Portanto, o Setor de Compras, por meio do Documento de Formalização de Pesquisa de Preços, informará o valor estimado da contratação e anexará o documento citado aos autos do processo.

#### 7 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de mobiliários novos, compostos por mesas, armários e poltronas, destinados ao Ambulatório LGBTQIAPN+ do município de Sant'Ana do Livramento/RS, com o objetivo de adequar e estruturar adequadamente o ambiente físico do serviço. A adoção desta solução visa proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e garantir conforto, acolhimento e humanização no atendimento à população LGBTQIAPN+, em conformidade com as diretrizes de equidade e respeito à diversidade estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A escolha pela aquisição de novos mobiliários se justifica pela insuficiência e desgaste dos itens atualmente disponíveis, os quais não atendem às necessidades do

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone: 0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



serviço, comprometendo a qualidade do atendimento prestado. Com a implementação da solução, espera-se melhorar a organização dos espaços, otimizar o fluxo de trabalho e garantir que o ambulatório disponha de condições estruturais adequadas para a realização de atendimentos especializados e humanizados.

Os recursos financeiros são provenientes de emenda impositiva, vinculados exclusivamente ao fortalecimento da estrutura de serviços de saúde, o que reforça a necessidade de execução célere e eficiente da aquisição para garantir a aplicação integral dos valores e a efetiva qualificação do serviço prestado à comunidade.

#### 8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da contratação para a aquisição de mobiliários é intrínseco à natureza da necessidade e à forma de execução da dispensa de licitação. A aquisição será realizada de forma conjunta para atender à demanda de estruturação do Ambulatório LGBTQIAPN+. Não se aplica o parcelamento em lotes distintos, visto que os itens são complementares e interdependentes para a funcionalidade do espaço. Dessa forma, a aquisição dos mobiliários em um único lote justifica-se pela necessidade de garantir padronização, compatibilidade estética e funcional entre os itens, assegurando um ambiente harmônico e adequado às finalidades assistenciais do Ambulatório LGBTQIAPN+. O fracionamento em lotes distintos poderia comprometer a uniformidade dos materiais, gerar dificuldades logísticas na entrega e montagem e, consequentemente, prejudicar a efetiva organização do espaço. Além disso, a aquisição conjunta possibilita maior eficiência administrativa e celeridade na aplicação dos recursos oriundos de emenda impositiva, atendendo ao princípio da economicidade previsto na Lei nº 14.133/2021.

#### 9 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a aquisição dos equipamentos (mobiliário, eletrodomésticos e mesa ginecológica) para o Ambulatório LGBTQIAPN+, espera-se melhorar significativamente as condições estruturais e de acolhimento do serviço, proporcionando um ambiente mais confortável, organizado e humanizado para usuários e profissionais de saúde. O resultado pretendido é a qualificação do atendimento especializado, com a otimização do fluxo de trabalho e a ampliação da capacidade de resposta do ambulatório às demandas da

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



população LGBTQIAPN+, em consonância com os princípios de equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

A entrega dos novos equipamentos permitirá um espaço funcional e adequado às atividades assistenciais e administrativas, reforçando o compromisso do município com a promoção da saúde, o respeito à diversidade e a garantia de direitos dessa população. Além disso, a correta aplicação dos recursos provenientes de emenda parlamentar impositiva contribuirá para a transparência e eficiência na gestão dos investimentos em saúde pública, com impacto direto na satisfação dos usuários e na melhoria dos indicadores de qualidade do serviço.

**10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO**

Não se faz necessário

**11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES**

Não há.

**12 – IMPACTOS AMBIENTAIS**

A aquisição dos mobiliários (mesas, armários e poltronas) para o Ambulatório LGBTQIAPN+ apresenta baixo impacto ambiental, uma vez que se trata de bens duráveis destinados ao uso prolongado em ambiente de saúde. Contudo, serão observados critérios que favoreçam a sustentabilidade, priorizando produtos confeccionados com materiais de maior resistência e vida útil prolongada, reduzindo a necessidade de reposição frequente e, consequentemente, a geração de resíduos.

Recomenda-se que os fornecedores adotem práticas responsáveis quanto ao descarte de resíduos provenientes da fabricação e embalagem, bem como que utilizem, sempre que possível, materiais recicláveis ou reciclados em suas composições.

**13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

A contratação mostra-se plenamente viável e necessária, considerando a disponibilidade de recursos financeiros oriundos de emenda impositiva, especificamente destinados à melhoria da estrutura de serviços de saúde. Do ponto de vista técnico e operacional, a aquisição de equipamentos (mobiliário, eletrodomésticos e mesa ginecológica) é a solução mais adequada para suprir as necessidades do Ambulatório

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO



LGBTQIAPN+, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e acolhimento humanizado aos usuários.

Conclui-se que a contratação é plenamente viável e necessária. A solução da aquisição de bens por meio de Pregão Eletrônico é a que melhor atende ao interesse público, pois maximiza a competitividade, otimiza o uso dos recursos oriundos de emendas impositivas e está em total conformidade com os dispositivos da Lei nº 14.133/2021. Do ponto de vista constitucional, a aquisição garante a materialização do direito à saúde de forma integral e equânime para a população LGBTQIAPN+ de Sant'Ana do Livramento.

Santana do Livramento/RS, 03 de outubro de 2025.

Patrícia Friske Schwiderke  
Coren-RS 433392 - ENF

---

**Patrícia Friske Schwiderke  
Enf<sup>a</sup>. Coord. APS /ESF's  
Matrícula 224851**

Rua Pref. Hugolino Andrade, nº433, Centro – Sant'Ana do Livramento/RS Telefone:  
0800 090 2052 · E-mail: [secresaude.livramento@gmail.com](mailto:secresaude.livramento@gmail.com)