

PREGÃO 128/2025

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

LOTES PENDENTES OU NÃO ADQUIRIDOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	
1	ALAVANCA DE AÇO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, UMA PONTA EM PÁ CURVA E A OUTRA CÔNICA E RETA. DIMENSÕES 1,5 M X 1, NO FORMATO SEXTAVADO. EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
15	PONTEIRA PARA ENGRAXADEIRA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PONTEIRA HIDRÁULICA, TIPO BICO, PARA ENGRAXADEIRA MANUAL E OU PNEUMÁTICA, CONFECCIONADA EM AÇO COM VEDAÇÃO EM ELASTOLAN, COM 04 (QUATRO) GARRAS (CASTANHAS) EM AÇO TEMPERADO PARA ACOPLAR NA GRAXADEIRA. EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
56	RASTELO PARA ASFALTO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM 18 DENTES DE 05 CM; COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5 M. EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
65	LANTERNA DE CABEÇA. POSSUI ILUMINAÇÃO A LED, GERANDO LUMINOSIDADE ALTA, BRANCA E ESTÁVEL. É EQUIPADA COM 2 FITAS ELÁSTICAS QUE PROPORCIONAM AJUSTE UNIVERSAL NA CABEÇA OU EM CAPACETES, POSSUI FOCO COM ÂNGULO AJUSTÁVEL E BASE PARA MESA, SERVINDO TAMBÉM COMO LUZ DE LEITURA. BATERIA RECARREGÁVEL TIPO LEAD-ACID 4.25V 600MAH EM TOMADAS 110V OU 220V. BOTÃO LATERAL LIGA/DESLIGA. ILUMINAÇÃO ALTA OU BAIXA. ILUMINA POR NO MÍNIMO 10 HORAS. AJUSTE UNIVERSAL. 1 LÂMPADA DE LED. CORPO DE PLÁSTICO ABS. ACOMPANHA 2 ELÁSTICOS PARA CABEÇA. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES. REFERÊNCIA: NAUTIKA EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
75	MANDRIL 13MM COM SOQUETE ADAPTADOR DE 1/2 PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO. CONFECCIONADO EM AÇO. MEDIDAS DE BROCAS PARA USO: 13 MM OU ½ “ DEVE CONTER NA EMBALAGEM: 01 MANDRIL, 01 SOQUETE ADAPTADOR QUADRADO DE ½” E 01 CHAVE DE APERTO EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
76	ADAPTADOR PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO ½ PARA HEXAGONAL ¼. ADAPTADOR SOQUETE PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO ½ PARA HEXAGONAL ¼ COM ENGATE RÁPIDO. CONFECCIONADO EM AÇO, COM DIÂMETRO DE 23” E COMPRIMENTO DE 50”. EXCLUSIVO ME/EPP	FRACASSADO	
62.707.323 MAITE MARIETE FERREIRA CNPJ 62.707.323/0001-77			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
10	KIT (CINTA CATRACA MÓVEL), TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COM RABICHO 50 MM X 30 CM + GANCHO, LARGURA DA CINTA &NBSP;50 MM X 9 M, CAPACIDADE DE TENSÃO 3000 KG. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
26	BALDE DE PEDREIRO, TENDO NO MÍNIMO; BALDE DE OBRA CONFECCIONADO EM AÇO, ACABAMENTO EM VERNIZ, CAPACIDADE DE 10 (DEZ) LITROS, ALÇA DE AÇO 4,0 MM NA LATERAL PARA MELHOR MANUSEIO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
39	COLHER DE PEDREIRO, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO OVAL, COM CABO FUNDIDO NO MESMO SEGMENTO E EM MADEIRA NA EMPUNHADURA, COMPRIMENTO 32 CM, ALTURA 11	APROVADO	

	CM E LARGURA 9 CM . EXCLUSIVO ME/EPP		
78	APLICADOR DE SILICONE EXCLUSIVO MEz/EPP	APROVADO	
ARCHIDONA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 59.992.148/0001-00			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AValiação	OBSERVAÇÃO
2	BOMBA MANUAL ROTATIVA PARA ÓLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
3	BOMBA MANUAL PARA GRAXA 4 KG TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BALDE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE PARA 4 KG, COM COMPACTADOR PARA GRAXA COM MOLA, DIMENSÕES MÍNIMAS: 360 X 200 X 450 MM (A X L X C), MANGUEIRA DE NO MÍNIMO 1,5 M DE COMPRIMENTO COM BICO ACOPLADOR HIDRAULICO DE 4 GARRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
7	CHAVE PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DE CARROS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS. COM CORRENTE E CABO DE AÇO PLASTIFICADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DA CORRENTE DE 300 MM. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
8	CHAVE PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO. CHAVE PARA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DE CARROS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS COM CINTA DE BORRACHA E TECIDO ESPECIAL PARA MANUSEIO. COMPRIMENTO MÍNIMO DA CINTA DE 350 MM. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
11	LIMA CHATA AFILADA BASTARDA 8 /200 MM, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, DIMENSÕES : COMPRIMENTO 200 MM X LARGURA 20,6 MM X ESPESSURA 5 MM, COM CABO PLÁSTICO/EMBORRACHADO ANATÔMICO. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
19	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 TENDO NO MÍNIMO; COMPRIMENTO 6" (SEIS POLEGADAS), CORTE DIAGONAL, FORJADA EM AÇO, CABEÇA E ARTICULAÇÕES POLIDAS, CABO COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000 V CA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM NBR 9699 E NR 10. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
20	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO; TAMANHO 8; (OITO POLEGADAS), MECANISMO PARA DETERMINAR O TAMANHO DO DESCASQUE; ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO; CABO COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 VOLTS. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS EM 60900 / IEC 60900; NR 10 EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
37	CHAVE DE GRIFO PARA TUBOS 8 , TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, PARA TUBOS 8", CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, MANDÍBOLAS; EM AÇO FORJADO E TEMPERADO, CABO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA, MODELO ESPECIAL PARA TRABALHOS PESADOS, CAPACIDADE DE ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.
74	INVERSOR PARA SOLDA ELETRODO E TIG COM MÁSCARA ESCURECIMENTO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127-220 V), COM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY DIGITAL E SENSOR DE SOBREAQUECIMENTO. DEVE CONTAR COM AS SEGUINTEES FUNCIONALIDADES: EVITAR QUE O ELETRODO GRUDE NA PEÇA DURANTE A SOLDAGEM, AUXILIAR NA ABERTURA DO ARCO E DIMINUIR A CORRENTE CASO O ELETRODO FIQUE GRUDADO, FUNCIONALIDADES ESTAS CONFIGURADAS DE FÁBRICA. DEVE POSSUIR DISPOSITIVO DE REDUÇÃO DE TENSÃO A VAZIO NOS TERMINAIS DE SAÍDA. DEVE ACOMPANHAR MÁSCARA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO TONALIDADE 11, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO E ÁREA DE VISÃO DE NO MÍNIMO 9X3,5CM. PROCESSO DE SOLDA: ELETRODOS REVESTIDOS E TIG. TIPO DE FONTE: INVERSOR. CLASSE DE ISOLAÇÃO: GRAU F. ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 21. TIPO DE REFRIGERAÇÃO: VENTILAÇÃO FORÇADA. PESO APROXIMADO: 2,5KG. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	FORNECEDOR NÃO ENTREGOU A AMOSTRA.

DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 23.334.784/0001-90			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
9	ESTILETE TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CABO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO, COM REFORÇO DE METAL INTERNO, COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS E SISTEMA DE TRAVA SEGURO. CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO. DIMENSÕES: 170 X 37 X 14 MM . EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
36	CAVADEIRA DUPLA ARTICULÁVEL, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, BICO TIPO TUCANO, ARTICULADA MEDINDO 11 X 25 CM COM CABOS EM MADEIRA OVALADO, COM 1,80 M DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
60	VASSOURÃO TIPO GARI PARA ASFALTO, TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM CEPA DE MADEIRA DE 60 CM DE LARGURA E CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA COM 04 FILEIRAS COM 09 CM DE ALTURA, CABO DE MADEIRA DE 1,40 M.	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRITIVO (TAMANHO DAS CEPAS E FILEIRAS)
61	KIT COMPLETO COM REGISTRO DE GÁS, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
72	CABO/GARFO/SUORTE PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
EFFORT NEGOCIOS LTDA – CNPJ 23.380.134/0001-80			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
64	LANTERNA CREE LED 18000; LANTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA INTENSIDADE COM 8000 WATTS E 18000 LUMES OU SUPERIOR. ZOOM DE FOCO REGULÁVEL COM MÁXIMO E MÍNIMO, MODOS DE ILUMINAÇÃO: BAIXA, LUZ ALTA, LUZ (STROBO E PISCA), FABRICADO EM LIGA DE MAGNÉSIO, CLIP (ABRAÇADEIRA) DE AÇO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
68	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8 - 1.5 MM (0.058), SABRE 46 CM - 32 DENTES EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
69	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 3/8 - 1.1 MM (0.043), SABRE 30 CM - 22 DENTES EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
FERRAGEM BOTTEGA LTDA - CNPJ 73.918.070/0001-05			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
4	CAIXA PARA FERRAMENTAS, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO COM PINTURA RESISTENTE A PÓ, SANFONADA, COM 5 GAVETAS 500X200X210 MM, COM ALÇAS PARA TRANSPORTE E LOCAL PARA CADEADO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
5	CARRINHO DE MÃO COMPLETO/MONTADO TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CAÇAMBA METÁLICA QUADRADA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), COM CAPACIDADE PARA 60 LITROS, BRAÇO ERGONÔMICO, CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR COM PUNHO PLÁSTICO, COM CONJUNTO PNEU COM CÂMARA 3.5 X 8 E CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 140 E160 KG. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16269. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
16	TOCHA DE 5 METROS PARA APARELHO DE SOLDA MIG, COMPATÍVEL COM A MARCA MAQMIG BALMER 280, MODELO MK220/380 EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
18	ALICATE DE BICO 6, TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, BICO MEIA CANA, DIMENSÕES: 1,30 X 17,0 X 5,40 CM (AXLXP), CABOS ANATÔMICOS/EMBORRACHADOS COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000 V. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10.	APROVADO	

	EXCLUSIVO ME/EPP		
21	ALICATE TIPO TELEFONE BICO RETO TENDO NO MÍNIMO; COMPRIMENTO 6 " ½(SEIS POLEGADAS E MEIA), CONFECCIONADA EM AÇO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO, CROMADO E POLIDO. BICO LONGO E RETO, COM DENTES FINOS E EM PARALELO, QUE PERMITE CORTAR, PUXAR, SEGURAR E DOBRAR FIOS. CABO COM ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE ATÉ 1000 VOLTS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EN 60900 E SEGURANÇA NR 10. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
24	ALICATE UNIVERSAL 8, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO, COMPRIMENTO DE 8" POLEGADAS, CABOS ANATÔMICOS E EMBORRACHADO COM ISOLAMENTO DE 1000 V. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
25	ARCO DE SERRA (12,7 X 45 X 2,8 CM), TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM PEÇA ÚNICA DE AÇO CARBONO; DIMENSÕES 12,7 X 45 X 2,8 CM, COMPATÍVEL PARA LÂMINA DE AÇO DE 12" (DOZE POLEGADAS), CABO ANATÔMICO; APERTO DA SERRA POR PARAFUSO TIPO BORBOLETA, OU COMPATÍVEL PARA APERTO MANUAL. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
32	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COM 1,30 M DE COMPRIMENTO, OVALADO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
38	CHAVE TIPO INGLESA 18, TENDO NO MÍNIMO, AJUSTÁVEL 18" COM ABERTURA REGULÁVEL. CARACTERÍSTICAS: FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO E TEMPERADA. CABEÇA POLIDA. ACABAMENTO FOSFATIZADO. APLICAÇÃO PERMITE APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS E PORCAS DE DIFERENTES TAMANHOS COM APENAS UMA PEÇA. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	

FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA – CNPJ 02.324.209/0001-36

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
12	LIMA 04 MM PARA MOTOSERRA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REDONDA, DIMENSÕES : COMPRIMENTO 200 MM X ESPESSURA DE 04 MM COM CABO PLÁSTICO/EMBORRACHADO ANATÔMICO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
13	LIMA 06 MM PARA MOTOSERRA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, REDONDA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 200 MM X ESPESSURA DE 06 MM COM CABO PLÁSTICO/EMBORRACHADO ANATÔMICO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
48	MARRETA 05 KG,30 CM DE COMPRIMENTO. TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO FORJADO ESPECIAL, FORMATO OITAVADA, COM CABO DE MADEIRA DE LEI LIXADO E ENVERNIZADO. CABO COM, NO MÍNIMO, 30 CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	

LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 18.41.075/0001-17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	OBSERVAÇÃO
14	PÉ DE CABRA (EM AÇO CARBONO), CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, REDONDO LISO, DIÂMETRO ENTRE 180 E 220MM, COMPRIMENTO ENTRE 70 E 90CM. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
27	CABO DE ENXADÃO, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COM 1,30 M DE COMPRIMENTO, OVALADO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
28	CABO PARA MACHADO, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COM 1,00 M DE COMPRIMENTO, OVALADO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
29	CABO PARA MARRETA 5KG TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADERA DE LEI, OVALADO, COM 80 CM, PARA MARRETA DE 5KG LONGO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	

30	CABO PARA MARRETA 2KG, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, OVALADO, COM 40 CM, PARA MARRETA DE 2KG CURTO. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRITIVO (MEDIDAS)
31	CABO PARA FOICE TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COMPRIMENTO 120 CM, REDONDO.	APROVADO	
33	CABO PARA PÁ COM 1,30 M DE COMPRIMENTO TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COM 1,30 M DE COMPRIMENTO, REDONDO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
34	CABO PARA PICARETA, TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI, COM 90 CM DE COMPRIMENTO.	APROVADO	
40	ENXADA COM CABO, TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADO, LÂMINA COM ESPESSURA DE 1.5 X LARGURA DE 190 MM. OLHO OVAL DE 32 X 42 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO EM MADEIRA DE LEI, OVAL COM COMPRIMENTO DE 1,5 M. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
41	ENXADÃO COM CABO OVALADO, TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, DIMENSÕES: ALTURA 280 MM LARGURA 100 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO DE MADEIRA DE LEI DE 1,5 M. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
44	FOICE COM CABO, TENDO AS SEGUINTE EXPECIFICAÇÕES: FOICE TIPO ROÇADEIRA, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, OLHO REDONDO DE 32 MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CABO DE MADEIRA DE LEI COM 1,20 M DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
45	MACHADINHO COM CABO, TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, OLHO OVAL, SEM UNHA E COM CABO DE MADEIRA DE 30 A 40 CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
46	MACHADO LENHADOR COM CABO OVALADO, TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO TEMPERADO, DIMENSÕES: LARGURA DA LÂMINA ENTRE 140 E 180MM, OLHO PARA ENCAIXE DO CABO: 60 X 30 MM, COM CABO DE MADEIRA DE LEI DE 100 CM. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
47	MARRETA 2 KG DIMENSÕES: 30 X 12,8 X 5,3 CM . TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO FORJADO ESPECIAL, FORMATO OITAVADA, COM CABO DE MADEIRA DE LEI LIXADO E ENVERNIZADO. DIMENSÕES: 30 X 12,8 X 5,3 CM EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
49	MARTELO DE BORRACHA, TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM BORRACHA, UM LADO DA CABEÇA PLANA E O OUTRO ABAULADA PESANDO ENTRE 450 E 500 GR, COM CABO DE MADEIRA DE LEI MEDINDO ENTRE 35 E 45 CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
50	MARTELO DE CARPINTEIRO, COM CABO DE MADEIRA ENTRE 35 E 45 CM TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO, UNHA ENTRE 32 E 36 MM, FIXAÇÃO DA CABEÇA AO CABO POR RESINA EPOXI, COM CABO DE MADEIRA ENTRE 35 E 45 CM. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	APROVADO EM DILIGÊNCIA DA COMISSÃO.
51	PÁ AJUNTADEIRA QUADRADA, TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES DA PÁ: COMPRIMENTO ENTRE 340 E 360MM, LARGURA ENTRE 240 E 270MM, COM CABO REDONDO, DE MADEIRA DE LEI, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
52	PÁ DE CORTE QUADRADA, TENDO AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES DA PÁ: COMPRIMENTO ENTRE 300 E 350MM, LARGURA ENTRE 240 E 260MM, COM CABO REDONDO, DE MADEIRA DE LEI, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRITIVO (MEDIDAS)

54	PA AJUNTADEIRA COM BICO, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, DIMENSÕES DA PÁ: COMPRIMENTO ENTRE 250 E 300MM, LARGURA ENTRE 220 E 260MM, COM CABO REDONDO, DE MADEIRA DE LEI, COM CABO DE MADEIRA DE LEI ENTRE 110 E 120CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
55	PICARETA COM CABO TENDO AS SEGUINTEES EXPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, EXTREMIDADES LEVEMENTE AFIADAS, LARGURA ENTRE 40 E 50CM, OLHO OVAL COM CABO DE MADEIRA DE 90 A 100CM DE COMPRIMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
67	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO PNEU 3.25 / 3.00 ARO 8 EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	

**SEVERGNINI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA – CNPJ
05.091.888/0001-39**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AValiação	OBSERVAÇÃO
17	TORQUES (12"POLEGADAS) CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, TIPO MEIO CORTE ARMADOR, COM CABO EMBORRACHADO E ISOLADO DE 12" POLEGADAS. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
22	ALICATE DE PRESSÃO 10 TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO CROMADO, ABERTURA REGULÁVEL, POSSUIR ALAVANCA PARA DESTRAVAR, MORDENTES COM PERFIL TRIANGULAR, TAMANHO 10" (DEZ POLEGADAS), CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS FIXADAS POR REBITES ESPECIALMENTE PROJETADO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 17092. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
23	ALICATE TIPO REBITADOR MANUAL 9,5" , TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMPUNHADURA EM PVC, DIMENSÕES 34 X 15 X 3,5 CM, CABO COM MOLA PARA EJETAR HASTE DO REBITE, BOCAL ESTENDIDO, CONTENDO 04 (QUATRO) BICOS PARA REBITES DE 2,4 MM, 3,2 MM, 4,0 MM E 4,8 MM. CHAVE PARA TROCA DE BICOS, APLICAÇÃO EM REBITES DE AÇO E ALUMÍNIO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
42	ENXADINHA DE FERREIRO COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 110 CM. TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FORJADA, COM PONTA MACIÇA (10 CM DE COMPRIMENTO EM FORMA CÔNICA DE 20 CM X 2 CM NA BASE E TERMINANDO EM 05 CM X 02 CM NA PARTE FINA). ENXADA (MEDINDO 9 A 10 CM DE LARGURA E DE 14 A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM ESPESURA DE LAMINA ENTRE 2 A 3 MM) E "OLHO" OVALADO(LOCAL DE INSTALAÇÃO DO CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 5,0 X 2,5 CM) COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 110 CM EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
43	FACÃO COM LAMINA DE AÇO 18 TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, TAMANHO DA LÂMINA: 18", COM FIO LISO E CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, ACONDICIONADO EM BAINHA DE COURO EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRIPTIVO (SEM BAINHA DE COURO)
57	SERROTE DE PODA PROFISSIONAL, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, LÂMINA DE 12,5"/320MM (ÁREA DE CORTE), FLEXÍVEL, PERFIL DOS DENTES PROJETADO PARA CORTAR NOS DOIS SENTIDOS DE MOVIMENTO COM CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRIPTIVO (SEM CABO EMBORRACHADO)
58	TESOURA DE CORTAR GRAMA, TENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO TEMPERADO, COM CABOS DE MADEIRA NO FORMATO ERGONÔMICO, ACABAMENTO ENVERNIZADO, DIAMETRO 12" (APROX.300 MM), COMPRIMENTO DE CORTE MINIMO DE 175 MM. GARANTIA 12 MESES APÓS DATA DE ENTREGA. EXCLUSIVO ME/EPP	REPROVADO	AMOSTRA DIVERGENTE DO DESCRIPTIVO (SEM ACABAMENTO ENVERNIZADO)

59	VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA TENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM PVC, COM 26 DENTES, OLHO DE 23 MM, COM CABO DE MADEIRA DE 1,20 M COM ACABAMENTO ENVERNIZADO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
62	TRENA FITA DE AÇO COM TRAVA, CAPACIDADE 7,5 METROS, GANCHO NA EXTREMIDADE DA FITA, MEDIDAS EM METROS E POLEGADAS, RIGIDEZ NA FITA, TRAVA DE FIXAÇÃO, AMORTECEDOR DE IMPACTO, PRESILHA PARA CINTO, CALIBRAÇÃO CONFORME NBR 10123 CLASSE II ABNT. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
73	ESQUADRO CABO ALUMINIO EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
77	CINTO DE FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO. CONFECCIONADO EM COURO GROSSO E DE ALTA QUALIDADE, CONTENDO OS SEGUINTESESPAÇOS: PORTA MARTELO, PORTA ESQUADRO, PORTA TRECO, PORTA TRENA, PORTA CHAVES DE FENDA E PHILIPS, PORTA ALICATE E TORQUÊS. ACOMPANHA O CINTO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 125 CM E FIVELA PARA FECHAMENTO. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	

TOQUE LIMPO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA – CNPJ 25.071.146/0001-59

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	AValiação	OBSERVAÇÃO
6	CARRINHO DE MÃO TENDO NO MÍNIMO; CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO: 1,20 MM; CAPACIDADE DE 60 LITROS; LARGURA: 61 CM; ALTURA: 47 CM; COMPRIMENTO TOTAL: 1,48 M; DIMENSÕES DA CAÇAMBA: 61 X 77 CM; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSFÁTICA A PÓ; PNEU: 3.25X8 COM CÂMARA; EIXO EM AÇO COM BUCHAS DE NYLON; CANTONEIRA: 1.1/4 X 1/8'; BORDAS DA CAÇAMBA EM CANTONEIRA DE FERRO MACIÇO ¼', BRAÇO TUBULAR METÁLICO COM EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS ; CAPACIDADE DE CARGA DE 150 KG. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 16269. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
35	CABO PARA VASSOURÃO, TENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ROSCA E COMPRIMENTO DE 1,40 M . EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
53	PÁ DE LIXO CABO DE MADEIRA E OU/ METAL PLASTIFICADO ENTRE 80 E 100CM. TENDO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES: LARGURA ENTRE 25 E 30CM, COMPRIMENTO ENTRE 24 E 28CM COM CABO DE MADEIRA E OU/ METAL PLASTIFICADO ENTRE 80 E 100CM. EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
63	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL POSSUI CABOS EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E LÂMINAS EM AÇO DE ALTO TEOR DE CARBONO, CORTADAS A LASER. PARAFUSO CENTRAL COM PORCA AUTOTRAVANTE E MOLA HELICOIDAL DE ALTA DURABILIDADE. - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO: 210 MM. PESO MÁXIMO: 300G EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
66	MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONIZADA, TRANÇADA DE 1/2 POLEGADA, COM BICO DOSADOR TIPO ESGUICHO, COM 30 METROS EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
70	BROXA/ESCOVA RETANGULAR (17X8X6 CM) EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	
71	VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEICULOS EXCLUSIVO ME/EPP	APROVADO	